




۸۴۶۲ - ق
کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب دستور الجلالی
مؤلف جلال الدین محمد الطبیب الاصفهانی
موضوع
شماره قفسه ۶۵۹۴
شماره ثبت کتاب
۷۸۷۷۸
۱۱۴۱۷
۸۷۷۷
خطی - فهرست شده
۶۵۹۴
بازدید شد
۱۳۸۲



بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين الذي حفظ صحة الابدان الصالحين لطلب العلاج وسقى اسقام
طلاح الطالحين على قانون السداد والصلاح والصلاة والسلام على النبي القرشي الذي
كلامه الموجز الفاخر براعة لهموم المهمومين وسلوة للروح وترويح الارواح وعلى آله
الطيبين الطاهرين الذين محبتهم نجاح لمن طلب صحة [illegible] كانت متطابقة متواترة
كل غدو ورواح **اما بعد** فيقول احوج خلق الله الغني جلال الدين محمد الطبيب الاصفهاني
لما كان اجزل النعم واجملها وافضل الفضائل واكملها هو العلم فان من تحلى به
فقد فاز فوزا عظيما ومن تخلى عنه فقد خسر خسرانا مبينا وهو للذات الكمال الفاضل
والكمالات وارفع المراتب والدرجات وكيف لا وقد وردت في فضائل العلم وثنائه
ومناقب اهله وشرافتهم آيات محكمات واخبار مشهورات اكثر من ان تحصى واظهر
من ان تخفى ثم شرف العلوم متفاوت لشرف موضوعاتها وقدرها بعظم غاياتها فما كان
موضوعها اشرف ونفعها اعظم كان اعظمها مكانة ونفعها غاية فذلك علم الطب
ولهذا اتفق العلماء مع اختلاف مذاهبهم وتفاوت مراتبهم على فضل صناعة الطب
وجلالتها وعلو مرتبتها وفخامتها واستدلوا عليه بدلائل عقلية وبراهين نقلية وحيث
كانت مرتبة هذه الصناعة اعلى الصناعات بهذه المثابة وكثير من اهل [illegible] متمهرين
بهذه الصناعة والتمس مني بعض اخواني الذين هم من اسعادهم واسعافهم ولا [illegible]
ان اصنف كتابا مشتملا على دستور العلاج في زماننا هذا متعرضا لذكر اقوال المتقدمين والمتأخرين

ومعالجاتهم والامراض الحادثة التي ليست في كتبهم وتصانيفهم ومعالجاتها والادوية المألوفة
لسلوك الاسلاف وكيفية استعمالاتها وجب علي اجابة مسئولهم على حسب متمنياتهم فالهمني
فصنفت هذا الكتاب وسميته بالتحفة [illegible] وجعلت في كل باب فذكرت في ابتداء
كل عضو تشريحه ليكون المبتدي بصيرا وللمنتهي تذكرة وسميته **بالدستور الجلالي**
[illegible] من الواهب المتعال التوفيق للعصمة عن الخطأ والخطل ملتمسا من الاصدقاء العفو
عن الزلات واصلاح الخلل **في ذكر اجزاء الرأس وتشريح القحف والدماغ**
اجزاء الرأس هي الجلد واللحم [illegible] والقحف والغشاء الصلب
والغشاء الرقيق وجوهر الدماغ والغشاء آن تحته [illegible] وعظم القاعدة **والقحف**
مركب من ستة عظام اربعة منها كالجدران من اليمين [illegible]
ومن قدام ويسمى الجبهة ومن خلف ويسمى [illegible] كالسقف [illegible]
[illegible]
[illegible] **واما عظم القاعدة** فهو عظم مشترك بينه وبين
الفك الاعلى ويسمى عظم الوتدي [illegible] فيكون عظام الرأس
سبعة **والدماغ** هو اشرف الاعضاء [illegible] لانه معدن النفس الناطقة التي بها
العقل والتمييز واصل الحواس والحركات الارادية وهو جوهر لين مخي [illegible] بارد
المزاج ابيض اللون [illegible] من المخ [illegible]
والاوردة وله غشاءان [illegible] ام الدماغ [illegible] والاخر
غليظ صلب [illegible] القحف ويسمى [illegible] الغليظ [illegible]
من المثلث [illegible] في مقدم الرأس [illegible]

الى الاعضاء القابلة بتوسط عصب اللّيفية التي في مقدمه والحركة بتوسط الاعصاب
الصلبة النابتة من موخره وله في البطون ثلثة تجاويف في بطونه بمقدمها يكون التصور للاشياء
وتخيلها وبوسطها يكون التفكر في الاشياء وبموخرها يكون حفظ الاشياء وتذكرها
وهو اي عضو خلق على راي ابقراط مستدام فرح الطبع ومن ذهب الى انه تبعه هو الاستدلال
ضعيف لان مرتبة الانسان مغايرة لمرتبته في الصداع وهو الالم في اعضاء الراس فيكون



من سوء مزاج حار لاجل سبب خارجي كالشمس والنار وعلامته حصول السبب او تقدمه
مع حرارة الملمس وجفاف الريق والعطش واعتدال البول والبراز وعلاجه
تعديل الهواء والسكون في المساكن الباردة الرطبة وتبريد الراس بالشمومات
والنطولات والادهان الباردة الرطبة والطلاء بالحناء وماء الورد ودهن الورد مجرب
قال يونس اي انفع في الصداع الحار اذا كان معه سهر السعوط بلبن الجواري
ودهن البنفسج المبردين بالثلج وسقي الماء البارد ووضع الاشياء المبردة المرطبة على الراس
او حار لكثرة غذاء او حرارة حار وعلامته تقدم السبب وسر الخياشيم وكثرة الالتهاب وتغير
الحواس وفقد النوم وعلاجه تبريد الدماغ بالاستفراغ والاشربة الباردة الرطبة مثل حليب
بزر الخس وبزر البقلة وقشاش الطباشير وشراب البنفسج فرد وشراب الرياحين وحب الحمر
والكزبرة اليابسة والعناب مجرب وماء الشعير نافع ووضع ما يشبه المبرد
بالثلج وجلالة القرع وماء ورق الخلاف والصندل والماميثا بماء الورد والخل
على الراس والاغذية الرمانية والحصرمية بالكزبرة واما بارد لسبب خارجي كهواء بارد
او غوص في ماء بارد ويؤل الى الزكام ويسمى خيطه لاستوائه لها وعلامته وجود
السبب او تقدمه وثقل الراس وبياض العين مع ثقلها وميل الوجع الى

موخر

موخر الراس والاستلذاذ بالهواء الحار وعلاجه التطييب بما قد طبخ فيه المرزنجوش
والبابونج ونحوه والغرغرة بين النرجس والسوسن والناردين وشم مثل النرجس والكمون
والتعطيس بالجندبيدستر والاغذية الاسفيدباجات بالافاويه والمطجنات والنقله
بالتين والزبيب ومن المعالجات الجيدة الدلك القوي الكثير الخشن وعلامته
السهر ويبس الفم والخيشوم وعلاجه صب الماء الحار على الراس والاغذية المرطبة
السمك الرضراضي والبيض النيمبرشت وماء الشعير وحسو يتخذ من اللوز والسكر والنشا
والتعطيس بلبن الجواري ويكون من سوء مزاج حار مع مادة دموية وعلامته حمرة الوجه والعين وحرارة
ملمس الراس والثقل والتمدد والحكة في الحلق وعظم النبض وثخن القارورة وعلاجه
فصد القيفال من الجانب الذي فيه الوجع او الوجع فيه اشد وان لم يمكن الفصد
فحجامة بين الكتفين وفصد عرق الجبهة وتليين البطن بماء الفواكه المتخذ من العناب
والسبستان والبنفسج والنيلوفر والاجاص والتمر الهندي مع الترنجبين والشيرخشت
او ماء الرمانين المعصورين بشحمهما بالسكر والترنجبين والتطييب بما طبخ فيه البنفسج
والنيلوفر وسقي ماء الشعير مع ماء الرمان المزحية والاغذية المزورات الحامضة
مثل الاجاصية والحصرمية والرمانية مع قليل سكر ويسكن فيهما بقول باردة
واما صفراوي وعلامته مرارة الفم ويبسه والسهر والعطش وسرعة النبض وصفاء القارورة
وعلاجه الفصد ان كان الدم غالبا واستفراغ الصفراء بمطبوخ الاهليلج الاصفر
والكاسني والاجاص والبنفسج والنيلوفر وحب الاس مع الترنجبين والشيرخشت ولب
الخيارشنبر وهو من اللوز والحقن بالحقن اللينة مجرب ومن الاستفراغ النطفة والتبريد
بماء الشعير وحليب بزر القرع وبزر الخيار وشراب الرمان والتعطيس بمياه باردة

والثلج البارد والطبيخ ويشار ليتداوى البارد القوي كالصندل والكافور وماء الخس
نافع جدا والاغذية المزورات الى مضه التي فيها تغيب البائعة ولضمه الرأس بالبنفسج
وقشور الخشخاش وقشور الشعير والخيار والقرع دهن البنفسج لا كالبلغم **وعلامته** ثقل الرأس وكدورة
الحواس ورطوبة المنخرين وانسداد وغلظ القارورة **وعلاجه** استفراغ البلغم بسلوم البدن
او الايارج فيقرا او معجون الخاشيرا او السفرجل المسهل او الاطريفل الصغير المقوى بالسقمونيا
وشم الحنظل والقي بالسكنجبين والماء الحار ثم تنقية الرأس بحب الصبر وحب الاصطمخيقون
والقوقايا وبنقيع الصبر فانه ينقي المعدة والرأس جميعا وصفته ثلاثة دراهم
والبسبايج وقشور اصل الكبر واصل الكرفس والرازيانج وصمغ الاذخر واصل
السوسن من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب ومصطكي وقصب الذريرة من كل واحد ثلاثة
دراهم شكاعي [illegible] خمسة دراهم شحم الحنظل درهمان يطبخ الادوية بخمسة ارطال
ماء حتى يبقى رطل ونصف ويلقى عليه اوقية صبر سقوطري ويجعل في الشمس في اناء زجاج
وليشرب وقت الحاجة اوقية او اوقيتان على حسب القوة والسن قال الكبير
لا يستعمل في الصداع البارد المزمن الخردل مخصوصا وضعه على الرأس والمعدة
وحده وهذه الضماد ضعه على الرأس فينفع وقال [illegible] ويفرح [illegible] اليه كالغريق
الغريق الى النجاة ثم بعد التنقية استعمال العطوسات والعطريات والغراغر
الحارة ولطخ الرأس بدهن البابونج والمرزنجوش والقطر في الانف والاذن
المرزنجوش والبابونج الاغذية اللطيفة الجيدة الكيموس مثل الطياهيج والدراريج مطبوخة
مع الحمص والدارصيني وان كان ثقله سوداويا **وعلامته** ثقل الرأس مع يبس وسهر وجفاف الانف
ومياض القارورة ورقتها **علاجه** الاسهال بمطبوخ الافسنتين والايارج فيقرا او لوغاذيا

الافسنتين

بماء الافسنتين والاهليلج والحقنة المتخذة بالرطبة بشراب دهن البابونج ودهن السمسم
والاكليل والصعتر وقال الكبير انه اذا تحركت الفرفيون مرها بدهن السمسم لطف
وطبيخ [illegible] فسكن الوجع من ساعته الاغذية الفراريج المطبوخة مع الحمص والدارصيني
ويكون من رياح غليظة محتقنة في الرأس **علامته** التمدد والدوي وانتقال الوجع
والضربان وعدم الثقل **وعلاجه** تنقية البدن ثم التحليل والاستحمام على الريق
وبالنطولات المتخذة من الصعتر والمرزنجوش واكليل الملك والسعوط بماء المرزنجوش
والعطوس بجندبيدستر وشم المسك والغالية قال الرازي في الحاوي قد يكون الصداع من
الرياح الغليظة فان كان من الرياح وكان في المعدة فينقى المعدة اولا بالقيء
ويسقى الايارج ثم بعد ذلك فاسق دهن اللوز الحلو والمطبوخ اصل الكرفس والرازيانج
واصل الاذخر وانيسون ومصطكي وحلبة فانه يحللها وقد رأيناه فان صحت العلة ومن
الخروج فاسقه مع نقيع الصبر الذي قد سنناه فاذا احتجت الى المسهلات فمثل
شرد والطوسر او السنجبينا او الترياق او جوارش المسك ويكون شركة المعدة
ولاجتماع الاخلاط فيها **وعلامته** الغثيان ووجع المعدة وسيلان الفم
وسكونه عقيب القي الصفراوي والعطش **وعلاجه** تنقية المعدة بالقي بالسكنجبين
والماء الحار والاسهال بمطبوخ الهليلج وشراب خشخاش او ماء الرمان الهليلج
ولاجل البلغم ان يجتمع في المعدة **وعلامته** تقدم التخم والحشا والكسل والتهوع
وسكونه عقيب القي البلغمي **وعلاجه** تنقية المعدة بالقي بطبيخ الشبث
والسكنجبين العسلي وبالاسهال بحب الايارج والاطريفل الصغير المقوى بالايارج فيقرا
وبعد تنقيته تقوية المعدة وتجويد الهضم بالجوارشات الحارة مثل جوارش العود

وجوارش العنبر والتغذي بالاغذية اللطيفة كالمدساريج والطبيخ المطبوخ مع
الحمص والدارصيني ولا سيما في المعدة وعلامته حرقة المعدة وكثرة الشهوة والتخمة عقيب القيء
الحامض السوداوي وعلاجه بعد النضج التام بطبيخ الافتيمون تنقية البدن والمعدة بالحبوب
المنقية للسوداء ثم بعد التنقية تقوية المعدة وتجويد الهضم ويكون من شرب الشراب
والاكثر كثيرا ما يتولد الصداع من الخمور ما كان منها في طبعه حار الالان ذلك يعلي
الراس بخارات حارة وقد يجمع ايضا من تلك البخارات من غير شرب الشراب اذا
كان في البدن اخلاط رديئة فتتجه الى الراس وعلامته ان يهيج الصداع عقيب شرب
الشراب ويكون الراس ثقيلا في الغاية علاجه تنقية ما في المعدة من فضول الشراب بالقيء
بالسكنجبين والشبت ثم التلطيف والتبريد والتقوية بمثل شراب الرمان والريباس والحصرم وربما
الكافور بدهن الورد لو وضع على الراس بعد ان يبرد تبريدا شديدا ويجب العليل الهدوء والنوم
ولينصب على رجله ماء حار قد طبخ فيه البابونج والبنفسج ويدلك اسفل القدمين بدهن البنفسج
ليجذب البخارات من الراس ويتغذى بما يولد كيموسا محمودا مثل ماء الشعير والحسو المتخذ من
الحندروس والحنطة الرومي والخبز المنقوع في الماء البارد والبيض النيمرشت والدراج
والفروج او السمك الرضراضي ومن البقول الخس ومن الفواكه التفاح المز والكمثرى والسفرجل
وفي اليوم الثالث يدخل الحمام ويصب الماء على راسه ماء فاترا عذبا ثم استراح
زمانا ليسكن فيه حر الحمام ويتغذى بالاغذية المذكورة ويكون لضعف فم المعدة وشدة
حسه فيقبل المواد الغليظة وبقية الكيموسات فيتألم فم المعدة منها ويتأدى الالم
منه الى الدماغ وعلامته ان يهيج بكرة وفي الخلاء وعلاجه المبادرة الى الاكل لقم خبز
مغموسة في ماء الحصرم او الريباس او الرمان او السماق فاذا كان مزاج المعدة باردا

ولم توجد الحموضة فهو خدر لقسم الخبز المعوي في الكلاب بالمبرد بالابازير الحارة كالانيسون والكمون
والزعفران قال جالينوس من صح بعقب النوم فليعلم ان الاكل يكون لضعف الدماغ
وعلامته ان يهيج بادنى سبب وكدورة الحواس وعلاجه تقوية الدماغ بعد استفراغ الخلط وانر
كان لك وتعديله ويكون لشدة حسه وسرعة انفعاله بادنى سبب محسوس علاجه تبليد قوي
غليظ مثل الرؤوس والاكارع ولحم البقر الكائن لمن له هضم قوي والبقول الباردة مثل الخس والقرع وربما
احتيج الى تخديره بمثل شراب الخشخاش قال جالينوس فلا يجوز استعمال الافيون الا لمن يتولد له ظلمة
البصر ولضعف الدماغ ويكون من الحواس والتبس وعلامته ان يكون بعقب استفراغ او جماع او غم
او سهر وان يزداد مع تكرره وعلاجه التغذي بغذاء مرطب جيد مثل الشوربا جات الدسمة
بالفراريج السمينة والفالوذجات الدسمة المتخذة بالسكر ودهن اللوز ولبن الاتن والتعطير بالادهان
المرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر قال جالينوس الصداع الذي يكون من التخم
فاعم علاجه النوم وترطيب البدن ... ويكون عن ... علاجه ... ويكون لورم
في الدماغ ونسيجه علاجه علاجه ويكون من ضربة او سقطة تقع على الراس علاجه تسكين الوجع
اولا بالاضمدة المبردة المقوية المتخذة من ورق الاس ودقيق الشعير والطين الارمني والماش ودقيق
العدس والحمص والصندل الاحمر فان انشق الجلد فاغسل الشعر ... الكرة الرطبة
ومسح العليل في ... بعد ان يعتبر السن والقوة ويسهل بعصارة ... استفراغ
الحقن اللينة لا سيما ... من الاكحل وقطع البخارات المتصاعدة الى الراس
وجذبها الى الاسفل ثم بعد ذلك ضمد راسه بدقيق الشعير والخطمي بدهن ورد والخل
وماء الورد ودهن الورد وكذا الكرش الحجمية فان يزول عقل المريض ولا يهدأ الورم قدم
الحجاب الموضوع على القحف من داخل فعلاجه علاج البرسام الحار المذكور في موضعه

ان شاء الله وانفع ما يستعمل في هذا الصداع سعوط كان فيه ورم او لم يكن تغريق الرأس بدهن الورد
المفتر ويكون سببه الرحم والمراق والطحال والكبد والكلية وان قلت ولكل واحد
منها علامات مثل ان الذي من قبل الرحم والمراق تكون الوجع في مقدم الرأس
والذي من قبل الكليتين يكون في مؤخره والكبد في الشق الايمن والطحال في الايسر والذي
من القدمين يحس بمشي دبيب نمل يرتفع منها **علاجه** علاج هذه الاعضاء والصداع منه

في البيضة والخوذة

يسمى **بالبيضة والخوذة** وهو صداع شبيه مشتمل على جميع الرأس عسر الانقلاع مزمن يهيج
صعوبته كل ساعة ويكون من بخارات غليظة تتقصد عن الاخلاط وتجتمع تحت
المجلل للقحف او الغشاء الداخل **علامته** ان يضرب بادنى سبب [illegible] ويتأذى
من الاصوات والكلام والضوء ويحب الهدوء ولا يقدر على فتح عينيه ويحس كان
رأسه يشق او يطرق بمطرقة فان حققت الالم تحت غشاء الداخلي احس
احس الوجع والتمدد في اصول العينين وان حققت تحت غشاء الخارج احس الوجع
بمس اليد عليه ويكرهه ويحس التمدد في الوجه مع تغير لونه فان علمت ان السبب الاول
المحرك هو الدم **علامته** حمرة العينين وان لا يقدر صاحبه على طبق فمه ويجد في فمه طعما
متغيرا الى المرارة ويتغير حاسته شمه حتى يشم من اكثر ما يشتم رائحة الدم
فعلاجه الفصد وتليين الطبيعة ويسعط بعدهما بدهن الورد خذ من السوس المعروف
بالسوس الاصفر وهو دقيق الاوراق ضعيف الساق قليل ومن الكزبرة ومن
الاطراف الرطبة منها يسير ومن عصير الكرم قليل فيدق الجميع حتى يصير كالمرهم
ثم يراق في الحد ويسقى الدهن ثم يصفى ويبرد تبريدا متوسطا ثم يسعط منه [illegible]
او ثلثه في كل يوم وزن درهم فان هذا نافع في معالجة هذا القسم فاما اذا كان

البخارات

البخارات الصاعدة رطوبية فمن علاماته ان يجد صاحب الصداع في عينيه ثقلا
ليس بالكبير ويهيج فيهما دموع وانتباه ويتغير طعم فمه الى الملوحة وعدم الطعوم
حتى لا يحس في فمه لطعم شيء سوى الملوحة **فعلاجه** الاستفراغ بالقيء واستعمال حب الصبر
بالمصطكي فانه نافع جدا ويتعهد في كل ثلث ليال مرة ثم الاستفراغ بطبيخ
الحيار شنبر مع الرغوة [illegible] ودهن الخروع والتسعيط بقلاص الكوكب ودهن المسك وبما
يجري مجراها يداف ان ذلك كان في لبن الجارية وخصوصا عند اشتداد الوجع وغلبة
السهر واذا اخذ ورد [illegible] وغيرهما مع دهن الخيري ويسعط منه باليسير فانه نافع
في معالجته فان كان البخارات سوداوية فمن علاماته ان يجد العليل في عينيه جفافا والظلمة
ويجد في عروقهما كانها تمتد الى خلف مع جفاف الدمعة وتقلص الطبقة الملتحمة
وعلاجه استفراغ السوداء بمطبوخ الافتيمون ومعجونه وان يسعط بعد ذلك بدهن كو خذ
دار شيشعان [illegible] ورق البنفسج ورق [illegible]
دهن الخشخاش المعروف بفيلكوشر [illegible] فان لم يوجد [illegible]
[illegible] جميع ذلك [illegible] البنفسج ثم يسعط منه [illegible]
[illegible] فان هذا نافع في معالجته [illegible] المسك والعنبر [illegible] وان كان البخارات
الصاعدة صفراوية فمن علاماته ان يجد العليل في عينيه حرقة والتهابا وتغيرا لونه
الملتحمة الى الصفرة [illegible] وكثيرا ما يحدث هذا النوع من البيضة بابدان بعض
حتى ان [illegible] يسمون الصداع اليرقاني والصداع الشديد **وعلاجه**
استفراغ الصفراء بمطبوخ الهليلج والحقن اللينة والتسعيط بماء
البنفسج وماء الطلع ولبن المرضعة صبية فان هذا يزيله بغير شك [illegible] الاعلاج

في الشقيقة

الصداع المبرح صحبه الصبر والمصطكي وعطسه باجوه في بنحو في بكن ويوجع منه تسمى شقيقة

الشقيقة هي وجع احد شقي الراس لحصول مادة في شق منه غالب او القبول البخارات المتصاعدة من البدن لضعفه وانما خص الوجع بشق لان الفضول التي تحصل في الشرايين يسيرة لان فوها قليل وكذا قبل القوة لا تعم جميع الراس والا كان الحس يمنع الى الشقين جميعا قال ابن سينا واذا كنا نعتقد ان اطراف الشرايين تصير اطراف الاوراد فليس يصعد الفضول اليها من طريق القلب بل يصعد اليها الفضول بطريق اطراف العروق واذا كان كذلك صح ان الشقيقة قد يكون عامة لجميع الراس وكثيرا ما يغلط الاطباء بين البيضة والشقيقة العامة والفرق بينهما بين فان الشقيقة يضرب مع حركة الشرايين التي في الصدغين وفي الشقيقة والتي خلف الاذنين وعلى العموم في البيضة لا ضربان لشرايين التي والصدغين وفي الشقيقة اذا ضبطت الشرايين ومنعت من الضربان سكن الوجع وليس الامر في البيضة كذلك

وعلامتها ضربان الشريان خاصة في الشريان ولو ضبط ومنع من الضربان سكن الصداع

وعلاجها الفصد على نحو ما علمت في البيضة وخصوصا عرق الجبهة والصدغ والاسهال والحقن والنطول مما طبخ فيه قشر الخشخاش والبنفسج والنخالة فان لم يكف والا اسكت نبض الشريان بهذا

اللطوخ وهو يؤخذ بزر الخس وزن درهم ومن بزر البنج وزن دانق ومن المر الصافي وزن درهم ومن الافيون المصري وزن نصف دانق بمن الكثيرا الاحمر وزن دانقين يسحق ذلك كله ويعجن في الخل والطلي به على كاغذ مربعة بمقدار درهم عرضا وتلصقها على الشريان لفة لاما متوالية فان لم يكف ذلك والا فليبط الشرايين التي في الصدغ او التي في خلف الاذن فانها كان اشد نبضا واكثر امتلاء فاشربه وكونه وعند البرء والكي تزول الشقيقة ولا شك فيه اذا كان ذلك بعقب الشقوع الموافق والحمية التامة قال الشيخ ولا الم

الذي

صداع البيضة

الذي خالي بدنه فهو بارد على كل حال والكاش المالكة بالقشة البرد حدا احدثت بعد بول وخردل وعاقرقرحا ونحوها من المسخنات القوية المذكورة في القرابادينات ومن العجائب ذكر بعض المتقدمين على الشقيقة المزمنة مجربا ماء في ما يحوذ من امرأة فواكل تسليط الطبيخ اصول الصموغ الطار والشتيش في ماء الذين حتى يتهرا ثم يطلت الشق الالم بالا او الزيت حارين والصمة يشفى وكان كلما يستعمل ابرا الشقيقة **قال** ابن ماسويه الشقيقة تكون بعث ركة المعدة وسائر الاعضاء مع نحو ما يكون الصداع ويستدل عليهما من العلامات التي ذكرناها

في الصداع الذي يعرض بعقب الجماع **اعلم** ان هذا الصداع يعرض من سببين لا الضعف المهيج في سائر الدماغ معها عند حركة الجماع لانه لا يكاد يعرض ذلك للشاب القوي الشبق القوي الاعصاب او يعرض لمن بدنه ممتلئ من الاخلاط الردية لا سيما معدته فتحرك ذلك الاخلاط بالحركة وتبخر الى الراس بخارا حارا فيورث الصداع **وعلامته** من كان صداعه بعقب الجماع من ضعف الاعصاب الارتعاش وتغير الحواس وظهور ضعف الحركات وان كان شيئا يقبض على الدماغ فيجذبه الى قدام او خلف او الى جهات اخر يجب ضعف قدام الدماغ لان ضعف الاقسام محيطة النقاب به شد وربما ادى تاذي الدماغ في شدة وجعه الى السكتة والهلاك وربما مات المجامع بغتة وهو على الجماع **وعلاجه** الامتناع عن الجماع بالواحدة ويستدرك ما يحتاج اليه من الطيبة والطلى الراس بهذا الطلاء وما في اسنان البنفسج ودهن اللوز وما جمع الرياحين تجمع بين المياه والطيب مثل المسك والكافور وجمع ما يكون من الطيب بعد اذا لم يكن مانع من السن والعادة والوقت والبلد والمزاج وان منع شيء من الموانع فيقتصر على يسير ما يكون ويتامر بالدعة والسكون وتحضر المواضع الاعالي الطيبة ولا اذا كان الصداع بسبب بخارات الاخلاط **علاجه** علاج الصداع التي مع الملة الذي ذكرناه غير ملة

يزيد في تلك المعالجة ترك الجماع الا ان ينقى البدن ويزول الصداع **في الصداع الحادث**
عن قرع الرأس ويكون ذلك القرع من حجر او خشب او عند المصارعة او السقطة او
سقوط شيء عليه فيتوجع منه الدماغ **علامته** تقدم السبب واحساس الصداع مع تمدد
الاعضاء القريبة من الدماغ وحاله شبيهة بالدوار والسدر والنسيان وان لم تكن الرائحة
الاثار الخارجة ظاهرة **علاجه** الفصد من القيفال وصب الماء المطبوخة وتشميم الروائح الطيبة الملائمة
لمزاجه في ذلك الوقت وامره بالنوم كثيرا على ظهره والتسعيط بدهن الخشخاش ودهن البنفسج
مكرر من زرسم والتضمية بالاشياء المتخذة من [illegible] الخلاف ولبن البنات ويراق فيها
الحضض مع يسير من الخطمي ودقيق الشعير ودقيق الباقلا وتعريق الراس بالادهان المفترة
ان لم يكن حينئذ محموما **في الصداع الشمسي** وهو صداع يظهر مع ضربان الاضراس العليا
والفرط الالم بحيث الانسان ان به صداعا وليس ذلك صداعا بالحقيقة ولما كان الوجع
الاعصاب التي تنشأ دوار الراس وهي تقرب من الراس لم يميز العليل ان الوجع في
اضراسه ام في راسه ونحن نذكر علاجه في اوجاع الاسنان والعهدة في علاجه دفع ضربان
الاضراس وزواله يذهب الصداع **في الكائن عن الديدان المتولدة في الدماغ**
وعلامته حكاك عند مقدم الدماغ واصل الانف واشتداد الصداع مع حركة [illegible]
علاجه ان يبتدأ بتنقية البدن والدماغ ثم يسعط بماء الخوخ فيه قطران ويكون كذلك
في الاسبوع مرارا ويستعمل جميع الادوية التي نذكرها في باب الديدان وجميع ما يقتل الديدان
في البطن مثل عصارة ورق الخوخ وعصارة حب النيل والصبر [illegible]
والعطوسات المنقية للدماغ **في الصداع البحراني وعلامته** التكثر في الهذيان **وعلاجه**
ان ينظر هل يجد العليل غشيا او تقلب نفس وخيالات في [illegible] البحرانية

الا فوق فيعالج على النهي بالسكنجبين مع ماء الرمان وبالمقيئات الباردة او من يجد
قراقرا ولهيبا في الجبين والجبهة من المادة الى تحت فيعالج على ما بين الطبيعة بالمعالجات
الخفيفة مثل شراب الاجاص ونقيعه في الجلاب او شراب البنفسج او شراب التمر الهندي مع سكر
مقدار خمسة دراهم او من يجد ثقلا في نواحي القفا وتحت اصداغ الخلف فالجملة علامات
من المادة المطرقة البول فيعالج على الادرار بالسكنجبين مع حب بزر البطيخ وبزر الخيار
او من يكن شعاعا وحمرة قدام العين وخيالات صفر فيعالج بحك الانف والتعطيس [illegible]
[illegible] ان تجد شيئا [illegible] وجع تحت اذنه او الطه او اربطه فيستعمل عليه [illegible]
المحاجم الجذابة كالبنفسج والكرفس مع [illegible] العتيق **في الصداع الذي يعرض من شم الروائح**
الحارة الطيبة والكريهة ومن شم روائح [illegible] الروائح
الحارة الطيبة تصدع متى كان مزاج الدماغ حارا فيزيده حرارة فيصدع ولا الروائح
الحارة الغير الطيبة فانها تصدع اذا صادف مزاج الدماغ ضعيفا مع حرارته لا ان المزاج
القوي يدفع عن نفسه الاشياء الكريهة ولا روائح المزابل فيصدع بالعفونة والغلظ فالذي علاج
من شم الروائح الطيبة فتشميم الروائح الطيبة المضادة لتلك الروائح في القوة
مثل الكافور والصندل عند التأذي بالمسك والبنفسج عند التأذي بالاترج والسعوط [illegible]
والتضميد للرأس بعصارة ماميثا [illegible] مضروب بالخل ولا اذا كان
من شم الروائح المنتنة كالحلتيت **فعلاجه** تشميم الطيبة المضادة كالبنفسج والنيلوفر والصندل
والكافور والشاهسفرم [illegible] ولا اذا كان الصداع من روائح المزابل **فعلاجه**
دخول الحمام وصب الماء الفاتر الكثير على الراس وشم المسك والروائح الطيبة
حارة كانت او باردة [illegible] لا الروائح التي [illegible] فان كانت حارة [illegible]

فعلاجه تقطير الدهن البابونج او الخيري مع دهن الورد مفترا في الانف والاذن وكان بارده سويه تقطر هذه الادهان الحارة مع الجند بيدستر او المسك

واستعمال الحقنة والنطولات المحللة ينفعه لتضميد الجبهة

والصدغين بماء حب التين والخل

في السرسام

وهو ورم يعرض في الحجاب المطيف على الدماغ وهو الرقيق والغليظ او في الدماغ نفسه او في جميعها وهذا الورم لان فساد الصفراء وليسمى الفرانيطس الخالص والسرسام الصفراوي **وعلامته** شدة الحمى وجفاف المنخرين وصفرة اللسان والتهب والهذيان وسوء الخلق **وعلاجه** الفصد ان وجب وتليين الطبيعة بهذا المطبوخ اهليلج اصفر وعناب وسبستان من كل واحد عشرون حبة قشر اصل الهندباء ثلاثة دراهم عنب الثعلب ثلاثة دراهم لطبيخ الجميع ويصفى على خمسة عشر درهما ترنجبين ودرهم عشرة دراهم شيرخشت سبعة دراهم وعشرة من فلوس خيار شنبر مع شيء من دهن اللوز فالحقن اللينة والزام الشعير وان يحلق شعر راسه من الابتداء ويضمد سواء بخلاء القرع وورق عنب الثعلب وورق الخلاف مدقوقة بدهن الورد والخل وقد يوضع دهن الورد والخل على سواء بانفرادها

ويتغذى بماء الشعير او الدرر مع الاسفاناخ والقرع وان كان فساد الدم ويسمى فرسوطيس والبرسام الدموي **وعلامته** حمرة العينين والوجه والحمى وكثرة الضحك من غير سبب الضحك وتواتر النفس والنبض ودرور الاوداج والفرح والتوثب وان الخدر في ابتداء اثار الدم **وعلاجه** فصد القيفال او لذنم بعده بيومين فصد عرق المنخرين او العرقين الذين تحت اللسان وتليين الطبيعة بالمطبوخ الذي ذكرناه والحقن اللينة والزام ماء الشعير المعمول بالعناب والسبستان ووضع الخل ودهن الورد وماء الورد على الراس فاذا انحطت العلة وثبت الصلاح غذاه بالمزورات المتخذة من الحشيش المسحوق

مع الدرر

مع الدرز او الاشن المقشر ويعد الام عند ظهور الضعف الفراريج المطبوخة بالدرز والاسفاناخ ثم القلية الى الحمى الرضيع ولا تتركه ان يتمتع وحذره من التخمة **واما من السوداء وعلامته** البكاء والسهر والفزع وجفاف المنخرين واللهاة وصغر النبض وصلابته وضيق النفس كانه يختنق **وعلاجه** ان لا تترك استفراغه في اول العلة وتزيده ماء الشعير بالسكر والتغذية بالمزورات المرطبة كالماش المقشر والاسفاناخ واشباه ذلك ومتى ظهر في قارورته النضج استفرغه بهذا المطبوخ سنا مكي واصل السوس من كل واحد خمسة دراهم عناب سبستان اجاص من كل واحد عشرون عددا ترنجبين عشرين درهما ورق البادرنجبويه كف زنبق منزوع العجم خمسة دراهم يطبخ الكل ويصفى ويمرس فيه عشرة دراهم فلوس خيار شنبر ويقطر عليه يسير من دهن اللوز ويضمد سواءه بهذا الضماد ويوخذ لب الحلتيت من التاعر فيمرس فيه الفحم الجدي ويترك حتى يحتاش ثم يدق ورق الخبازي وورق البقلة المباركة ويخلط ويضمد ويقطر في انفه دهن القرع والبنفسج فاذا المرض عنه بالفراريج ويطعم من الفاكهة التفاح الحلو ويلزم الارز والحمام **واما** من فساد البلغم ويسمى **ليثرغس** وعلامته السبات والجمود والحمى اللازمة اللينة وحفوظ العقل والكسل عن الجواب وبياض اللسان وكون النبض متفاوتا وتوجد في البول منثورا **وعلاجه** واستفراغ البلغم بعد النضج بطبيخ اصل السوس واصل الرازيانج واصل الاذخر وبسطوخودس والزبيب مع الحلبة فالحقن المتخذة من اصل الكبر واصل الكرفس واصل الرازيانج والقنطوريون مع حب لب القرطم والمري والسكر الاحمر وشحم الحنظل والبورق الارمني ودهن الخيار شنبر ودهن اللوز ثم بعد ذلك يشرب المنضج لكل او يوميا ثم تعالج الجبهة ويوضع في الابتداء دهن الورد وماء الورد والخل على سواءه ثم بعد ذلك يحلق

في السرسام

ليثرغس

معها خبز بسكر ثم عند الانتهاء ولتضمد الرأس بالاضمدة المحللة الصرف من
غير رداوع مثل الخبز بدهن والعاقرقرحا والفوذنج والبورق بماء المرزنجوش وشي
من ورق الغضى والزيت قال الرازي في الحاوي في البرسام ينبغي ان يعالج جميع من
يعرض له هذه العلة في اول الفصد ان كانت القوة ثابتة ولم يعق من ذلك
عائق فانه انفع من جميع ما يعالج به في هذه العلة منفعة فان منعك عن ذلك مانع
فعلق العلق واخذ الحجم الدم من العرق الذي في الجبين فاحمد استفراغه لا
في دفعة واحدة مرارا تعلم انه يحتمل ثم صب على الرأس بعد ذلك دهن ورد وخل
مضروب يكثر كله يدع البخارات المتصاعدة الى الرأس ويقوي الدماغ لئلا تقبل ما يتصاعد
اليه ويطفي اللهيب قال بقراط البرسام قتال في جميع جنسه
من الكرم شرب الخمر او السهر او التعرض للشمس الحارة وقع في البرسام سريعا
قال جالينوس قد يكون الورم مركبا من الصفراء والبلغم **وعلاجه** مركب من علاج قرانيطس
وليثرغس **ونوع** من البرسام وهو ورم يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعدة وهو حجاب
يحول معارضا بين الكبد والمعدة ويسمى بالحجاب الحاجز فيضعه ويتصل بالحجاب الموضوع
على القحف من داخل اتصالا خفيفا وعلى مذهب ارسطاطاليس ينزل من هذا الحجاب
طرف غليظ ويصير حجابا بين الكبد والمعدة ثم قال جالينوس في المقالات البقراطية
وهذا كلامه ثم قال بعد ذلك ايضا ولم اجد لجالينوس في هذا الكتاب كلاما شافيا
الى هذا الوقت فاذا الم هذا الحجاب ورم يسمى البرسام **وعلامته** الوسواس الكثير
والهذيان واللهيب في وقت والسكون في وقت اخر ويحس وجع في الحجاب
الاسفل وهذا المرض لا يسمى قرانيطس وانما يسمى الوسواس وليس قرانيطس وبين هذا المرض

نوع

خلاف الا في الوسواس **وعلاجه** الفصد من الباسليق ووضع الاضمدة والادهنة
المدهنة المحللة على موضع الوجع مثل البنفسج والخطمي والبابونج والخيري وورق الكتان
ودقيق الشعير والباقلا مع الماء الحار وتليين الطبيعة بطبيخ البنفسج والنيلوفر وورق الخطمي
والخيار والعناب والسبستان مع الترنجبين والشيرخشت ثم بعد ذلك بزر
لب الخيار شنبر ودهن اللوز **فصل في الحمرة** هذه العلة اذا حدثت في ظاهر
الاعضاء الظاهرة تنقسم الى قسمين قسم ينبسط تحت الجلد ويظهر فيه الحمرة وقسم
يعمق في اللحم ويعرف بالحمرة وربما فصد العضو ويورم لخبث المادة وسبب
العلة في الدماغ بسبب انقلاب هذه الدم المراري المنبسط الى الدماغ وسببه
وفي الاغشية حدث القسم الاول ويسمى الحمرة والقسم الاخر الذي يعمق الى الظهر في الدماغ
والعروق فيهن البرسام الحار الى البرسام ... العقل ويكون فيه الحمى المطبقة وحمرة
العين وهذه العلة لا يكون فيها حمى ولا فرق عظيم بين تحيز في سوائه بنار تلتهب
تحت لا الصبر عليه **وعلاجه** فصد القيفال وعرق المنخرين والجبهة والعرقين الذين
تحت اللسان على حسب الامكان وبمطاوعة القوة فصدا بعد حجم والترام ماء الشعير
والاغذية المرطبة كالخس والقطف والهندباء والطرار المبخرة بالبنفسج ودهن اللوز
وتدهن سوائه بوضع حصاة القرع والخيار وحي العالم والصندل مع الهندباء ثم يطلى
رأسه بماء طبيخ فيه النيلوفر وكف الشعير المقشر كف وقشور الخشخاش كف
وورق عنب الثعلب كفان وورق البنفسج كف وقشور الطبيخ حتى يتهرى وينطل
مفرق الرأس يوم دفعات متوالية ويسعط بهذا السعوط يؤخذ من لعاب الاسفيوس
وزن طسوج ويداف في لبن البنات ويصب فيه قليل من دهن البنفسج او دهن النيلوفر

ويضرب حتى يتحد ثم يصفى ثم يسعط ويعد ذلك بلبن الطبيعة ان لم تحتمل القوة
هذا المطبوخ يحب النعلب باقة جبارى باقة ثم يهدى ثلث رطل تحسس
عشرة دراهم اجاص عشرون حبة عناب ستون سكر عشرون حبة يطبخ الكل ويطبخ المطبوخ
ثم يصفى ويشرب شربة منه لقوة العين وحليب اللبن من ثدي امراة ترضع صبية
نافع والزام الخرق المبلولة بماء الطلع وماء الورد والخل البير عليه جيدا
في شقاقلوس
شقاقلوس اي موت العضو وهو وسم في شيء اي الوراثة ومقدمته الغانغرانا بطلان الحس
والحركة وذلك اذا اخذ العضو يفسد بالعفونة لامتناع نفوذ الروح بسبب الورم
ويذهب نضارته كبدن الموتى وليس ضربانه فاذا استحكم الفساد بالعصب واللحم
والعظم يسمى شقاقلوس فالقصد في العضو من اصابته في دماغه العلة التي
يقال لها شقاقلوس فانه يهلك في ثلثة ايام فان جاوزها فانه يبرأ **وعلامته**
علامات البرسام الحار بل اشد **وعلاجه** ان جاوز الثلثة علاج البرسام الحار
في ماشرا
في الماشرا وهو فلغموني في اجزاء الرأس الخارجة والوجه وربما عظم الورم حتى
تعم وجه الراس من الدماغ والحجب وخارجه فيتورم الجميع بحيث يحس كان الشؤون
تتفرق وكثيرا ما تمشي الى الصدر والعضدين ولذا اعم وداخل الرأس وخارجه
يكون اشد من البرسام في الاعراض وحيد يقتل في الثالث فان جاوزه رجي وعلم ان
العلة ليست لصعوبته جدا او الا لما جعلها عضو بهذا القوام والترف **وعلامته**
علامات الاورام الحارة من الورم والحمرة والحرارة والوجع وغيرها **وعلاجه** علاج
البرسام واقوى منه وينفع فصد العرق الذي تحت اللسان منفعة شديدة

في السدر وهو حالة يبقى الانسان مع حدوثها بها ويجد في رأسه ثقلا وعطلا

دبار

واسبابه مختلفة فربما حدث السدر من سقوط شيء او ضربة تقع عليه او اختناق
يصيبه وربما حدث من احتباس الفضول البالغة الغليظة في دماغه فيمنع الروح النفساني عن
السلوك الطبيعي واما تحدث السدر عند انقطاع الروح في سلوكها عن مواضع
الراس فيبرد الموضع فيحدث حالة شبيهة بالغشي مثال ذلك ان الانسان ربما يقعد
على عضو ويتكي على عصبه في ذلك العضو فيمتنع الروح النفساني في تلك العصبة فيخدر العضو
والسدر كذلك ان انحبست الاوداج العرقين الذين عن جانبي الحلقوم امساكا شديدا
حتى يمتنع الروح النفسي عن السلوك في ذينك العرقين الى الدماغ فيحدث للانسان
دوار وزوال عقله فمتى اجتمع فضول باردة غليظة في الرأس وسدت مواضع النفس ومنعها عن
السلوك حدث السدر ويسمى السدر الكبرى **وسببه** الاخلاط البالغة الغليظة
وعلاجه تنقية البدن من الفضول بالحقن اللينة اولا ثم المتوسطة ثم الحادة وبحمى من
الاغذية الغليظة ويرم بتناول الجلنجبين وشراب العسل الساذج فاذا علمت ان البدن
قد نقي يستفرغ بشراب اللارج ثم اغطية ويشمه المسك والفربيون واما اذا كان السدر
من الضربة او السقطة فتفقد مزاجه فان كان مزاجه قد تغير الى الحرارة فلا يعالجه ويسكن مزاجه
فاذا اسكن مزاجه فافصد ان احتملت قوته وعرق رأسه بدهن الورد المسخن وضمد شؤونه
بهذا المرهم يؤخذ الشمع ودهن الورد ثم يوضع على النار ويطرح عليه اسفيداج
الرصاص ويلين ثم برد ويسحق ويضرب حتى يختلط ثم يسقي ماء الخبازي وماء ورق الحماض تكرار
ما يمكن تسقيته وحتى ذلك ثم يطلى على الخرق ويضمد به شؤونه ويمنع النظر الى
الشمس والتعرض للهواء البارد لئلا يعطس فان العطاس في هذه الحالة ضار جدا
وربما اورث الغشي ويسمى هذا السدر السدر المؤلم وقد يعرض السدر احيانا عند حدوث

الصرع لشدة البرد والمحار يشكون عن شدة الالم في حجب الدماغ وعلاج
ذلك علاج نوع الصداع **في الدوار** وهو ان يتخيل صاحبه ان تدور الاشيا عليه
فلا يملك ان يثبت وسببه اخلاط رقيقة او رياح في تجاويف الدماغ فيتحرك للتحليل
بحركة غير طبيعية ويقابلها الروح بحركة طبيعية مضادة لتلك الحركة فيشبه الحال
كما في الدولاب وسبب الدوار ان يتخيل صاحبه ان الاشيا تدور عليه قيل سببه الاخلاط
والرياح اذا تحركت في الدماغ ولم تجد مخرجا تحركت الروح النفساني معها وتبعها
في الدوران قال منصور بن لوط الدوار يعرض لكل من يسير غليظ في الدماغ فيصير
بخارا او رياحا غير منهضمة لا تتحلل لغلظها ولكثرتها فيتحرك ويحرك الروح النفساني معها فيحدث
الدوار نوعان احدها المختص بالدماغ لاجتماع الاخلاط والرياح هناك والثاني بمشاركة
المعدة وغيرها من الاعضاء والدماغي لا يعم **وعلامته** كثرة البزاق والنوم وقلة العطش وثقل البدن
وبياض القارورة والثقل وتشنج الراس **والاشتراكي علامته** كثرة الفكر والسهر وطول الصمت
وتخيل الاشيا السوداء وصلابة النبض وضعفه والارياح [illegible] **وعلامته** جميع العلامات
المذكورة في الاخلاط مع عدم الشقيقة **وعلاجه** تنقية الراس بالبرقوق والسهل والنقوع والحبوب
والغراغر والشمومات والعطوسات وتنقية الراس بدهان وشم المسك وجندبيدستر
والفربيون والشونيز والمرزنجوش وما اشبه ذلك وينفع في هذه العلة الغرغرة
بماء السكر والاشباب [illegible] طبخ فيه بابونج وصعتر واكليل الملك ومرزنجوش
وورق الغار [illegible] بدهن القسط ودهن الناردين [illegible] من كل [illegible]
فيها وزن حبة من جندبيدستر او المسك **وحارا** اخلاطه دموية حارة وهي لا تدوم
وعلامته حمرة الوجه والعين ودرور العروق وسخونة العين والراس والدمعة

في الدوار

عند الابتداء **وعلاجه** فصد القيفال وحجامة الساق وحل الطبيعة بعد
ايام بحقنة لينة وتلطيف الدم بالمبردات مثل لعاب بزرقطونا وشراب العناب
الخشخاش [illegible] الشعر والمرطبات [illegible] **وعلامته** صفرة اللون ومرارة الفم
وتخيل الالوان الصفر وسرعة النبض والسكون بالمبردات **وعلاجه** تنقية الدماغ
بمطبوخ الهليلج والحقن اللينة وتبريد الدماغ بالاطلية والشمومات الباردة والاكثار
حارة **وعلامته** علامات الاخلاط السوداوية الا ان الدوار يكون في [illegible] **وعلاجه**
الفصد ان وجب وحل الطبيعة وتبريد الراس والدماغ بالمطولات والشمومات وغير
ذلك والذي شركة المعدة فهو لا يعم **وعلامته** الجشاء الدائم وقلة الهضم والاخلاط
باحية باردة **وعلامته** علامات البلغم **وعلاجه** علاجه والذي مع حرارة **وعلامته**
بطلان الشهوة والعطش والقي الصفراوي **وعلاجه** تنقية المعدة بالقي والمطبوخ
الهليلج ونقيع الاجاص والاخلاط باحية حارة **وعلامته** علامات الصفراوي **وعلاجه**
علاجه والذي شركة الشرايين [illegible] عند [illegible] الذي **علامته**
[illegible] **وعلاجه** قطعهما وكيهما بعد التشريح والطلا عليهما ادوية قابضة مثل العفص
والحبن [illegible] والقيل مع [illegible] من الورد [illegible]
بمشاركة الرحم والمثانة والكلى والرحم [illegible] **وعلامته** [illegible] تلك الاعضاء
وعلاجه علاجها **السبات** وهو نوم ثقيل مفرط طويل يصعب الانتباه عنه وسببه
مفرط [illegible] للدماغ من خارج **وعلامته** [illegible] عقيب [illegible] لصيب الراس
وعلاجه تبديد [illegible] وتنقية [illegible] **وعلامته** ان يكون الوجه [illegible] الحمرة
[illegible] **وعلاجه** تنقية المنخر [illegible] الادوية [illegible]

في السبات

وان اجتماع بلغم كثير تحت في مقدم الرأس فيمنع الرأس عن افعالها ويعرض للعليل
نوم ثقيل وعلامته ان يكون ابدا منغمض العين فان توذي وصيح فتح عينه ثم انطبق
وعلاجه تنقية الرأس والدماغ بالحقن وبالحبوب المنقية للدماغ وحب [illegible] مجربة في ذلك وتقع
متوسط الصفوة ثم بعد التنقية يسخن الرأس بوضع دهن الورد مع الجندبيدستر والفربيون
وحاشا والغنج والاطريفلات [illegible] واصابه الكاشم فليشم الجندبيدستر ويحلق ويدلك كمده
بالملح وجاورس ويطلى عليه الجندبيدستر مع الخردل قال [illegible] يحدث السبات اذا اجتمع في
مقدم الدماغ بلغم كثير فيعرض للانسان نوم ثقيل ثم قال وعلاجه تنقية الرأس وبعده تحليل الباقي
ثم بالادهان الكبار ان احتيج وبعد ذلك يمرخ الرأس بالادهان الحارة ويصب الماء الحار عليه
فاذا انبعث العلة الاخرى فيستعمل الركوب والمشي والركض والحمام والتدبير المنعش للقوى
وجعل غذاءه [illegible] من الجوز والخردل في الاطعمة ويكون السبات من رطوبة الدم
اذا اجتمعت في مقدم الدماغ ويسمى السبات الدموي وعلامته دوران عروق الجبهة وجمود العين
وان يكون نومه خفيفا يتنبه بسرعة اذا صيح وعلاجه الفصد وتقوية الرأس بالنطوخ البارد
كدهن الورد والورد والخل والخشخاش [illegible] ينفعه وقد يكون لحركة الاعضاء وعلامته
ان تلك الاعضاء وعلاجه علاجه وقد يكون السبات لشدة او نوائب الحميات وعلاجه
علاجها وقد يكون من كثرة البحران [illegible] وعلامته علامات البحران
وعلاجه علاجه وقد يكون من الضغط الدماغ تحت عظم القحف بسبب كسره
وعلاجه علاج الضربة والكسرة وقد يكون لاجتماع سبب السبات والسهر وهو البلغم وسبب السهر
وهو الصفراء ويسمى السبات السهري وعلامته النوم الطويل في وقت والسهر في وقت
آخر وفي وقت السبات الظاهر في الشربة لان البلغم [illegible] في وقت [illegible] الاثار

الصفراء

الصفراء مثل الحمرة وعلاجه تنقية البدن من الخلطين اعني الصفراء والبلغم وبعد الحمية
على حسب غلبة احد الخلطين فان كان الغلبة للصفراء يستفرغ بمطبوخ الاهليلج والخيار شنبر
والسقمونيا وان كان البلغم يستفرغ بحب [illegible] والغاريقون والتربد وحب [illegible] وبعد
الاستفراغ يبدل المزاج بالشمومات والنطولات والطلاءات وغيرها لائقة
العلة [illegible] ومتى تحرك المري يسهر العليل ومتى تحرك البلغمي عرض
السبات وربما عرض له هذيان وتخليط في الكلام ثم قال وعلاجه بالادوية المركبة
حسب قوة احد الخلطين ويجب الوقف والنظر الذي يعرض فيه وضع العلاج في هذه
العلة في ابتداء الحمى ان كان الخلط البلغمي غالبا على الاشياء التي فيها نقص الحمى وكانت
المسور [illegible] ويستعمل سائر علاجه من [illegible] وكثير قال [illegible] انه
يعرض في الدماغ مرض من علة متمزجة اذا اجتمع في الدماغ خلطا مرة وبلغم فاذا كان الخلط البلغمي
اقوى عرض السبات حتى يظن بالعليل انه نائم واذا كان الخلط المري اقوى عرض للعليل سهر
وسوى عينيه مفتوحتين ويعرض للانسان مع ذلك هذيان وتخليط في الكلام
وقد تسمى هذه العلة مختلط مع النسيان دورم الدماغ وقوم يسمونها ورم الدماغ
مع ما [illegible] في زماننا هذا فيسمونها بهذا الاسم المشتق من الاسم [illegible] بعض فيها
اي ولسبات السهري فاما نبض اصحاب هذه العلة فشبيه بنبض من يعرض له ورم في [illegible]
وربما كان شبيها بنبض اصحاب النسيان في السرعة ونبض اصحاب النسيان اعظم [illegible]
من نبض اصحاب الورم الدماغ وعرض قال الشيخ الفرق بين المسبوت والمغشي عليه ان
نبض المسبوت اقوى واشبه بنبض الاصحاء ونبض المغشي عليه اضعف وصاحب المغشي
يقع يسيرا يسيرا مع تغير اللون الى الصفرة والاشكال لون الموتى ويبرد الاطراف

فمتى تغير فيه لون الوجه فلا ما هو حسن ولا يخف وجه الوجه ولا تعرض تخمة
النوام الآباء وان تهيج وانتفاخ والفرق بين المسبوت في الخنقة الرحم ان المسبوت
يمكن ان يفهم ويتكلم بالثقلة ومخنقة الرحم يفهم بعسر ولا تتكلم البتة وتكون الحركة في اختنة
حركة العنق والرأس والصدر يسهل على المسبوت في الحس وفتح الاجفان على المخنقة في
السهر السهر افراط في يقظة وسببه لا سوء مزاج يابس فقط وعلامته خفة الرأس
والحواس وجفاف العين واللسان وعلاجه ترطيب الدماغ بالغذاء المرطب واستعمال
المعتدل من النطولات والشمومات في العطوسات في السعوطات المرطبة وتمريخ دهن البنفسج
في الدماغ وعلامته وجود ثقل في المنخر ورمص في العين وجساء بقدر يسير وعلاجه
استفراغ تلك الرطوبات البورقية بحب الشيار وحب ... بعد النضج التام وادامة
تعريق الرأس بالادهان القوية المفشية وشيء من الزعفران ... ويكون من سوء
مزاج حار يابس فقط وعلامته وجود علامات اليبس مع التهاب وعلاجه استعمال
المرطبات مخلوطا مع المبردات ويكون من الصفراء وعلامته علامات غلبة الصفراء
وعلاجه استفراغها وترطيب الدماغ وتبريده ويكون من السوداء وعلامته علامات غلبة السوداء
وعلاجه استفراغ السوداء ثم ترطيب الدماغ ومن السهر ما يكون في الحميات ...
ويكون من امتلاء وسوء هضم وعلاجه ... ازالته ويكون من الغم والفزع والهم
والفرح وعلاجه التدبير المرطب ثم الاشتغال بالمستحسنة مثل الخرافات والمضحكة
والاصوات والشرب اللذيذ الطعم ويكون من اختلاط المعدة ومثلا ما وعلاجه
ازالة سببه ... [illegible]
الكثير يجلب النوم وكذلك الاصوات المستوية مثل خرير الماء ونحوه اذا لم ...

من سهر

وما يحدث من الضعف والسبرج والحس ... الشعر ... العليل ... اليوم
فمن لم يحبب له الطعام فانه علامة ردية يدل على استيلاء اليبس على الدماغ في الاخذة
والشخوص وهي حالة اذا احدثت تبقى الشخص على حالة عليها من قيام او قعود او نوم او عمل
ولهذا سمي الاخذة ايضا وسببه سدة عارضة لمؤخر الدماغ من خلط بارد يابس غليظ
وعلامته ان الشخص عيناه ويجهد ولفه اكثر حركاته ولا يجب النوال ولا يغمض عينيه عكس السبات
وهذا هو الفرق بينه وبين السبات وعلاجه تنقية الدماغ بالحب والحبوب المخرجة للسوداء
وينبغي ان يكون الحقنة حادة ان احتمل العليل وان لم يحتمل ... ودهن ...
وحمته ... شكر ... وحشيشة ... ودهن ... شحم الحنظل والضمد مؤخر الرأس
بالصدرة محللة ... والمد ... والمرزنجوش مع الجند بيدستر فان
اصابه سهر وضع على ... ودهن البنفسج ويطل ... ودهن ... والملك وان ثبتت
والبنفسج وقشر الخشخاش وبزر الخس واغذية ... كان النطف واستعمال الجلوس في الماء
ثم بعد ذلك الاسهال بمطبوخ الافتيمون والسنا والعاقول ... من الادوية المسهلة
للسوداء الماليخوليا وهو تغير الظن والفكر الى الفساد والوحشة والخوف ...
لان كيموس سوداوي يحصل في الدماغ علامته ... وثقل الرأس والوجه و...
الفكر والسهر ... وصلابته وعلاجه تنقية الدماغ ...
ثم استفراغ السوداء بالمطبوخات والحبوب الموافقة بعد النضج ثم ترطيب الدماغ بالنطولات
والضمادات والاطلية ... اللطيفة ... بالفواكه والدجاج
... والعم جميع البدن وعلامته سواد البدن كله وصلابته وكثرة شعر البدن
وهذا الكيموس السوداوي ان كان ... دم يكون مع ضحك وفرح واختلاط

من الاخذة والشخوص

ماليخوليا

زبيب وسبعة عود وقد حسب عليه ونطم بعض الماء حتى عم والقاء عن حسك الاسود طبيعة
يكون العليل كثير الهم والفكر والخوف والفزع والبكاء والتخيلات الردية وان كان
عن احتراق الصفراء يكون مع الجنون والهيجان والصياح والاضطراب والسهر وقلة الهدو
وكثرة الغضب وان كان عن احتراق البلغم يكون مع الكسل والسكون والسبات الدائم

علاج السوداوي فصد الاكحل ثم الباسليق ثم الصافن ويسقى مطبوخ الافتيمون وصفته يطبخ اسطوخودوس
عشرون درهما بنفسج مرضوض اربعة دراهم تربد مرضوض درهم ونصف زبيب منقى
من عجمه خمسة عشر درهما يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ثم يلقى عليه وزن سبعة دراهم
افتيمون ويغلى ويمرس ويصفى ويذاف فيه وزن درهم من الغاريقون ويحل فيه شكر طبرزد ويلقى
والحقنة المتوسطة اولا ثم [illegible] ويدبر بالتنعيم والتغذي بالاغذية اللطيفة اللذيذة مثل
الفراريج والدراج المسمنة ولحم الجدي والحملان [illegible] المتخذة من اللوز والبقلة
بالرمان والتفاح والشاهترج [illegible] فيه النفنج والحمص [illegible] والشعير المقشور
وقشور الخشخاش وصب الماء على الراس [illegible] والاستحمام بالحمام المعتدل المرطب [illegible]
من كل [illegible] **وعلاج الصفراوي** تنقية البدن بالحقن اللينة وبمطبوخ الهليلج مع الافتيمون
والحبوب المسهلة للصفراء وبنقيع الصبر مع الهندباء وماء [illegible] المرطبة الاغذية
والاشربة ثم تبريد الدماغ وترطيبه بالنطولات المبردة المرطبة والسعوطات
البنفسج **وعلاج البلغمي** [illegible] بالفصد ان كان الدم غالبا [illegible] والاسهال بالمطبوخات
والحبوب وصفته مطبوخ جامع [illegible] النقيع [illegible] درهم [illegible]
سبعة دراهم [illegible] ثلثة دراهم افسنتين وشاهترج [illegible] تربد مرضوض وحشيش [illegible]
وزن [illegible] ولسان الثور [illegible] زبيب منقى عشرون درهما

يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء بنار لينة حتى يبقى ربعه ثم يلقى عليه وزن اربعة دراهم
افتيمون [illegible] حجر لاجورد ويمرس ويصفى ويشرب منه ثلثة رطل فان [illegible] شراب
الاس ويشرب قبل ذلك او الليل من هذه المعجون [illegible] دراهم او
نصف درهم مع [illegible] ثلثة دراهم [illegible] باللعسل كلها [illegible] الاخلاط
والتغذي بالاغذية اللطيفة الجيدة الكيموس والاستحمامات المرطبة المعتدلة [illegible]
المسهل [illegible] شراب [illegible] الثور مع بزر [illegible] وسائر المفرحات
المقوية **وعلاج** البلغمي استفراغ البلغم [illegible]
وصفته [illegible] ثلثة دراهم [illegible]
[illegible] الحلوى [illegible] سبعة [illegible] ويمرس ويصفى ويشرب [illegible] ثم [illegible]
[illegible] الاسهال
في الماليخوليا [illegible] قوية وقال الاسكندر [illegible] اصحاب الماليخوليا بالاارجات
والحبوب القوية [illegible] فانها [illegible] الجنون [illegible]
[illegible] الكثير المزاج **ولا العلاج** المشترك [illegible]
[illegible] الهواء وسكنه
[illegible] الرياحين [illegible] الروائح الطيبة [illegible]
الاغذية [illegible] المرطبة [illegible] الملاهي والكلام
[illegible] الماليخوليا الذي [illegible]
انه [illegible] المرة السوداء [illegible] قال [illegible]
ومنهم [illegible] ومنهم [illegible] ومنهم

من يفزع من الموتى ومنهم من يتسلط عليه الفزع فانهم يفزعون من ظلمة ومن الاشباح التي لا تفزع
الفزع منها ومنهم من يخيل ظلام المثل السوداء وحكى جالينوس عن رجل من البلغاء وسوسه
ويخوف ... القرآن له عز وجل يخشى ان يمسك السماء فتسقط عليه فيموت تحتها
وكان يهرب من المشي تحت السماء وان رجلا حكى في زمنه هذا الداء فظن انه خزف
فكان يحذر الدنو من الناس والحيطان حذرا من ان يصيبه شيء ... وحكى عن
جالينوس ان امراة ابتليت بسوء الظن وفساد الفكر من هذا الداء فظنت ان حية ابتلعتها
وضجرت من ذلك فزعا شديدا فاحتال لها جالينوس وقال كيف صفة الحية التي
تفزع وتخاف منها فذكرت طولها ونقطها ولونها وكبرها فامر جالينوس الحواء
وطلب منهم حية على صفة المراة فاحضر جالينوس الحية وقتلها ثم قال للمراة اريد
ان اعالجك حتى تقيئي الحية فسقاها دواء القيء وشد عينيها كيلا تبصر ما يصنع جالينوس
فقاءت ثم طرح جالينوس الحية في قيئها وقال هي هذه خرجت وبرئت وقتلت الحية
فرأت المراة ... من الظنون الكاذبة. في الماليخوليا الذي يشركه المعدة والمراق ويسمى المراقي
لمنفعة المراق ويعتريه ايضا بسبب خلط سوداوي مثل يجتمع في المعدة وكثرة
فيها وربما كان ... او ... واختلف الاطباء في جهة ... فيها فاعتقد قوم ...
على ... يحصل ... في المعدة ثم يتصاعد الى ... وكثرتها فلعمري ... وقال
بعض انها تحصل في ... او يجتمع في ... والشدة والورم او يجتمع في الطحال
وكثرة الدم ... او يجتمع في المراق وكثرة الورم او ...
اقول وفيه ... لا يليق بهذا المختصر ... من ذلك المجتمع المحترق ... غليظ الا
الرمع ... فيحدث الفزع ... الرؤية وبسبب ضعف المعدة وانصباب السوداء اليها

المعدة

من الطحال كثير الحدوث الى الحس وعلامته سوء الاستمراء وحرقة المراق والجشاء الحامض
ووجع المراق وانتفاخ البطن وكثرة البزاق ووجع الجنبين واحساس صعود البخارات
الى الرأس وعلاجه فصد الباسليق في كل اربعين يوما ويخرج الدم بقدر القوة فانه سهل
... من غير الاشياء مثل البارد ... ولسان الثور والسفرجل ...
ثم ... ... مثل ... الطباشير ... في الماء ... الخيار شنبر
عشرة مثاقيل ... ويسقى ... المرطبات المبردة
ماء الشعير ولعاب بزرقطونا مع شراب النيلوفر ... مع شراب الخشخاش
لسان الثور والغذاء بالاغذية اللطيفة مثل الفراريج والطيهوج وصفرة البيض النيمبرشت
قال ابو ... داء المراق ... يكون في المعدة ويكون بسببه ... العروق
الدقاق التي ... الغذاء منها الى الكبد وهو وجع لا ... الغذاء
منها ولكنه يحتبس في البطن من غير استمراء ... في اليوم الثاني طعام لم
يستمرأ بعد ... هذا الداء ...
الداء ...
ثم ... ومنهم من ... نفسه ويتمنى الموت ويهرب من كل ما ينفعه ... ومنهم
... السيوف ... ليهلك نفسه ...
... صاحب الماليخوليا ...
وان ...
... والمطريات ...
وكثيرا ما ... عن الفكرة ...

في القطرب

قال بقراط ... علاج لهم في القطرب هو نوع من الماليخوليا وعلامته فساد العقل
وجفاف اللسان وان لا يستقر في موضع اكثر من ساعة بل لا يزال يتردد ويمشي مشيا مختلفا
بالليل اين يتفق مع حذر عن الناس وسوء قصد لمن يقاصده ويكون رديء حاله بالليل وخفقانه نهارا
ويكون على ساقيه قروح لا تندمل ويكون يابس البصر وعلاجه علاج الماليخوليا بعينه اذا كان من صفراء
او سوداء محترقة ويجب ان يبالغ في فصده حتى يخرج منه دم كثير ويقارب الغشي ويرطب بالمرطبات
ويقوى بالاغذية اللطيفة الجيدة الكيموس ثم بعد ذلك يستفرغ بمطبوخ الافتيمون ... الحب المخرج
للسوداء ثم يحتاج في ترطيبه وتقويته بالمفرحات الياقوتية والترياق ومع ذلك يرطب جدا
ويسعط بالملطفات مثل طبيخ البنفسج وقشر الخشخاش وبزر الخس واللينوفر ويسقى شراب
الخشخاش منوم ويهدأ طبعه ويقطع فكره ويدام الاستحمام بالمياه العذبة ... ان لم يسكن الا
صاحبه ... في علاجه ... والقان ... في ... ولم ينجع فليضرب بالعصا
ويظلم ... فانه يفيق ويرجع عقله ويكرر ان لم يفق بمرة ثم يكوى بافوخه كما ... فانه
يفيق ويرجع عقله في الماليخوليا الكلبي الماليخوليا يسمى داء الكلب فهو نوع منه يكون مع
غضب مختلط بعبث وعشق ... المختلط باستعطاف كحالة الكلاب يكون ... من احتراق الصفراء

وداء الكلب

وعلامته ان جنونه مع فكر طويل وسكون ثم اذا تكلم ... متفكر فاذا كرر ... على
عليه تكلم مختلطا ... من احتراق الصفراء وعلامته ان يكون ... الى ... والقلق
والاضطراب اكثر وعلاجه الفصد ... بمطبوخ الافتيمون ... او مطبوخ الهليلج ... الصفراوي
والطبيخ ... مع حجر اللازورد في الصفراء السوداوي والاحتقان بطبيخ البنفسج والنيلوفر والخطمي
والبابونج والنخالة ودهن اللوز والخيار شنبر والسكر الاحمر في كلا القسمين وصب الماء المرطبة
على الرأس والتدهين بدهن البنفسج واللوز جيد في صبارا هو جنون مفرط يكون مع سرسام صفراوي

صبارا

كانه

كانه ... مركب مع ... وعلامته سهر طويل ونوم مضطرب
مع فزع في النوم ووثوب فيه ... وهذيان ... العين
واضطرابها مع ثقل ودمعة وخشونة وعلاجه علاج قرانيطس الخالص مع زيادة الترطيب
وربط الاطراف ... واستجلاب النوم ... وصب الماء المطبوخ فيه
الخشخاش اليابسة مثل البنفسج والنيلوفر والشعير المقشر المرضوض وقشر الخشخاش على الرأس
ويسقى ماء الشعير ولباب الخبز بماء الرمان ... الطبيعة ... الهندبا والطين
مع الشيرخشت والخمير ... مثل البنفسج والخطمي والعناب والسبستان ... وقشر الخشخاش
... الصفصاف ... الخيار شنبر ... دهن الورد والخل ... بالقرع والخشخاش
المطبوخين مع ... وصفرة البيض النيمرشت ... الشقيقة الترطيب ... مثل ... الشعير
ولباب ... مع ... ... في حتراق ... العقل والهذيان
وهو ... ويكون لا بسبب ... فهو لام السوداء ... وعلامته
ان يكون مع ... ووثب ولام السوداء الصفراوية وعلامته ان يكون مع ... والصحو
ودرور العروق ولام الصفراوية وعلامته ان يكون مع التهاب واضطراب وصحو وصفرة
لون ... وحرقة ... ولام البلغم ... خلط ... الانكسار
... في كل وقت ... البرد ... جنون
وعلامته ... الثقل ... عضو ... وعلامته انه ذلك العضو ... التي
في ... كما في ... مذكورة في ... الرعونة والحمق وهو آفة في الفكر
الفكر والفرق بين ... وبين الرعونة ... في الفكر ... الحادث
لها ... في البطن الاوسط من الدماغ ... آفة في ... التعذر
... والرعونة آفة ... والبطلان وحاله ... بالخرافة ...
البرقة ... او مع ... على ... البطن الاوسط من الدماغ.

في طعم الأيام والمدرة رقة مع ماكة ملحية في تجاويف الأدمغة وعلامته البرد واليبس
وتقدم أسبابه من داخل كالأدوية والأغذية أو من خارج كالأهوية والسهر
ويبس الخياشيم وعلاجه تسخين الدماغ وترطيبه الكائن مع اليبوسة بالأغذية الحسنة
المرطبة مثل الاسفيذباجات والمزورات بلحم الدجاج المسلوقة بالزيرباجات والقليه
وتنطيل وسط الرأس بمياه الحشائش الى المرطبة ان كان السبب رقة البلغم فعلامته
السبات وثقل الرأس ورطوبة المنخرين وعلاجه الاستفراغ بالحبوب والايارجات
والقيء بالسكنجبين وبزر الفجل وتسخين الدماغ وتقوية القلب قال الشيخ ويجب الا يقصد تجمع
شيئه القلب بالأدوية المفردة به مثل حب المحمود المذوق والمثرود وكرنب **في النسيان**
وهو لا فساد الذكر هو الخبر الروية الا انه في موخر الدماغ لانه نقصان في
افعال مؤخر الدماغ وسببه هو البرد اما ساذجا او مع يبوسة والكائن مع يبوسة
دل عليه السهر والحفظ للامور الحديثة والقديمة وربما حفظ الاسم الحكاية والا مع رطوبة بلغمية
فعلامته السبات والا لحفظ الحديثة ايضا **وعلاجه** لما كان من البرودة فتسخين الدماغ
وترطيبه الكائن مع اليبوسة ودلك الرأس بالخرق الخشنة والتمريخ والدهن والبرقة
والنوم والحمام وتضميد الرأس بالمسخنات والحجامة على الرأس بلا شرط وربما يصح الى
الكي على القفا وتنطيل مؤخر الرأس بما يتخذ من البابونج واكليل الملك والمرزنجوش ويدهن الرأس
بدهن السوسن ولما كان من البرودة مع البلغم فعلاجه الاستفراغ في الابتداء بالايارج خفيف
مرة [illegible] مع شحم الحنظل ثم يتدرج الى الايارجات الكبار ثم بعد ذلك يشمم الرأس
بالمنطولات والكمادات والادهان وتدهين الرأس بدهن الناردين مع الجندبيدستر نافع
قال الشيخ وقد جرب السمسم الرومي المربى والزنجبيل المربى فوجد ايضا [illegible] في الحفظ [illegible]
وقال ايضا وقد جرب هذا الدواء [illegible] فلفل [illegible] زعفران [illegible] سواء
سواء يعجن بالعسل [illegible] وزن درهم وجرب هذا ايضا فلفل وكمون

جنده

جزاء ان تسكر ظهره لئنه جيدا. وفساد التخيل نقص وضعف عن الامر التخيلية وضبط
الصور المحروسة في الخيال واستحضارها عند غيبوبتها عن الحواس من طلب الخيال فتغيير
صور المحسوسات ولا يتخيلها وسببه وتعيينه سبب النقصان الذكر الآتي فساد الذكر
اكثر من البرودة والرطوبة واقله من اليبوسة والاسباب سببها بالعكس وعلاماتها وعلاجها سواء
الا ان استعمال الاضمدة والادهان ههنا في مقدم الرأس وفي فساد الذكر في مؤخره
في العشق وهو مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكره على
استحسان بعض الصور والشمائل التي للمعشوق ثم قد يعينه على ذلك شهوته وهو الا الكمال
وقال ارسطاطاليس العشق هو عمى الحس عن ادراك عيوب المحبوب **وعلامته** غور العينين
ويبسها وكونها كأنها تنظر الى شيء لذيذ او تسمع خبرا سارا [illegible] الدمع الا عند البكاء
والنبض ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعداء وتتغير حاله
الى الفرح والضحك او الى الغم والبكاء عند سماع الغزل خصوصا عند ذكر الهجر والنوى
ويكون الاجفان ويتم الاجفان ويكون نبضه نبضا مختلفا بلا نظام كنبض اصحاب الهموم ويتغير نبضه
وحاله عند ذكر المعشوق وخاصة عند لقائه بغتة ويمكن ان يستدل من ذلك على المعشوق
كما قد يستدل [illegible] العاشقة بهذا الوجه **وعلاجه** الترطيب والتنويم والتغذية بالاغذية
المحمودة والاقداح والملازمات بالجملة امور شاغلة عن المحبوب قال الشيخ وقد يحتال
لتعشيقهم غير المعشوق ممن تحله الشريعة ثم يقطع فكرهم عن الثاني قبل ان يستحكم وبعد
ان ييأس [illegible] فان كان العاشق من العقلاء فالنصيحة والعظة والاستهزاء به
والتصوير ان ما به هو وسوسة وضرب من الجنون مما ينفع نفعا عظيما والصياط
العجائز عليه بالتقبيح صورة المعشوق وتشبيهات قبيحة والحكايات منفعة مما
[illegible] وايضا اكثار الجماع ينفعهم ومن المشغلات الصيد والسفر والاشتغال بانواع
اللعب واذا ظهر في بشرتهم علامة السوداء **وعلاجه** الاستفراغ [illegible] والترطيب

بكثرته وسهرهم وسادة ويرجح وربما اعقبه الفواق مثل حيث يكسر قد ما حلقت
عارتول الصبيان ثم ورسم الى الجميع بحيث الجسم ويخفى بعد من رفع الرعوة او ما يشكل
العضل والتعدي بالعفونات مع ما الحس والسوداوية **وعلامته** قحل البدن وكثرة الشهوة والهزال
وحموضة الريق والصوت الكائن مع الفرح **وعلاجه** قصد الصافن او الاكحل او الصافن وبعد
الى ... بسهل السوداء بمطبوخ الافتيمون او ما يرج حب فلسيس وتقوية الرأس بالشم
والصندل والعنبر ثم تعدوا ما غذية الجيدة كالفراريج والحملان وسفوف البنفسج والادوية
وعلامته حمرة الوجه وامتلاؤه وامتلاء الاوداج وربما سبق الدم من منخريه عند الصرع
وعلاجه فصد القيفال وحجامة الساق وتقليل الغذاء ما امكن ولا التركه للاعضاء
لا مرتقي اليه من المعدة **وعلامته** امتلاء المعدة وارتفاعها وكثرة البزاق والرطوبة
حالة عند الصرع وتمدد الاوداج وهو يصيح في ابتداء النوبة وزيادته عقيب التخمة والجشاء
بعد القيء والعضة ان يقتصا ... ثم تنقية المعدة لا في الاسكنجبين والقيء بالعسل والماء
والشبت والمطبوخ والحبوب خاصة بحب القوقايا وتصميد المعدة بمثل السنبل والمصطكي
والمصطكي وبالورد لتقوية فم المعدة بالجند بادستر والمثرودطوس والتعدي بالفروج
والدراج والطيهوج وفي الصداع ويطبوخ الافتيمون والاسطوخودوس وفصد الصافن ان غلبة
الدم وفي الصفراوية فالقيء بعد اكل الطعام ومطبوخ الهليلج والغذاء الخفيف اللطيف
في الاسهال والفراريج كما ذكرنا او من القيام عضو اخر كاليدين والرجلين فذلك
ربح ما احد يخرج من ناحية في عروقها والمكيفية بنمية تنقص عنها الريح **وعلامته**
الحس بالتفاح كالرطب البارد ويشخص عينيه ويترمع ويتاخذه الانقطاع
والتشاؤب والسوداوية ذلك العضو وشدته وقد ينقلب قد ما **وعلاجه** لا يجد النوم

ما ذكرنا في الماليخوليا **في الكابوس** ويسمى ما انضغط الضاغط الطرق وهو يخاف من
الصرع على رأي ابقراط وهو مرض يحدث الانسان فيه عند النوم كأن شيئا ثقيلا يقع
عليه ويضغطه وفي هذه الحال يضيق نفسه وينقطع صوته ويكاد يختنق وفي قصر مدة
ينقضي عنه ذلك الحال وينتبه منه دفعة وسببه ارتقاء بخارات الاخلاط الغليظة
الفجة الى الدماغ وقلما يحدث الكابوس الا اذا كان امتلاء الفضلات في مقدم الدماغ
حتى يثقل ويثقل الحس المتوسطة على الصدغين ويضعف القوة المحركة للبدن ويميل
الصدر واليه بخارات غليظة فاذا اجتمعت هذه الاسباب كلها صار سببا الكابوس
وهو يبتدي عند النوم لان البخارات تكثر وتغلظ مع سكون الحركات النفسانية **وعلاجه**
فصد الصافن وحجامة الساقين الكاهل ان لم يمكن والاستفراغ بمطبوخ الافتيمون وحب اللوغاذيا
فيقلل ويحشي استعمال الباردات وتجنب الفواكه ... فيعتبر الكلام النقيع
والقيء بالسكنجبين العسل مع طبيخ الشبت وفي السوداوي بمطبوخ الغاريقون
والمؤخر وتنقيض الرأس بحب الوادي مع الجندبادستر والحمية من الاغذية الغليظة
بالاغذية اللطيفة مثل الفراريج والقبج **في الصرع** وهو علة يمنع الاعضاء النفسانية
عن افعالها من الحس والحركة منعا غير تام وسببه سدة غير تامة تعرض في البطون الدماغ
ومخارج الاعصاب المحركة للاعضاء فيمنع الروح الحاملة لقوة الحس والحركة من النفوذ الا
والاعضاء من اختلاط بخارات غليظة في تجاويف الدماغ او مادة غليظة وكتلك المادة
الحمقية في الرأس **وعلامته** بياض اللون والمزاج البارد وكثرة البزاق والمخاط
وكثرة الزبد عند الصرع **وعلاجه** تنقية الرأس والرأس بحب الايارج او الاستفراغ مع الصبر
والسقمونيا والغاريقون والعطوسات وتنقية الرأس بالسعوط بالسنبل والمصطكي والسليخة
والجندبادستر والفوتنج واستعمال الترياق والمثرودطوس لفوائد عظيمة ... وحفظ
بالعسل نفع ... نفع ... وهو المجرب جيد نافع مجرب ... لكبير ... الغار

فثم ما فوق ذلك العضو قبل ان يشتد ويسخن والولها رباطه وضغطه وغمز
وقت النوبة ثم يلطخ بالخردل والتين وحز الحجام فان هذه كلها تنقطع تنفع بها ثم
تنقية البدن بالحجر الخطا الغليظ تطبيخ الافتيمون وتربد وغاريقون وتنقية المعدة
بالقي بما طبخ فيه الشبت والفوتنج بالسكنجبين ومن الادوية المركبة المسهلة لذلك الدواء
وصفته سقمونيا صفر منقى خمسة دراهم اهليلج كابلي خمسة دراهم بسفايج مرضوض ثلثة دراهم
اسطوخودوس ثلثة دراهم وردنج اربعة دراهم ورد احمر ثلثة دراهم تطبخ بثلثة ارطال
ماء حتى يبقى رطل ثم يمرس ويصفى ويشرب مع اثنى عشر قيراطا من الحنظل ومثقال غاريقون ثم
يبدل ايارجة بمعجون [illegible] بدل المنقوع بذلك الصفة وخذ اسطوخودوس [illegible] وعشرة دراهم غاريقون
درهمان ونصف يعصر بالعصب الرطب ويصب عليه مثله عسل ويطبخ حتى يغلظ ويعجن
به الادوية ويسقى منه كل يوم مثقال النقه وان كان صاحب هذه العلة طفلا فينفعه حب الفاوانيا
قال الرازي ويجب على صاحب هذه العلة ان يحذر اكل الكرفس خاصة والبقلة والكراث
والثوم والخردل والباذنجان وشرب الشراب وشم الاشياء المنتنة كرائحة الكبريت والقير
والجيف ونحوها فان ذلك مما يهيج عليه العلة [illegible] قبل وقت النوبة وقد يكون
من لسع العقرب على عصبه فاذن سيتعقبها الى الدماغ فينقص منها ويتشنج وعلاجه
علاج السكتة وهذا يكون من الدبيلة وجب القرح لا بقاء البخارات الردية منها الى الدماغ
وعلامته سيلان اللعاب وسيلان القيح والاحساس بحركتها وصعودها مع تهوع اليرقان
وعلاجه قلعها واخراجها واخراج البلغم بالمطبوخات والحقن وقد يكون من احتباس الحيض
والكثرة في الطهر ونزول العرق قال روفس انه راى امراة حاملة عرض لها الصرع
وجع الرحم فلما ولدت انقطع عنها العلة وقد يكون بمشاركة المعدة لفساد الخلط فيه
وعلامته خبث النفس ونفخ البطن وفي الطعام التغير المنهضم وهو يكون من نفخة الطحال وصلابته
وعلاجه جميعها العناية باصلاح هذه الاعضاء قال الرازي اذا كان العليل طفلا فليدبر اللبن

فلا ينفع

ولا ينبغي ان يتعب في اسهاله ولا يداوى البتة بشيء من الدواء فانه لو ابادر به الزمان
وقويت فيه الحرارة كان ذلك كفاية في تحليل الرطوبة الغالبة في الرأس وتحليلها
يتعب في علاج الطفل اذا اصابه الصرع بل ينبغي تدبير المرضعة فان كان لبنها لطيف
جيدا وجب ان يغلظ ويعدل وان كان غليظا وجب ان يلطف لان اللبن الغليظ يورث
التشنج ويشتد في الاعصاب وينبغي ان يحث المرضعة مباشرة الرجال فانها اذا
فعلت ذلك وجب ضرورة ان يصير اللبن لطيفا ثم وان عرض لها الحبل كان
لبنها مهلكا وينبغي ان تستعمل الرياضة وخاصة قبل الاكل وتكون غذاؤها لحوم الرياض
لما يولد خلطا محمودا وتشرب وقت العطش شرابا ابيض عتيقا والعسل ممزوجا بالماء وقد
ينفعها نفعا بينا ان تسكن المنخة تحت الاعقاب قال الرازي في الحاوي ينبغي ان يسعط
الصبي بشيء من المعجون المعروف بمثروديطوس والمرزنجوش وما اشبه ذلك ويكون به
شبيه بالكشنان الرطب لذلك وينبغي ان يغذا دخنه في الراس اشهرا فهذا
الصرع اذا عرض الاطفال فاذا بلغ الصبي السن الذي يتحرك فيه فينبغي ان يستعمل الرياضة
قبل الطعام استعمالا معتدلا ثم يغذى بعد ذلك بخبز محكم الطبخ جيد الاختمار قد دلك
عجينه دلكا شديدا وطرح فيه من الملح مقدار معتدل ويخبز في تنور لا في فرن فان الخبز
اذا كان على هذه الصفة كان الفضول فيه قليلا فان كان العليل [illegible] الطعم
الكثير فانه ينبغي [illegible] المدقق فيكون ذلك منفعة عظيمة ومن اللحم الدراج والفراريج
والقبج ولا سائر اللحم فينبغي ان يتجنب الصبي منها ويجنب شرب الشراب لانه يملأ الدماغ [illegible]
الذي يعين الهضم ويقوي المعدة قال [illegible] في صرع الصبيان انما يكون في موضع
كثير [illegible] لكن يرى له اذا دخن به وينفع المجانين
الذين يتخبطون [illegible] ويعتريهم العقل واذا علق من [illegible] في البرارى حفظ من جميع الالات
واصله يدخن به بالبيت الذي [illegible] ونوع من الصرع [illegible]

نوع من الصرع

في سبته

في غاية الخطر والرداءة تتشنج منه جميع الاعصاب لامتلاء جميع الدماغ وسببه خلط بلغمي او سوداوي
وعلامتها وعلاجها مذكوران في السكتة هي تعطل الاعضاء عن الحس والحركة وسببه سدة تامة
واقعة في بطون الدماغ ومجاري الروح الحساس والمحرك منها لا يكون معه غطيط ولا نفخ وكبت
وهو الرديء والكائن بدؤه الفالج ومنه يكون مع غطيط ونفخ وهو صعب ومنه ينزل على شفته
عليها الماء وعسر الات التنفس وعسر ما في جوهرها ويستدل على حياته بالصياح صوته
منفوشة او ريشة على منخريه او اناء مملوء من الماء على صدره ويتفقد نفسه او يستقر المسكوت
فان انقلب وجه كفه الا ظهر وكمدت الاطراف ربما ذهبت وقال القرشي اقلب حقنه
فان الميت لا محالة غايب الحرقة وقال الاطباء السكتة اذا كانت قوية لم يبرا صاحبها
ولو كانت ضعيفة لم يسهل برؤه ويكون من البلغم وعلامته بياض اللون وكثرة البزاق
والمخاط وعلاجه تنقية الدماغ ويوضع الحاق والكسر على سايره فوق لبده وبالعطس بتعطيس
وتحريك القيء وذلك بريشة ملطخة بدهن السوسن او الاخ فيقيأ في حلقه ولا يحقن ما ثبت
والفرسم والقنطوريون مكة ثلثة دراهم وورق السلق خرنة شحم الحنظل والقاقلا مقلب نصف
مثقال ... طبخ في رطلين ماء حتى يبقى رطل ثم يصفى ويحقن ويخرج او دهن
اللوز المر سبعة دراهم والمرزنجوش درهم ويحقن ثم بعد الاه ليرز حب القوقايا والايارج
ولشم الرياحين الحارة والمسك والغالية والجندبيدستر وسقي الترياق مع المثرودطوس
وتحرز السكر من العرق مع الجندبيدستر والتغدي بالحمص مع الدارصيني والكراويا
والحجب ولام الدم وعلامته حمرة الوجه حتى كأنه مخنوق ودرور العروق والاوداج
ولا يكون معه غطيط وعلاجه فصد القيفال حتى في وقت الادعة وحجامة الساق بعد ان
بالشرط وتنقية الراس بالضماد الفضل ماء الورد ثم الغرغرة بالسكوس واللك
قليل دارصيني وقال الشيخ الذي يكون من الدم فيه فصد العصير والتو

في علاج

واما الدم كثير فانه يغني في الكمال وبعد الفصد يحقن بشراب الآس الرمان وبطلب تبريد
والقصر على الحندب ماء الشعير ويشم بما يقوي الدماغ ولا تكاثر عن البلغم فان وجد معه
علامات الدم فصد ايضا ثم يحقن بحقنة قوية والتغذي بالزيت والطيهوج مع ماء الحصرم
ويجب ان يقلل الغذاء ويحرز من الضربة والسقطة وورم الدماغ وعلاماتها
مذكورة في السرسام في الفالج وهو بطلان الحس والحركة في احد شقي البدن طولا الا
ان الفالج ... او بعض مواضع الدماغ من بعض وهو ان ... الدماغ بعضه ثم تحتا
وينصب نعته الى احد جانبي البدن بحسب ضعفها وقوتها فان كان الفضل في جهة
اليسار من الدماغ وكان اليمين اقوى انصب الفضل الى جانب الايسر الذي اضعف
وان كان الفضل في جهة اليسار وكان اليمين اضعف انصب الى جهة اليمين وان كان
الجانبان جميعا ضعيفين وكان الفضل كثيرا انصب الى الجانبين وسببه
الغضب فضل رطب بارد الا ما يات الاعصاب احد الجانبين فيمنع القوى المنفعة
عن النفوذ فيها او ينفذ لكن الاعضاء لا تتأثر لغاية سوء مزاجها وربما يطلق فلا الطبيعة
ايضا فيها فيظهر ضمورها وعلامتها استرخاء الشق والاحس بتعبه من غير
سبب ظاهر وماية القارورة وعلاجها تلطيف الخلط بالايارج والزور مثل بزر الشبت
والكرفس مكة حشه ثلثة دراهم اصل الرازيانج واصل الاذخر واصل السوس ثلثة دراهم يطبخ
بالماء ويصفى ويلقى فيه حلوى العسل والشرب سبعة ايام ثم بعد ظهور النضج يعود
الى نقع استفراغ الخلط بالحقن والحبوب والغرغرة والحقنة بنب المرزنجوش والشبت
مكة ثلثة دراهم وليرطم المرصوف حشه درهم وحلبه وشونيز وقنطوريون الرقيق
مكة ثلثة دراهم والزيت العتيق والمري مكة حشه دراهم والحبوب مثل حب المنتن
وحب الشيطرج وهو الحب ... تربد درهم صبر ... ونصف شحم الحنظل ...

شبطرج سكبينج نصف دانق ونصف مقل دانقان وحب الفربيون وصفته قرص
وسكبينج وغاريقون وشحم الحنظل ومقل ولوز مر درهم صبر درهمان يحبب بماء الكراث
الشربة للقوي مثقال وللضعيف نصفه وينبغي ان يستعمل الحب بعد الاستفراغ الثاني ثم بعد
الاستفراغ بالحب والحقن يسعط بهذا السعوط صفته دهن المصطكى ودهن الناردين من كل واحد
درهما يداف فيهما وزن دانق من شونيز الكركم ويسعط منه دفعات في ستة ايام على
الريق ويلزم ليلا ونهارا من معجون الفوذنج والترياق الكبير والاطريفل [illegible] الترياق وزن
ربع درهم الى نصف درهم ومن الاطريفل وزن مثقال درهم الى [illegible] ومعجون الفوذنج وزن درهم
الى درهمين **واما** ان تعرض سلخة بعقب الفالج وحمى وصداع فيجب ان يترك هذه الطريقة
ويقتصر على التسكين سلخة بسقي السكنجبين ولعاب بزر قطونا فاذا [illegible] ماء الشعير وان
اطاعت قوة استفرغ بالحقن اللينة مثل السلق والقرطم وبزر الكتان والحلبة والبابونج و
والاكليل الملك والحلو والنخالة والسكر والبورق [illegible] ويسعط بدهن الورد ودهن
البنفسج ويكون الفالج بعقب الضربة والسقطة **وعلامته** ان يسترخي البدن كله او بعضه ويحصر [illegible]
بعقب ذلك **وعلاجه** ان يضمد الموضع الذي وقعت عليه الضربة بالخيرة الكتان
ويمرخ بالادهان مثل دهن الزيت الذي قد نقع فيه جندبيدستر وفربيون ونحوها [illegible]
من الشيح [illegible] درهم ومن [illegible] درهما ومن [illegible]
ومن الجندبيدستر ثلث درهم ومن الفربيون [illegible] ان يجمع جميعا وينضج [illegible]
ويجب ان يقتصر المفلوج في اول ما ظهر على مثل ماء الشعير والعسل ومهما [illegible] فان
احتملت القوة [illegible] غذوه بلحم الطير الخفيفة [illegible]
في تجويعه [illegible] واعلم ان [illegible]
[illegible]
[illegible]

صفة دهن الفربيون

ودهار العنق والظهر بدهن [illegible] دهن الفربيون وصفته يؤخذ من الزيت الركابي
العتيق رطل ومن الشمع الاحمر [illegible] الشمع في الدهن ويصب في اناء
ويجعل فيه الفربيون المدقوق [illegible] اوقية ويضرب [illegible] حتى يجتمع ثم يرفع

صفة دهن الجند

ويستعمل دهن الجندبيدستر وصفته يسحق في دهن الزنبق جندبيدستر [illegible]
في اناء ويصب عليه الدهن [illegible] ويسحق حتى يستوي ويرفع والتكميد [illegible] طبيخ فيه
المرزنجوش والنمام والقيصوم والشيح وورق الاترج والبابونج والصعتر والبرنجاسف [illegible]
[illegible] والفوذنج ويكب على هذا الماء كل يوم [illegible]
[illegible] مع السكنجبين [illegible] على الريق [illegible]
والعاقرقرحا والزنجبيل [illegible] احتاج الى زيادة التقوية [illegible] الفراريج
[illegible] ولحم الصيد [illegible]
[illegible] مع الاطريفل ثم [illegible] وزن ستة دراهم [illegible]

في الاسترخاء

[illegible] **في الاسترخاء** [illegible]
[illegible] الحس والحركة [illegible] واعلم ان الاسترخاء
والفالج [illegible] وان كان [illegible]
[illegible] الفالج [illegible] البدن [illegible]
[illegible]
[illegible] **وعلامته**
[illegible] **وعلاجه** [illegible]

ولتهيج العضو بالدلك والحركة والاضمدة وغيرها او من خلط بارد لما ينشر به العصب
فيسترخي وينطوي وعلامته ... وكثرة ما مر من اللون والثقل وعلاجه علاج الفالج البارد
والتنقية بحب القوقايا وحب المنتن ثم تسقى دهن الخروع بالافاويه وغيرها من المعاجين المذكورة
في باب الفالج ويكون لورم العصب او التخنج وعلامته تمدد ووجع مع حس وعلاجه
الفصد ووضع الاضمدة المحللة على موضع الورم وقد يكون لضربة او سقطة فان كان جرح وتشنج بعضها
وضمه لا يسلع له للبرازه على فسخ العصب او قطعه ومع ذلك [illegible] من مقلوب العضو
وما كان [illegible] تدل على تورم العصب وعلاجه تنقية البدن بالفصد والاسهال
والادوية المقوية المحللة على موضع الورم والضربة وقد يكون لخلع وعلامته علامة الخلع وعلاجه
علاجه في الرعشة وهي حركة غير ارادية عارضة للعضو علة على حركة الارادية تخلط بحركة
فيختلط حركته الارادية بحركات غير ارادية او ثبات الارادي بحركات غير ارادية وسببه اما
سوء مزاج بارد يعرض للعصب فيسترخي كما يعرض للمشايخ لبرد مزاجهم ولمن يشرب الماء البارد
بافراط ولمن يشرب الشراب وعلاماته علامات سوء المزاج البارد وعلاجه ما ذكرناه في الفالج
ولا الرعشة الحادثة من اكثار الشرب فيعالج اولا بالمنع من الشراب بواحدة ثم تقوية الدماغ
بعد ذلك بان يطلى الراس بدهن الورد مضروبا بالخل ودهن الاس ودهن الخلاف او دهن [illegible]
وقد يكون من خلط [illegible] في العصب وعلاجه استفراغ الخلط بعد النضج [illegible]
الحقنة التي [illegible] والحب الملكي [illegible]
[illegible]
دهن القسط [illegible] ثم [illegible]
لهذه العلة وتمريخ العضو المرتعش والقفا بالادهان الحارة مثل دهن القسط والزنبق
والناردين وذلك العضو المرتعش وكذا الارجاعات مثل [illegible] في بعض الاوقات

والابرادم

في الرعشة

والابرادم عليها وغيرها ما يستعمل للارتعاش الحادث من سوء المزاج البارد والترياق
الكبير فانه يؤثر فيه ولكن لاستعماله شرائط كثيرة منها ان لا يكون في الكبد ورم
والطحال حار ويكون البدن نقيا من الاخلاط الفاسدة وان يكون الزمان معتدلا
او قريبا من الاعتدال ويكون الرعشة من الاسباب الباردة [illegible] والفرح
وقد يحدث من كثرة الجماع وعلاجه [illegible] النفس ولقوتها فان
لا ينبغي ان يسقى صاحب الرعشة ما يسهل اسهالا قويا ويستفرغ استفراغا عنيفا
وانما يستفرغ قليلا قليلا [illegible] ويجوع ويعطش وقد يكون من جفاف
العصب بحيث [illegible] وعلامته تقدم الاسباب المجففة ونحافة العضو
وعلاجه الترطيب والتقوية وقد يكون من ضعف [illegible] وعلاجه التقوية
وتجويد الهضم بالجوارشات [illegible]
[illegible]
في الحس [illegible]
النفسانية وسببه اما ضغط العصب كما يعرض من [illegible] او خلع [illegible] او جلوس [illegible]
وعلاجه منع الضاغط [illegible] غليظ او رقيق ينشر به العصب فيسترخي وينطوي
وعلامته الثقل والكسل وماخوذ اللون وعلاجه استفراغ الخلط الموجب بالحب المذكورة
والحبوب المذكورة في باب الفالج وذلك العضو بالادهان الحارة مثل دهن القسط والبابونج
والدلب والفربيون والشونيز بالعصفر والفستق [illegible] والجند بيدستر [illegible]
واستعمال المعاجين مثل جوارش العنبر وترياق الاربعة وقد يكون من الورم وعلامته
حمرة الملمس ودرور العروق وعلاجه الفصد ثم الاسهال بمطبوخ الهليلج [illegible]
بدهن الورد والخل والكافور والصندل والنيلوفر [illegible] وقد يكون [illegible]

في تشنج العصب لرطوبة مفرطة وعلامته ... [illegible] ... وعلاجه
تليين العصب وتنديته ... [illegible] ... وعلامته
تقدم الأسباب المجففة مثل الاستفراغ والحركات العنيفة وعلاجه ترطيب البدن
وعضو المتشنج بالمرطبات مثل لبن الأتن ولبن ... [illegible] ... والشعير والألعبة ... المرطبة
مثل لعاب حب السفرجل ... [illegible] ... والنعل ... [illegible]
ولحم ... [illegible] ... الأرز إذا كان في البدن ... [illegible]
المخدر فيجب أن ... [illegible] ... الخلط الفاعل ... [illegible]
... [illegible] ... فإذا انقى البدن ... [illegible]
... [illegible] ... الموالف لهذه العلة ثم ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... في ... [illegible]



... [illegible] ... **في التشنج** وهو علة عصبية ... [illegible] ... العضلة إلى مبدأها ...
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] **وعلامته** ... [illegible]
... [illegible] **وعلاجه** ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

... [illegible]

... [illegible] ... فلما ... [illegible] ... **وعلامته**
... [illegible]
... [illegible] ... الطبيب ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... التشنج ... [illegible]
... [illegible] **وعلاجه** ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] **وعلاجه** ... [illegible]

في التمدد والكزاز

كبر رشه او خلط لذاع او سقي دواء سمي او لصق ضماد سسار سلد ايامه المعة وعلامات
ظاهرة وعلاجها منع الاذى عن العصب وقطع ذلك السبب وتقوية العصب في
التمدد والكزاز تشنج العصب الى الجنبين حتى يستوي العضو لاجل السببين والكزاز قد يطلق
على كل تمدد وقد يخص بتشنج يبتدئ من عضلات العنق والترقوة فيتمدد الاقدام
اما الى خلف او الى الجانبين كليهما والمسمى بالكزاز بعينها هو التمدد الذي يقال له التشنج
كما عرفته تشنج وسببه لا محالة مادة رطبة وقعت في صلب العصب او لفيفه فتمنعه عن
الانقباض والانعطاف وسببه يعرض للاعصاب فات يوجب يبسها فيوجب الامتداد لطول
لامر رطوبة كثيرة ولا من يبس مفرط يعرض للعصب كالاقار والجلوس التي يجري ادا الجانب
الذي ورثه وعرضها وهذه العلة من اعراض الحالة التي ينقض على صاحبها في اليوم
الرابع مثل امره لا يبرا او لا يموت ومن علة كون في عضلات العنق المقدمة والمؤخرة
وفي الفقار الا انها كانت في العضلات المؤخرة سميت باليونانية اوفيسوطونس وهو
الامتداد الى الخلف وان كانت في العضلات المقدمة سميت امفرسوطونس وان كانت
في الجنبين جميعا مستويا فهو يسمى طاطانوس وعلاجه ان كان التمدد من الرطوبة علامته
عروضه بغتة وتقدم التدبير المرطب فبالاشياء المسخنة مثل سقي الترياق الكبير بالماء الفاتر
والتعطيس بالادوية المعطسة كالكندس والجندبيدستر والاستفراغ بالحقن المسخنة من البابونج والشبث
والتين والحلبة والاصول والمعتق والسكنجبين ودهن القسط والناردين والجندبيدستر والاسهال بالدواء
ثم يسقى بعد ذلك القنطوريون ويدلك جيده بالبورق والخردل وذلك ماعلا
ولعشي بعد ذلك بالطبيخ فيه الصلاة وسعتر والشيح والفجل وشهر بفراكد لوم
فرفيون ودهن القسط والجندبيدستر وكثيرة يتقدم سلاسيما المرحوس والبركسف والبابونج
والكليل الملك وورق الغار والشبث وورق الاترج وقضب الذريرة والسمسم واكثر
من الكهرو وعلامته ان يعرض بالتدريج وتقدم التدبير المجفف فيصب اللبن الدسم والمرق
الجيد سيما الرأس وفقار الظهر مع دهن البنفسج ويدهن البطن بالشياف والشحم المرطبة

في اللقوة

كالشعير والنخالة وماء ورق الخبازي وورق بزرقطونا ودهن البنفسج ودهن حب القرع وشبه ذلك
ويمزج بهذه بالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن البنفسج والزوفا الرطب ويسقى الشعير مع دهن
البنفسج والسكر والتطبيب بالطبيخ فيه البنفسج والنيلوفر والشعير المرضوض والنعناع بالسمك
الرضراض والفراريج ولحم الجدي وقد يمرّ لعلة مفرطة وعن سقطة وعن رياح غليظة وعلامات ذلك
في اللقوة وهي مرض ان يتغير معه هيئة الوجه لانجذاب شق منه الى جهة غير طبيعية فلا يتقن
الشفتان والجفنان من جانب على الوجه الطبيعي وسببه لا ثانية اما تشنج في عضلات
الاجفان والوجه وعلامته شدة جلدة الجبهة في ذلك الجانب وتمددها وقلة الرق
والصداع وان لا يقدر على تغميض عينيه التي في جانب الصحيح فان التشنج ويعرف الشق
المؤوف من الشق الذي هو الذي اذا امتد واصلح باليد يسهل رجوع الاشياء الطبيعة الى
شكله وعلاجه في الاستفراغ ان يحرك طبيعته الى السبوع بين الى الثلث والا خف عليه
الغرغرة او الحسك او الفالج ويسقى في هذه الايام ماء العسل مع ماء الرازيانج ويتغدى بماء الحمص
بالزيت من غير ان يكون فيه لحم وبعد الرابع يسقى الحلبة والزوفا ورد بزر الرازيانج وبزر الكرفس
والانجرة وطبيخ الجمع ويصفى ويعسر في الحلبين ويسقيه اياه ويتغدى بماء الحمص مع المرق والابازير
ثم يحقنه بالحقن اللينة مثل البابونج والكليل الملك والحسك والخطمي والقرطم وبزر الكتان
وبزر الحلبة وبزر الشبث وطبيخ النخالة والتين والاصل والنخالة والحلبة ودهن الخروع والبورق
والسكر الاحمر وتكميد الوجه بخرقة فيه الفوتنج وتمسح بدهن النرجس والسوسن
ويمر جلدة الجبهة الى الشعر وشد العصابة وفي الشق الذي ينطبق البدن بالمرطبات مثل الابن
الحليب والشعير مع شراب البنفسج او النيلوفر ودهن اللوز والتغدي بمثل الحلاب المطبوخ
بدهن اللوز والتطيب بالمرطبات والتمريخ بالادهان المرطبة مثل دهن البنفسج مع ماء البقر

وشحم الدجاج والشمع الأبيض ولا استرخاء **وعلامته** استرخاء الشق وضعف حركته وثقله وتمدد الجلد وكون الجفن الأسفل منخفضا وفي بعض الأحيان الذي علي الحنك
المحاذي لتلك العين مسترخيا رهلا **وعلاجه** سقي ماء العسل مع الأفاوية ومضغ المصطكي
وأخذ جوز البوا في الفم ودلك البدن بعد النضج بالأدهان المستعملة بالحقن والحبوب المذكورة
في الفالج ثم التغرغر بعاقرقرحا وسعتر وسذاب وشيح والبابونج والعطوس بالكندس
والفلفل وبعد أربعين يوما السعوط بمرارة الكركي ودماغ الثعلب في الرطبة قال الشيخ وقد جرّبت
الملقوة فما رأيت وزن درهمين من الأيارج مع شهر متصلا أثر أثرا قويا وكذلك قال القاضي
ما جرّبت أنفع مع هذا من لوم الجلنجبين وجاء عن بعض العرب بكرة وعشيته وجوزه قال أبو
هذا العلة مع ما يورث من الفسح في النظر يذهب بحاسة المذاق ويبطل قوة المضغ
ويكون حدوثها من كيموس بارد غليظ في مجاري العصب المحرك لعضو العضو
ولكنه بهذه العلة خلط بارد رطب فيه مادة الأعصاب التي تؤدي الحس
الأعضاء المحيطة وعلاجه علاج الفالج غير أن المستعمل في هذه العلة العزيزة هو الترياق الكبير
في سائر العصب المتشنجة كله ويستعمل البعض بعد ما العرض فيجب الكمول بعد ذلك وذلك
أو بحور الجرب الثاني والحب ويمنع بطبخه وإنما ينبغي أن يستعمل الغرغرة بعد تنقية البدن
بالحبوب والإيارج كما شرح الإيارج لوغاذيا والإيارج الكاعابر والإيارج لسبس وقد ينفع بعد تنقية البدن
التكميد بالدقيق طبخ فيه سعتر وسذاب وعاقرقرحا وشيح وورق الغار وحرمل والبابونج
ومرزنجوش وشحم الحنظل والفراريج والطياهيج والتدرج والفيران والطعام الطبيخ المختصر
مع الدارصيني والفلفل ويسكن في بيت مظلم ويدهن بهذه الأطراف ويكب على ماء البابونج
والشبث والكليل الملك والمرزنجوش ويصب على سائر الأبدان مع الغاية

في الزكام

فيه إن شاء

الزكام

وهو نزول شيء حاد يوجب كحلب الرطوبات من الجزء المتقدم من الدماغ إلى المنخرين وربما نزلت
وسالت إلى الصدر لرقتها وتسمى النزلة وسببها حرارة خارجية كحرارة الشمس وبخار
الأشياء الحارة على الرأس فرقق الفضول التي فيه فيجري إليه الصداع من جميع البدن ويرسل
من المنخرين **وعلامته** حكاك وحرقة في الأنف وحرارة ما ينزل وحمرة العينين والنفاخ
وعلاجه الكلل مع الاستلقاء واستفراغ البدن بالفصد والإسهال والحجامة
فاترة وينبغي أن يحترس الحمام بعد يوم الثالث قال جالينوس من كان سريع النزلة والزكام يرد
فلا يدخل الحمام دون أن ينضج نزلته وزكامه فإن كان من حر الهواء سموم أو شمس شديد الحرارة
به نزلة حادة فلا يدخل الحمام قبل النضج ولا حرارة نفس الدماغ وربما كان لسبب حرارة
جميع البدن **وعلاماتها** العلامات المذكورة في الخارجية مع تغير النبض **وعلاجه** الفصد إن
اقتضاه الحال وتليين الطبيعة وسقي ماء الشعير ومنع السيلان إن طال بشرب شراب
الخشخاش فإنه من شأنه تغليظ المادة فإذا غلظت واجتمعت لم ينزل إلى الصدر ويسهل
خروجها بالاستنشاق أن يعقر الصحة أو يشم حرا بها من المنخرين ابتدأ بالأكباب على ماء حار طبخ
فيه النعنع والنخالة وورق عنب الثعلب والكزبرة اليابسة وورق الخطمي وان الكثير وورق
البنفسج والورد الأحمر فيجمع ذلك في قمقم بعد أن يضيم سداده حتى يتهيأ الصعود
البخار شيء ثم يصب في طشت وينكب عليه بعد أن يطرح على رأسه شيء يصون البخار
وخير الأشربة في ابتداء الزكام ماء الشعير وحليب بزر الخس والكزبرة اليابسة مع شراب
البنفسج وبعد اليوم الثالث يبدل شرب النضج بالخشخاش وأن يجرب ويكون من دقة
خارجية تصيب الرأس فيكاثف ويضعف بحيث لا يهضم ما يصعد إليه من الغذاء
ولا يتحلل ما يتصاعد إليه من الأبخرة فيتكاثف وينزل **وعلامته** الكسل والثقل والكلال

الراس والاستلذاذ بالسموم **وعلاجه** تسخين الراس بالكمادات مثل النخالة والكندر
السحق والنطولات والتعذيب بالمشي المعتدل وكثرة الشعير وبعد ذلك يستخدم الفرفيون
ويكون من بقيته نفس الدماغ **وعلامته** علامات البرد الخارجي وكذلك علاجه ويكون
استفراغ البدن بالادوية غيرانه في الراس اكثر فاجتهد الانواع النوع الذي يعرض على
بالحلوف المحتقنة الصفراء **وعلامته** حدة ما ينزل من المنخرين والصداع وحرقة العين
والدمعة وسورة الفم **وعلاجه** الفصد ان وجد في الدم كثرة ولم يمنع مانع
وتليين الطبيعة بعد ذلك بهذا المطبوخ عناب سبستان يسلو فراخ اصل السوس الحلو
والبنفسج يطبخ ويصفى ويلقى عليه الترنجبين ويشرب حتى ثم يصفى ويسقى منه ثلثة
ما الشعير يومين او ثلثة كل يوم دفعتين او ثلث دفعات ويمنع ان ينام على
ظهره البتة فان النوم على الظهر يمنع تلك المواد عن الجريان من المنخرين وتنزل
الا صدره وليشرب بعد التليين ما الشعير مع شراب الخشخاش النوع الثالث ما هو بغلب
على الحاسوس المحتقنة في سوائه الحافوت الدموية **وعلامته** ذلك حمرة العين وعلامة
الفم والخد ودغدغة وحكاكا في وجهه واذنه وغموره **وعلاجه** فصد القيفال
في الابتداء وحل الطبيعة بالمطبوخ المذكور في الصفراوي او غيره كان كله والزام
ما الشعير بشراب العناب وشراب الخشخاش ويوبر باستنشاق دائم فان لم يزل خلط
تجر باسكر الطبرزد وقشر الخشخاش وسندروس والكزبرة اليابسة وينكب على البخار
المذكور والنوع الثالث هو ما يغلب على الحاسوس المحتقنة الخافوت البلغمية وهو اسهل انواعه
واسلمها ما لم تتركب **وعلامته** ثقل في الراس والحواس وكثافة الفم وان كان ريح شي
يا كله وشربه طعما على ما يجب **وعلاجه** تليين البطن بهذا المطبوخ اصل السوس المحكوك

ثمه رسلهم اجاص خمسة عشر فرد عدد اعناب عشرون عددا تين صفر عشرون عددا
حلبة ثلثين عشرون زبيب منقى عشرة ديسلهم شيئين ثلثين دره المطبوخ كله وتصفى وتلقى
فيه سبعة دراهم فلوس خيار شنبر ويصفى ثانيا ويقطر عليه دهن اللوز دراهم ولشرب ويجر
عن اللحم ويقتصر في غذائه على حسو متخذ من النخالة والاشنان والخشخاش المدقوق ولشرب
بدل الماء ان احتيج سكنجبين بشراب العنب الساذج ويداوم على هذه التدابير حتى يحمر النضج
من منخريه ثم ينكب على هذا البخار يوخذ الكبيت المكي شبح فيقضم بنفسج ورق التمام
نكه كف نحاله كفا لالم حرش كف صح السوس المدقوق كفا تبغ بسبب مضف العطر يطبخ
كله حتى ينهرا ثم ينكب على بخاره على ما ذكرناه وما تبخر به في هذا النوع اذا اشتدت نشره
الميعة اليابسة وسندروس والسكر الاحمر والقرطاس المصري والكزبرة اليابسة موضع
الكف على النار ويستنشق ذلك الدخان النوع الرابع هو الذي يغلب على الحاسوس المحتقنة
الحافوت السوداوية وهو النوع الاقل الانواع الزكام حدوثا لان البلغم ان الذي فيها
الطعم غليظة مولدة للسوداء كلحم البقر واشكاله **وعلامته** جفاف العين والفم
الراس والصداع وحاس رائحة الدخان **وعلاجه** سقي ماء الشعير المطبوخ مع الخشخاش
والجزرة المشوية من النشاء والنخالة وقليل من السكر ودهن اللوز وينطل على الراس
ذلك الماء الذي يكب عليه دفعات متوالية وغذه بمرق الاسفيذباج المتخذ بالدجاج
فان لم ينضج بهذه المعالجات في انه يكون في سوائه جفاف ويجب ان يعالج بالاغذية
المرطبة كلحوم الجدي والفراريج السمينة بترتيب الشعير ودهن اللوز والسكر الابيض والترم
وحمى في الحمام في كل يوم مرة وشم دهن البنفسج بعد الخروج من الحمام ويمنع
من الجماع ويمنع الا ان يعود الا حالة **والعصابة** هذه وجع يظهر في الحاجبين

والعصابة

متصلا بأعلاه وسببه صعود الأخلاط التي به ودخانها في هذا الموضع
وعلامته أن العليل لا يقدر أن يفتح جفنه ولا يتدور عينيه ولكن أن تصح جفنه
ويبقى شبكة شاخصة **وعلاجه** الادعاف وفصد القيفال والحجامة من كل حلو ودسم
والتغذي بالمزورات المتخذة من الحنطة والسكر وشم المرزنجوش والكافور وذلك أن الحس
وشد الرأس [illegible] والادهان بالدهن اللينة المتخذة من الخطمي والبنفسج والسلق والعناب
والسبستان وبزر الكتان والنخالة والشعير وأشباه ذلك ولا يسقى من الأدوية ما يسخن مع حدة
فإن الطبيب حيث يرى العليل ما يحس الكرخي بالعرق فيدوي بالأدوية والأغذية
الحارة المسخنة فعظم الخطر فيه إلى أن لم يقدر على فتح عينيه ولينظر إلى الضوء فعالجه
أي سبيار ما ضاد ما عولج أو سقي بالشعير وفصد القيفال والحجامة فذلك العليل [illegible]
لساعته فراك العقد ثم شفيت حالته أن هذه فيها لا [illegible] لم يذكر بالفراد وانما ذكر
النوع منها كلية فذكر في هذه الرسالة أن هذه العلة كثيرا ما تحدث بالأسباب
والشمس الصائفة [illegible] الى الفلوات المحللة [illegible] الضار
من النفخ وورق [illegible] وورق الشعير وورق الجاورس وأشباه ذلك لانها
ترفع العلة. **خمس الذي يظهر في الدماغ** هو أن يتحلل العليل كأن هناك حكا كأن يغرز
الم [illegible] أن الضغطة سائرة [illegible] عليه الماء [illegible] والضربان سائرة لشيء يقيد
وسببه [illegible] لطيفة لذعة حريفة يحصل في بطون الدماغ فيلذع كما يلذع الجرب [illegible]
وعلاجه تبديل المزاج واخراج الأخلاط وتطفيتها بالمرطبات والمبردات كالماء البارد [illegible]
والتليين بالحقنة اللينة فإن أوجب فصده فافعل [illegible] القوة **في الاختلاج**
وهو حركة في موضع من البدن بلا اختيار [illegible] وحركة سريعة متواترة ثم تسكن

في خشن الذي يظهر في الدماغ

في الاختلاج

سريعا وقد يعود وسببه رياح كائنة غليظة في عضو كثيف تحرك اللحم [illegible]
[illegible] القرع أو [illegible] **وعلاجه** التكميد بالكمادات المسخنة من النخالة والكاورس
ثم استعمال الادهان المسخنة كدهن السوسن والاقحوان [illegible] وسائر ذلك تمريخ العضو
بالادهان مع الجندبيدستر ولا يتعاطى اللحم ولا [illegible] الكثير والامتلاء [illegible]
الاختلاج يكون من جوهر مائي [illegible] بعض الاعضاء [illegible] وهو [illegible]
ان يجري بغتة الى العضو [illegible]
الاختلاج يكون في [illegible]
ولشرب الماء البارد [illegible] وعلاج هذه العلة لا يخالف علاج [illegible]
[illegible] الاختلاج في [illegible] **في تشريح العين** العين آلة للبصر [illegible]
[illegible] في جلده [illegible] كون الاعضاء الشريفة كلها من خلق اثنين حتى اذا عرض للاخرى بها
آفة يقيم الاخرى مقامها ولم تخلقها في موضع واحد [illegible]
بينهما بعد ما إذ لو كان في موضع واحد [illegible]
واحد من العينين مركب من عشرة اجزاء وهي سبع طبقات وثلث رطوبات [illegible]
لكن اجزاء [illegible]
الجزء من التقديم والتوقيه فالطبقة الاولى التي تلي الهواء تسمى ملتحمة وهي بياض العين
يربط جملة العين بالعظم [illegible] الطبقة القرنية سميت بها لتشبيهها بالقرن في الصلابة
والشفافة وهي لا لون لها [illegible] الطبقة التي تحتها وبعدها الطبقة
العنبية وفيها ثقبة محاذية للجزء الباصر [illegible] عنب [illegible] من العنقود [illegible]
النور ولهذا سميت بالعنبية ولها الوان مختلفة في الاسود [illegible]

في تشريح العين

وسنهلا ذكرها ويليها الرطوبة البيضية وهي رطوبة غليظة صافية شبيهة ببياض البيض ويليها
الطبقة العنكبوتية وهي طبقة شبيهة بنسج العنكبوت في رقتها ويليها الرطوبة الجليدية
وهي رطوبة صافية نيرة مستديرة الشكل مضغوطة كالبرد بها يكون البصر ويليها
الرطوبة الزجاجية وهي رطوبة صافية ضاربة الى الحمرة شبيهة بالزجاج الذائب ويليها
الطبقة الشبكية وهي طبقة شبيهة بالشبكة ويليها الطبقة المشيمية وهي طبقة شبيهة
بالمشيمة من حيث انها كثيرة العروق ويليها الطبقة الصلبة وهي التي تلي عظم
العين وجميعها مذكورة في هذا البيت المنسوب الى الامام الفاضل الحكيم نصير الملة والدين
كرد قسمه بكار رقا ملتحم صلب وشيمي وشبكيه
زجاجيه پس جليد پس عنكبوت وبيض وقرن وملتحم

ولنبدأ فيها بالعين مقول اولا بحث عام في التعرض لحفظ الصحة العين ان
تقيهم البخار والدخان والرياح والهواء الحار والبارد والسموم ويديم التحديق
الى الشيء الواحد وان يطيل النوم على القفا ويعلم ان الاكثار من الجماع اضر شيء
بالعين وكذلك الاستكثار من السكر والتمتع من الطعام والنوم على الامتلاء وجميع
الاغذية الغليظة والمبخرة مثل البصل والكراث والثوم والعدس والباقلا وكذلك النوم
الكثير والسهر فانها شديدة المضرة بالعين وهي حمرة غضروف وصلابة
وثقل تحس مختلط لعضلة حركة المقلة يميل لها البيض وسماه ذلك في اعتبار المجلد
للمقلة الرمد وهو ورم في الملتحمة والحارة على ثلثة انواع احدها اليسير يظهر
في الملتحمة مع تورم والتراق والم شديد وهذا النوع يعرف بالرمد الحار وسببه حدة
الدم وكثرته وعلاجه الفصد من القيفال وتليين الطبيعة بنقيع المطبوخ مع هندبا

نوع من الرمد

كثرة ذلك

عشر وسبعة احد عشر من حبة عناب ستة حبة عشرون حبة زبيب منقى كف نفسج ورد البنوش
بزر الهندبا مكة وثلثة دراهم كربرة يابسة سبعة دراهم يطبخ الجميع ويصفى ويشرب ثم يكحل
بالشياف الابيض المحلول بلبن النساء ويقطر في العين ماء البيض الرقيق والتغذي بالماش
المقشر مع الارز والاسفاناخ والقرع والنوم على الظهر بمخدة عالية وتجنب منه
نهارا او يسيطر الرمص نقطية مغرفة على سبيل مبلولة بماء الورد وانقى البدل
وعلامته قلة الرمص والدمعة ليتعب وزور الابيض واشباهه من الادوية
والنوع الثاني هو ان تحمر الملتحمة كلها وتعشو الاجفان من غير دمعة كثيرة ويكون معه
الم شديد وهو يمكن ان يتطبق جفنا وهذا النوع يعرف بالرمد الدموي والعلق الصفر
وعلاجه الفصد من القيفال ثم حقن الطبيعة بمطبوخ بالاخ خفيف وبقر بالاغبر
والتكحيل بشياف البريخ قال ابن سينا وقد كان الاطباء بالبصرة اصابه هذا العلة فعوفيت
على حب الطبيعة ورعف رعافا مفرطا وسولت بهذه العلة بالوجه وعلم
ان الطريق المعالجة الرمد هو شياف الابيض الاربعة الثلثة فيكون في الابتداء الاستفراغ
الاعتدال وفي التراب الاستفراغ مع حفظ المنضج وفي الانتهاء والانحطاط
يحلو ويكون ذكر الرازي في الحاوي هو العلاج ينفع من اوجاع العين الحارة والمتغلة
في حالات الاوجاع كلها يؤخذ من الانزروت واللبان والصبر والمر والافيون والزعفران
فكه حمة وسهم واسحقها وطلي على العين في هذا الوجع مع الكحل بالهندبا او ماء
الكزبرة الرطبة والنوع الثالث فهو انصباب الفضل على الطبقة الملتحمة وايضا
النيسر والخيف ويكون هذا الخط في الاكثر الصفراء وهذا النوع الرمد من النوع
يعرف بالرمد اليابس وعلامته ان يرى في الملتحمة تحاك وفي العين غور او نتوء
حمرة الملتحمة ولا الاجفان فلابد ان تحمر وعلاجه الاستفراغ والتبريد والترطيب
والزام بالشعير والتسعيط بلبن النساء وتضميد الرأس بالخطمي مع لبن النساء

والنطولات بالشبث البارده فان لم تنحل العلة واحدث في الاكحال وضمد العين
بصفرة البيض مضروبة بدهن الورد ودقيق الشعير والبنفسج بماء الكزبرة الرطبة
الا عصارة الكزبرة اذا قطرت في العين مع لبن النساء تسكن الضربان الشديد وقال الرازي
في الحاوي لا الرمد الرابع [illegible] وان كان البدن ممتلئا او وجد صداعا شديدا فشرع **وعلاجه**
الاستفراغ على حسب ما توجبه الصورة وان كان البدن نقيا او حدث في آخر الرمد الرطب دون
بدن الحمام والاكباب على الماء الحار واستعمال الادوية المرطبة ويقطر في العين لعاب الحلبة ومما
ينفع من ذلك ويجلو وينفع القروح لبن الحسن اذا خلط مع اللبن . قال الرازي ويكون
من البلغم لبقي الاوجاع وان يقطر في العين لعاب الحلبة المغسولة ويذر بالذرور الاصفر بوزن
او ثلثه ويكون من الغذاء **علامته** قلة الالتصاق وشدة الشقاق والحكة وعسر حركة الاجفان
علاجه التنقية بمطبوخ الافتيمون [illegible] الماء في جميع البدن [illegible] ان كان في الرأس
وصب طبيخ الحلبة وبزر الكتان والخطمي على الساقين والاستحمام والتغذي بالشورباجات بالفروج
او لحم الجدي ومن انواع الرمد ما يرى الاشياء حمرا او صفرا او سودا او خضرا على الوان
على حسب غلبة الخلط وتغير مزاج الرطوبة **وعلاجه** الاستفراغ بحسب الخلط الغالب
ونوع من الرمد يعرف بالبراق الجفن قد يكون بعد تحمر معه العين جدا وتحمر الاجفان
ويصيران كانهما قد عصرا حتى يظهر للحس ذلك ثم تبرق الجفن بالجفن البراق شبيها
والسبب في ذلك خلط حار يتحلب من الدماغ او يقع من البدن بالتبخر الى العين ويكون الخلط
لزاقا حادا **وعلاجه** الفصد والاستفراغ ثم تبديل مزاج البدن ثم تكحيل العين بالشياف
الابيض الا انه ويقطر في العين لبن النساء وليس في انواع الرمد ولا في مداواة العين
[illegible] من الاشياء الا هذا النوع المعروف بالبراق فانه يحتاج [illegible] في كل [illegible] بعدا

المعالجة

في الوردينج

المعالجة والتنقية من دهن الوالد الحار **في الوردينج** وهو ورم عظيم في الملتحمة يحيط بسواد
الحدقة **وعلاجه** فصد القيفال والحجامة والاسهال بمطبوخ الهليلج وتضميد العين من
خارج بالرادعات مثل [illegible] البقلة اللينة ثم يضمد بمثل الزعفران وورق الكزبرة
والاكليل الملك بصفرة البيض والخبز المنقوع في رب العنب ويقطر اللبن في العين فان لم ينفع
ربما احتيج في هذه العلة الى الشق وقد جرب الكحالون في الوردينج الوجع المفرح
ان يكتحل بالانزروت والزعفران وبشياف المامثا والاقيون **في الطرفة** وهي نقطة
من دم طري احمر او عتيق مائل الى السواد تكون في العين لا تنفي من ضربة او لطمة او امتلاء الدم
او انفجار ورم او صيحة او حركة عنيفة **علاجه** الفصد والاستفراغ بالادوية الموافقة له
بدنه ومما تبرئه العين ان لم يكن نفعها ردا بالشياف [illegible] دم حمام المغلول
[illegible] العين الذي [illegible] ومن البرنج الاحمر المكتسر ثلثه دراهم [illegible] الحلبة
[illegible] درهم يسحق كله ويعجن بدم الفراخ ويتخذ شيافا [illegible] على جنبه [illegible]
ويحك بالماء وجهه بالمعطر ويقطر في العين فان [illegible] وما تكحل به العين
بالحلبة وهو ان يستحب بزر الحلبة وزن ثلث دراهم يسحق كله ويعجن بدم الفراخ ويعمل شيافات
مقرطة ثم يؤخذ من ذلك بالماء ويصفى ويداف فيه يسير من الصمغ العربي ويكحل به كحلا
خفيفا ويكحل بدم الفراخ **في الظفرة** هي زيادة نابتة في الملتحمة وهي على ثلثة انواع منها
غشائي رقيق عصبي غير مختلط بالماق [illegible] السبب الا انه [illegible] وجد
والسبل من جميع الجوانب مستديرا **علاجه** الفصد والتنقية حتى يأمن ثوران
العين ثم تكحل بالشياف الاصفر والزنجار والزعفران في كل [illegible] تشبثه بالطرف فلا
طريق الى معالجته الا بالقطع ولا يتعرض الحديد والنوع الاخر من الظفرة يتبدي من المآق

في الطرفة

في الظفرة

فينبط الى ان يجئ حد الوقت ويشقق عنه وينعطف ولا يتجاوز الحدقة ولهذا لا يبصر البصر فلا يجب
ان يعالج بالحديد بل بالاكحال المذكورة والنزح الشاذ يعيش العلو ويطلى النضر **وعلاجه**
الشقيقة سريد الظفرة عن الملتحمة الى شرقة بها وكشطها ثم الاكحال بالادوية الكالة مثل الباسليقون
والروشنايا **فى الانتفاخ** وهو ورم البارد فى العين مع حكة وسببه الاريح **وعلامته** غور
نعتبه ويسيل الى الماق ويقع فى الصيف للشيوخ اكثر **وعلاجه** الحمية وتعديل المزاج
وغسل الوجه بماء الورد وليضمد بالعدس المقشر المطبوخ بالجبن بماء الورد والاثمد **وعلامته**
الثقل ولقاء اثر الغمر **وعلاجه** الشقيقة ثم التضميد بالكحل مثل الباسليقون والتبخير عن
العين بماء ولا سعوط **وعلامته** الصلابة والتمدد وكمودة للدوح وتعريض بعد الرمد الكدر **وعلاجه**
الشقيقة والاكحال والتنقية بادكن فى **حكة الملتحمة** سببها رطوبة بورقية ومعها حمرة العين والاجفان
وعلاجه فصد القيفال اوحرق الجبهة والحجام ولطف التدبير وتنقية العين ابتداء بالمدقوق
من اللدم ثم التضميد بالعدس المقشر والسماق والورد المطبوخ بالمطبوخ والاكحال كالشياف الاحمر اللين
والروشنايا والباسليقون **السبل** وهو غشاء للعين من انتساج عروقها الظاهرة فى الملتحمة
والقرنية ومن انتشاج شئ منها كالدخان وسببه امتلاؤها من الفضول والابخرة الغليظة ومو
مثله اصناف ثلاثة الرطب **علامته** الدمعة ورطوبة الجفن وانه لا يتعلق بالصنان و
والثانى اليابس **وعلامته** اليبس وكمون كعين صحيحة والثالث المستحكم الغليظ **وعلامته**
منع البصر ومامن الحدقة **علاجه** الفصد القيفال والاسهال بالايارج وحب القوقايا والغرغرة
بالايارج والاكحال كالشياف الاحمر والاخضر وحب الدرس والباسليقون والدخان وليعبر
هذا علاج الرقيق والغليظ فلا بد من قطعه بان يشد خيوطا كثيرة تحت تلك العروق وكد
الى فوق لتسيل ثم يلقط بالمقراض او يعلق بالمنقاش ويقطع ثم يقطر فى العين الملح والكمون

المرضى

المرض عيش وتوتر باد ساره عصبه **قال** الرازى فى الفاخر السبل يكون منه دقيق وغير
مرض **وعلامته** ان لا يمنع البصر كثيرا امنع ويراه اذا فتحت العين مستلا على الحدقة
كانسيج العنكبوت وعليه عروق حمر صغار **وعلاجه** الشياف الاحمر والاخضر
والباسليقون صفة الباسليقون **الاكبر** النافع للدمعة والظلمة لنسخة شرفت انبثا اقليميا
ونحاس محرق بكل واحد ستة دراهم نوشادر زنجار فلفل دارفلفل كمكم اشنة قرنفل ملح دراني
بكل واحد درهمين نبات الجوهرة عشرة دراهم كافور مسك بكل واحد درهم يسحق ويستعمل وتسخه
اخرى قاقلة درهمان اوالوكشنايا ويسمى العزيز **وصفة نسخة** شرف ان مرشانج وكحل واثمد
الذهب وشانج ومصبر وتراب النحاس ودهنج وتوتيا ونحاس محرق بكل واحد درهم فلفل دارفلفل
ونوشادر بكل واحد نصف درهم زعفران سنبل كافور ومسك دانق يسحق وينخل ويستعمل
وكذلك كل كحل حار والفصد والاسهال والحجامة على الكاهل وترك السرب
ويكون منه غليظ **وعلامته** ان ترى العروق اعظم بمقدار ويمنع البصر متغاطمم
وعلاجه اللقط المذكور **قال** السبل حكة يكون من امتلاء يعرض فى الاوداج ودم
غليظ حتى يتنفخ وتحمر وريم وقد يكون مع ذلك فى اكثر الامر فضل يجرى الى الحاجبين
حكة فلينبغى ان نعالج هذا العلة اولا بالمشروع النوم ثم يعالج العين بعد ذلك بالادوية
المطلقة قال الرازى ينبغى لصاحب السبل او الجرب ان يفصد القيفال فى كل شهر مرة
ويقلل المشروع ويسهل الطبيعة بطبيخ الافتيمون فى الشهر مرتين ويجتنب التملى
قال اليهودى السبب يعرض فى الابدان الرطبة والودقة وتعدى ويتوارث **فى الودقة**
هى نتوّ فى الملتحمة كثيرة يتصاعد الشحم ويشبه المدموسح الالاة فى القرنية وهى
فى الملتحمة من غير ان تحركها وسببها فضل غليظة **وعلاجه** الفصد والاسهال وتلطيف

التدبير كاستعمال ذرور مكيا **في امراض الطبقة الداخلة القرنية** وهي طبقة مشققة

مثل القرن الابيض المرقق بالنحت في ثلاثة طبقات الطبقة الصلبة ومن علاماتها الخشونة

وسببها يبس او خلط حاد او تغير مزاج **وعلاماتها** ان تجد خشونة كان جفنه الاعلى

يمر على شيء جاف قذر مع العين **وعلاجها** تبديل المزاج وتنقية الخلط والاكحال ان اجتماع

خلط مجفف سيشرع ذلك ويكتحل بلعاب حب السفرجل مع الكثيرا او ان كان الشعف وجماء

يكتحل بن به بهذه العلة وسحق الاسرب وطرحه في ان ذلك الاسرب على اليد واحش

دلوحه ذلك الوسخ وجمع مع دهن البنفسج ويخلط جميعا حتى يتحد ثم يكتحل به فان ذلك يذهب الخشونة

ان ينتوع عن الملتحمة حتى يرى علوا على الملتحمة وسببه اسهل خلط بالى تحتها

وعلاجه استفراغ ذلك **وقصد** المعدة والسواس بالاستفراغ وتلطيف الغذاء والاقتصار

على الاشيا اللطيفة الخفيفة كالطبيخ والقسح والابتاع واجتناب من الاكثار والتملي والا الاكتحال

بالاكحال المحللة والاكثار تبعا لمجاري يسبب امارته وخير ما يداوي بهذه العلة ان يعمل رفادة

من خرق الكتان ويبدأ بعصب الشعب في الورد وتوضع على العين وتشد وربما ترتب الرفادة

فقط او توضع بعد التنقية وقد يكون فيها سرطان وهو ورم صلب يكثر فيها **وعلاماتها**

وجع شديد وتمدد عروق العين وحمرة وتخس وصداع **وعلاجها** الفصد ان احتمل

وتليين الطبيعة بنقيع الحب ويقطر في العين اللبن الحليب وتنقيه العين بروق الحليب والجار

وعنب الثعلب وكثيرا ما هي وصفرة البيض او اللبن **في البياض** وهو بياض في ظاهر القرنية

دقيق وكبير بياض مطلقا يكون لا بعد القرحة للطبقات الطارق والضعف القدر وهذا

اذا ما نزل بقرات القرحة ولا بعد الزبد ليس المعالجة والا يهدى العلاج يندفع

بالقطورات مثل العنطوين الدقيق مع العسل فذلك يعد الاستحكام فلا يكتب

على المار

على المار والمار ولهذا تعالج بالمسحقات القوية كالبورق مع العنزروت والزاج والكحل

بالزوشينيا وشياف الاحمر بعد الاستفراغ ويسمى القرنية فيه منفصلات اية **في بثور**

القرنية يكون فيها الاجتماع ماده فيها ويختلف علاماتها من القرح والوجع وغيره باختلاف واحد و الكثرة

والرداءة والموضع **فما** حصل تحت الطبقة الذي يرى اسود لانه لا يمنع ادسوك العنبية والعنا

بمنعه **علاجه** علاج الاكحال والقروح وقد يكون تحتها مدة يجد من صغار شيء وموادو

وعلاجه النضج والتحليل بمعتدل كالزعفران بعد الاصفر باللبن ويشتف المدة كذرور المار يقش

وهي قرحة طنية وسحجة تحته سائر الطبقات وقلما يسلم العلق منها

علاج القروح **في امراض الطبقة العنبية** وهي طبقة تحته الجرم ظاهرها صلب وباطنها لين

كانه الجسم الشحم فوجهان وفي وسطها ثقبة محاذية للجليدية وعللها نتوءها وهو ان يخرق

القرنية من اكال او قرحة فيخرج بشيء يسير من العنبية عن ذلك الشق كراس النملة ويسمى

مورسرج لو اعظم منه كراس الذبابة ويسمى ذبابا وقد يكون اعظم منه يجب ان يتجاوز الجفن

ويسمى عنقاء ويقاص **وعلاج** القسم الاول التضميد بالقوابض كالسنبل والورد والعفص

المحرق وربط العين بالرفادة المعوية بماء الورد واكحل المطبوخ فيه الدواء المقشر ويداوم

الربط ولا القسم الثالث بالعنبر والقاح **علاجه** ان يربط برفادة ويضع فيها صفحة

رصاص من حشو وسهم الحشيشة وينتر بالورد وكحيتها محللة وتقبضه زيادة كحلة

او لقصانة بحسب الكمال ولا استحكم الذي لا يرجع بالرفادة **علاجه** القطع ومن عللها

الانتشار والالتحام وهو ان يصير الثقبة العنبية والعصبة المجوفة اوسع مما ينبغي فيتنير النور

ولا يخرج على خط مستقيم الى المبصرات بل في جوانب الطبقات العين وتنبد وسببه

ضربة او سقطة فتمدد الطبقة العنبية فيتسع الثقبة **وعلاجه** الفصد ان كان في الدم كثرة

وایضا فصد عرق الماقین وثقبة البدن والرمد بالجدري والتابع والعطش وغير ذلك سبب
صداع شديد او برسام وعلاجه علاجه وينفع اتباع الاكحال لسبب والدارات
دون علاجها في الضيق وهو ان يصير الثقبة العنبية اصغر ما ينبغي فيجمع النور ويضعف البصر
وسببه الاسر العنبية فيجمع وينقبض الثقبة ويحدث الضيق ولا رطوبة تمدد العنبية الى الجوانب
الى الاواسط فتضايق الثقبة مثل ما يعرض للمشايخ اذا شابوا واستحكم ذلك [illegible]
من البيضية فيميل المقلة الى الضمور والاتساع المولف [illegible] العلاج لا [illegible] يسير
الطبقة فخضاب البدن والاستحمام بالماء الحار وتقطير ماء [illegible] وشم النفخ والنيلوفر
وتعريق [illegible] منهما مع حصر النفس ولا كان من الرطوبة فنقص الخلط وحب [illegible]
المحللة على الراس والحمية في امراض البيضية هي رطوبة تشبه بياض البيض لونا وصفا
وقواما وهي لا زيادة او النقصان او تغير الكمية او غلظا وعلامة الزايد على ما قال الطبري
يرى اذا طرق كان قدامه ماء سودا كدرا ويبصر البعيد اكثر من القريب وعلاجه الاستفراغ
بمطبوخ الهليلج والايارج وتلطيف التدبير وعلامة النقصان ان يرى اذا طرق كان
قدامه [illegible] وعلاجه اخضاب البدن وتقطير العين لبن الضان ودهن
[illegible] وشم النفخ والنيلوفر ولا الكدورة والغلظة فهما ينذران بنزول الماء
وعلاجهما علاج المبتدئ من نزول الماء في امراض الطبقة العنكبوتية وهي طبقة
مثل نسج العنكبوت بفرط الرقة ليغشى نصف الظاهر من الجليدية [illegible]
الشبكية المرض الذي يعرض لها دون الطبقات بالمشاركة الورم وعلامته
ان العليل يبصر [illegible] اكثر مما يبصر قدامه ويكون [illegible] كانها
تمتد الى خلف وعلاجه استفراغ العضو وتحليل الورم كما هو المذكور في الرمد

في الضيق

في امراض البيضية

في امراض الطبقة العنكبوتية

والذي

والذي يخصها التشنج والتقلص وعلامته ان يرى العليل في بصره ضعفا [illegible] ويحس
كان في عينه شوكة وعلاجه [illegible] بالاشياء المرطبة المرخية والاكحال [illegible]
وبالجملة ترطيب المنبع ان كان من امتلاء في امراض الرطوبة الجليدية وهي رطوبة الوسطى من رطوبات
العين سميت بها لجمودها وصفائها وتسمى بالبردية وشكلها [illegible]
ويبس يعرض لها [illegible] النور كمراة او اصداءات وسببه يبس [illegible] العين
بسبب السفر خصوصا في الصيف وعلاجه ترطيب الدماغ والعين بالنطولات والسعوطات
والقطورات ومنها [illegible] المرضية وهذه في الغذاء كما تحكي ومنها
زوالها عن موضعها يمنة او يسرة او الى فوق او الى اسفل وهو حدوث اسباب الحول
وعلامته ان تحرك العين [illegible] معها دمعه وعلاجه التنقية [illegible]
[illegible] المعدة وتلطيف التدبير في امراض الرطوبة الزجاجية وهي رطوبة [illegible] غليظة
القوام بيض [illegible] مثل زجاج الذائب وهي مختصة بمرضين
وعلامة [illegible] المرطوبة صعب علامات العين [illegible] الاولى هي عدم الغذاء
بسبب [illegible] العروق التي تورد الغذاء اليها فيعدم غذاؤها فيحدث [illegible]
او سدة فيها فلا يصل الغذاء الا [illegible] الرطوبة وعلامته ان المريض لا يقدر ان
[illegible] حدقته وتحس كان في حدقته شوكا [illegible] في العين غور [illegible]
وعلاجه ان [illegible] وغذائه على المرطبات ويسقى ماء الشعير [illegible] متوالية حتى
رطب بدنه ثم يستفرغ [illegible] المطبوخ ان تحقق [illegible] السدة [illegible] قلة الغذاء
وعلاج السدة ان ترمع العين من غير ترتيب وربما [illegible] شيء شبيه
بالمدة [illegible]

في امراض الجليدية

في امراض الزجاجية

سعتر وزوفا يابس من كل واحد ثلثه دراهم سنبل الطيب خمسة من كل واحد خمسة دراهم ربطا دانق من حب البلح خمسة دراهم يدق وينخل من كل عشرين درهما يؤخذ عشرين عند الطبخ كله ونصف الشراب مقدار رطل يطرح عليها سبعة دراهم سكر طبرزد المدقوق ويقطر وحده ويؤخذ ثلثة دراهم من اللوز والشراب وهو في تسعة مدة تسعة ايام ان حيث بسنه ثم بعد ذلك يقطر اللبن على العين ويضمد بهذا الضماد ورق الحمار ورق الخطمي مطبوخين مدقوقين وقرص بياض البيض وقد تنقع ولسعط من السفرج او القرع وانقذه بلحم الكلا والخراء والصعتر والمرض الاشنه هو ان يختلط العين غير ورم وتحير شطواحر كه من العين كانها ترفع من داخل الى خارج وسببه التشنج في العروق المورده للغذاء فيقذف في المفصل اكثر مما يحب فيقبل هذه الرطوبة وينذفع عن موضعها **وعلامته** ان ترى العين امور عادتها غلظ والروحة

وعلاجه الاستفراغ بما ينقي البدن والاسهال كمطبوخ الافتيمون وحب الصبر والايارج وان يكتحل بما يقوي العين ونحوها كالاهليلج الاصفر والانزروت والبارود وبه البحر والطين قد سايت موسى ابن سيار بتعاود بهذا العرض باستعمال الراسنة والكحل على العين فقط من غير استفراغ البدن ثم سايت جماعة من الكحالين الحذاق بالبصرة وبغداد يستعملون في هذا المرض التدبير الذي ذكرناه ووضع الرفايد على العينين وشدها وسايت للشدة في هذا الموضع اثرا محمودا **في امراض الطبقة الشبكية** وهي طبقة تنشا من طرف العصب المجوف وهي مشتملة على الزجاجية والجليدية احتوا الشبكة على الصيد وهي اربعة اصناف احدها ركانا مع دمع فان كان الدمع مع الصبغ الملتحمة نماثرا بالتهاب غشا صفراوي واما مع الدمع يكون التحلب الته

بالصفراوية الشبكية وهي تقذف الى الجليدية **وعلاجه** فصد القيفال ثم استفراغ الخلط بمطبوخ الاهليلج ثم يقطر الشياف الابيض من الحوادث في العين ويضمد العين برطوبة هندباء ماء الورد والاكتحال بالاثمد المغسول والكحل وما يشبهه فيقطع الغذاء عن الزجاجية والجليدية **وعلامتها** عور العين وجفافها وقلة الدمع **وعلاجها** الفصد والتغسيل باسكوس الزروري والنفخ فيقطر المرطبات في العين وتطيب المزاج وما اشبهها بالشبح وتصفي الزوروح ويا الكا ريتج وسببه انسداد افواه العروق المتصلة بالشبكية فتقذف دم كثيرا اما الى الملتحمة اوالى الاجفان اوالى الجميع وذلك عدة بعضهم من امراض الجفن وبعضهم من امراض الملتحمة ولا عده من امراض الشبكية ان السبب فيها الشبكية والحق انه من امراض الملتحمة كما ذكر ان الآفة فيها ولا يلزم من كون السبب في الشبكة كون المرض فيها كما ان الصرع الذي يكون بمشاركة المعدة من يكون سببه فيها مع ان المرض في الدماغ **وعلاجه** مذكور في امراض الملتحمة وسادسها صداع الحدقة وهو ضربان يحس الانسان في عمق عينيه مع نخس وضغط دائما او في وقت دون وقت وربما احمرت هذه العلة صاحبها شدة الضربان في شدة في عروق متصلة بها او بتخويه في الدم وقد يكون بالعا الشقيقة **وعلاجه** علاجها **في امراض الطبقة المشيمية** وهي طبقة تنشا من الطرف الرقيق الدماغي ومن العروق والشرايين وانما سميت مشيمية لاشتمالها على الشبكة شبه المشيمة على الجنين واكثر امراضها دموية لكون الاوردة فيها كثيرة فينصب اليها دم كثير ومن علامات المرض اوالكان في هذه الطبقة ان ترى الحمرة في مؤخر العين والم هناك **وعلاجه** الفصد من القيفال وحفظ الطبيعة والحمية

فوائد امراض الطبقة المشيمية

والتقطير في العين من ماء الحصرم ومن ماء الهندبا وورق لسان الحمل وورق عنب الثعلب
ويسحق ماميثا وبعضا غبيا ناعما ثم يداف فيه الحصرم ويسير من
الشياف الأبيض ويقطر في العين كل يوم مرتين ويلطخ عينيه عند النوم بطلاء
من ورق مضروب مع المرتك ويكتحل اليسير بدهن الورد فإن هذا الضماد ينفع
الأغلاظ في هذا المرض ومما ينفعه الشياف الأبيض ودهن الورد الكافوري

في أمراض الطبقة الصلبة وهي طبقة تنشأ من طرف الغشاء الصلب الذي على
العصبة المجوفة وهي ثلثة أقسام مرض مشترك ومرض مختص بها فالمرض المشترك
هو الورم **وعلامته** كون الورم في هذه الطبقة جحوظ العين والم يحس في عمق العين
فإن كان من امتلاء الدم وجد مع جحوظ الألم الذي في عمق العين تمددا وحكة
لا يدري أي موضع من عينيه تحكه **وعلاجه** الفصد من القيفال وحسب الطبيعة
بالمطبوخ الخفيف والحمية اللطيفة وأن يقطر في العين الشياف الأبيض مع بياض البيض
ويسقى شراب العناب مع ماء الشعير و[illegible] الطلع وإن كان من امتلاء الصفراء
وجد مع الجحوظ والألم الذي في عمق العين احتراقا ويحس لهيبا في عمق عينيه
وعلاجه الاستفراغ بمطبوخ الفواكه ويقطر في العين لعاب حب السفرجل
والخشخاش المقشر وأن يضمد العين بطبيخ الهندبا وزهر البنفسج ولسان الحمل
وإن كان من امتلاء البلغم يجد مع الجحوظ والألم ثقل العين واسترخاء الجفن
وعلاجه الاستفراغ بمطبوخ الفواكه المخلوط بالحشيش والمطبوخات والحبوب مثل
حب القوقايا وأشباه ذلك ويستعمل من الزرور المعتدلة مع المصطكي
ويسير من المسك والتعطيس بشم المر والشونيز وقد يكون في هذه الطبقة

وعلامته أن يجد مع الألم غورا كأنها تنجذب إلى خلف **وعلاجه** ترطيب الدماغ
وحلب اللبن على رأسه من ألبان النساء أو الأتن ثم يسعط بلبن النساء أو دهن البنفسج
ودهن البنفسج وعصارة حي العالم ولا يغفل أن الذي يحصل بهذه الطبقة
يعرف بالالتواء وهي حالة يجد الإنسان في عينيه حالة تشبه التواء العينين إلى
أحد الجانبين ويجد مع ذلك الم التمدد وسببه مادة فيها فيحقن
الرطوبة الزجاجية فإن كانت الجليدية والشبكية والمشيمية على الصلبة فالتوت إلى
لسد شديد **وعلامته** الجحوظ وعسر البرء **وعلاجه** ترطيب الدماغ بالغذاء والشراب والحمام
وتمريخ وأدهان ولا العين الأخرى فيعرف بالاسترخاء وهو أن يجد الإنسان
في عينيه كأنها منقلبة إلى خلف حتى ربما صعب عليه أن ينظر إلا التفت من
غير ألم ومع ألم ولا الذي يكون بغير الألم فإنه يدل على ترطيب الطبقة الصلبة أكثر
مما يجب من غير مادة ممددة **وعلاجه** [illegible] المعروف بالمسهل واستفراغ البدن
والدماغ بالحبوب ولا يجاس بعد النضج والسعوطات والمضغ بالكندر والمصطكي
والرياضات المعتدلة والتغذي بالأغذية الناشفة كالقلايا والمطجنات ولحوم الطير ولا
الذي يكون مع الألم فيفصد ويستفرغ البدن أو المطبوخ ثم استفراغ
الرأس بحب الصبر أو حب القوقايا أو حب الاسطوخودوس **في الشرناق** هو غلظ في لحم الأجفان
من مادة بلغمية مع ألم يسير حتى لا يمكنه أن يفتح عينيه **وعلامته** أنك إذا
كبست الشحم بإصبعك ثم فرقتها بان منها **وعلاجه** استفراغ البدن بالفصد
والإسهال وتقريب المزاج وإصلاح الغذاء والحمية والاستحمام وتكميد الجفن بالماء الحار
والمياه الحارة التي طبخ فيها الحشيش كالبابونج والإكليل وأشباه ذلك

في الشرناق

والكحل بالسليقون فان لحكك [illegible] المقصود والاعراض ما ليه بالشق ويخرج منه الشحم

في السلاق وهو غلظ في الاجفان من مادة اكالة تحمر بها الاجفان وتنتثر الهدب منه مبتدأ ضعيف **وعلامته** حكة في الاجفان **وعلاجه** ان يوضع عليه باللبيب بياض البيض ودهن الورد بقطنة او لوز مر مدقوق ويغسل من غدد الحمام او يكب على ماء حار ويضمد ببقلة الحمقاء والهندبا مع دهن اللوز ومنه مزمن غليظ **وعلامته** حمرة الاجفان وانتثار الهدب مع الحكة **وعلاجه** الفصد والحجامة ثم تنقية الطبيعة بطبيخ الهليلج ويوضع عليه عسل مقشر وشحم الرمان المدقوق [illegible] ومن [illegible] اشتد السلاق غلظت الاجفان وحمرة وانتثار الاشفار **وعلاجه** ان يبدأ بالادوية المحللة ثم يكحل بالحجر اللازورد فانه جيد بالغ في ذلك شياف نافع للسلاق نسخته [illegible] [illegible] ريحان [illegible] عصارة ثم درهم صبر اربعة دراهم افيون درهم سكر اربعة دراهم نحاس ستة دراهم يعجن بماء الهندبا

ويجب **في الجرب** منه دقيق مبتدأ **وعلامته** ان يكون في باطن الجفن حمرة وخشونة يسيرة ويحدث في الاكثر عقيب الرمد **وعلاجه** التكحل بشياف الاحمر اللين وصفته شادنج ثمانية دراهم قلقطار محرق ثمانية دراهم روسختج درهمان عفص درهم صبر درهم دار فلفل نصف درهم يعجن بشراب عتيق ومنه مزمن غليظ **وعلامته** ان يكون باطن الجفن اذا قلبته شبيها بالمتشقق والجفن غليظ جدا **وعلاجه** الاستفراغ بالفصد والحجامة واسهال الطبيعة ثم بعد ذلك يكحل [illegible] الحجر اربعة انواع النوع الاول يسمى باليونانية طرخوما اي الحمرة والنوع الثالث يسمى باليونانية [illegible] والنوع الرابع يسمى باليونانية [illegible] اي [illegible] فالنوع الاول يحدث في باطن الجفن الاعلى في الصفاق الاعلى ويتبعه حمرة شديدة والنوع الثاني تكون الخشونة اكثر فيها [illegible]

في سلاق

في الجرب

في النوع الاول ويتبعه وجع شديد وثقل وقد يعم [illegible] جميع رطوبة تحدث في العين فاما النوع الثالث فانه اقوى من النوع الثاني واصعب ويبلغ من شدة الخشونة في الجرب حتى انه يحدث في جفن العين ثقب شبه الثقب الكائنة في [illegible] التين ولهذا السبب يسمى هذا النوع من الجرب التيني والنوع الرابع من الجرب اشد صعوبة من الثالث في [illegible] واكثر خشونة واطول مدة واما **علاج** النوعين الاولين فيجب ان يكون بالادوية [illegible] الملطفة مثل الشياف الاخضر والاحمر اللين فان عرض مع الجرب الرمد فيجب ان يخلط مع الادوية التي يعالج بها الجرب بعض الادوية التي تصلح للرمد فان كان مع الجرب [illegible] في العين او حكة وحرقة فيجب ان يستعمل الادوية المعروفة المطفئة الاخرى فيجب ان يحك بالسكر او [illegible] ومن الناس من يستعمل الحك بالحجر المعروف بالقيشور [illegible]

في قروح العين يكون [illegible] العين مع وجع شديد وضربان [illegible] ودمع كثير واذا [illegible] الجفن وجدت في بياض العين كله قد احمر وموضعا له فضل حمرة او في سواده موضعا نقطة حمراء فانه قرح في العين [illegible] ويحتاج العليل في هذه العلة الى كحال عالم فان كانت القروح في الملتحم وهو بياض العين فليست مخوفة كالكائنة في القرنية وهو سواد العين واشد القروح ما كان في السواد [illegible] النظر [illegible] ان يبتدأ في علاج القروح بالفصد والاستكثار [illegible] ما امكن وبعد ذلك بالاسهال [illegible] والحمية من اللحم والشراب والحلاوات والاقتصار على [illegible] ثم يقطر في العين في الابتداء الشياف الابيض باللبن فان [illegible] بعد الفصد والاسهال وتقطر [illegible] في العين شياف الكندر [illegible] المدة في الرفادة صفة شياف الكندر كندر عشرة دراهم انزروت [illegible] دراهم [illegible]

في قروح العين

صفة شياف الكندر

زعفران مدهان يجمع بماء الحبة ويشيف فاذا قطرت هذه الشيافات بالعين
فاذا جز برفادة وشد رفيقا ولا يزال يقطر فيها ابدا والكندر الى ان ترى
المدة على الرفادة وبعد ذلك يحتاج الى شياف الاحمر حتى يستوي الغدد وينبت
اللحم كله صفة شياف الاحمر اقليميا مغسول اسفيداج وتوتيا وكحل وكندر درهمان

صفة شياف احمر

مرداسنج انزروت درهم ونصف دم الاخوين درهم صبر درهم افيون درهم شيف قال
البشر عظيما وكاث بالعرض الناظر ويغلف منه حتى ان يعالج بالكسرين
لئلا ينبو العين ولينه بالرفادة وينام على القفا ويحترز ان يحرك حركة قوية
صفة الكسرين يستعمل عند الخوف من النتو ويحفظ المدروج كحل عشرة دراهم صبر

صفة الكسرين

درهم يسحق ويستعمل في السبل وهو آثار القرحة اذا اندملت … في الصبيان السهر
ولا خير للصبيان فلا يكاد يبرا فيهم الا ان يكون رقيقا وعلاجه ان يعالج اعلى الجفن

في السبل

الحكام ولا يكن بسعا لبخار الماء الحار حتى يحمر الوجه ويرق البياض ثم يذر عليه
الذرور صفة ذرور مسحوقين زبد البحر وبعر الضب ولوبق وسكر اجزاء سواء يسحق
وينخل ويوخذ وزن عشرة دراهم ويدق ويشد بمرارة وقطع طلاء حتى يبقى سبع رطل
ولقصد وليقر منه الادوية … ويحفظ في اناء ثم يسحق ويعجن به اربع سكرجات ثم
يسحق ويذر في العين فانه لا يوجد مثله … له في ذهاب البياض حتى انه يقلع
الغليظ من العين المدرب وقد يجفف كبد الخطاف ويسحق وينخل ويستعمل وخرء
الخطاف اذا عجن بعسل وكحل به اذهب الغليظ منه وقيل ان المجرب له كثيرا ان
يوخذ القصب البالي الذي يوجد في السقوف فيسحق وينخل ويذر في العين فانه انفع
اعلم ان البياض ما يحدث في العين منه رقيق كانه … في سطح القرنية ويسمى الغمام ومنه غليظ

دي

ويسمى البياض مطلقا العلاج لا اقرب منه ويكون في الاسنان الغليظة فيحتاج الى ان يلزم
ثمرة المياه الحارة والاستحمام بالماء الحار وقد ينفعه عصارة شقائق النعمان وعصارة
قنطريون الدقيق وعروق الماميثا واقوى منه انزروت وسكر طبرزد وزبد البحر ورماد
ولوبيت ويكحل به ولا سيما البياض الغليظ والكائن في الاسنان الغليظة فيحتاج
ان يستعمل ما يلي البياض بالشحم … والاستحمامات المذكورة ويكون الشيافات
المذكورة التي تكحل بها مذوبة في ماء الورد والملح الذراني المحلول وتحت … في الحمام
ايضا وقد يستعمل اصباغا تصبغ البياض منها ان يوخذ قشر الرمان وورد الرمان الصغار
واقاقيا وقلقديس وصمغ … اوقية اثمد … وسحق ويداف بالماء ويكحل
وان لم يوجد … من الادوية المجربة في ازالة البياض الحجر
المغنيسيا وصفته ان يوخذ من بعر الضب وقشور بيض النعام والصدف المحرق
المحرق … وخرء الخطاف وبورق الارمني يسحق ذلك كله ويقرم … الكلس
وسورة الكركم ويجفف ويسحق ثانيا ويمر … العين … بعد يبس بالماء
رقيق القوام من … وكحل بعد … التكميد بماء طبخ فيه … الحلبة … واكليل الملك
وورق … وقيل الحصى الذي يستخرج من المثانة اذا جمع مع تراب … وزبد البحر
والبورق وسقي بالشراب العتيق وجفف ويسحق ثانيا ويكحل به العين ازال
البياض قال الطبري قد كنت ارى … مجرب … العين …
في سنة عن الدلال فذكر انه الزجاج الاخضر المحرق المسحوق المنخول قد اضيف اليه
البورق وزبد البحر ثم قال وهذا انما تذكره على طريق النادر ليكون عندك علمه والا ففيما
تقدم مما ذكرناه كفاية في ضعف البصر حدوثه لا لسوء مزاج … بالة وعلاجه

في ضعف البصر

ضمور العين وغورها بكد سبيل منها وزيادة الضعف عند الجوع **وعلاجه** الترطيب غذاء
وشرابا وسعوطا وقطورا او مع انه تمدد آلات البصر **وعلامته** حمرتها وانتفاخها
مع حسوره **وعلاجه** استفراغ المادة بالفصد والاسهال ثم التبريد والترطيب والاكتحال
بشياف بارد ساذج **وعلامته** الجفاف وبطوء حركة العين **وعلاجه** ترطيب
الدماغ بالغذاء والاكتحال [illegible] والكحل الملكي والحالة [illegible] **وعلامته**
الدمعة والرمص والكدورة وزيادة الضعف عند التخم والعبرة [illegible] **وعلاجه** تنقية الدماغ
بالحبوب والغراغر والتلطيف بالكحل [illegible] وقد يحدث للمشايخ لغلبة الرطوبة عليهم وضعف الدماغ
ولذلك [illegible] وقد يحدث شبه كدورة البيضة **وعلامته** ان يرى قدام عينيه غشاوة سوداء
[illegible] الى السماء صفي **وعلاجه** الاستفراغ ان كان [illegible] والكحل بالحلو [illegible] الرازي
العاشر ضعف البصر لكثرة الرطوبة **وعلامته** ان يزول بعد الاكل والنوم وعند التخم
وعلاجه [illegible] والقطور في العين بالرازيانج [illegible] بالبارد وسلاقة المامير [illegible]
المرارات والكحل [illegible] او بالكحل او [illegible] او بالملح او بالميل [illegible]
وعلامته ان يشتد عند الجوع وفي انتصاف النهار ويخف عند النوم والاكل **وعلاجه** ان
الرأس ويشق النفس [illegible] باكثر وادمان الحمام [illegible] وان ينقط في العين [illegible]
المولود ويحلب فيه اللبن من الثدي ويغسل فيها [illegible] وينضح عليه [illegible] المعدة
غير علة في العين **وعلامته** الا يكون دائما بل [illegible] عند التخم [illegible] عند الجوع
وعلاجه العناية بالمعدة [illegible] ثم [illegible] الصغير والطباشير مع المصطكى [illegible]
الكحل الذي [illegible] الرازي لتحديد البصر الذي فيه ظلمة من رطوبة او ريح غليظ [illegible] التوتياء
الهندي المغسول [illegible] درهما [illegible] المر [illegible] الرطب [illegible] ثم [illegible]

التوتيا

في نزول الماء

التوتيا ويترك حتى يجف ثم يسحق ويخلط [illegible] ويرفع [illegible]
[illegible] اذا كان التوتيا عشرين درهما [illegible] بالسواد [illegible] ويخفف [illegible]
ويستعمل **في نزول الماء** اعلم ان نزول الماء رطوبة غريبة تقف في الثقبة العنبية
بين الرطوبة البيضية والصفاق القرني فتمنع نفوذ الاشباح الى البصر وجد الفا بانتقال
رطوبة غليظة خارجة عن الطبيعة [illegible] العنكبوتية والطبقة العنبية وتقال [illegible]
البيضية [illegible] وحجة بعض [illegible] او مجرى النور من العصب المؤدي للبصر الى الجليدية وقال بعضهم
[illegible] او مجرى الروح في الطبقة المجوفة لاجتماع الرطوبة [illegible] رطوبة في [illegible] ورطوبة [illegible]
[illegible] الرطوبة البيضية واعلم ان الاول [illegible] فيه وقال بعض الناس نزول الماء
هي رطوبة غليظة تتحلب من الرأس وتقف وتحجب [illegible] العنكبوتية فتمنع البصر
من النفوذ لغلظها وكدورتها وقال بعض هي رطوبة غليظة تقف في الطبقة المجوفة [illegible]
غير انها [illegible] مجرى الروح وقال آخرون [illegible] الرطوبة البيضية [illegible] في الكم
والكيف حتى تسد الثقبة العنبية وقد ذكرنا [illegible] من الحد والخلاف فنذكر سبب
حدوث ذلك فنقول السبب الموجب اما من خارج كالضربة او السقطة تصيب الرأس
فترض الدماغ ويجري شيء من الدماغ من الرطوبة الى العصبة فينزل الى العين [illegible]
كامتلاء البدن من الرطوبات فيحدث عنها بخارات غليظة فتصعد الى العين [illegible]
الى رطوبة غليظة تمنع النور من النفوذ وقد يكون السبب [illegible] كالصداع الشديد [illegible]
وعلامته ابتداء نزول الماء الخيالات [illegible] والذباب والشعر وغير ذلك من
الاشكال وهذه الخيالات [illegible] قد يكون من بخارات المعدة [illegible] في العين
ولا يكون دائما وقد يعرض بسبب نزول الماء [illegible] العلامات [illegible] **وعلاجه**

لا في ابتداء النزول فتنقية الراس بمطبوخ الافتيمون والحقن والايارج والحبوب المسهلة
بعد النضج ثم التكحيل بالاكحال الكحلة المطلقة ولا يستعمل الذي يمنع البصر منعا تاما **فعلاج**
ذلك القدح بعد النقية وذكرنا ان كان الماء غير نضيج ينفعه وهو الابيض الصافي الذي
لا في الغاية لان غيره من الانواع كالجصي والغمامي والاسمانجوني والاخضر لا ينجع فيه القدح
فان الراي في القدح كونه مبتدئ **وعلامته** ان يرى شبه البق والهباء الصغار
امام العين ويكون منشأ ذلك عن المعدة الا انه اذا كان في عين واحدة وكان دائما فليس
عن المعدة وان كان في العينين جميعا وخف تارة واشتد اخرى بحسب حال المعدة في خفتها وثقلها
فهو عن المعدة وان كانت الكدرة كدرة كان فيها ضبابا او دخانا فليس عن المعدة **وعلاج**
ابتداء الماء شرب القوقايا وترك الجمع الاغذية الغليظة والشراب والسمك خاصة وكل
شيء في المسهلات بحوارة(?) الاغذية والشراب او سكنجبين ويكون منه مستحكم **فعلامته**
ان يمنع البصر وترى الحدقة اذا نظرت اليها منسدة وهو صنوف والذي يعالج منه
بالقدح ما كان اذا نظرت اليه ان تجده صافيا واذا غمزته باصبعك تبسط ثم
عاد فاجتمع فاما الاكدر الذي لا يتحرك والذي ينقطع اذا غمزته ولا يستعيد اجتماعه فانه لا يقع
فيه القدح لانه رايت رجلا حدث به الماء فعالج نفسه بالاستفراغات والحمية
وتقليل الغذاء واجتناب الامراق والاقتصار على الحلاوات والمشويات واستعمال الاكحال
المحللة الملطفة فعاد عليه بصره على ما كان من احسن صفة يوخذ من المرقشيتا الذهبي الاحمر ويجعل
في كوز فخار جديد ويشد راسه بطين الحكمة ويلقى في كور الزجاجين ويترك حتى يتوقد
عليه سبعة ايام ثم يخرج ويخرج ذلك منه وهو يكون ابيض ليسحق ويكتحل به [illegible]
قشور السليخة بيق(?) ويخرج نشارة الصيني او ارنب ويجفف ويستعمل **وصفة القدح**

دمقار

في صفة القدح وصفة القادح

وصفات القادح يجب ان يكون القادح حسن البصر ذكي النظر والنور عارفا بالطبقات
العين ورطوباتها وطبيعة العين ويعرف جميع اجزائها ويعرف صورة خروج النزول
ومشابهه فيشرع بذل التعليل(?) بالحيل ان الشروع به ويضع الحجام على الساقين
وعلى الاخدعين حتى يكون الفصد اسافل الاعضاء ويميلها عن العين والدماغ
صفة القدح ان يجلس العليل بين يديك على مخدة في موضع مضيء ويجمع ركبتيه
على صدره ويشبك يديه الى ساقيه وتجلس انت على كرسي ليكون اعلى منه قليلا
معتدلا وتشد عينه الصحيحة لئلا تتحرك فتتبعه العليلة ثم تأمره ان ينظر الى
الموق الاكبر مع نظر اليك لتثبته الالتفات وتحفظ على ذلك التقدم ثم
تعلم على موازاة الحدقة في حد الموق الاصغر مما يلي الفوق بطرف المقدح
لتعلو العلامة البصر ولتصير الراس الاكال المثلث على الموضع المعلم وتغمزه
عليه بقوة حتى تخرق الملتحمة فان كانت رخوة لا ينفذ فيه المقدح ترسل فتلكمه(?)
موضع يدور الراس ثم تدخل المقدح بعده وتوصله الى حيال الثقبة
فاذا رايت في موضع الثقبة تحت القرنية فوق الماء فانكبه قليلا قليلا حتى ينزل
الماء الى اسفل وتعلق المقدح ثم تبقي المقدح مكانه زمانا صالحا ثم تشد عينه وينظر
هل عاد الماء ثانيا فان عاد فانكبه ثانيا وثالثا الى ان يستقر لان المقدح ربما لم
يقلب الا بتعب ثم تخرج المقدح قليلا قليلا وان بقي شيء من الرطوبة اذا
ليرى في الخروج فلا باس ان تسلها لعلها كانت قليلة جيدة ثم تقطر
صفرة البيض مع يسير من ماء الملح ويسير من الكمون الممضوغ مضغا جيدا وتضعه
على قطنة وتضعه على عينه في اليوم والليلة مرتين وتنومه على ظهره في موضع

معتدل ويحذره الحركة والعطاس الرابع الثالث لئلا يعود الماء كشربه ما يشعر
ويحذره من الاغذية التي تهيج العطاس وتحوج الى السعال ووضع راسه على مسند الذي
خلفه مثيلا الى خلف ويجتهد ان لا يغتذي بشيء يحتاج الى المضغ واوفق الاغذية
الحسا المتخذ من ماء النخاله فان خشيت ضعف غذيته بمرقه ولفافه الفروج والسابع عشر مرة
بدخول الحمام **في الحول** يكون من تمدد او تعرض في العضل المحرك للعين فمنه
من ولادة الاطفال **وعلاجه** ان يعلق حذاء البصر لبقيه يستوي بالحول والسراج معاد عليه
ليحده بصره اليه ويلصق بانفه او لصدغه عند الماق زر احمر ليقيد بصره مكحلة الكاذب
المايل وقد يعرض من امتلاء في العصب من رطوبة **وعلاجه** تنقية البدن واستفراغ
بالايارج وتلطيف الغذاء والتعطيس وتلطيف التدبير ودخول الحمام وقد يعرض الحول لمن اكثر
والتبرد والعلاج لتنقيه لين الاش والادعية مع ونهي لتنقيح دون الاذن الحلو ومسها على
الراس وان ابرأ ينفع من حيث تصيب التواء وله ان يقام راسه وينصب وجهه
ثم يوضع بين يديه سراج ينظر فيه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وان كان الحول
يقبل على الانف فانه يربط على صدغه صوفة حمراء يلتفت اليها **في الشتره**
وهي انقلاب الجفن حتى لا ينطبق ويكون هذه العلة اما خلقة واما لقطع اصاب الجفن
ولانه حيث غدد وثبات لحم يناله او قرحة كانت فيها ولانه سوء خياطة الجفن
وعلاجه كلها بالحديد قال ابن ماسويه الشترا ان كانت مع اثقانها لا تبرأ الا
بعلاج الحديد وان كانت عن لحم ناله فتنقي بالادوية الحادة كالزنجار والكبريت
وما اشبه ذلك وفيه الكل الغدة ايضا **في انتثار الاهداب** هذه العلة تضر بالعين
من حيث انه لا يدفع الغبار والاضواء فيعرض لصاحبه ان يضعف بصره وسببه فساد غذا او

في الحول

في الشتر

في انتثار الاهداب

ومثلها الحجة والحرقة لعلة المراد **وعلاجه** استفراغها وتبديل المزاج
والتكحيل بالاكحال المتقية لها قال الرازي انتثار الاشفار لا مع حمرة وحكة
فالكحل **وعلاجه** علاج السلاق ويكون بلا حمرة ولا حكة **علاجه** ان يؤخذ
من نوى التمر المحرق جزء ومن دخان الكندر جزء ومن السنبل وحجر الاثمد مكد
ثلث جزء ويكتحل ويدريه الاجفان قال سابور انتثار شعر الاشفار لعلة
يكون من نوعين نوع منه يكون من رطوبة حادة من خسر د الحفن والنوع الاخر
يكون من غلظ الاجفان وصلابتها ووجع يعرض فيها **فعلاج** الاول تنقية الراس
اولا وبعد ذلك لطخ الاجفان بالادوية الحادة واما النوع الثاني فيجب ان تعالج اولا
حمرته بالادوية المسكنة للوجع ثم تكحيل العين بعد ذلك بالحجر المعروف بارمنيا قول
الذي يوتى به من ارمنيه فانه نافع جدا لانتثار شعر الاجفان لما كان ذلك
من خلط حاد فانه يحلل الخلط الحار ويرد العضو الى سلامته الطبيعي الذي يكون به
نبات وترتيبه وتقويته
وقد ينبت على الجفن غير موضع الاشفار شعر سفيد وشعر ذلك قد يختلف
فان كان تعطيله لا يخرج مع الاشفار لا يضر بالبصر ضررا محسوسا بل يكون خفيا
الاسود واما يقلابه الى داخل فلا خفا في ضرار ذلك وانه يدمع العين ويحمرها
ويمنع البصر ويضره **وعلاجه** الا تنقية البدن والراس بالفصد والاسهال وتلطيف
الغذاء والالصاق بالمصطكي او نتف الشعر بمنقاش من النحاس المعروف بالطاليقون
وقد ذكر بعض ان خاصية الطاليقون انه اذا نتف به الشعر الزائد لم ينبت
بعده فاذا نتف ذلك كله بهذا الكحل صفته روسختج المعمول من الطاليقون

وتوتيا الكبير والحجر المعروف بالفاذنهر ذلك ابو ماهر ان الحسن ان يقوم مقام ذلك
الحجر يحرق ذلك ثم يدق ويسحق ويجمع بينه وبين روسختج المذكور وتوتيا الهند
وكذلك قشور البيض والصدف المحرق والتوتيا والكحل اجزاء متساوية ويسحق ذلك
نعما وينخل بحرير ويكحل العين به ذكر بعض الاوائل انه لو انتف ذلك الشعر
وكحل بلادن ودم بيض النمل لم ينبت بعده واما نحن فالبيد والحديد فهو
ان ينتف شعرة وكل ما ينتف يكوى اصله براس ابرة صغيرة حادة ولو كان الشعر
قصيرا ولينا او كثيرا ولم يمكن النتف والكي والاحراق ليشمر العين بان يشد
الجلد الذي فوق هذا الجفن في الموضع الوسط بخيط وارفقه في ثلثة مواضع ويبتدا تكاملها
المحقق لا فوق على عشرة رار ان الشعر يتمايل عن العين شيلا ما يعقد لا
ثم تقص ذلك الجلد بمقراض ثم يجمع بين شفتي الجرح تخيطها بعدة مواضع ثم يذر
بذرور الاصفر في اليوم الثالث يقطع الخيط ثم يعالج بالمراهم مع تقليب الشعر
وقطع الجفن والحسر الشعر ولا يدع غير ان البصر لضعف لمصا ومنه الرياح ولا يعمل هذا
الا عند الضرورة العلاج يكون ما يعالج ان كان شعرة او شعرتان فانه يلصق بالزرق
الصيني والمصطكي مع ساير الشعور او ينتف ويكوى موضعها بكوي في دقة الابرة
وان كانت كثيرة حتى يحتاج الى قطع الجفن ذلك الرازي في الحاوي يحدث ذلك من كثرة
الرطوبة العفنة التي تجتمع في الاجفان والعين فيجب ان يلصق بالزرق والمصطكي
المذاب ان كان شعرة او شعرتان او ثلثة فان كثر نتف وكوي موضعها بابرة
محققة فاذا كان كثيرا فليس الا القطع ومن غريب العلاج لذلك ان توخذ
من الدفلى ونوشادر ودم الحمار المحرق اجزاء متساوية ويعجن بحب الشقيق

بجم لنوز

به النتف وله طلا ... ليطلى به النتف بدم حلم الكلاب او حلم الجمال او يذر
عليه ورق الكوس الابيض او دم الضفادع الخضراء او رماد الصدف المحلول بالقطران
... بعد ... قال ... ينبت هذا الشعر الزائد في الاجفان عن كثرة رطوبات
عفنة تجتمع في العين وعلاجه في ابتدائه تنقية الراس وتعب الاكحال المادة
الاكالة التي يحدث الرمد ... والروشنايا والشياف الاحمر الكار والشياف الاخضر
ثم بعد ذلك ينتف الشعر ويطلي على موضعه دم الحلم ... يعلق باذان الكلاب
اذا شرب دما كثيرا اسقط عن اذانها ودم الضفادع الصغر ومما ينفع في هذه العلة
نفعا بينا ان توخذ سلاخة القنفذ البري بالية ... جزء وسلاخة
الكاميدول حيوان بحري جزء ومن ... جزء يدق الجميع ويعجن بدم الحمام
ويتخذ منه ... بقشور السمك ويجفف ويرفع فاذا احتيج اليه ينتف الشعر من اصله
... قشر من تلك القشور بريق انسان لم يطعم شيئا ويطلى به الموضع و...
عليه ... فانه ... غير انه يمنع نبات الشعر البتة فان
احتيج ان ينقص الشعر مع الاجفان فليفعل ذلك بالصبر او بالكثيرا او بالاشق
المذاب بماء البقل ومن الناس من يعالج الشعر بعد العلاج الذي ذكرنا وصفه
ينتف الاجفان ... اصول الشعر ويدخل في ثقب ابرة دقيقة بعد ان ...
في ثقبها الشعر ويخرج خارج الجفن فانها تستوي فاما ان عرضت ... كثيرا
كثيرا ما تعرض في هذه العلة ... الكحل بالروشنايا وينفع ...
المتخذة بالاهليلج والشياف الاحمر ... في العقدة التي تكون في الجفن ...
الجلدية الظاهر للحس سببها رطوبة غليظة تنزل من الراس فتجمع هناك وتصير غدة

من نسخة

ويكون على الوقاية نوع منه يتحرك عن موضعه بسرعة والنوع الثاني صلب كأنه حصاة ولا يتحرك
عن موضعه والنوع الثالث منبسط ولونها يظهر في سطح الجلد كأنه لون البثرة **علاج**
النوع الأول من الاستفراغ أن يثقب الجفن ثم تحشى بالكمون الممضوغ **علاج** النوع الثاني أن
يجتهد بتليينها وتحليلها بمثل المراهم والاسليقون والالعبة **علاج** النوع الثالث الاستفراغ
في كل وقت والحمية من الأطعمة الغليظة ولم يتعرض له شيء من الدواء غير الاستفراغ لأنه
ربما يؤدي إلى التشنج **العقدة** التي تحدث في الجفن هذه الصلابة تحدث في وقت أحدهما
أو اغرق من الشمس وضربه الهواء البارد وثانيها إذا انتبه من النوم سيما في ليالي الشتاء وسكرات
غليظة فيها ويسير **وعلاجه** الاستفراغ أن يحمي العقيد بمثل مطبوخ الافتيمون وبعد
الاستفراغ الانكباب على مياه الحشائش المحللة المرطبة مثل البنفسج والبابونج وإكليل الملك
قد جعل فيها الشعير ويحب في علية لبن الاتان ويقطر فيها اللعبة مثل لعاب حب السفرجل
وبزر الكتان ويضمد بورق البنفسج وورق الخبازي والخطمي **في الشعيرة** وهي ورم مستطيل يخرج
على الجفن **وعلاجه** التطلية في أول أمرها بالصبر والحضض ثم تكميده بالكسر والشمع حار
في الغرب وهو ناصور في المأق الأكبر الذي تحت الغلفة يحدث في العين من انصباب فضول
رديه الكيفية من الرأس إلى العينين تحت جلد الجفن الأسفل في الموق الأكبر وكان ذلك
يعقب الرمد أو بلا رمد وربما غار وفتح الفتق الذي على الجفن السفلى من داخل فيسيل المدة
إلى الأنف المائق مع صفوة الأنف ولو طال أحسابه إلى الهلاك وجروحه من العين ويحصر
والغمز فتح الموضع بيتصر **وعلامته** أنه إذا اغمز على الجفن السفلى خرج رقيق منه
مدة ويعظم رصاصيتها المدة ويظهر الورم اليسير **وعلاجه** الفصد في القيفال
والاستفراغ وتلطيف الغذاء ويجب أن يجتهد في فتحه إلى الأنف فإنه لو انفتح إلى

بالغ


في الشعيرة

في الغرب

لم يفرج ولم يفيه لعظم ومع الاستفراغ يذر بهذا الذرور وتسحقه من الكحل المعمول
بأن يؤخذ روسختج وزن درهمين ودم الأخوين وزن درهم ومرو وزن درهم ومن الكهربا وزن
درهمين ومن الأنزروت المربى بلبن الأتن وزن درهم ونصف ومن الكندر نصف درهم يسحق
كله وينخل بحرير ويسحق في الهاون حتى ينعم ثم يذر ويدر في العين ويوضع الرفادة على الموضع
المنعقدة فإن هذا ربما انبت اللحم وملأ الغور والزق الجلد قال الرازي الغرب يكون من
رطوبة تسيل من المأق **وعلاجه** أن يعصر ويقطر من هذه الأشياف التي نذكرها فإن
كفى وإلا عولج بالكي وقال الطبري هو أن يصير في المأق وشح الماء ويسيل منه
لو اغمز عليه صديد وعذره وبرؤه يكون بالكي صفة شياف له صبر وكندر وانزروت
ودم الأخوين وجلنار وكحل وشب بالسوية زنجار ربع واحد يتخذ شياف ويتخذ الحاجة
يعصر الناصور ويداف الشياف في الماء ويقطر في المأق ثلث قطرات أو أربع
ويحمي بين قطره وقطرها بأن صالح ثم ينام العليل قال ابن ماسويه الغرب هو الناصور
في المأق يجب أن يعصر ثم يقطر فيه هذا الشياف فإنه ربما ابرأه ولو بخفة أشهر أحسن لطف
إنه صحيح إذا لم يكن ناصورا رديا فيحد اللحم قال ذلك ليس له علاج إلا بالحديد والكي
ولقد علم صفة الشياف في فصل الظفر ومما ينفعه الضماد أن تبل خرقة كتان ببول صبي
أو بول مالدى السماء أو بوحي في ذلك الناصور أو يتخذ فتيلة من زنجار وعقيد السكر
والأشق ويدخل فيه **في القمل في الأجفان** القمل في الأجفان يتولد من مادة عفنة بلغمية نضيجة ودفعتها
الطبيعة إلى ناحية الجبلة الأصلي لشعر **وعلاجه** تنقية البدن والدماغ بالمطبوخات
مثل مطبوخ الافتيمون والحبوب مثل حب قوقايا ثم الغرغرة بما ينقي الدماغ مثل عاقرقرحا
ومويزج ونحوه وأشباه ذلك وينبغي أن يكون الغرغرة على الطريق ثم التكمد بهذه الكماد

في القمل في الأجفان

توخذ من الموزق الكبير وزن دانق ومن ثاني الحنازي وزن دانق ومن الملح المحرق فضل دانق
ورق الغار دانق ونصف ومن المرزنجوش درهم ومن قشور حب الخروع دانق ومن الكمون المقلو بدهن الحجاج
نصف درهم ومن التوتيا المقلو بدهن الغار نصف درهم ويسحق ناعما وينخل بحرير ثم يعد بالمر
او حرير ويعجن بالزيت حتى ياخذ المبيد والحيه وان يعلق به شي اسحق بالطبيخ ثم تكحل
بهذا الكحل ولنفعه بهذا البصاره وتحديد الاعين وقد يجر حب الغار وشحم الرمان احوا
سوا ويعجن بالعسل مع دقيق الكرسنه عجينا رقيقا وتكحل الكحل يسيرا ثم لعصر الاجفان الى
باب العشى الذى يكون عن حرارة ورطوبة مع طبيعة يرفعها الطبيعة الى الاجفان وعلاجه
شفقيه البدن بحب الصبر والمصطكي فان حصل فبالقوقايا وحب الايارج والغراغر وبعد ذلك
ثم تعييب الاجفان بالماء المالح ثم يدق الشب والعروق والمرزنجوش ويعلق اللحم بالبدن
بالدواء المبل عليه ثم يرض فيه فانه ينثر القيح كله وقال سرابيون تولد القمل
في الاجفان يكون عن الحرارة الخارجة عن الطبيعة مع رطوبة عفنة دفعتها الطبيعة الى الاجفان
وعلاجه شفقيه الجلد الفاضل له بحب الصبر والمصطكي وحب القوقايا والايارج
وقد ينفعون بالغرغرة الايارج المر وينبغي ان ينقي الموضع من القمل وتعييب بماء البحر
وما الملح ويطلي الاجفان بعد ذلك بهذا الطلاء توخذ شب يماني جزان ميويزج جزء



صبر ودارصيني نكه نصف جزء يدق وينخل ويعجن بخل العنصل ويستعمل او يسحق الميويزج
والبورق جميعا ويكتحل به **في العشى** يسمى بالفارسية شبكور وهو ان يعطل البصر ليلا
ويبصر نهارا وزعم بعضهم انه هو الشبكور الذى العشى حتى لا يبصر في اليوم المغيم وسببه
بخارات غليظة تكدر النور وتمنع النفوذ الى العصبة المجوفة على ما تكرر **وعلاجه** الاستفراغ
بالمطبوخات والايارجات والحبوب مثل حب القوقايا ثم الغرغرة والتعطيس ثم تعهد ذلك

لبعض

لبعض الرمد البارد وصفه توخذ من الكبد الماعز فيحرق ويوزن منه وزن درهم ودرهم دار فلفل
دوهال شادنج درهم حضض درهم صبر سقوطري ونصف درهم ثم يسحق ويعجن
العتيق ويطلى به قمقم نحاس ويترك حتى يجف عليه ثم يوخذ منه ويسحق سحقا ناعما ثم يمزج
بماء الرازيانج ويطلى على انية نحاس ويجف على ذلك ثم يسحق وينخل ويكتحل
به العين قال الرازي يكون من رطوبة غليظة تكدر العين **وعلاجه** لبعض ما تقدم
والغرغرة والتعطيس ثم تكحيل بشياف المرارات وبعض ما ذكر في نزول الماء
وينفع منه خاصة ان يوخذ من الفلفل والدارفلفل والقنبيط اجزاء سواء فيكتحل به او يكحل
بما يسيل من الكبد المشوية او ياخذ كبد الماعز فيشرح ويطرح منه شرحه على الجمر ويجعل
فوقه دارفلفل ويلقى منه شريحة اخرى ويدخل الى التنور حتى تشوى الكبد ولا يمس ثم يخرج
ذلك الدارفلفل ويسحق معه مسك قليل ويعصر الماء الذى يسيل من الكبد الى ان يعجن
ثم يجفف ويرفع ويكتحل به قال ثابت في علاج العشى ان يقطر في العين ماء الرازيانج الرطب
او ماء طبيخ فيه ريره او ما يسيل من الكبد اذا صب عليها شي من بزر الرازيانج والكل الاجفان
على البخارة ينفع **في الجهر** ويقال له بالفارسية روزكور وهو ان لا يبصر نهارا ويبصر في الليل
ويوم الغيم وهو ضد العشى وسببه رقة الروح وقلته جدا **وعلاجه** ترطيب الدماغ
بالسعوط باللبن ودهن البنفسج والغوص في الماء البارد وفتح العين فيه والتغذي بالاغذية الغليظة
كالهرايس والروس **في التوثة** وهي لحمة حمراء ضاربة الى السواد رخوة تكون في جفن
الاسفل وسببه دم فاسد محترق **وعلاجه** الفصد والتنقيه واستعمال المحللات الاكالة
مثل الزنجار والشب والتوتيا والشياف والذرور الاصفر **في الخفش** الخفش
الا ما يولد مع الانسان وهو ان يكون الطبقة القرنيه والعنبيه سقيقتين ينفذ فيهما الشعاع

الشمس والضوء فلا يبصر إبصاراً قوياً وذلك علاجه وكثيراً ما يكون مع نزلة في الأجفان
وعلاجه الاستفراغ وتنقية الرأس واستعمال الاكحال التي تجلو العين كالروشنايا
والعزور والباسليقون قال الرازي الخفش يضعف الحس قال شمعون يكون من ضعف
رقيق للقوى البصر على النظر إلى الشمس وفيها يتفرق عند النظر إلى النور الشمس ويبصر
بالليل وعلى هذا لا يبصر فيها الشمس وقال بعض الحكماء قوله الخفش [illegible]
يجتمع في الشبكة والدماغ فيه الروح لنفاطه الذي يكون به البصر لجنبه ويستدل على
أن يبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار أو يبصر يوم الغيم ولا يبصر في يوم صاح **وعلاجه**
أخذ ما يقوي الرأس والدماغ ولطف الحدة مثل ماء الرياحين واستعمال [illegible] او يقع
المشمش ونحوه ثم تبريد الرأس وتقويته بماء الورد والصندل والكافور ويقطر في العين
ما يبرد الحدة مثل ماء الورد وينفع الاثمد في ما [illegible] وفتح العين فيه [illegible]
في الحدة كالطريفات والانبذة والملوحات والكلوات [illegible]
وفيه قبض كالسمك والزيت **في الحكة والحرقة في الآماق** وسببها رطوبة مالحة بورقية
تنصب إليها **وعلاجه** تلطيف التدبير وترطيب المزاج والتكميد بالجمري فالكحل والا فينقى
البدن بالفصد والإسهال [illegible] العين [illegible] المدقوق بعد ان [illegible]
بدهن الورد ويشد بالنبيذ **في الحرقة** والوجع الكائن في العين غير شيء البرد والريح
قال الرازي انه قد يحدث في هذه الكائنة في العين حرقة ووجع شديد وحرارة في
الأجفان وغلظ وربما احمرت العين وهاج منها رمد صعب ويتغير [illegible]
ذلك بتغطية العين وتوقيتها [illegible] العلاج ما لا تكشف منها الا
ما لابد منه ويتروى من الريح ما امكن ويتخذ شيئاً يشد عليها ويكون له ثقب بحذاء

الحدقة

الحدقة عظم نفعه في هذا الباب وان حصل ذلك عظم حتى يحتوي على الوجه كله كان
النفع أبلغ والنيل من الشراب ينفع ذلك الضياء فأما تكميد العين في هذه العلة كان
ساعة فخطؤه عظيم وذلك انها إذا سخنت بالتكميد كانت لكفاية البرد فيها أبلغ
وأسرع فان حدث على العين في حاله ما ذكره فانه ينفع من ذلك الغسل ابن الجزار
في الماء ثم تكب الوجه على بخاره او يكب على طبيخ المرزنجوش والشبث [illegible]
وحمّا ينفع ذلك الكحل بحجارة ويتقى في النبيذ او يرش عليهما وينكب على بخاره
ويقع من ذلك التعطيس فان حدث منه حمرة في العين قليلاً [illegible] الفصد القيفال ثم
ليدخل عند ذلك اليوم الحمام وليتغذوا وليشرب شراباً صرفاً وليطيل النوم
فان بقي منه شيء قليلاً فالتكميد الكثير أنفع فما بعد سائر التدبير غير الفصد وليطلق
الطبيعة اطلاقاً قوياً **في القمور** وهو كلال يحدث للبصر من ادامة النظر إلى الشمس [illegible]
سائر الأشياء ان فيه وطلعت الشمس عليه ونظر الانسان اليه ورجع شعاع الشمس كله
إلى العين فيضعف البصر وهذه النكاية التي تصيبهما من شعاع الشمس لضعف النور غير رمد
وقد يكون معه رمد رطب يسيل منه الدمع بسبب حقن البخار **وعلاجه**
لا النفع الأولى فهو ترك المشي في الشمس وترك إدامة النظر اليها في كل وقت واستعمال
خرقة سوداء على الوجه لتصون العين من ضوء الشمس وحلب اللبن في العين وتضميد
باللوز الحلو المدقوق بالليل عند النوم وكحلها بعد الرقاد [illegible]
المرتب بلبن الاتن [illegible] جزء من الكحل جزء ويسحق الجميع وينخل [illegible]
والشراب العتيق [illegible] ثم يسحق ناعماً وينخل ويكتحل به فان النور يضعف
ويعود والتكميد بالماء الحار نافع جداً **واما علاج** الذي يكون مع الرمد [illegible]

على الماء الذي طبخ فيه الشلجم والاكليل الملك والبابونج وورق الشجر الرطب او قشور
اليابسة والنخالة والملح وانما يحتاج اليه في هذا الرمد فهذا ان كوحل بالذرور الصيني
وزن دانق درهم التوتيا وزن قيراط ومن اثمد … الهندي دانق ونقش درهم
اقليميا الذهب وزن دانق والمرقشيثا الذهبي وزن دانق يكحل ويسحق ويذر به العين
وليس يجب ان يداوى هذا الرمد بما يرد المادة بل بما يحللها فان هذا السبب فيه احتقان
البخارات ويضمد بورق السرو والفوذنج يكمد وزن دانقين … الاسفيداج دانق
درهمين يعجن ثم يترك حتى يجمد ويضرب بماء ثم يغلى فيه بزر الحلبة ويضع على خرقة
ويضمد به العين **في اختلاج العين** وسببه اجتماع البخارات تحت الاغشية والصفاقات
وعند ما يمنع البخارات من النفوذ عند تحركها المزعج يحدث الاختلاج **وعلاجه**
علاج اختلاج البدن بعينه ويزيد في هذا الموضع ما يكحل به العين عند ما … اختلاجها
اذا وقع الاستفراغ والحمية والتدبير الصحيح فحينئذ يكحل العين بهذا الكحل وهو من
التركيب الصيني الخالص وزن درهم ومن التوتيا درهم ومن الماميران والعفص والزراوند
يكحل … توتيا … ثم يسحق كله ناعما ويدمع في الحمام بعد التخت يكحل
في ذبول العين هذه العلة تحدث في المشايخ اكثر وربما حدث لشاب في عين واحدة ذات
الرطوبة ويكثر الطبقات وفناء البيضية فيضعف لذلك العين ويكاد ان ينضم عليها
جفناها وربما ذهب البصر **وعلاجه** اذا حدث لشاب … استفرغ البدن وينقى
المخ والهيئة ثم ترطيب البدن وبعد ذلك امالة الى التدبير الملطف … الاقتصار
به على الاغذية التي تولد الدم المحمود كلحم الجداء والحملان والفراريج وصفار البيض
النيمرشت ويحبس نفسه في الاوقات ويصب الماء الفاتر على رأسه بعد ان …

فيه الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والشعير المقشر ويمنع من المشي في الشمس وكثرة الجماع
ويضمد بهذا الضماد فيسكن … دقيق الباقلا والعدس … بلبن النساء او لبن … السميد
فيخضب مع ذلك اللبن ويضمد به عينه وقت النوم ويؤمر بشم الروائح الطيبة المعتدلة
وان كانت هذه العلة بالمشايخ فقلما يزول عنهم الا علاج الشايخ من هذه العلة تكون
بالحمية والاقتصار على الاغذية الطيبة المحمودة ومنعه الرياضة العنيفة والجماع ويحقن بالاشياء
التي ترطب وتسخن وتحلل الاخلاط المجتمعة … هذه العلة صفة ذلك يؤخذ من البابونج والتودري
وبزر الجرجير والمرزنجوش واكليل الملك ويطبخ حتى يتهرى ثم يصفى ويصب عليه يسير من
الخروع وهو الخيري وهو … ودهن الاكارع على مقدار يجب ثم يضرب حتى
يتحد ويغلظ ثم يحقن به وهو فاتر والاقتصار من حدثت به هذه العلة شيخا كان او شابا
في الدمعة الدمعة التي تسيل دائما من العين لا ان يكون من غزارة الشعر او شيء يقع فيها
او خشونة الجفن … ذكرنا علاجه وانما تكون بسبب نقصان اللحمة
التي في الماق الاكبر او امتلاء في الرأس والعين وضعف الطبقة الملتحمة فليعالج ان كان
بسبب نقصان اللحم بالكحل بالزرور الاصفر واشياف الزعفران او بالكحل وينبغي ان
يكون الكحل حوالي تلك اللحمة … متصلا بصفحة الانف والحمية واصلاح التدبير
وان كان من الاغذية ممتلا وضعف الطبقة صفة … سحق توتيا الهندي
… درهم … محرق نصف درهم قشور البيض المكلس نصف درهم يدق جميع الادوية
حتى يتنعم وينخل بحريرة ويكحل به وقد يكون سبب الدمعة تحلب فضول رطبة تجتمع
في الرأس فيتحلب الى العينين **وعلامته** ان يكون مع الدمعة حكة ولذع **وعلاجه**
استفراغ الرأس وتدبير المنضج وتكميد العين بالماء الحار دائما وسقي الادوية

في اختلاج العين

في ذبول العين

في الدمعة

الصغير ولا يرى فيتقد ويحدث بعد الكحل توتيا غسل ترسلهم المليح اصفر تشه صبر درهمان
دارفلفل درهمان يسحق ناعما وينخل ويكتحل به قال الرازي من مجرب البيمارستان حبس
هليلج يعجن ويشوى على جمرة في تنور الى الكبر العجين ثم يؤخذ لحمها فيتم سحقه مع دانق عفران
ويكتحل به فانه عجيب **في القذى والحيوان الذي يقع في العين** وما يزرق بالناظر اعلم
انه يكون حيوان شبيه القمل حتى صغير جدا وله جنح رقيقة وهو في الصغر كالذر يسمى طالب
العين ويقع في العين كثيرا ويثرق في السلاح ويحرق العين ملتصقا فتحس العليل بألم شديد
لذع وتحمر العين فاذا نظر الطبيب الذي لم يتمهر في الصنعة ظن ان العين بالجملة بأمره
فيداويها بما يداوي به الرمد ويزداد الضرار واذا كان الطبيب ماهرا واستقصى في النظر كثيرا رأى ذلك الحيوان
ملتزقا **وعلاجه** اخذ ذلك برفق وقلعه من الاجفان او الاسنان في الحال الاول ان تكحل
العين بالطين المغربي ويشد العين ثم ينقبض الطين على ذلك الحيوان مع الرطوبة
ثم يلين بعد القبض وقد انقلع الحيوان بذلك القبض فيقع عن الناظر او يوجد بالمنديل الذي
له صلابة غير حادة فيه نقبة ينفذ من اول الميل الى آخره فيقع من ذلك المنديل
ثم تحك الحدقة حكا رفيقا بالمنديل ويكحل بالماء الحار قال الطبري رايت بالبصرة
كما قلت له عن هذا الحيوان فرآه على منه حاجة وكان يعالج بأن يكمد العين بخرق
مبلولة بالماء الحار ويفتح العين ويصب فيه الماء برفق فكان ينقلع ذلك ويزول ولو
ازال ذلك وقد اثر في العين العلاج ان تكحل بشياف الابيض **في تخيل امور غريبة**
قد يتخيل الناظر مثل نار ملتهبة وسببه ضغطة الشرايين **وعلاجه** الفصد والاستفراغ
وتلطيف التدبير وقد يتخيل الناظر كان اسطوانة من دخان يرتفع قدام عينيه وسببه خلط
سوداوي حصل في الشرايين **وعلاجه** تبريد وكثيبه حيث يكون وتنقية البدن وقد يرى عند

الظفر

العطاس اشياء بيضاء ذات شظايا وسببه امتلاء المعدة والرياح من رطوبة حالة
وعلاجه تنقية الراس والمعدة بالقيء والاسهال واصلاح الغذاء **في رؤية الصغير**
الكبير وبالعكس قد يرى الكبير صغيرا والماثل قريبة وسببه رقة الروح وفساد الجليدة
الشاعي وقد يكون لتكسر حوايا الجليدية فلا يطبع شبح المبصر الا في بعضها **وعلاجه**
الرطب الكامل من اليبس والتجفيف ان كان من الرطوبة وتقوية المساعد والخلط وقد يرى
الصغير كبيرا والبعيد قريبا لانه في الغاية وسببه جسم رطب يحول بين البصر والمبصر
كما يرى العنبة كالخوخة **وعلاجه** الاستفراغ بالايارجات وكحل العين بالاكحال المدمعة
كالباسليقون وقد يرى كان على حبة يخصها ولا دهشة وسببه كدورة جرم البيضية او الجليدية
وعلاجه الاستفراغ بالايارجات واصلاح الغذاء والتكحل بالاكحال الرطبات وقد يرى
شيئا يسقط من قدامه عليه فيفزع وسببه تحلب الرطوبات من الراس **وعلاجه**
الاستفراغ وشاهد شرب الحشيش **في البرده** وهي رطوبة غليظة تحت الاجفان
الجفن ويكون لونه الى البياض يشبه البرد **وعلاجه** تلطيف التدبير والتضميد بالاشق المحلول
بالخل او وضع البطم مع دهن اللوز والماش المدقوق المعجون بالخل **في جحوظ الاجفان**
وهو ان تعرض للاجفان عن حركة الى التغميض عن انفتاح او الى الانفتاح عن تغميضه مع وجع
وحمرة ولا يكون عن تفارق رمص يلتصق **وعلاجه** تكميد العين بالماء الحار الى زوال الاستحكام
بالماء العذب المعتدل وان يوضع على العين عند النوم بياض البيض مضروبا بدهن الورد
والتسعيط بدهن البنفسج والنيلوفر **في نتوء الاجفان** وهو ريح يحدث للمولود فيه بخارات غليظة
لضعف الهضم وقد يكون للدواب الاستسقاء وسوء القنية **وعلاجه** الاسهال ان كان بسبب
والتكميد بالنخالة المسخنة وتلطيف التدبير **في الزرقة** الزرقة التي تحدث بعد الكبر

كونها محلا وجهين لان نتوء الحدقة لزيادة حدثت في الرطوبة الزجاجية عن مرضها وثبات
شيئا اما عن الزجاجية وظهرت في العين الزرقة وهو النوع الرابع من انواع العلل وبعض الاماكات
عنبية والنوع الاخر وهو تغير مزاج الطبقة العنبية وزيد الرطوبة البيضية وكدرتها فان الطرفا
وهو العلة التي يسميها الاسكندر مرض العين كبيئة قريبة ... الكماش
الذي لم ينقب جرم العنبية ... العرية فهذا النوع من الزرقة اذا ظهرت بعد ان لم يكن
لا يمكن ... زوال **اما علاج** النوع الذي يزول من الزرقة باستفراغ ... العليل
بما يليق ... والوقت والزام الحمية التامة ثم بعد ذلك استفراغ
راسه بالمطبوخات المسهلة ... اللينة وسعوط من كان ... بالادهان اللطاف
الحارة كدهن المصطكي والناردين والقسط وان كان المزاج حارا فيجب ان يسعط بلبن الاتان
ودهن اللوز والورد ودهن البنفسج ويصلح اخذ الكحل ... المزاج لا المزاج البارد
فيصلح له كحل يتخذ من ... والدارفلفل والزنجبيل والهليلج ... وماء ...
... ولا المزاج الحار فيصلح له هو الكحل ... يتخذ من ... ويصلح ...
والتوتيا ... ولا النوع الذي لا يزول ...
والصعوبة فيجب ان يستفرغ العليل ...
ويحس ... المناسبة ويعطي المسهلات ويحصل ... الاشياء ...
والاكحال ... الخروج فيفيد البندق المحرق ان خلط بالزيت ...
الازرق الكحلة وكذلك الاكتحال بدهن ... والزعفران **في ظلمة البصر**
الظلمة التي يجدها الانسان في عينيه ... لاكثر الناس ...
وضعف ... الدماغ والقوة ... ولا علاج لذلك الا مقدار ما يحفظ الحالة

في ظلمة البصر

الى

التي عليها ... وذلك ايضا لصعوبة والحفظ تكون الى ... الادوية ...
التدبير ... الكحل ... ثم ... راسه ...
... القوابض ثم تحله في كل عشرة ايام مرة ... العين ...
عنبية ... طبقاتها مثل الكحل والتوتيا ... على ...
... والاسعاط ان كان ... الدماغ ... فالمطبوخات ...
... فان كان ... الادهان الحارة ولا الظلمة التي ...
... او مع المادة **وعلامته** سوء المزاج البارد ...
العين ... البصر **وعلاجه** الاسعاط بالادهان الحارة ...
الحارة ... **وعلامته** سوء المزاج البارد مع المادة
الدمعة ... العين **وعلاجه** الاستفراغ ...
...
...
... الشربة ...
بالرياضة اليسيرة وهو ... **وعلامته**
سوء المزاج الحار ... البصر ... **وعلاجه** ترك ... والعدول
الى التدبير المرطب في الاغذية ...
وعلامته سوء المزاج الحار مع المادة ... البصر ... **وعلاجه** الفصد ...
ان امكن ... الحمية ... العين ...
وقت ... سوء المزاج مركبا **فعلاجه** ... العلاجين

... صحة ... البصر

في ذهاب البصر في المطاير والمجالس المظلمة هذه العلة تسمى شبكره

لا تقدر تنظر الى الضوء وضعف النور وانسداد مجاري النور فان من شان العين اذا هي
لم تنظر الى النور طويلا ان يقل بصرها ويتكدر رقتها وتغلظ رطوباتها فان النور مما يقوي
البصر ويزيد في قوته وكذلك المجالس والمطابق تمنع من شان الظلمة والجلوس فيها يكثف البصر
ويغلظه ويجمعه فلذلك يغلظ النور وتسد مجاريه ويكون شيء من ذلك ... ان البصر ربما
غلظت البيضيه وكدرها فيمنع الناظر ان ذلك ... الظلمة بعد كونه ظهر الى النور بغتة
فيندفع النور بقوة ليتصعد النور الخارج فينفتح الثقبة وتنتشر النور او بسلبه ضوء الشمس

وعلاجه هذا المرض اذا كان من تكدر النور او انسداد او اسوداد الرطوبة البيضيه هو ما ذكرنا
في علاج النوع نزول الماء الذي لا يقدح ولا ... او سلب ضوء الشمس بصره فعلاجه
ما قد مر في علاج القمور وقد ذكر بعض الاولين لهذه العلة شيئا عجيبا وهو انه يحفر الى القعد
في موضع ليس بمظلم جدا ولا بمضيء ويكون في جوف بيت او جهة قبلة الضياء وفيه
قطعة كبيرة من الاسرب وتحكيه بالحديد حتى يبصر به الصيقل وينظر اليه ويقربه عينيه يقعد
ذلك في كل يوم مرتين ويديم صب الماء الفاتر على سوانه ويحو غسوله ويمنع العشاء
والصوم والجماع فانه بهذا التدبير يرجع نوره

في تركيب الادوية وحفظها وسحقها وغسلها

كما ذكر الطبري في المعالجات البقراطية اعلم ان ... الاذى
بالعين ووقوع التراب فيها كالاشياء اذا كان التراب سببي او ... كيفية ردية كالتراب
الذي يقع من الحمامات التي قد تجف ويبس من الادوية المعدنية تشبه الادوية ترابا وكذلك
نصر الحجر والاشياء الحجرية لا سيما اذا كانت حشونها ليست الخشنة فاما التدبير في
استواها يخالطه من التراب فهو ان يجفف ان كان يخفف بالماء ثم يرق ويذر عليه

البرك فان التراب يظهر منها وتثبت الدقاق المعدنية لرزانتها كالتوجيع بين التراب والتراب
ثم تذرى في الهواء لكن يبقى الريح من التراب ولا تغسلها فيجب ان يجعل منها لاستما
الحجريات كالشادنج والتوتيا والزاج والاسرب وحجر الدم واشباه ذلك ويجعل في
اناء من صفر او من زجاج ويصب عليه الماء ويسحق في جوف الماء فان خشن وقفته
ثم صب عليه الماء ويحركه حتى يتكدر الماء ثم يصب ذلك الماء مع الدقاق في غضارة نظيفة
ويصب عليه ثانيا ويحرك ولا يزال يفعل به ذلك ويحرك ويحرك ولتصب الماء عنه في غضارة
او اكثر حتى الى ان يصير الماء اذا صب عليه ودوم لم يتكدر فيعلم ان ليس يبقى في الهاون
حجارة ادوية فيرى بها فيصير على ذلك الماء حتى يتصفى وكما يتصفى الماء اخذته بقطنة
فما بقي بعد تصفية الماء عنه اودية في الغضارة وضع عليها شيئا يسيرة من التراب حتى
يجف ثم تحكه عنها بريشة ويحفظه فانه يكون مثل الهباء اللين ونحوه ثم تستعمله فيما
يحتاج اليه وكان علي الكحال يرى ان يسحق جميع الادوية المعدنية يحرق قبل استعمالها
في العين وكان يرى ابو ماهر هذا الراي ثم فاته ومناظرة عليه بحضرة ابي القاسم الذي
الاخر يرى الحجاري قبل الاحتراق لها طبيعة وينقلب بعد الطبيعة فيصير الاقوة
وحرارة كما في النوره ... فانها في نهاية اللين ... قبل الاحراق
فاذا احرقت صارت احشة محمية وظهر فيها طبع الاحتراق فهذا الامر على ما ذكرته
غير انا لا نحرق الا ما عرفناه بالتجربة فاما ان نقدم على شيء لا نعرفه فلا وجوابا اخر ان
ان الحدة تحدث في هذه الحجارة عند الطبخ فاما عند الاحراق فتزول كل حدة
فيه لان حجارة النورة ... فانما طبخها فتحدث هذه الكيفية مع الطبخ ...
الموجود فانها حتى يصير الاكثار ... فيه

في تشريح الاذن الاذن عضو ...

في وجع الاذن

من العصب واللحم والغضروف حتى من قعا يجتمع فيه الهواء الذي تحركه من قوة صوت المصوت
وينفذ في المنفذ في العظم الحجري ويصل الى العصب المفترش على الصماخ ويحصل السمع
في وجع الاذن وسببه اما ريح غليظة يسكن في الصماخ وتولم الماشية او تلك الرياح
من بخارات غليظة ترتقي من المعدة الى الدماغ والاذنين **وعلامته** الغثيان وكثرة الريق
وعلاجه استفراغ البدن الا ان حصلت القوة وتنقية المعدة بالحبوب والمعاجين ودواء الحب
حب صفته يؤخذ [illegible] درهم وفربيون [illegible] درهم بزر الكرفس والرازيانج [illegible] درهم
والفلفل عصارة [illegible] رسم [illegible] ويحبب [illegible] الفلفل [illegible]
مع [illegible] او مع [illegible] او مع السكنجبين والقي يسحق جميع ذلك [illegible]
بالبه يقيم [illegible] [illegible] ويخرج الماء [illegible] بعد [illegible] ايام
بالحمص فيطبخ فيه [illegible] النهري ويصبر ثلثة ايام ثم يشرب النصف الاخر ولا
تقصد لهذه العلة في اولها [illegible] ومتى وقع الخطاء في اول هذه العلة ادى [illegible]
الى [illegible] البارد ويقطر فيها دهن الخيري ودهن الياسمين قال الرازي ويكون وجع الاذن من
برد وبلغم ورياح باقية تصيب الاذن **وعلاجه** الحمام والتكميد بالكماد الحار والملح المسخن
وان يقطر فيها دهن [illegible] فيه [illegible] او [illegible] الدهان الحارة [illegible]
اوقية منه درهم [illegible] حرف [illegible] جند بيدستر وان كان من رياح غليظة وشدة
تمدد وكثرة دوي مع خفة الراس فقطر فيه ذلك وتقليل الطعام وتجنب اللحم فان
كثر والا فليشرب العلاج القوي باوله [illegible] الحمام [illegible] عتيقا صرفا
واذا كان مع وجع الاذن طنين ودوي ورياح فكمد الموضع بالكماد [illegible] بالغا
والكبة [illegible] فيطبخ [illegible] والمرزنجوش ويقطر فيها من جند بيدستر [illegible] في

دهن زنبق او خل من قصب الذريرة ويسكن في الاذن **وعلامته** ثقل الراس والدوي والطنين
وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب والايارجات وقد يكون من المشي في اليوم البارد في
رياح باردة **وعلامته** ان يكون في اذنه شبيها بحركة الريح **وعلاجه** اسخان الاذن
من خارج بالادهان الحارة والدخول في الحمام وصب الماء الكثير على سوأته والكمادات
قال الرازي قد يكون من الحمام [illegible] فيهما **وعلامته** ان الحس فيها بالحر يسكن ويهيج حينا
يسكن **وعلاجه** ان يقطر في الاذن ماء قد اذيف فيه الصبر وعصارة ورق الكبر او
عصارة الافسنتين كلها سخنة ولو اسكن الوجع وبقي الثقل فقطر بالكندس وقد
فيها قبل ذلك دهن سخن وقد يكون من صب الماء البارد على الراس **وعلامته**
ان يكون مع وجع الاذن وجع مؤخر الراس **وعلاجه** تمريخ الراس بالادهان الحارة ولا
رياح حارة تسكن في الاذن وتولم وتمدد **وعلامته** الوجع الناخس وحمرة العين وتجد
كان لهيبا يرتفع من اذنيه الى الراس في الصداع وتلك الرياح الحارة اما ان ترتقي من المعدة
وعلامته حرقة فم المعدة والعطش وحالة في البدن شبيهة بحالة الحمى وسرعة
النبض **وعلاجه** الفصد ان امكنت القوة وسعة الوقت فان كفى والا فليطبخ الطبيعة
بمطبوخ مركب من الهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص مع الكشوث وعنب الثعلب وتبريد
المعدة بالاطعمة المبردة التي لا تبخر كالفواكه الحامضة [illegible] والحصرم والحمص المسلوق المطبوخ
بالخل والقطف ولب الخيار وماء الشعير المبرد وقد يجعل مع الشعير لسان الحمل
ويقطر دهن الورد المفتر مع الخل ويضمد الاذن من خارج بورق بزر قطونا وورق الكاكنج
وقد يقطر فيها لبن شياف الابيض او يعرض من المشي في الشمس في يوم حار فتصير الحرارة
في رطوبات الدماغ ويحلل عنها الابخرة ويستحيل رياحا عند انفصال الابخرة الحارة
عنها **وعلامته** الحمرة في لونه وعينيه [illegible] وفي سخونة جفافا **وعلاجه** ان تقطر في الاذن
لبن من الكسب مع دهن الورد المضروب ويضمد الاذن من خارج باسفنجة مغموسة بالماء البارد

ويؤمر العليل بالنزول في الماء البارد ويطعم الاغذية المرطبة كالخشخاش المسلوق والفراريج المطبوخة
بماء الحصرم وقال جالينوس في الميامر يقطر قوم في الاذن من الوجع الحار ماء باردا فيزيد ذلك
الوجع في كل ساعة ثم يسكن وقوم يقطرون في الاذن الاخرى التي ليس فيها وجع وقال الشيخ
الينفع في تسكين الوجع الحار في الاذن برقة عصب اليها قوة تحليله فيحق ان يستعمل كالمستعمل
البدن اللبن قال ثابت ينفع القرع المعصور مع دهن الورد واذا اشتد الوجع وفي
نسخة اخرى ورق القرع مع دهن الورد وحدث هذه الحالة ان يستعمل بعد تنقية البدن ان
يقطر فيها اللبن الى البارد حتى يذهب […] او القرع صار الضماد بشق الوجع مع الا زال
ينفع بالسر وقشور الخشخاش والجبن […] ودقيق الشعير وخطمي يجمع ويضمد **في وجع**
الاذن ان كان الورم حارا من خلط حار بسبب الصفراء والفلغموني وكان في الاذن او في الصماخ **وعلامته**
حمرة العينين والوجه وثقل الراس **وعلاجه** فصد القيفال واستفراغ الدم على قدر القوة
وحل الطبيعة بتمر الهندي والعناب والاجاص والترنجبين والشيرخشت والخيار شنبر […]
ويلزم ماء الشعير ويضمد اذنه من خارج بهذا الضماد يؤخذ ورق بزرقطونا وورق […] وورق
بنفسج وورق خطمي وعصارة عصا الراعي وحي العالم وطحلب […] الهندبا […] يجمع ذلك
[…] ويطرح عليه يسير من دقيق الشعير المنخول […] دقيق شعير في الماء البارد […]
ثم يصب من ذلك الماء على هذه الادوية ويطرح عليها جزء […]
ويدع في الهاون حتى ينعم ويصير مثل المرهم ثم يضمد به اذنه من خارج وان كان مع الحمرة
الظاهرة في سطح الاذن وجع شبيه في الصماخ وحمرة فيه […]
من […] العصبة المؤدية للحس […] لعظم النكاية وربما ادى الى البرسام […]
ومما يجعل في اذنه ويصب فيها بياض البيض المضروب مع لبن البنات وانما […]
بذلك فيها […] واذا اخذ […] من الخل المعتدل الحموضة الذي لا يكون عتيقا ويذاب
فيه وزن حبة من الافيون ويصب في الاذن ويشد الثقبة بصوفة وان كان باردا

جن

في وجع الاذن

فسببه الورم الرخو الرطوبي **وعلامته** الثقل والتمدد بلا ضربان **وعلاجه** الاسهال
بالايارج والحبوب المسهلة للبلغم بعد تلطيف الخلط بالسكنجبين ثم يقطر في الاذن الادهان الحارة كدهن الشبث
والتكميد بمياه الرياحين الحارة كالفوتنج والصعتر والشيح والبابونج وبزر الكتان **في علة تعرض**
في العصبة المؤدية للسمع قد يعرض فيها ورم لعلة حارة من غير ان يظهر ورم في الاذن
والصماخ ولا حمرة **وعلامته** العطش الشديد والصداع المفرط وهذا ان يسمع والتاذي من الحركة
[…] ويمنعه بذلك […] الالم من ان ينام فيسهر ويزيد السهر في النكاية **وعلاجه** الفصد من
القيفال وحل الطبيعة بما ذكر في الورم الحار والشراب الشعير والتقطير في الاذن من الورد
دهن البنفسج فان عظم الوجع […] يطبخ من الافيون […] مطبوخ […] فان جاء
ببياض البيض ويستعمل […] لف عليه صوف منقوش ويدخل الاذن […] فان سكن
بذلك الوجع استعملت بعد ذلك […]
الاوجاع التي تعرض في الاذن منها ما يكون من قرحة او بثرة ومنها ما يكون من فساد مزاج […]
ومنها ما يكون ورم ومنها ما يكون من قرحة تعرض في الثقب الذي فيه السمع وقد تعرض في
اكثر هذه الاوجاع التي ذكرتها الم شديد من كثرة حس هذا العضو فيمكنك ان تعرف
الوجع الكائن مع الورم بان يكون مع ضربان شديد وتمدد والتهاب وقد تعرض معه في بعض
الاوقات حمى فاما الوجع الكائن مع بثرة فانه يكون من اخلاط غليظة لزجة فلذلك ان تعرفه
من ثقل […] فان تقدم ذلك تدبير بارد رطب فاما الوجع الكائن
من […] الثقب الذي يخرج فيه السمع فان ذلك ان تعرفه مما تقدم من التدبير ومما
يحس المريض […] العليل يحس بالتهاب شديد ودل ذلك على ما تقدم من التدبير المولد للاخلاط الحارة
وان كان […] فاعلم ان العلة من فساد مزاج حار وان كان
يحس بمثل السهام الباردة وقد كان تقدم تدبير المبرد وكانت ساير الامور مثل ذلك
فاعلم ان العلة من فساد مزاج بارد وان كانت العلة في موضع […] من ثقب الاذن […]

في علة تعرض في العصبة

يحتاج في ذلك الى الدهن لانه انما يحتاج الى الدهن فيما كان من الوجع التي يحتمي عن العصر
فتفقد والنظر وان كان في ثقب الاذن قد الم ولم يظهر من خارج افة فهو الاشك في
ان الالم في العصب الذي يحيي الاذن فان عرض وجع الاذن مع وجع غضروف ضرسه ممانا والوجه
فيها الحكم على ان العلة في الدماغ وقد يكون ثقل السمع والسدة في وقت ما من علة
تعرض في اجزاء الاذن لو اما عرق فيها سدة من ورم او خشونة او لحم زايد ينبت في الاذن
او دم ووسخ يجتمع فيها او مما يقع في وقت لعب او من حجر صغير او بعض الحبوب او من شيء
من الهوام يدخل فيها وقد يعرض ايضا السدة في الاذن اذا عرض في العصب الذي
يجيء اليها من الدماغ سدة من خلط غليظ ينصب اليها او من ريح غليظة **فالعلاج**
العام في جميع الاوجاع العارضة في الاذن من الامتلاء في اول الامر تنقية البدن كله
بالفصد اولا ثم تنقى الدواء المسهل للخلط الغالب في البدن مع التدبير الموافق لذلك
ثم يعالج الرأس فتنقيه بالغرغرة وان حتج الى تنقيته بعض الحبوب من الاكارج الكبار مثل الاج
اركاغانيس واللوغاذيا ولاج جالينوس استعمل ذلك وقد ينفع ايضا تنقية الدماغ
بالادوية الحارة التي تحرك العطاس لاسيما ان كان في الاذن سدة من خلط غليظ
لزج ومن ريح غليظة محتبسة في الاذن فيعرض عن ذلك وجع فيجب ان يستعمل من الادوية
ما يقطع ويجلو ولا يلزج ولا يلطف غليظ ذلك الخلط مثل البورق لو الزوفا بخل
ودهن مرار وقطر في الاذن عصير ورق الحنظل ودهن اللوز المر ودهن الفجل وقد ينفع
ايضا في وجع الاذن الكاين من السدة عصير الشهدانج والثوم الرطب وان كانت
السدة قد تمادت وطالت ولم يكن وجع فيه فاستعمل الادوية الحارة
التي تجلو جلاء كثيرا مثل اللوف وما اشبه ذلك او ساير الادوية التي فيها قوة شبيهة
بهذه القوة فان عرض سدة ولم يكن معها وجع فيه وعسر علاجها وصعب السمع فيجب العلاج

بالادهان

بالادهان ومن المشهورة بالتجربة من هذه الصفة جيدة للطرش حرقوص يوضع في دهان اللوز
ستة عشر درهما زعفران ثلثة دراهم تسحق الجميع ويعجن بالخل ويقطر منه في الاذن وقد ينفع
في هذه العلة دهن الخروع الاسود او السمسم مع شي من ورق الاس واوقيه كافور وعلك
ويقطر في الاذن مرارة الثور مع عصير ورق السلق وعصارة الافسنتين لعوارض في الاذن
وهو حار فاما الطرش اذا كان الوجع في الاذن مع سرعة يقع قطعه ثم شد الرأس في الاذن
حتى يخرج ثم قطر منه في الاذن فان كان على المكان فان ذلك لا يستعمل الا المحدرة
في وجع الاذن او فيه الحسن والكندر فاتخذ التنقية وخلط الزيت على العليل ذلك نفع صدره
في الاذن ضرر عن استعمال المخدرات في وجع الاذن فليستعمل بعده الحلبة بسكر وحده ويقطر
فيه **الطرش** ان كان مولودا فبالضرورة يكون صاحبه اخرس ويسمى الاصم والا علاج له
ولكن الطرش الذي يكون في وقت الكبر والشيخوخة فاذا حدث بعد ان لم يكن فيكون
من كيموس بارد غليظ **وعلاجه** بعد التنقية والاستفراغ يحتاج الى الارج وحب قوقايا وحب الصبر
ثلث شربات في سنة احد وعشرين يوما ثم الغرغرة بعد قرص ودهن وزعوه الخردل ثم يقطر
في الاذن ماء الافسنتين المنقع وتكمد به والتدبير الملطف والاستحمام بماء الحمامات والصحيح له
جيد بيد سترا او قطرة في الاذن مع دهن الشبث والشهدانج والاكثار على تكمار
رياحين للطيفة مثل الافسنتين والمرزنجوش والبرنجاسف ونحوها يطبخ في قمقم ويوضع
القمقم القمع على فم القمقم ويلطف بحرق لئلا يخرج البخار ويوضع الاذن على ثقب القمع
وقد يعرض في الاسقام الحادة الصفراوية عند الانتهاء على سبيل البحران ويكون مع علامات
غلبة الصفراء **وعلاجه** استفراغ الصفراء بالحقن الليّنة وان يقطر في الاذن دهن الورد
المطبوخ مع الخل وقد يكون الطرش من وسخ او حصاة تقع في الصماخ
لا الوسخ فالاخراج بالميل ان ظهر او بالملين بالدهن او ببخار المياه الحارة لتندوب
وتخرج ولا الحصاة **وعلاجه** ان يقطر فيها دهن وتعطيس بالمعطسات مثل الخربق بيد تتر

ويمسك الانف والفم عند العطاس قال الطبري ومن الحيل التي تخرج بها الحصاة
او الشيء الصلب الذي يقع في الاذن ان يقطر في اذنه وزن حبة من الصبر السقطرى
مع وزن حبة من الكندش وحبتين من بزر الورد مدقوقتين منخولة الى ان يمتنع مانع حتى
يقع عليه العطاس فكلما عطس اخذ بيده انفه وفمه ويميل راسه الى جانب الاذن
التي وقعت الحصاة فيها ويهز راسه برفق فان لم تخرج بذلك اخذ ميل ولف
على راسه صوف وغمس في صمغ البطم حتى يتعلق بالصوف منه شيء صالح ثم
ينوم على سرير ويؤمر ان يتعلق سوية ويقعد الطبيب تحت اذنه ويكون الموضع مضيئا
وليطالع الحصاة فان كان الموضع مظلما هوت بشمعة الى ثقب اذنه فان كانت
الحصاة ادخل الميل الذي قد لف عليه الصوف وغمس في علك البطم وادير
برفق حتى تتعلق الحصاة بالصمغ اخرج برفق وان لم تظهر الحصاة ادخل الى الصماخ
العظم الذي في مجرى الثقب وادير الميل حتى تتعلق الحصاة بالصمغ ويجهد الطبيب بكل الجهد
ان يخرجها باي حيلة شاء قال الرازي الطرش يكون لا مولود او لا صلاح له او يكون
بعقب البرسام فما كان منه يخف قليلا قليلا فانه يعالج **وعلاجه** ان يبدأ
بالفوقايا والايارج ويقطر في الاذن دهن اللوز المر ودهن الحنظل ودهن قرطم [illegible]
ويدام تكميده ببخار الفوتنج وساير الاشياء التي ذكرناه ولا ما لم يخف منذ حدث
فلا علاج له ويكون من الريح وينبغي ان يقعد في الشمس ثم يخرج [illegible] ويصب بالمد
فيها دهن فاتر ويجلس في غداة الحمام فيضع اذنه على الطابق الحار حتى تنسد الريح
مع الدهن وينفع منه ان يصب فيه خل خمر وبورق ويترك ساعة ثم يصب ويعاود
مرات ثم يصب فيها دهن سخن وينام عليها ساعة او ساعتين ثم يجيب بما حار
في ابريق ويوضع انبوبة الابريق على اذنه حتى يرتفع اليها البخار ويسد منها الريح
ويكون الطرش من سدد تصيب الاذن **وعلاجه** الادهان المسخنة مما ذكرنا

ما

وان كان الطرش انما كان مع ولادة البرسام **فالعلاج** فيه فصد او حجامة [illegible]
فيقطر في الاذن فقبل كل علاج لا ما كثير بورق وسحق وغسل في ماء العسل [illegible] ثم يقطر
الاذن بعده بالاستفراغ ثم يقطر فيها الادوية ومن ادويته حمول دهن بلسان [illegible]
فيشوبه شيء البلوط ويوضع في الاذن ولعصارة شهدانج الرطب خاصة في النفع من تردد
الكلام في الاذن اذا قطر فيها واذا كان ذلك مع اثار الحرارة كان صبه على [illegible]
الى البرسام والمسهور ربما يتخلص وانه كما قال الفاضل ابقراط فان لم يتخلص فالعلاج
فيه تنقية البدن بحب اللاج والفوقايا وساير الحبوب حتى يحسن الصورة [illegible]
في علاج الطرش ان كان [illegible] فان لم يكن من البلاد وكان من
علة عرضت للعصب الذي يحس الاذن [illegible] فان علاجه [illegible] ضعف والعلو
لا يبرا فاما ما كان قريب العهد وكان من البخارات المرتفعة الى الراس فان علاجه تنقية
وما كان من اخلاط غليظة تجمع في ثقب الاذن فعلاجه [illegible]
طويل **فعلاج** الطرش من تصاعد البخارات المرتفعة الى الراس استفراغ المرار ومن [illegible]
ذلك الطبيعة من ذاتها عن ان ترفع الخلط المرتفع الى فوق فيكون بذلك [illegible]
ابقراط في المقالة الرابعة من كتاب الفصول ومن الكلام من كان به طرش فاصابته خلفة مرة
انحلت به علته ومن كان به اختلاف مرار فاصابه صمم انقطع به الاختلاف فقد يعالج
هذا النوع من الطرش بسقي الادوية التي تسهل المرار وتخرجه بالبول مثل [illegible]
المتخذ من شحم الحنظل والصبر والسقمونيا والافسنتين والمصطكي ويجب ان يستعمل بعد الاستفراغ
التدبير المعتدل المرطب والغسل بالماء العذب ومنهم من اكل ما قوله المرار **في علاج**
وجع آذان الصبيان [illegible] اذا اطفئ بدهن الكادي او ماء
ورقه ويقطر من ذلك الدهن في الاذن او توجد سعتر وشيء من [illegible]
[illegible] الريق مضغا جيدا ثم تعصر ماءها حتى يقطر ما فيها من الماء في اذن الصبي

في علاج وجع آذان الصبيان

او يوجد شي من المسح فيداف بدهن الكاريه ويقطر في الاذن **الماء** اذا دخل في الاذن

قد يدخل الماء في الاذن عند صب الماء على الراس او الغوص فيه وقلب سكونه الاذن

وعلاجه ان يوثر العليل بالقدم على رجل واحدة ويقفز مرات ويسد بيده الاذن

الذي فيه الماء ويحرقه بالكندس ليعطس فان ذلك ينفعه عند العطاس وقد يخرج الماء بهذه

الحيلة وهي ان يوخذ قصبة من الزرابيح او شبيه بها ويلف على راسها قطنة ويضرب

الدهن ويضع الراس الاخر في الاذن ويشعل في قطعة النار فيجذب الماء ومصه فان الظن

رايت بالبصر فيما حسن في اذنهم فتيلة معمولة من الاسفنج ويبقى على ذلك الاذن ويخرج والاسفنجة

مبتلة قد نشف ذلك الماء والماء يخرج من الاذن بسهولة ما عقل عنه فانه يودي الى نكاية

صعبة واقرب من ذلك المص بالريش بالانبوبة او بالفم **واما الدود والهوام** التي تتولد في الاذن

فعلاجه ان يقطر في الاذن ماء الكبر مع الخل فانه يقتلها وكذلك ماء شجر التوت وورق

الخوخ وطبيخ الخربق الابيض بالخل وعصارة الافسنتين والفودنج النهري وماء الحصب والاكراث واقوى

الجميع في ذلك الصبر مع المر اذا سحق والهوام في الاذن واذا وجد في الاذن دغدغة وحكة ووجع

ويسقط منها دود فيبصر بالفوه ويقطر فيها فان هذه تقتل الديدان **في انفجار الدم الى الاذن**

يكون من وجهين **احدهما** ان يكون عن سبب البحران يدفعها الطبيعة وتسير طرق ذلك

ان يقطع الا قليلا ان احتمله القوة فاذا افرط وادى الى الضعف وجب القطع **والثاني**

يكون من ضربة او سقطة او سح وعلاج جميع ذلك ان يوخذ من عصارة الكراث النبطي

ومنول ورد مثله من الخل الحاذق مائة درهم فيطبخ جميعا حتى يذهب منه الثلثان

ثم يوخذ باقي فيطرح عليه يسير من الكافور ويجعل على قطنة ويدخل في الاذن او يقطر

فيه ولتبقى القطنة فيها ان انقطع الدم والا يلزم على اي وجه او يوخذ عفص درهم وكندر

مثله وزعفران دانقان فيداف جميع ذلك بالخل حتى يذوب ويصير مثل الماء ثم يقطر

في الاذن

في الدود والهوام

في انفجار الدم من الاذن

في الاذن منه شي وقد يحتاج الى الفصد من القيفال ويشد الساقين ويوضع المحاجم بحذاء الثديين [illegible]

فانها تقطع الرعاف **في الدوي والطنين** وهو صوت يسمع لا من خارج والفرق بينه وبين الطنين

ان صوت الطنين احد وادق والدوي الين واعظم وسببه رياح غليظة متحللة وفضول

الراس **وعلامته** التخمة وفي الراس والاذن والدوام للطنين **وعلاجه** العام ان

[illegible] العليل [illegible] الحرارة يفصد وان كان [illegible] المرطبة فالاستفراغ بالصبر

والاسقمونيا والورد والمصطكي والطبيخ [illegible] ويسير من [illegible] والغرغرة [illegible]

المرطبات من [illegible] وان كان [illegible] العليل [illegible] البرهة والتعطير [illegible]

يكون من امتلاء الراس **وعلامته** الكرش لعقب التخم والاكثار من الشراب والنوم لعقب

الطعام **وعلاجه** شرب [illegible] على الريق وان تعطر في الاذن بعض ما تقدم

في وجع الاذن البارد [illegible] فرادى او مجموعة فينتفع [illegible]

ويجعل الاذن عليه حتى [illegible] بخاره [illegible] حاسة السمع

وعلامته ان يشتد على الجوع والخلاء **وعلاجه** ان يقطر [illegible] مع الخل

[illegible] والا فقطر طبيخ [illegible] او قطر [illegible] من [illegible]

وذلك [illegible] عن الحرارة [illegible] فيها [illegible] الورد [illegible]

لبن [illegible]

[illegible] في الاذن [illegible]

[illegible] ضعف [illegible] المرض [illegible]

المرض [illegible] البحران [illegible] ريح غليظ تحتبس في الاذن [illegible]

الذي يكون به السمع ولذلك تميز كل واحد من هذه التي ذكرت [illegible]

في تدبير العليل وما يتدبر به في قوة العلة وان كان [illegible] والنهم [illegible]

[illegible]

في الدوي والطنين

استرخاء أو من الرطوبة المنصبة المولدة للرياح أو من الأخلاط الغليظة اللزجة ولكن إن كان
هذه الأصوات والطنين يسكن وقتاً ويهيج في وقت آخر فاعلم أنها من رياح وإن
كانت دائمة لا تتغير فاعلم أنها من أخلاط لزجة في ثقب الأذن فإن كان الطنين مع
البحران فلا تعالجه بشيء البتة وإن كان الوجع شديداً والحس ضعيفاً فيجب أن يؤخذ بزر الشوكران
وحب الصنوبر والبورق ويسحق ويداف بخل ثقيف ويستعمل فإن كان الأصوات والطنين
عن ضعف حس العصب إذا استفرغ من علته فيجب أن يغذى الأذن بالطبيخ الذي نسخته ويقطر
فيها بعد ذلك من ضروب دهن ورد أو خربق أو مرارة فحل وإن كان الطنين عن
ريح نفخة فاسحق شيئاً من الفربيون بدهن الحناء ونخنه وقطر فيها واستعمل جندبيدستر ودهن الترياق
وإن كان الطنين من خروج الأخلاط اللزجة الغليظة استعمل التقطير من سحق [illegible] والعد
والخربق الأبيض وجندبيدستر والأفسنتين بعد أن تخرج منها جزءاً سواء فيسحق بالخل
أو دهن الحناء ويقطر في الأذن صفة دواء ينفع منفعة عظيمة من الدوي والطنين في الأذن يؤخذ جندبيدستر
خربق أبيض من كل جزء جندبيدستر نصف درهم مر نصف درهم بورق دانق ونصف يسحق
الجميع بالخل ويستعمل فإن عجب في ألم الأذن قد يكون الأذن بسبب ضربة أو سقطة
شديدة كما يعرض للمصارعين وعلاجه أولاً الفصد من القيفال ثم الإسهال والتنقية
بالصبر والمر والمغاث والأقاقيا والراسن والحناء يسحق كله ويضمد به الموضع المكسر فإن
كان الكسر لأجل ضرب من خارج وإن كان من خارج ضربة من داخل في علة تقطر في الأذن
تعرف بالأكلة تكون مع الوجع غير ما ذكر الطبري في المعالجات النقرة وعلامته
أن يخرج من الأذن قشور كأنها قشور القرحة تكون من غير سقطة لكن [illegible] آكلة
وعلاجه الفصد والاستفراغ بحسب الإمكان ثم صب هذه الدواء في الأذن حتى تنقى
القرحة وتزول القشور يؤخذ من قشر الرمان [illegible] وعصارة الحضض جزءان شب يماني وطرح

في ضربة الأذن

في أكلة الأذن

عليها

علاجها علاجه

في قرحة الأذن

عليها يسير من الزرنيخ الأحمر والشب اليماني والصبر السقطري ويسير جداً من الزنجار
وتوبال النحاس والصبر فيعقد بالشراب ويطبخ حتى يثخن ثم يؤخذ منه على قطنة ويستعمل في الأذن
ومن المعجب علاجه تحريك الأذن غير أنها لا تكاد تتحرك الأذن في الأجساد الطبيعية [illegible]
إذ لها سهل بردها ولو اتخذت في الأجسام العصبية عظمت النكاية وبعد البرء فإذا
كان وقت الاستحمام حرك بالمرهم المتخذ من الزرانيخ والكندر والجلنار في قرحة الأذن
إذا حدثت في الأذن قرحة فربما كان موضعها أو عميقاً وكان صديداً وقيحاً يسيراً
فعلاجه الفصد والاستفراغ والحمية ثم يستعمل في الأذن هذه الأشياف يسحقها يؤخذ
من شياف ماميثا درهم ومن شياف الأبيض الذي يدعى عنزروته نصف درهم مرداسنج
ومن الكندر ثلثه درهم ونصف يسحق ويعجن بخل ثقيف ويشيف فإذا أردت استعماله
أدفه بالخل ويقطر منها على التدريج فإن كان القيح كثيراً رويت في هذه المعالجة
بأن تأخذ خبث الحديد وتنقعه في الخل وتضعه في الشمس حتى تخرج قوته ثم تؤخذ من ذلك الخل
فيذاف فيه هذه الشياف وقد يبرأ هذه القرحة الصديدية بهذا الشياف صفتها
يؤخذ [illegible] وجفت البلوط [illegible] نصف درهم [illegible] دانق [illegible] درهم ونصف
يسحق ذلك كله ويشيف ثم إذا أردت استعماله تحل بدهن الورد مع شحم البط [illegible]
بها قطنة وتوضع في الأذن ويقطر الماء على القطنة من الصديد فإن كان [illegible]
حصل هذا الدواء في الأذن بالقطنة ويثبت نفعه الأذن فإن نزلت المدة ونقي [illegible]
كان [illegible] بعد وقت يؤخذ من العفص جزء [illegible] شراب عتيق ويقطر
فيها صفة دواء آخر نصر النافع من قروح الأذن إذا جرى منها مدة وما [illegible]
يؤخذ زنجار [illegible] وكندر [illegible] أجزاء سواء يطبخ حتى يصير في قوام العسل ويستعمل [illegible]
آخر [illegible] يستعمل على هذا الوجه [illegible] من العسل ثمانية ويسحق [illegible] زنجار
وربما أن يصير العسل في طنجير ويطبخ وينزع رغوته ثم تلقي عليه الخل ويطبخ حتى يصير

له قوام ويذر عليه الزنجار ويخلط عليه الشمع حتى يستوي ويستعمل بالفتائل ويداف
منه شيء بالخل ويقطر في الاذن فانه جيد. ما يوجد مثله قال الرازي في قروح الاذن
يجب ان يميل المادة الى الانف بالعطوس والى الفم بالغرغرة ويضمد الموضع وربما
احتيج الى الاسهال ومن منقبة المرهم الاحمر المستعمل في قروح الاذن يؤخذ شمع ودردي
وعلك البطم ورتينج [illegible] فيذاب جميعا حتى يجمد ويخلط ثم يرفع ويستعمل
في حفظ السمع ينبغي ان يعتني بتنقية الاذن من الوسخ كل وقت ويحتشى من الادوية المعطسة
ويقطر فيها كل اسبوع من دهن اللوز ولا يتعرض بها الريح الباردة مدة طويلة ويحفظ ان
يدخلها شيء ويخرج فيها بثرة فذلك يكون بان [illegible] وقد يقطر
فيها متى حدث ذلك ويكثر التخم والنوم على [illegible] **في تشريح الانف** الانف آلة لحاسة
الشم كما ان الاذن آلة لحاسة السمع وهو عضو مركب من عظمين [illegible] وغضروف
ولحم وعصب وله مجريان [illegible] الى الفم والثاني يصعد
المصفاة الموضوعة تحت الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي من شانه ان يجمع الرائحة
في تجاويفه لتحس به القوة [illegible] اعلاه من عظم ليكون المنفذ [illegible] يدخله الهواء
الكاين للرائحة مفتوحا [illegible] غضروف ليمكن ان ينقبض وينبسط [illegible] عند
الحاجة الى مزيد استنشاق ونفخ كما في [illegible] المحرقة والالات [illegible] **في امراض الانف**
في ورم الانف [illegible] **وعلامته** التلهب والحمرة **وعلاجه** فصد القيفال [illegible]
الطبيعة وان يوضع خرقة مبلولة بخل [illegible] والورد [illegible]
[illegible]
[illegible]
الرعاف الكثير ويكون [illegible] **وعلاجه** فصد القيفال والحجامة [illegible]
فان احتيج الى الاستفراغ استفرغ بمطبوخ الافتيمون والحمية من الاطعمة الغليظة واقتصرت

في حفظ السمع

في تشريح الانف

في امراض الانف

بعر

به على الفواكه والطباشير فان لم ينقطع الدم مع هذا التدبير اخذ من [illegible]
والعفص والزاج اخذ من المداد الهندي نصف جزء ومن الكافور ربع جزء وتسحق
جميع ذلك [illegible] ولوث بها فتيلتين وادخلهما المنخرين وصب
على راسه الماء البارد حتى يحس ببرده **واما** البواسير في الانف اذا لم تكن
مع الرعاف **وعلاجه** بعد الفصد والاستفراغ وضع المرهم المتخذ المحلل كمرهم الزنجار
وغيره من المحللات فان طالت المدة فعلاجه القطع بالحديد قال الرازي في علاج البواسير في الانف
ان يجعل فيه فتيلة بالمرهم الاخضر المتخذ بالزنجار حتى ينقى او يقطع بخيط ان كان [illegible] عظيما
وهو ان يدخل خيط من شعر فيعقد عليه عقد [illegible] في الانف [illegible]
من [illegible] ويخرج من الحنك ثم يحرك كالمنشار حتى يتقرح ذلك اللحم كله ثم يعالج بالمرهم
الاخضر ثم بعد ذلك يعالج بالمرهم الاسفيداج **في سرطان الانف** المعروف [illegible]
يحدث في المنخرين حتى يغلظ الارنبة ويظهر فيها [illegible] وخارج عروق خضر وحمر ممتلية
وربما تقرح ويصير كالناصور **وعلاجه** [illegible]
[illegible]
[illegible]
بعض [illegible]
الحقنة اللينة ولا باس بها اذا استعملت في وقتها وينبغي ان لا تعرض له بالحديد
في البثور التي تخرج في الانف [illegible]
الى ذلك الموضع **وعلاجه** الفصد ان احتملت القوة ثم الاستفراغ [illegible]
[illegible]
[illegible]

في الرعاف

في بواسير الانف

في سرطان الانف

في بثور الانف

بادورق اللازج او بماء المرزنجوش وتحت الشربة مثقالان بماء فاتر ليشرب من هذا الدواء
سرسان في مرة عشرة ايام ويقطع تلك البثور واما بالشمع والدهن ويامره بعد بالاستنشاق
الماء الحار قال الرازي في ورم الانف اكثر ما يحدث في الانف خشكريشات وينفع منها دهن
السوسن وادهان الشمع مع دهن الورد او دهن البنفسج وحده فان لم ينجع فمرهم الاسفيداج قال
وربما جعل مع دهن الورد والشمع وشحم البط والدجاج ويستنشق الماء الحار عدة مرات كثيرة
واذا ابتدأت البثور يجمع فيه فينبغي ان تغمس فتيلة في دهن لطيف وتطرح فيه ثم
ترسل في الانف ولتوضع عليها سلاقات فانها تجفف ولا تطول لكثرتها واذا كان
فيه قروح فمرهم الاسفيداج كما قلنا قال ثابت اذا كانت قروح الانف يسحق شمع
ابيض ومخ ساق البقر ويذاب بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ويحك معها شيء كثيرا
وشيء من رغوة الخطمي ويجمع بالدلك ويستعمل في اليوم مرات وللقروح الرطبة
في الانف مرهم صفته يذاب الشمع بدهن الورد ويخلط معه اسفيداج ومرداسنج المرتك
ويجمع بالدلك ويستعمل وتعاهد الحجامة على النقرة دفعة حتى الاللح **في الخشم**
وهو فقدان الشم يكون اما لسوء مزاج ولا اصلاح له دوام لاجل سبب ما وكالذي يحدث بعد مرض
حاد وكالسرسام الحار **وعلاجه** الترطيب فيذلك بالاستنشاق وتغذي بسلاق الرؤوس والاكارع واحسية
من الاغذية الحارة وليقتصر على العدس ويسعط بالدهان يسعط بماء الخس ويسعط
بلبن النساء والثالث سدة في مجرى الانف من نبات لحم او ثؤلول او سرطان فعلاجه
بما ذكرناه وقد يحدث من خلط غليظ في المجرى لغلظه **وعلامته** ثقل وقصر الانف
مما يلي المنخرين **وعلاجه** تلطيف الخلط ثم استفراغه بالحبوب والايارجات قال الرازي يكون
الخشم لآلة في مجرى الانف وعلامته ان يمنع النفس فذلك يكون للحم نابت
او لريح غليظة وقد ذكرنا علاج اللحم النابت والثالث الريح وعلامته ان يكون اذا نفخ
في المنخرين خرج الريح منه بكرة ولست ابدا جانبا واحدا **وعلاجه** تسهيل البطن
بالايارج والقوقايا والدبيب على بخار البابونج والمرزنجوش والشيح والتعطيس

بالجند

في الخشم

بالجند والعفص والكندر والمرزنجوش والنمام والفوتنج ويكون الخشم من السدد في المصفاة
وعلامته ان يكون المجرى نقيا اولا يسيل من المنخرين فضول **وعلاجه** ان يسحق
الشونيز حتى يصير كالغبار ويربى في الزيت ويسعط بقيراط منه وقد يحلل بماء
بالكبر النفس جيدا وقد افتقد سوسنة الى الانف ما امكن يفعل ذلك ثلاثة ايام وان
وان وجد حرقة يستنشق بعده دهن الورد وينفع من ذلك ان يشم شحم الحنظل او الخربق
او بول الابل معزوة ومجموعة ويكون الخشم لتغير مزاج سقيه في المزاج الذي يجيء
الى الانف وهو الخشم الحق والمزمن والمولود من الخشم لا علاج له قال الرازي
اذا فقد الشم وليس في الانف شيء نابت والنفس يجري له وماله العطاس فيما ينكسر طبيعته فينبغي
ان ينفخ في الانف الكندس والقرطنيشا والدارصيني مسحوقة مثل الكحل ويؤمر بعد ذلك
ان يكب على بخار الحلتيت مدة طويلة مرة بعد مرة **وهذا** علاج مجرب نافع لفقدان الشم
يؤخذ الصنوبر ويسحق حتى يصير كالغبار ثم يخلط بزيت عتيق ويملأ العليل فمه ماء
ويلين سوسنة الى الانف ما امكن ويسعط منه بقطرات ويؤمر ان يجتذب بالنفس الى
داخل ما امكنه يفعل ذلك ثلاث مرات ثلاثة ايام وان خيف انه يسعط بدهن القرع
قال ابن كرينا يبطل الشم لسدة في بطن الدماغ او لسدة في المنخرين **وعلاجه**
تنقية البدن من الخلط الغالب ثم الغرغرة ثم السعوط ثم النفوخات وقد يسعط بماء
السلق واذا كان الغالب حارا يوجه المنخ والعطسة **في فساد الشم** هذه العلة تكون من
وجوه واسباب مختلفة وهو انه ربما حدث في الانسان يشم الروائح المختلفة الرديئة وجب فيدل
على وقوع الخلط وحده في مقدم الدماغ ويستدل على نوع ذلك الخلط بالرائحة
التي تجده مثال ذلك ان الانسان اذا اشم من اشياء مختلفة رائحة تقتضي
حموضة او رائحة السنبذ او اشبه ذلك علم ان السبب الذي عرض له سبب حاد كالاحتراق
الاخلاط او حدة الصفراء او تغير الدم وان شم رائحة العفونة علم ان السبب

في فساد الشم

لذلك عفونة في رطوبات الدماغ ولذا احرق لسبب الاغنى للعلة علامته ما تقدم
ذكره في باب ما تراه من نقيه الدماغ ونفض الخلط ولا اسعاط بما يعدل سوء الرائحة
فالنسخ ولذا الشم في الاشياء الكاملة رطيع عنبر معاله ولا عطره ولا غير شي ذي سطحه حاضر
ومع ذلك يحس سطحه مثل السمك والطين المبلول او السمن وغير ذلك وهناك علامات
روية فالمرت مطر **في بخر الانف** هذه العلة تعرض في الانف من سببين لان تكون
من عفونة شي قد تعفن في الخيشوم بسبب القرحة ولان رطوبة تتكون في العظم المشاشي الذي
في قصبة الانف لاجل حرارة شديدة تكون في مزاج الدماغ او بخارات حارة ترتقي
من المعدة فتعفن تلك الرطوبة وتعفنها وان كان سببه تعفن شي قد تعفن في الخيشوم
وعلاجه استفراغ البدن بحسب الامكان بالفصد والاسهال ثم تنظر الى القرحة فان كان
رطوبتها كانت عفنة ومع عفونتها رطبة انشف رطوبتها بالقوابض مثل الجلنار
والعاق الكندر وغير ذلك ثم تقلع الخشكريشة عنها ثم تنفخ فيه هذا الدواء وهو
العفيد باسنه في نوعه حرق جزء حول جزء فيسعط جميعا ويطلي بها القرحة
حتى تاكل عفونتها ولا تزال تطليها حتى تصير القرحة بلا حمرة وان كان سببه
رطوبة تعفن وتتكون في العظم المشاشي الذي في قصبة الانف فيجب ان تستفرغ
العفيد استفراغا تاما بمطبوخ الافتيمون ثم تستفرغ راسه بدواء ينفع فيه
الصبر والمصطكي وتنقي معدته بما يوجب تسوحه وتقربه الغذاء وتاخره وانما بالاستشار
ثم يسعط بهذا الدواء نوعه من عصارة فودنج النهري جزء ومن شراب العتيق قالبق حبد
الجوهر حمنة جزء ثم لا تزال تسعط سعوطا يبلغ الى اول جزء من الدماغ وهو الذي
يكون قوة الشم الى ان تفنى تلك الرطوبة العفنة هذا كله **في كسر الانف** هذه العلة
ربما وقعت من ضربة او سقطة او شي يقع عليه **وعلاجه** الفصد من العقال وان يدخل
في الانف الالة التي تسمى المنقال وهي شبيه محوف غليظ له فم واسع يدخل
في الانف مضغوطا ثم تنزل فتح المنخرين ونزيل الانفصام ثم تسال ما الانف ونردك عليه
اليد ونضم باليدين حتى تعود الى الحالة التي كان عليها قبل العلة ويلبث ساعة

في بخر الانف

في كسر الانف

ادام

رمانه ثم تقطع من خرقة او كاغد لعفنه الانف وتطلي عليه الصبر والمغاث والاقاقيا والمرداسنج
بماء بزر الكتان في الجرح ويرق عليه ويترك ثلثة ايام ثم يقلع برفق ويطلي عليه مثله وان كان
الكي خفيف فينبغي ان يوخذ المسك في الانف ويتال ثم يرق الادوية التي ذكرناه على
الكي فيه ويرق عليه ونعيد فضة العقاب ويكل المنفع **في حرقة الانف** هذه العلة تحدث
في الانف عند استنشاق الهواء البارد حرقة ولذع يبلغ الى الدماغ ويرم معه حمى وربما حدث
غير استنشاق الهواء البارد وسببها بخارات حارة لذاعة تتحلل من الاخلاط حريفة في الطرف الاعلى
فاذا وردت وتحققت في الانف احرقت حرقة شديدة وقد يكون من زكام حاد تحرك الحكم
فان يفضل الكار الرقيق الذي يجري في اول الزكام بعقيد ذلك **وعلاجه** تعديل المزاج بالماكل
والمشروب واستفراغ ذلك الخلط بالشربات التي تسقى اصحاب المنفع الحار
في الرعاف حدوثه يكون لانفجار ولانقطاع الا عند الاشتلا والامتلا وهو
وعلاجه بالفصد والحجامة وتقليل الغذاء واستعمال المبردات ووضع المحاجم على المراق
وشد الاطراف وفي الحدة النوم وعلاجه سائل رب الحصرم مع حب الفرفخ
او لعاب بزرقطونا مع قرص الكافور ورب التفاح ووضع ماء الورد والصندل والكافور
على الراس وفي الانف **وعلاجه** ان يطلي سائله ماء باردا ويستنشق به ممزوجا بالخل
ويشد الاطراف ويضمد جبهته بعفص اخضر وقشر الرمان وورد جزء حسن تنفتح
مثل الجميع ويعجن بماء الاس وماء الورد ويثبت خرقة في ماء الورد المبرد بالثلج ويوضع
على الجبهة ويقطر في الانف ماء الاروج مع عصارة لسان الحمل ويقلب كافور وطين ارمني
او ماء الخلاف مع كافور او كندر ونجب وقرطاس محرق وقاقيا وشب وطين ارمني
وصبر ودم الاخوين ويتبت فتيلة تحمل او بياض البيض ويلويث بها ويدس في الانف او تقطر فيه

في حرقة الانف

في الرعاف

بالشيء مع عصارة لحية التيس وكافور وان كان القلاع حشيشاً **وعلامته** ان يكون
بعقب صداع شديد وقلة مع رقيق **وعلاجه** عسر للكبار فيجمع تكمد بزيت ما الشعير ولعاب
بزر قطونا مع حب بزر البقلة ولفيه الرأس بشك اطراف الكلاف والكرم والورد
ودقيق الشعير ما كتب ويوضع المحاجم على العنق وربما تجلبه الادوية الكاوية قال الرازي تكون
الرعاف للبحران وعلامته ان يكون بعقب الحميات الحادة ولا ينبغي ان تحبس الا ان يفرط
وعلاجه اذا افرط وضع المحاجم على الطحال تعلق شديد من غير شرط وعلى الكبد الاعن الايمن
الرعاف من الجانب الايسر وضع على الكبد وصب الماء البارد على الرأس حبدا
وشد العضد بين والرباط في الاذنين والابطين ويسقى الماء الشديد البرد وتكون الكسر
لحدة الدم **وعلامته** ان يجي قليلا ويكون رقيقا شديد الرقة **وعلاجه** سقي الماء البارد
بالثلج والرائب المبرد وان يقطر في الانف شيء من كافور ماء لسان الحمل او ماء
البادروج او يسعط فيه عفص وغبار الرحى وكندر وصبر ودم الاخوين وشب محرق او بعضها
وتتخذ فتيلة من قشر البيض وتوثق به [illegible] في الانف ويسقى العلك ما الشعير ولعاب بزر قطونا
حار الكزبرة الرطبة العصير [illegible] ويجمع ما يكثر الدم [illegible] ان فرط ويشرب [illegible]
في الماء البارد وكثيرا ما يكون من بخار الرئة فيعقب الحمى ويكون الري في كثرة الدم
في البدن فتنفجر العروق والشرايين التي تحت الدماغ [illegible] للكبار يحتج فيه العلاج
وعلامته ان يكون بعد صداع شديد وحمرة في الوجه والعين غالبة ويحك حكة شديدة وربما
احتج فيه الى قطرة في الانف ما الثلج وربما [illegible] فيه زنجار فيقطع
وان جاوز [illegible] في حلية البرد وكثيرا ما ينقطع الرعاف [illegible] ما البارد وشربه
ويجب ان يشرب بانه حتى تخضر الاسنان وكذلك الجلوس في الماء البارد الشديد البرد

ولا يشتق الى المبرد ما الماء البارد لكسر [illegible] من [illegible] ويقطع الرعاف
[illegible] ويحدث في الانف [illegible] الاول ان [illegible]

في امراض الشفتين

الشفتان خلقتا في غطاء الفم والاسنان ومحبس اللعاب ومعينا في [illegible] على الكلام
وجعلهما دالة وهي مخلوقة من لحم وعصب [illegible] باللطافة. **في تشقق الشفة** سببه فساد الدم وحرارته
ويبوسته **وعلاجه** تلطيف الدم والطلي بقيروطي متخذ بشحم البط [illegible] يشمع [illegible]
الورد وما [illegible] **في بثور الشفة واورامها وعلاجها** فصد القيفال [illegible] الطبيعة وان
يشمع [illegible] الازر [illegible] كافور [illegible] خصوص [illegible]
مرهم يتخذ من كثيرا [illegible] واسفيداج وعفص [illegible] ويتخذ منه [illegible] وشمع [illegible]
ويقرى على [illegible] الشفة وقد يعرض للشفة [illegible] غلاظ وشقاق يسمى [illegible]
فيها ورم يشبه [illegible] وقد [illegible] على [illegible] وقد باخة نغل الوجه [illegible]
وعلاجه الاستفراغ [illegible] وفصد القيفال ثم قطع [illegible]
والمرداسنج وعفص [illegible] واسفيداج وشب يتخذ منها مرهم بالشمع ودهن [illegible]
[illegible] **في اختلاج الشفة** [illegible] لانه [illegible] المعدة [illegible] العصب
[illegible] اذا [illegible] **وعلاجه** الاستفراغ [illegible]

في نبات الاسنان

قال [illegible] عدد الاسنان اثنان وثلثون منها [illegible]
[illegible] ستة عشر [illegible] منها اربعة في مقدم الفم عراض محددة الراس [illegible]
[illegible] تعرف بالقواطع منفعتها انها تقطع الاغذية اللينة [illegible]
[illegible] سميت [illegible] انياب [illegible] الكلب [illegible]
الاسنان الكبار التي في كل جانب الفم فانها عراض خشنة وتسمى الاضراس والطواحن

امراض الشفتين
تشقق الشفه
بثور الشفه واورامها
[illegible] الشفه
نبات الاسنان

في أمراض الأسنان

وما كان من الأضراس من فوق فهو ذو ثلثة أصول وما كان من الأضراس من فوق فهو ذو ثلثة
أصول وما كان منها من أسفل فهو ذو شعبتين وإنما صارت شعب الأضراس الفوقانية أكثر لأنها معلقة
والسفلانية محكمة الوضع متمكنة فأما الأضراس الطواحن فهي في بعض الناس أربعة أصول وفي بعضها
طرف الأذنية وسميتها [illegible] التي طرحت والأسنان تنمو وتزيد على حسب ذلك تحزز وتنقص
لطحنها الأطعمة **في أمراض اللثة** قال [illegible] قد تعرض الأسنان وجعا [illegible] لأن الفضل
الغذاء ولأمر زائدة قال انفصال الغذاء [illegible] لعدمها الغذاء ولأن حرارة ذلك الكثير
رقيقة ضعيفة فأما زيادة الغذاء فإنه يكون [illegible] شبيهة بعلة التي [illegible] عرضت في الأعضاء
[illegible] وربما علاج هذه العلة استفراغ الفضل مرة بالتحليل ومرة بالردع ولأن الضعف والرقة
التي تعرض لها من نقصان الغذاء فعلاجه وقد تعرض لمن كان [illegible] استرخاء أصول الأسنان
وتحركها لا سيما إذا كان ضعفها ضعفا خفيفا وليس تعرض ذلك من ضعف الأسنان فقط
ولكن من أن اللحم اللثة المحيطة بها يسترخي وهذه العلة تعرض ضرورة للمشايخ ويتقدم ويتأخر ما يعرض
لهم منها على حسب أمزجتهم وربما عرض منها لبعضهم العلة الصعبة ولبعضهم العلة اليسيرة فأما
العلة التي تشبه الورم فأكثر ما تعرض للأحداث وقد يجب أن يطوي اللثة المحيطة بأصول
الأسنان بالأدوية القابضة لتضبطها وتشد الأسنان فيها وقد تعرض للأسنان أن تتقلقل
من رطوبات حادة تجري إليها فيحدث منها [illegible] والأكلة فيجب أن يصلح الخلط الردي
الذي ينصب إليها فإن كان [illegible] الكمية فيجب بالعلامات التي [illegible] وصفه بعد ذلك
وإن كان الخلط كثير الكمية فيجب أن يعني بتنقية الرأس فإنه تجتذب ذلك الخلط بتنقية الرأس
والبدن فأما الأسنان التي تشكي من فرط اللين فيجب أن يحتال لتصلبها وتقويتها
بالأدوية القابضة ولأن الأسنان التي تخضر أو تسود **علاجها** أيضا بالأدوية المجففة

لأن ذلك إنما يعرض لها بسبب رطوبات إليها قال عفونة اللثة من ورم يعرض فيجب
أن تعالجها على هذا النحو من العلاج فإن كان الفضل في الرأس والمعدة فيجب أن تعالجها علاجا
يعنى أولا بإخراجه من العضوين لئلا يجري الفضل أكثر من ذلك الفضل أولا تعالجها اللثة بحمل
الشقية فيتضاعف العلة فتنقص فإن كان الدم أغلب نرات بالفصد لفعال وإن احتيج إلى
قطع العرق الذي تحت اللسان استعملت ذلك ثم يستعمل بعد الفصد بالأدوية المسهلة
المخرجة لذلك الفضل الغالب بعد أن يكون غايتك خاصة تنقية المعدة بالأدوية المخرجة
بالصبر وهو اللوغاذيا ثم يستعمل بعد ذلك الأدوية التي تنقي الرأس بالغرغرة ليستفرغ ذلك
الفضل المنصب إلى الفم فإن اكتفيا واستفرغ الشقية فيجب أن يستعمل في اللثة الأدوية
القابضة الرادعة التي تقوي الاسترخاء وتقطع الدم الذي يجري من اللثة مثل الآس الرطب
فإنه إذا دق وذر عليه شيء من شب وقاقيا وصفر والسماق في الفم أو تمضمض به كان
هو أجيد الأدوية لهذه العلة وكذلك يفعل الرطب من ورق الزيتون لو اتخذ علاجا وصفناه في
ورق الآس وعصارة حب الثعلب أو عصارة عصا الراعي ممزوج بماء الآس أو بماء الورد الرطب
أو بماء السماق أو بماء قد طبخ فيه ثمرة الطرفا أو ماء قد طبخ فيه قشور الرمان وعفص الزيتون
والورد اليابس وعفص أو ماء قد طبخ فيه جلنار وعدس أحمر وعصارة ورق العوسج أو عصارة
حي العالم وطبيخ [illegible] مع الرمان البري وحب العلوط [illegible] قد طبخ فيه جزر البر
وورقه وأما قال احتيج إلى [illegible] الوجع [illegible] فقد ينفع من ذلك بزر الأرز
إذا أمسك في الفم وتمضمض به أو دهن الورد أو دهن المصطكي أو زيت الأنفاق قال
في اللثة بعد أن يسكن الورم قرحة أو أكلة فقد ينفع من ذلك الأدوية المعروف
بالقلقطار [illegible] **في أوجاع الأسنان** وجعها يكون من حرارة **وعلامته**

أوجاع الأسنان

وجع مقلق ويسكنه المبرد وضربان **وعلاجه** الفصد والإسهال والمضمضة بخل
وماء الورد مع الكافور او ماء السماق مع لسان الحمل او طبيخ ورق العليق وثمره او طرفا
ويكون من البرودة **وعلامته** هيجان الوجع عند شرب الماء البارد وسكونه عند الحار **وعلاجه**
الإسهال ان كان هناك امتلاء والمضمضة بما طبخ فيه الفوتنج والفلفل والسعد والزنجبيل
فقد طبخ فيه عاقرقرحا وصعتر [illegible] اصله [illegible] عاقرقرحا وجعل
قالب من شمع ويوضع عليه او ترياق [illegible] الاربعة دفلونيا او شجرنيا فان لم
يسكن فيكوى بان يوضع عليها [illegible] او لبن [illegible] ويكون من تركه المعدة وتقليل
الغذاء ويكون من رياح غليظة [illegible] **وعلامته** وجع ممدد متنقل **وعلاجه**
تنقية [illegible] وتقوية الاسنان ويكون من دود [illegible] في المواضع
المتاكلة [illegible] بزر الكراث [illegible] وحفظها بشمع ووضع منها على جمرة
عليها نار [illegible] العليل [illegible]
ذلك البخار فانه ينفع به فان كان الوجع صعبا لا يصبر عليه العليل فيضع عليه الفلونيا
[illegible] من وجع الاسنان منفعة عجيبة عاقرقرحا اذا طبخ بخل
حار وتمضمض به **في انكسار الاسنان** وعلاجه ان يوضع عليها عاقرقرحا وقشور كندر
[illegible] مسحوقة معجونة [illegible] فان لم يسكن فيكوى بزيت او حديد **في تاكل الاسنان**
سببه رطوبة عفنة [illegible] **وعلاجه** ان [illegible]
او ترياق او [illegible] **وعلاجه** ان يكوى [illegible]
حتى يستوي ثم يكوى بمسلة [illegible] في زيت [illegible]
او حديد [illegible] في انبوب ويوضع طرفها على [illegible] موضع [illegible] حتى يبرد

في انكسار الاسنان

في تاكل الاسنان

الجعر

ويفعل كذلك مرات ثلاثة او اربعة فان ثابت بسبب عروض التاكل والتقب
رطوبة حارة اكالة تنجلب اليها والعلاج من الادوية المقوية مثل اصل الكاكنج وصمغ البطم
والفوتنج والقنة والفلفل والقطران [illegible] وقشور اصل الكبر والزراوند [illegible] فانها اذا
لطخ من خارج او من داخل نفع فان كان مع التاكل نفخة حشى بها منعت الفضل المنجلب
وافتته وسكن الوجع [illegible] العارض فيه فسببه التاكل والعلاج منه
ذلك العلاج [illegible] يسود ثم تتاكل [illegible] سقط [illegible]
في الضرس [illegible] لانه خارج كمضغ [illegible]
وعلاجه مضغ [illegible] جوز وبندق ولوز او التدلك به فان [illegible]
[illegible] حارة [illegible] المعدة
وعلاجه تنقية المعدة وتقويتها وتجويد الهضم والغذاء ووضع لباب الخبز [illegible]
في الحفر وهو شيء [illegible] في الاسنان يشبه الخزف ويعسر قلعه ولونه [illegible]
خضراء او صفراء [illegible] المرتفع منه البخار الذي هو مادته **وعلاجه**
التنقية من الخلط الغالب وتنقية الاسنان منها بالحديد واستعمال [illegible]
ورماد الصدف او دقيق الشعير المعجون [illegible] مدقوق
في تحرك الاسنان وسببه [illegible] للصبي [illegible] اللبن [illegible]
للشيخ ولا علاج له [illegible] لعروض الاسترخاء [illegible] **وعلاجه**
ترطيب التدبير [illegible] وتقوية اصولها بالورد والطباشير والآس [illegible]
[illegible] مدقوقة [illegible] **وعلامته** سيلان اللعاب [illegible]
عند الكلام [illegible] **وعلاجه** علاج الفالج وان يتمضمض بماء [illegible]

في الضرس

في الحفر

في [illegible] الاسنان

وصعتر وفوتنج ويوضع ادوية قابضة عليها ولان استرخاء اللثة لضعفها وقلة دمها
وعلامته بياض لونها كانه لا دم فيها وعلاجه اصلاح المزاج والمقوية للثة [illegible]
مقو ولان ورم اللثة وعلاجه الفصد والاسهال ووضع ادوية باردة قابضة عليها
ولان تفصيل لحمها وتاكلها وعلاجه الفصد والحجامة والتغرغر بالسماق والحصرم
وان يوضع عليها دم الاخوين وكندر مسحوقة مقوية نعم وقشر العفص [illegible]
مجرب للاسنان المتحركة [illegible] مرجع گرسنه گرنج غبار فارسی دم الاخوين [illegible]
بالسه [illegible] وتحت [illegible] به دم تستعمل في تحرك الاسنان [illegible]
من العفص جزء ومن جوز السرو جزء ومن الشعر جزءان ومن قرن الايل المحرق وشب [illegible]
يكه جزء يسحق جميع ذلك ويطلى به اصول الاسنان ويمسكه في فمه فانه يقوي الاسنان
ذاهب [illegible] ولتحرك الاسنان كلها اذا كان بلا وجع فيه الاستفراغ ان كان يحتاج هذا
الذي ذكرناه ويزاد فيه رماد الكرم ورماد الحنظل فيغرغر بالخل ويطلي به اصول
الاسنان وتمضمض الخل الذي تراغ فيه الحنظل ويمنع العليل من اكل الكلاغ
والالبان البتة واذا لم يكن مع حركة الاسنان حمي ولا وجع نفع التمضمض بالخل
العفص العفاص الذي قد انقع فيه [illegible] باب ولبعض الحضر الذي لم يثقب
ويكل من تحرك اسنانه وتأذى من الريح والماء او من شيء اصابه فليمسك سيلان
يمضغ بذلك التين شيئا البتة كان الطري وقد رايت اهل الحضر العامة
منهم والعجائز يستعملون في الشتاء اذا انقص من الماء طال الحكم المكتب على النار
بالكلوية ويطلون منه على ذلك فيزول العلة هو كرنعض الاقرب مع التين اذا الخ
من الماء البارد والشيء البارد دم [illegible] والطلاء المضغ بكثير ان يطلى عليه

وفيها

وفيها خواص في اسنانه ولكن من التين والصل لبعض المشوي او خلط يستوفى الكل
ووضع على التين محرق للسواك في غلظ الاسنان وزيادة مقدار وقد يغلظ التين
لقبول فضلة حارة وعلامته الوجع الشديد وعلاجه الفصد والاستفراغ وتنقى
ما يشعر بحشيش والمضمضة بماء السماق وماء الورد ووضع الادوية الباردة القابضة
ولان كالة وعلامته عدم الوجع وعلاجه تنقية الدماغ بالحبوب والتغرغر ووضع السعد
والمصطكي والزراوند على الاسنان في حكة الاسنان هو وشهوة شرب مياه المختلفة ولكن الاطعمة حريفة
فتتولد خلط لذاع ينصب الا اصولها فيضطر الى حكها دائما وعلاجه التنقية والمضمضة
بكبيس العنصل او بخل طبخ فيه اصول الكبر ويحك ذلك في صرير الاسنان صريرها في النوم
يكون لضعف عضد الفك لتشنج له يزول عن الحصتي بلوغه وعلاجه تنقية الراس
والتنقية من بين البابونج والشبت في قلع الاسنان اذا احتيج الى قلع الاسنان الموجعة
اخذ قشور اصل التوت وقشر اصل الكبر عاقرقرحا واصل الشبرم وبزر الحرمل [illegible] وزرنيخ
اصفر وقشور حنظل يسحق بخل خمر ويسوغا كل يوم ساعات ثم ليشرط ما حول السن
ويطلى عليه كل يوم مرات حتى يسهل حركته ثم يجتذب او يطلى بزرد [illegible] الحل ليتقف
لايام ثم يجتذب او يطلى الضفادع البرية بريت حتى يتهرا ثم ليشرط حول السن ويطلى
عليه كل يوم من ذلك الربيت مرات حتى يسهل حركته يجتذب بالة التي تقلع بها الاسنان
في حفظ الاسنان من احب ان يسلم اسنانه فيجب ان يجتنب من فساد الطعام والشراب
في المعدة وان لا يلح على القي وخصوصا اذا كان ما يتقيا حامضا وان يجتنب عن مضغ
كل علك وخصوصا اذا كان حلوا كالناطف والتين وعن كسر كل صلب وعن المضرسات
وعن كل شديد البرد وخصوصا على الحار وعن كل شديد الحر وخصوصا على البارد

غلظ الاسنان
حكة الاسنان
صرير الاسنان
قلع الاسنان
في حفظ الاسنان

وينبغي ان يديم تنقية ما يتخلل الاسنان من غير استقصاء ولا التواني فيجب ان
يستعمل ما يجب ان لا يستقصي فيه فيخرج شيء ينتهب لحم الاسنان ويؤذيها ويهيئها لقبول
النوازل واذا استعمل السواك باعتدال على الاسنان ودواها وقوى العمود وطيب النكهة
وافضل الخشب للسواك ما فيه قبض ومرارة كالاراك ويجب ان يتعهد بتنظيف
الاسنان عند النوم ومما يحفظ صحة الاسنان الملح المعمول بعسل والحرق اصوب
ويجب ان يشد منه بندقة ويجعل في خرقة ويدلك به الاسنان صفة سنون يحفظ على
صحتها ويقويها قرن ايل محرق كندر زنجبيل وسعد وورد وسنبل الطيب اجزاء سواء مع اندراني
ربع جزء يدق الجميع ويستن به سنون اخر يجلو الاسنان وينفع من سائر التغيرات
في جلاء الاسنان وحفظ صحتها اهليلج وقشور اصل الكبر اجزاء سواء يسحق ويضاف اليه زبد البحر
وسعتر محرق وملح اندراني يخلط ويستن به سنون اخر يجلو الاسنان ملح اندراني
وزبد البحر وزجاج وشب وسك ودقيق بالسوية يسحق ويستن به ومما يشد اللثة ويمنع تخلخل
الاسنان كثير البلوط بالعسل في امراض اللثة الورم فيها ان كان حارا وعلامته الضربان
والتلهب وعلاجه الفصد والحجامة فان لم يكن فتنقية البدن والمضمضة ابتداء
بماء ورد مع عصارة لسان الحمل وبزر البقلة وعنب الثعلب ثم بما طبخ فيه ورق الزيتون
وجوز السرو وان كان باردا وعلامته بياضها وبردها وعلاجه التنقية
والمضمضة بالعسل والزيت ثم استعمال المحللات ... الادوية الكائنة
في اللثة الحمرة من الراس الى اللثة فصد جاهزا وكان ذلك الفصد مما يتصل بالمعدة
فيجب ان يعيد الدم باخذه من العضوين كالقيفال وان كان الخلط رديئا ...
من العفونة وان احتيج الى قطع العرق الذي تحت اللسان استعملت ذلك ثم

امراض اللثة

الدم

الدواء المسهل المخرج لذلك الخلط الغالب بعد ان يتقي المعدة بالدواء المنتهى ...
وهو اللارج ثم في اخر الامر غرغرة لتنقية الراس فان اتفق ذلك علاجنا اللثة بالادوية
القابضة الرادعة التي تقوي الاسترخاء ويقطع الدم الذي يجري من اللثة مثل الاس الرطب
اذا دق ورش عليه شيء من الشراب القابض ويدلك في الفم ويتمضمض به وكذلك عفص
الرطب من ورق الزيتون اذا عمل ما صفت في ورق الاس او عصارته حب بنفسج او عصارة قشر
الرمان ممزوجا بماء الاس وبماء الورد الرطب او بماء السماق او بما قد طبخ فيه قشور الرمان
واس وورق زيتون وورد واس وعفص او بما طبخ فيه جلنار وحب اس احمر او عصارة ورق العوسج
وورق الشوك وعصارة حي العالم او طبيخ نفاح الاذخر مع الرمان البري وحب البلوط وقشرها
وذكرناه في اللثة الدامية بسبب ضعف الغاذية التي في اللثة وعلاجه بالسنونات القابضة المقوية
كالسماق والكندر والطباشير وان يذر عليها شب وعفص ماحق مع ملح وورد وقال الرازي
في اللثة الدامية والعفنة الزنجار والعفص والشب اجزاء سواء يسحق ويتخذ عند الحاجة
منه والثالث سحوقا فيدلك به اللثة دلكا جيدا ويترك ساعة ثم يمسك في الفم دهن الورد
فانه عجيب في ابراء هذه العلة جيد للعفن والاكلة في الفم والدم الرقيق اذا سال
من اللثة وان سال الدم للاكلة والدم الذي يجري من اللثة فليؤخذ جزء ...
... قال ويخلل ويدلك به اللثة ويتمضمض بعده كان الاس او كان خمر قد طبخ فيه
الطرفاء فان كانت العفونة شديدة قوية فخذ سك محرق فاثمه اجزاء خلط معه جزء
زرنيخ احمر واسحقها واستعملها فقد ينفع من العفونة التي في الفم ...
اذا خلط مع شراب قابض في قروح اللثة وعلاجها علاج القلاع ان لم يؤخذ في النقص
والا علاج الاكلة في نقصان اللثة واسترخائها وعلاجه التمضمض بشراب الورد والسماق

في اللثة الدامية

قروح اللثة

نقصان اللثة

لحم الزائد في اللثة
تشريح اللسان
امراض اللسان
تشقق اللسان

وان لم يك في الفم شوب طبخ فيه ورق الزيتون **في لحم الزائد في اللثة** وعلاجه بالكي
بان يعلق بصنارة ويقطع ويتمضمض بخل وشب ويكبس الموضع بالعفص المسحوق او سماق
او جلنار **في تشريح اللسان** اللسان آلة لحاسة الذوق وهو عضو مركب من لحم رخو
ابيض قد اختلط به شعب صغار من الاوردة والشرايين والاعصاب ولذلك يرى احمر
وفيه عضلات محركة الى الجهات وغشاء متصل بغشاء المري والمعدة ومنافعه
ادراك الطعم والاعانة على الكلام والازدراد وتقليب الطعام في الفم **في امراض
اللسان** الورم فيه ان كان من حرارة الدم وكثرته **فعلاجه** فصد القيفال واسهال الطبع
بالهليلج وقد يفصد العرقان اللذان تحت اللسان فينفع بمرة ان يتمضمض بماء عنب الثعلب او سال
الحمل او الكزبرة الرطبة او طبيخ الكبر او الورد وقشور الرمان وحب الآس والشعير المقشور
وان كان من حرارة الصفراء دلت عليه وكثرتها **فعلاجه** بعد علاج الورم الاول بعينه وان كان
من البلغم **فعلاجه** الاستفراغ بمطبوخ الافتيمون ثم يتمضمض بما طبخ فيه الانيسون والحلبة
وبزر الكتان مع دهن البنفسج مع [illegible] فان صلب الورم فليتمضمض بدهن الآس والعسل
وطبيخ الحلبة والتين قال الرازي في علاج اللسان يكون الورم او الشقاق والخشونة
ولا العروق ولا التشنج ولا التقدد ولا الضفدع ولا القصر الرباط ولا العظم في اللسان
ويكون الورم لا مع كسر ولا التهاب ولا مع حمرة والتهاب وينفع منه فصد
القيفال ثم الحجامة تحت الذقن ثم الغرغرة بالماء والخل ثم جميع ما ينفع العلة
والخوانيق التي مع حرارة مما سنذكره وان لم تكن حرارة مع كثرة سيلان اللعاب.
وينفع منه ما ذكره في علاج الذي لا حرارة معه ومما نذكره في الخوانيق البلغمية
في شقاق اللسان وعلاجه اخذ بزر قطونا في الفم وشرب سويق الشعير بالسكر والتمرهندي

بالكارح

عظم اللسان
دلع اللسان
ثقل اللسان

بالكارح والدلك بالزبد الذي يخرج من الخيار او اقطع ذلك بعضه ببعض مع الكثيرا
في الفم **في عظم اللسان** قد يعظم اللسان بحيث لا يسع الفم **وعلاجه** في الابتداء الفصد ودلكه بالمقطعات
ومضغه كبصل او حماض او ترنج او دارصيني حتى سال منه لعاب كثير ثم يتغرغر
استفراغه بحب الصبر ثم دلكه بالزنجبيل والفلفل ونوشادر مع الملح والحنظل **في دلع اللسان**
دلع اللسان قد يكون للاورام وقد يكون عند الخوانيق فيدلع الطبيعة او الكسلة
اللسان ليسع المجرى للتنفس قال الرازي اول الدلع هذا ان ينضج حتى يخرج عن الفم فاذا
دلك بالبصل او الحماض او الترنج او الزاج اليابس او اللبن الحامض حتى يسيل عنه لعاب
كثير فانه يحط او يرخي الاحالة فان لم يجز فادلكه بالخل والملح فان لم يخرج فافصد
القيفال ثم العروق التي تحته واما العقدة التي تنعقد تحت اللسان وتسمى الضفدع
ويكون مزمنة فادمن دلكها بالنوشادر والملح فان ادمت فادلكها بالبزور الكثار
الذي للثة الرابعة ومسك في الفم فلا ومدي **في ثقل اللسان** يكون اما عن نوع من العصب
ويعالج بالفصد وقد يتبع ورم الدماغ **وعلاجه** علاجه وقد يتبع سقطة او ضربة تنتك
عصبه فلا علاج له قال الرازي متى ثقل اللسان وحده ولم يكن بالعليل حمى ولا علة
حاله فليدلكه النوشادر وفلفل وزنجبيل وخردل وعاقرقرحا ومويزج وورق
مع سذاب وشونيز ومرزنجوش يابس مطبوخ بالماء وليتغرغر به ويجذب الى السعوط ماء
فيه ام الغرغرة بالمري النبطي وبالريق بالخل والخردل وليلزم فرجه الجرجير
فيه ذلك بالنوشادر وعاقرقرحا وفلفل وخردل بالتوبة بان ينعم سحقها ويدلك تحته
ذلك جيدا فان كان مع ثقل اللسان في سائر الجسد فالج فالعليل العلاج
نحو علاج الفالج واذا ثقل اللسان في الحميات الحادة ورايت معه الثقل في الكلام

اللسان لنفسه صار اقصر امتنى فالعلاج الرقبة واصل الذلك بما حار وامرجه
بالدهن ويمسك في الفم وهذا فاترا فان كان الكلام لم يزل ناقصا فالظرفانه ربما
كان الرباط الذي يربط اللسان من تحت مجاوز للحد فاذا كان كذلك فليقطع
قليلا ويوضع فيه ملح مسحوق **في الضفدع** وهو تولد تحت اللسان غدة تسمى الضفدع
وربما منعت من حركته **وعلاجه** ان يدلك بالنوشادر والعفص والجزاء والاملاك
بالدوا الكبار الموصوف للثة الدامية ويتمضمض بالخل والملح **في قروح اللسان** علاجها
مثل علاج القلاع **واما** لطول الجسد والحركة فعلاجه علاج القبح **في حكة اللسان**
سببها خلط حاد لا فرخة **وعلاجه** تنقية البدن من تلك الاخلاط والمضمضة باللبن
ثم بالخل ودهن الورد ودلك اللسان بالسليخ الاصفر **في تشنج اللسان** تشنجه يكون من رطوبة
لزجة تمدد عضلة عرضا ويكون من سوداء منقبضة وقد يكون في الامراض الحادة اذا حدث
تشنج في عضل اللسان بالتجفيف والتشنج **وعلاجه** علاج التشنج اليبس **في بثور الفم**
يكون من دم حاد مع الصفراء واكثر ما يكون في الحميات الحادة **وعلامته** وجع شديد
يمنع المضغ **وعلاجه** فصد القيفال واستفراغ والمضمضة بحب طبيخ فيه الورد وعصا الراعي
وكزبرة يابسة وعدس قشر ومن الشيح وقد قيل لو ظهرت في الحميات الحادة بثور في اللسان
مات العليل في اليوم الثالث وكثيرا ما يعالج بثور افواه الصبيان بالسكر والكافور
مثل الدواء المسمى الحلو في الحر الامراض الماليخوليا والدار شيشعان والسعد والزنجبيل
ولسان الثور وقشر خشخاش والفوفل والعاقرقرحا وربما انفع في المنقع
الا الزنجبيل **في القلاع** وهو قرحة في جلد الفم واللسان مع انتشار وحدوثه لاكل الدم
وعلامته الحمرة والحرارة ونتو الغشاء الذي على الفم **وعلاجه** فصد القيفال واسهال

في الضفدع
قروح اللسان
حكة اللسان
تشنج اللسان
في بثور الفم
في القلاع

بمطبوخ الهليلج والمضمضة بالخل والسماق والورد وعصارة عصا الراعي وعنب الثعلب
وان يمسك في الفم كزبرة وجلنار وورد وطباشير وكافور مرقوقة منخولة
وان كان صفراء **وعلامته** الحرقة والالتهاب والحرارة **وعلاجه** الاسهال بمطبوخ الهليلج
والنقوعات المذكورة والتمضمض بما ذكرناه في الدموي وان كثر في الفم كزبرة يابسة
وطباشير وورد وسعد وكافور وجلنار بعد التمضمض بالسماق والورد وان كان بلغميا
وعلامته السيلان وقلة الوجع **وعلاجه** الاسهال والغرغرة بالعاقرقرحا وزنجبيل والمضمضة
بخل طبخ فيه الهليلج والمازريون وان كان سوداويا **وعلامته** القحل واللون **وعلاجه**
الاسهال بمطبوخ الافتيمون وفي الابتداء يطلى بخل ساق البقر ويضع ورق الخس
ثم المضمضة بخل طبخ فيه ادوية باردة وان دام القلاع الردي يكون اسود مع حمرة وحرارة
في الفم ويمنع منه الغصص والحيا ته بحب الاقحوان ثم الدواء طباشير وورد وكزبرة يابسة
وسماق وعدس مقشر وبزر البقلة الحمقاء وحب الاس يدق ويمسك في الفم مع قليل كافور ويتمضمض
بعده بخل ماورد ويكون من حار في الفم ويمنع منه ان يدلك بالعسل والسليخ او يدلك
بالسكر الطبرزد ويتغرغر بالجلاب ويمسك في الفم المازريون والسليخ الاصفر والعاقرقرحا
ويكون مع تعفن واكلة ويمنع فيه هذا الدواء صفته توخذ من السليخ والنورة
والعفص والشب والزنجار اجزاء سواء فيتخذ بخل الخمر حسب الحاجة والزاج
عند الحاجة يدلك بموضع العفن بقدر والشب منها ويترك ساعة ثم يتغرغر بدهن ورد وخل
والاسفيداج يدلك به ويمسك في الفم السكنجبين والميبختج والماء الماورد مع محمر
بطبيخ الورد اليابس مع صندل ابيض وعدس مقشر ويتمضمض به وان كانت يتولد القلاع
عن رطوبات حارة دموية وصفراوية **وعلاجه** فيه ان يبدأ بالفصد والاسهال ويتمضمض

بأوراقه أو يغسل فيه سماق وانبرباريس أو كزبرة يابسة أو عدس مقشر مفردة أو مؤلفة
وصندل أحمر ذو وحب رمان حامض نطلي به أو يغب النقب أو يتمضمض بخل [illegible]
قد طبخ فيه ورق الآس أو أصله أو بزره أو الجلنار فإن له قوة عجيبة مثال الأول
دواء يصلح للقلاع الحار رُبّ الورد سماق منقى ونشا وبزر الخس وطباشير وبزر البقلة
وعدس مقشر وصندل أبيض وقاقلة أجزاء وخرنوب نبطي وجلنار بالسوية يسحق الجميع وينخل
ويخلط معه شيء من كافور ويستعمل آخر للقلاع الأبيض سعتر وسليخة
وطباشير وقاقلة وجلنار بالسوية يدق وينخل ويستعمل آخر للقلاع الأسود
والعفونة التي في الفم ورق الزيتون اليابس وورق العوسج وأقاقيا من كل واحد عشر دراهم
شب يماني وقلقطار وزنج من كل واحد أربعة دراهم عفص [illegible] خمسة دراهم أربعة
وسلم زعفران درهم يدق وينخل ويستعمل قال الشيخ القلاع قرحة تكون في جلد الفم
والسال مع انتشار وتقشر وقد يعرض للصبيان كثيرا وأكثر ما يعرض
لهم لرداءة اللبن وسوء انهضامه في المعدة وقد يعرض من كل خلط ويتعرف لونه
والأسلم منه الأحمر والأصفر والأبيض والأكمد [illegible]
[illegible] وخبث الجميع الأسود
وقد يكون من أصناف القلاع ما يشبه الأكلة [illegible]
مع ورم وقد يكون متعدد العلاج يجب أن يقصد أولا الخلط الغالب الفاعل للقلاع
ويستفرغ من البدن كله إن كان غالبا ثم من عرق الذي تحت اللسان من الجهارك
فإن فصده نافع في جميع أمراض الفم الحارة المادية ثم يستعمل الأدوية الأشربة
المذكورة على العلاج القوي الكثير الرطوبة [illegible] بالقوي والمعتدل بالمعتدل

والضعف

والضعف بالضعف القلاع هو قرحة سانحة في نال السير مع [illegible]
سليخة كريهة لخلط عفن [illegible] العمر وعلاجه [illegible]
والمضمضة [illegible] السماق [illegible] البخر
[illegible] الفم يكون [illegible] المعدة وعلامته الحقه عند [illegible] الطعام [illegible]
وعلاجه سقي نقيع الشمش بالغداة [illegible] وعلامته [illegible]
القيء [illegible] وعلاجه [illegible]
[illegible]

وعلامته [illegible] حصول الرطوبة اللزجة كريهة عند المضمضة [illegible] وعلاجه
[illegible] المضمضة بخل طبخ فيه الآس [illegible] المسك في الفم [illegible]
[illegible] وعلاجه قلع [illegible] منها [illegible]
[illegible] المعدة وعلامته [illegible] عند تناول الطعام وعلاجه [illegible]
نقيع المشمش [illegible]
[illegible] البلغم [illegible] وعلامته [illegible] وعلاجه
شرب [illegible]
[illegible]
في الفم [illegible] للبخر الذي من الرطوبة [illegible]
[illegible]
يجمع بالزبيب المنزوع [illegible]
وأخرى عند النوم [illegible] والزبيب المنزوع [illegible]
ولا الأدوية [illegible] والعود الهندي والقرفة وقشر الأترج والورد
والكافور والصندل والقرنفل والكبابة والمصطكي [illegible] والجوزبوا [illegible]

والكشنة والقاقلة وأظفار الطيب والفرنجمشك وورق الأترج والسنبل والماشك
والكبابة ومما يعجن به الأدوية المليسة والميسوس وعصارة الأترج
وربما يكون في الخلط حاراً وعلامته الوجع والحمرة وعلاجه الفصد والإسهال والمضمضة بما طبخ
فيه الآس وحب الآس وورد وورد ووضع ورد وبنفسج مع الكافور عليه وإن كان لرطوبة وعلامته سيلان
وعلامته بياض بلا وجع وعلاجه الاستفراغ بالإيارج والغرغرة بالمري مع الكراويا والعاقرقرحا

في تشريح الحلق وحنجرة

في تشريح الحلق والحنجرة وقصبة الرئة واللهاة واللوزتين

أما الحلق فهو الفضاء الذي فيه مجرى النفس والغذاء وأما الحنجرة فآلة لتمام الصوت وحصر النفس
وهو مؤلفة من ثلثة غضاريف أحدها محدب إلى قدام مقعر إلى خلف كالترس يصادفه الحس
موضعه قدام الحلق تحت الذقن ويسمى الدرقي والترسي والثاني موضوع من خلفه على المرئ
والصق ويسمى لا اسم له والثالث مكبوب عليهما ويسمى بالطرجهالي لأنه يشبهها وإذا انطبق يحرز
النفس فلا يدخله الطعام والشراب عند الازدراد ويحتبس وعند انفتاحه ينفتح لدخول الهواء وخروجه
وأما القصبة فهي مؤلفة من غضاريف كثيرة تلازم الاتفاق إلى صلابة بعضها منضودة بعضها
فوق بعض مربوطة برباطات وأغشية لئلا تؤول الرئة وأما اللهاة فهو عضو
لحمي لحيف صنوبري الشكل معلق على أعلى الحنجرة منفعته أن تكسر عادية الهواء البارد
والتصفية مما يخالطه من الغبار والدخان وأن يعظم له الصوت فإنه كالحجاب له ولذلك
تضر قطعها بالصوت وأما اللوزتان فهما اللحمتان النابتتان في أصل اللسان إلى فوق
كأنهما أذنان صغيرتان ومنفعتهما منع الهواء عن النفوذ وفي ورم اللهاة إن كان دمويا

في ورم اللهاة

وعلامته حمرتها وامتلاؤها وعلاجه فصد القيفال والغرغرة برب الريباس والتوت
والرمان وما طبخ فيه [illegible] وحب الرمان وسماق وعدس وبين الطبع بنقيع
الأقحوان والشعير وبزر اللوز والخشخاش سماقية ورجاسية وإن كان صفراويا
وعلامته الوجع اللاسع والالتهاب والعطش ومر الفم وعلاجه تليين الطبع
بنقوع الخيارشنبر والترنجبين وما يجب تبريده أو بعصارة ثمرة الطرفاء وبقر الشعير


او ماء السلاق والغرغرة ابتداء بماء عنب الثعلب وماء البقلة ولعاب حب
السفرجل وبزر قطونا وبزر الخطمي وشراب الخشخاش والعناب والرمان وإن كان بلغميا وعلامته
البياض والرهادة وقلة العطش وعلاجه التنقية والغرغرة بطبيخ التين والزبيب والمصطكى والفلفل
وما أشبه لعصارة حبة الصنوبر والعسل والحمص وإن كان سوداويا وعلامته الكمودة والصلابة وطول
العلة وعلاجه إسهال السوداء بطبيخ الأفتيمون والغرغرة بالملطفات المحللة في

في استرخاء اللهاة

استرخاء اللهاة بغير ورم وعلاجه أن ينفخ في الحلق ذرور سماق ودردي الخمر والعفص
وكثيرا وبلسان وعفص ثم يبلع الأفاوي ... وسنبل فإن لم يرتفع وثقلها
وغلظ رأسها فعلاجه أن يقطع الزائد منها بموضع المقراض ويكبس رأسه بسيد دم ثم يغرغر
بخل وماء ورد وسماق فإن عرض نزف ينفخ طين مختوم وطين أرمني فإن الذي سقوط اللهاة
يكون من شدة الحرارة وينفع منه الفصد والغرغرة بالخل وماء الورد وإن كان البرد ومندل
وطباشير وكافور ولو لم يكن معها حمرة لكن يكون الانتفاخ فينفع منه الغرغرة بالكمون والمري
والخردل وينفخ فيه النوشادر وبالفلفل بالعفص والنوشادر والملح والشب وأذاق أصلها
ولم يكن تهيج الحمرة فتقطعت ويغرغر بعده قطعها بالخل والماء فإن أصابها وإن كان العليل يحس
كأن شيئا واقفا في حلقه فيجب أن يعالج منه ولو مرات بالحلو فإن كان في تحت اللهاة قد
استرخت وطالت فينبغي أن يؤخذ سلك ونوشادر ويحد سحقها ويفتح في اللهاة والمنخر
أو يحفر منه على طرف المنخ ويرقها بإبهامها مع جذب يمكن لها الإخراج قليلا وأعصر
ربما قاء صاحبه وغرغرة بل أرمني وحار ودق حبلة وشدد أريته فيتبع جال العلقة
من حبلة ولحد أن يقطع قبل ذلك فإنه ربما هاج منه نزف دم الحلق فإن تابت
أو أعرض سقوط اللهاة مع حرارة منه قلادة أن يتغرغر بالمي أو بماء خميس الحصر فقد
أن يغرغر فيه مع العفص مثل ما يلطف في خف حمو وإن كان الحنجرة وعلاجه إن يعرف
الرفق بماء الورد ويتغرغر وكذلك القطع المدهف بعيد واقرب منه النوشادر قالوا لم
ينفع ثم تحته حرارة ويكون قد غلظ فيجب أن يسحق الحلتيت بالخل ويغرغر ويحرك



تقضيا بسبب مرض ولا لقطع اللهاة الا اذا غلظ راسه ودق اصله وبقي
فيه رطوبة شبيهة بالمدة **في ورم اللوزتين** والفرق بين ورم اللوزتين وورم العضلات
ان اللوزتين اذا اورمتا وفتح العليل فاه وهو على سنه ونظر الطبيب في حلقه راى الورم عن
جنبي اللهاة واذا كان في العضلات الداخلة لم ير شيئا واذا عرض الورم مع الحرارة
وعلاجه فصد القيفال وتليين الطبيعة بطبيخ الفواكه او بحب اللينة والتمضمض بماء الشعير
ودهن اللوز والغرغرة اولا بماء الكزبرة ثم بما طبخ فيه العدس وعنب الثعلب وورق الورد
فان لم يتحلل في اربعة ايام وتجمع المدة فيغرغر باللبن والزبد ودهن اللوز والسكر ثم بطبيخ
الزبيب بالعسل فان انفجر فصفوة العسل غير المشوي بالنشا والكثيرا ودهن اللوز والسكر
فان بقيت خشونة فيدهن بدهن اللوز ولعاب بزر قطونا وخطمي واذا عرض مع البرودة **فعلاجه**
الغرغرة برب الجوز فان صلب ولم يتحلل وضيق مجرى النفس وكان فيه انين فيغرغر
بما طبخ فيه الاكليل وبزر الكتان وخطمي وبزر المرو فان لم ينفجر فيعالج بالكي والاطباء
يغلطون في استعمال رب الجوز فيستعملونه في جميع انواع ورم الحلق فيوقعون الاطباق
الحلق وضيق المجاري اذا لم يكن المرض من الرطوبة ويحتجون على ذلك بان في قشور الجوز خاصية
لازالة وجع الحلق وليس الامر كذلك فان فيه قبض وسورة ولذع وحرافة فكيف يكون
فيما له هذه الصفات نفع لوجع الحلق والحلق في اكثر الامر يحتاج الى ما يلين وانما يختبر
لتحليل الرطوبة من الموضع فهو نافع لورم الحلق اذا كان من الرطوبة وكذلك الامر في
معالجة مثل هذه العلة حذر المالحة الا بعد النفض [illegible] **في وجع الحلق المسمى بالذبحة**
هذه العلة هي ورم حار [illegible] انصباب دم حار متشنج غليظ الى العضلتين الموضوعتين
جانبي الحلقوم اللتين يتم بهما [illegible] المري [illegible] مع الشي [illegible]
العضلة الموضوعة على [illegible] المري وقسم الحلقوم وهما العضلتان المعروفتان بالطرجهاريه
[illegible] ويظهر في الموضع من خارج حمرة [illegible] من الاذن الى الاذن وفي هذه
العلة خطر عظيم **وعلامته** ان لا يقدر ان يبلع شيئا وان جاهد خرج ما يريد بلعه



من بخرية ولا لقيه ان يتكلم ويحط عن [illegible] ويسيل لعابه **وعلاجه** الفصد من القيفال [illegible]
بيسير من الدم والحقنة اللينة المطلقة الذي هذه صفته خيار شنبر المصفى [illegible] عناب [illegible]
[illegible] وورق الخبازي [illegible] ورق السلق [illegible] يطبخ كله طبخا ناعما حتى يتهرا ثم يصفى منه [illegible]
[illegible] ويصب عليه [illegible] دهن البنفسج وسكر احمر [illegible]
به وهو فاتر والغرغرة بماء الشعير [illegible] ورب الحصرم ورب التوت
فان تمادت العلة ويمكن التكلم خفيا [illegible] فانه [illegible] في جميع
الدم ثم الغرغرة بما ذكرناه قال الطبري وقد رايت من هذه العلة [illegible] نحو الكلب
الذي [illegible] دفعات [illegible] الدم وقد ذكره [illegible] في المبارك
وفي استعماله اذا لم [illegible] الطبيب خطر لانه ان اخذ نحو الكلب الذي [illegible]
لو لحم [illegible] العليل وقال ايضا وقد كنت ارى [illegible] يستعمل في هذه العلة [illegible]
هذه [illegible] ورق بزر قطونا [illegible] ورق الخبازي
والخطمي ثم يغليها مع يسير من [illegible] ويسير من نحو [illegible] غليا ثم يصفى ذلك ويجمع [illegible]
رب التوت وعصارة [illegible] ويغرغر العليل كيف ما امكن ويحتاط في [illegible]
الى الحلق فيخرج ذلك [illegible] وكان [illegible] العليل [illegible] طبيعته ويكون [illegible] قوة العليل وان
[illegible] او اخر المرض **في الخناق** الخناق يعرض فيه نفوذ الهواء الى الرئة لورم اللوزتين والعضلات
الخارجة فيخرج ويحط [illegible] ويمنع الازدراد ويعرف [illegible] ان الورم في العضلات الداخلة
[illegible] **علامته** [illegible] الفم [illegible] العروق [illegible] **وعلاجه**
فصد القيفال [illegible] والغرغرة بما طبخ فيه العدس وعنب الثعلب والكزبرة
[illegible] ورب التوت وماء ورد [illegible] فان [illegible]
البلع ففصد عرق تحت اللسان [illegible] الطبع [illegible] او بماء عنب الثعلب [illegible]

ودهن اللوز فان نفع والا يتغرغر باللبن الحليب ودهن اللوز فان بقي فيصف البيض
مع دهن اللوز والنشا وإذا تصفو الدم **علامته** الالتهاب والعطش ووجع شديد
نافس وسورة الفم **وعلاجه** الفصد وتليين الطبع بما يسهل الصفراء او الهندبا
مع الخيار شنبر ودهن اللوز وشرب ماء الشعير الذي طبخ فيه العناب ويتغرغر بالرمان
والغرغرة بماء لسان الحمل وعنب الثعلب وطبيخ العدس وماء الكزبرة وشراب الخشخاش
مع لعاب حب السفرجل والقرع مع شراب البنفسج والغذاء الحسو من دهن اللوز
والاسفاناخ والسلق **علامته** قلة الوجع وسعة الفم والرطوبة **وعلاجه** الاسهال بحب
القوقايا مع ماء الجلاب فان انفتح البلغم فاحشه بحقنة متخذة من قنطوريون وبزر الكتان
وحلبة وحب القطن والسكر الاحمر والبورق وماء السلق ودهن اللوز وبزر البنجار شنبر
وبقي الحمص والتغذي بصفرة البيض والغرغرة برب الجوز وشراب العسل والتوابل
علامته صلابة الورم وبطء الحالة وقلة الوجع **وعلاجه** الاسهال بايارج فيقرا مع
الشيرل والغرغرة بماء الزبيب والتين والحلبة وبزر الكتان مع الكل ويلطخ بالعسل
وبزر الكتان ويلصق حنو مسحة من دقيق ثم ضماد بدهن الورد والسكر فان تعذر البلع فيا الغرغرة
بدهن اللوز قال الرازي في الحاوي لا ان يكون اكثر الدم كان رديا فيه **وعلامته**
حمرة الوجه وتمدد البدن كله وتقدم الاغذية المولدة للدم والاستكثار منها كاللحم
والشراب والنوم **وعلاجه** فصد القيفال والغرغرة بالخل والماء والسكنجبين والسكر ورب
التوت ورب الجوز وماء الكزبرة الرطبة ثلاثة ايام ثم بعد الثالث يتغرغر باللبن الحليب المذاب
فيه خيار شنبر فان حزه ولا عجب في رطل من ماء التين المطبوخ نصف اوقية بورق
وزن درهم من رازيانج بطبيخ المطبخة والتمر وان اشتد الامر وضاق الحلق جدا فليبلغ
في الحلق من هذا الدواء ويؤخذ من بزر الهندبا وبزر الهندي والحلبة وبزر ورق بر ارمني وقشار
جنبوسة سواء قدر دجموعه ويسحق مثل الكحل وينفخ في الحلق فان ابتدا اتسع فليحصب
على الرقبة محجمة فانه ينفع ادمت المحجمة عليه ودسقه بماء الشعير ثم المحجمة فان كان العرق
اللذان تحت اللسان ممتلئين فافصده مع فصد القيفال وان ظهر الورم في الفم فاشرط لكن الفصد

ودلك

ويكون من نصفه **وعلامته** ان لا يكون معه من شدة الاحتقان مع الدوى
ويكون العطش والوجع شديد **وعلاجه** الفصد والتغرغر بما ذكرنا ويسقى ماء الشعير ولعاب بزر قطونا
وماء البطيخ ومداومة الغرغرة ويكون من البلغم **وعلامته** كثرة سيلان اللعاب وقلة الوجع مع ضيق
المبلع **وعلاجه** الغرغرة بماء العسل ويطبخ في الرطل منه اوقية حرول او السكنجبين
وماء الحلق المعصور او بطبيخ التين ورق امين وينفع في الحلق البورق او الحلتيت او الدارشيشعان
وربما حدث في الحلق اضعف ضربة يقع على العنق **وعلاجه** الفصد وسائر ما ذكرنا في علاج الخوانيق
الدموية فان تقصع خرزة العنق وضيق الحلق ضيقا شديدا **فعلاجه** ان يتخذ
له شيء يشبه بعض اللجام ويدخل في الفم ويشد الى موضع التقصع وربما حدث منها
التقصع ابتداء من حدوث الورم للخرز ولا ينفعه في الامر العلاج واما مات في الحال
الخوانيق اول ان يحصل الالم في جانبي الحلق وكذلك يحصل الالم بهما الى الاذن
ولعرض اوسع اوائل الخوانيق في الاكثر في هذا الموضع فاسلمها الذي اذا فتح العليل فمه يتطلع لسانه
ويرى الورم وشرها ان لا يرى **والعلاج** منه لوا كان حدوث ذلك من حرارة ظاهرة
ان يبتدا بالفصد من القيفال وتليين الطبيعة بماء الفواكه والسكنجبين وشيء مطبوخ الخيار شنبر
او الحقنة اللينة حسب ما يوجبه الصوره فاذا استفرغ فضع المحجمة على اسفل القفا وفيه على
ناحية الوجه للدلك ذلك يقطع الدم ويمنع النوازل وتغرغر بماء الشعير وقد طبخ فيه الدرس
والخشخاش ويستعمل في خلال ذلك الغرغرة بالاشياء اللينة مثل ماء عنب الثعلب
وماء لسان الحمل وماء الكزبرة الرطبة فاذا نقي البدن فيكون الغرغرة بما هو اقوى من ذلك
مثل مياه الادوية المنضجة في باب العلاج الاسهر والغرغرة بالخل مع الجمع الانواع
الخوانيق والغرغرة برب التوت الشامي صفته يعصر التوت الشامي ويطبخ حتى
يذهب منه النصف ثم يلقى فيه مثل نصف وزنه سكر ويرفع رغوته ويرفع فان لم
يجد الرب في اربعة ايام فانه قد جمع ويحتاج الى ما ينضجه ويفجره مثل الخمير المذاف في

صفة رب التوت

الزوال او طبيخ **صعتر** عدس مقشر وورد وصب الدبس لطبخ وتصفيه ماءه ويتغرغر
فانه ينحدر سريعا او بزر المرو المقشر المدقوق المذاف في الخل يتغرغر ساعة بعد ساعة
ويتغرغر باللبن الحار مع السكر وكذلك السمن والزبد ودهن اللوز المسخنة اذا تغرغر
بها انتفع عن الانحدار قال ابن [illegible] يشرب سيده صعف الشيق الكبير [illegible] المشوي
مع [illegible] وكثيرا ما [illegible] دهن لوز حلو ويغرغر به ويحتاج [illegible] الى ان تسميد
دهن لوز وفانيد حراي وان كان مع ذلك خشونة وجع يغرغر بلعاب بزرقطونا
وجلاب ودهن بنفسج واما اذا كانت العلقة [illegible] يغرغر بدخان الجوز او التوت [illegible]
[illegible] فيهما في اوله شيء من الشبث وفي آخره شيء من [illegible] لطيف داخله وخارجه
[illegible] والقلب [illegible] بالعصب [illegible] وينفخ فيه منه **في العلق والشوك اللتين في الحلق**

العلق والشوك في الحلق

وعلامة العلق الغم والكرب ونفث دم رقيق واحساس [illegible] في الحلق **وعلاجه**
المدرك بالبصر الاخذ بالة وهي الة شبيهة بالكلبتين [illegible] طويلة [illegible]
ثم فيه معقوص جوانبها مضرسة كاسنان المنشار [illegible]
بها بان [illegible] في الشمس [illegible] الى [illegible] في حلقه
وتقبض على العلق في اصل عنقها [illegible] التي تعلقت
[illegible] الحلق [illegible] قطع العلق [illegible] في الموضع فيتلك
لكفاية [illegible] وان لم يدرك بالبصر **فعلاجه** الغرغرة بالخل [illegible] الزيت [illegible]
بالخل او [illegible] ورقه نفع الغرغرة بالخل [illegible] المدقوق
وبعد [illegible] في الحلق [illegible] قال الرازي [illegible] الانسان
[illegible] في حلقه [illegible] فينبغي ان [illegible] علقا [illegible] كان
[illegible] فيه علق فيفتح فمه [illegible] في حلقه الى الشمس
فانه ان كانت العلقة متعلقة بالفرد [illegible] كلبتين [illegible]
حيث هي متعلقة [illegible] ظاهرة فيغرغر العليل بالخل والخردل [illegible]
كثيرة فانها تنحي عن الموضع [illegible] والخردل

والنفخ

والنفخ منه في الحلق او غرغرة [illegible] بالعصب فالقى العلق بعد سقوطها [illegible]
فليتغرغر بطبيخ قشور الرمان والجلنار [illegible] وينفخ في الحلق [illegible] وكندس [illegible]
[illegible] ان يلصق العلق في [illegible] فليتق الادوية التي تخرج الديدان ومما يخرج العلق
ان يؤخذ الانسان الى الحمام ويطيل فيه حتى يشتد عطشه [illegible] في فمه ماء
باردا [illegible] ولصه [illegible] العلقة ربما [illegible] الحلق [illegible]
العلقة في [illegible] بسبب [illegible] الماء كما عرض ذلك لبعض الفضلاء في زماننا
[illegible] له رعاف يسير [illegible] الرعاف ولم ينفع [illegible]
[illegible] وتوقف فيه وبسبب [illegible] الحمام [illegible] العلقة [illegible]
[illegible] **وعلامته** الاحساس [illegible] **وعلاجه** [illegible]
المتشبث في الحلق [illegible] قال الرازي الخردل والحرق اذا تغرغر بهما [illegible] العلق
[illegible] في الثوم والثوم [illegible] يخرج العلق او [illegible] في الحلق [illegible] وخردل
ونوشادر [illegible] منه الزاج او النفخ في الحلق قال [illegible] اذا ابتلع العلق [illegible]
الثوم والذباب [illegible] في [illegible] في موضع [illegible] فيه الكلبتين
[illegible] **واما الشوك** [illegible] في الحلق [illegible] بالكلبتين [illegible] المدرك
فيعالج [illegible] المصفى [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] قال الرازي الشوك والعظم في الحلق
[illegible] ذلك [illegible] الخيط ليخرج الشوك معه قال الرازي الشوك والعظم في الحلق
[illegible] بالقي فانه ربما [illegible] ان [illegible] ذلك فيما ليس له حدة [illegible]
في الشوك ونحوه فانه ربما [illegible] الحلق [illegible] في الحلق قصب [illegible]
[illegible] فانه ربما نزل
وان كانت الشوكة [illegible] لقما عظيما بعد ذلك فان نزل والا [illegible] في الحلق
التي [illegible] طويل [illegible] **في شبود الحلق** [illegible] في [illegible] **وعلاجه**

شبود الحلق

الفصد والحقنة والتحسي بحسو ثخنة من نشا ودهن البنفسج والاطلية بالمبردات الى ان ينضج فان
تقرح عولج بقيروطي معمول من الشمع ودهن الورد وصفرة البيض وان كان اشتر في
الحلقوم وقصبة الرئة فانها تبرأ بعسر **وعلاجها** ما ذكرنا من الفصد والاكباب على بخار القوة

في تشريح تجويف الصدر والرئة تجويف الصدر فهو فضاء الذي يحيط من فوق الترقوة ومن اسفل
الحجاب الحاجز ومن قدام القص والاضلاع ✕ ومن خلف على الظهر وهو ينقسم الى
التجويفين بعضهم منهما غشاء ناشئ من مجاورات عند منصف القص طولا ولا ينفذ
من احدهما الى الآخر ويسمى الحجاب المنصف ويتصل من قدام بالقص ومن خلف بفقار الظهر
واما الرئة فهو عضو مركب من لحم متخلخل رخو على لون الورد ومن شعب قصبة الرئة
والشرايين والاوردة وليس لها في نفسها حس لئلا تتألم بكثرة الحركة فانها كالمروحة
للقلب ولا غشاء فله حس قليل منفعتها صيانة القلب لاشتمالها عليه وتروح
الحرارة الغريزية التي في القلب بجذب النسيم ودفع البخار الدخاني **في بحة الصوت** يكون من سعال
شديد او دخان او غبار **وعلاجه** بالمغريات كدهن اللوز ولعاب البزرقطونا والرب الطري
والكثيراء المتخذ من نشا وصمغ عربي وسكر مع دهن اللوز الحلو رطوبات **وعلامته** الكون
مع نفث **وعلاجه** الغرغرة بما طبخ فيه انيسون وبزر الرازيانج بالعسل وحريرة معمولة
من دقيق الحواري بالسكر او عسل ودهن اللوز وغذاؤه لحم مقلو او اسفيذباج مع الحمص فالكف
شراب الاجاص وربخبيث والعوق من بزر الكتان وحلبة مع عسل وسقائم حب الصنوبر الكبار
ولب حب القطن بكرة وعشية ويجتنب ما يعين الحلق بنزلات فانه نزل الى الحلق وقصبة الرئة
وعلامته الغرغرة والنفخ في هذه المواضع **وعلاجه** منع النزلات بشرب الخشخاش
والغرورات المغلظة مثل طبيخ قشور الخشخاش وبزر الخس والعناب والغرور كالرازي الحجة
اذا عرضت عن الدخان او الغبار الصبيح ينفعها دهن اللوز او البنفسج اذا اخذ ذلك
ويسعط في الحمام وكذلك حسو البيض النيمبرشت والزند الطري المعمول بالسكر والكثيراء
المتخذ من النشا والشعير وكذلك الادوية والاغذية التي تذهب خشونة قصبة الرئة
ولا اذا اعوضت عن الرطوبات فان ينفعها الزنجبيل المربى والكبيت فانه يصفي الصوت
والخردل والثوم والبصل المشوي وكذلك السلق والكرنب المسلوقين بعوق مما يقطع

ابحر

التحلب من الرأس الى الصدر صفة كنذر يجمع لعب ولغاية تتحمل والشربة منه مثل البندقة
في السعال وهو حركة في الرئة والقصبة لدفع المؤذي وهو اما لخشونة القصب وقصبة الرئة
بسبب غبار او دخان او صياح **وعلاجه** سقي لعاب حب السفرجل بشراب البنفسج او بنفسج
مربى مع دهن اللوز الحلو والعناب بلعاب حب السفرجل بشراب الخشخاش وبنفسج
وحريرة معمولة من لب الحواري والسكر ودهن اللوز وحسو البيض النيمبرشت ولعوق
من كثيراء وصمغ ونشا وحب السفرجل او الحوشنة منها جيد مفرطة ويمسك في الفم دائما
لسوء مزاج حار في الرئة **وعلامته** عظم النبض والالتهاب وحمرة الوجه مع نفث ليس الى
الصفرة **وعلاجه** في الابتداء الفصد من الباسليق او الاكحل وسقي ماء الشعير الذي طبخ فيه
عناب وسبستان وحب السوس وكثيراء ثم بنفسج مربى بشراب نعنعا وبرد وطلا بجلاب
وماء الرمان الحلو ومص قصب السكر وغذاؤه باقلاء مطبوخ بدهن لوز واسفاناخ وقطف
وخيارين وخس والالعاب لطبيخ العناب والسبستان وحب السوس والخيارين مع الترنجبين فان خشن
وعوى خيار شنبر بدهن لوز ولعوق من بزرقطونا وبزر خطمي وبزر خبازي وكثيرا وباقلاء ونشا
ولوز حلو وخشخاش ابيض وحب السفرجل معجونة بماء طبخ فيه عناب واصل السوس ويمرخ صدره
بالشمع ودهن البنفسج والكثيرا او دخول في الحمام بماء عذب ولا ماء سوء مزاج بارد **وعلامته**
التاذي بالبرد ورصاصة لون البدن والوجه والثقل في الصدر ونفث البلغم **وعلاجه**
سقي الحلبة وطبيخ التين والزبيب واصل السوس وبرسياوشان وحب الرازيانج واللعوق الكائن
ومعجون النقوع وحسو متخذ من الحنطة وبزر الرازيانج بعد دهن اللوز وغذاؤه فروج مسلوق مع الحمص
وكرنب ودهن الصدر بالشمع ودهن النرجس والخيري ولا من سوء مزاج يابس **وعلامته**
الحرة **وعلاجه** التعرق في حمام حار وحب السلاطين وشرب الماء الحار مع استعمال
شراب غير عتيق وغذاؤه المطجنات واللحوم المقلوة والشوي والرياضة قبل الطعام

في تشريح الصدر والرئة

في بحة الصوت

في السعال

فان ازمن سقي زركتان وفلفل مسحوق بعد التنقية وعند التخمة ولا ضرر كوكلاج ناس
وعلامته زيادة الحركة والنبح وخفته بالسكون والشبع وعلاجه سقي ماء الشعير بدهن اللوز
والعود حشخاش والاستحمام وتمسح دهن الكبد بالعات بلحم الخرفان والسمك التمر ...
وامساك حبوب ليمونية في الفم كصمغ وكثيرا وحبوس من بزر القثاء والخيار والكمثرى وحب السفرجل
واللوز المقشر والنبق وبزر الخس مع السكر الطبرزد وبزرق الصمغ وبعض يعاب حب العنب واو
يحلب ويمسك تحت اللسان ثم سقي ماء الشعير بدهن اللوز ولا تمرّنه رقيقة ثابتة الا القصور
والربو من الدبح وعلامته الغرغرة في الحلق والعصب وعلاجه الفصد وسقي ماء الشعير طبيخ فيه
حشخاش وسرطان وسبستان ثم شراب حشخاش وجزرة من حشخاش وتن وسكر وعصاره
السمك الطري وتكون من النزال تقع الادوية النافعة للسعال الحمرية كصمغ او هاليه لعل
وجب الصنوبر ماء الراري العالي لاشي في الرية ويحتاج الى النضج وهو لا مدة ولا قيء
ولا غلط غليظ ولا كثير رقيق حاد ينزل من الراس كالماء ديغرغر قصبة الرية ولا الرطوبة
الرية نفسها ولا قيحها ولا ورما او لورم فيها دكون الورم حارا وحريا ولا ورم الخمر او صلب
ولهواء بارد ليصيب الرية فالذي يكون لشي في الرية ويحتاج الى النضج يكون لاحد مادة
وعلامته ان يكون بعقب ذات الجنب ولان خلط غليظ وعلامته ان يكون بعقب الزكام
وعلاجه بطبيخ الزوفا ولان الذي ينزل ويرجع علامته سعال يابس بالاقت دشيئد
خافته بالليل وبعقب النوم وعلاجه القرشوار الحشخاش ويتغرغر بعد النوم بماء طبيخ
فيه ورق الورد اليابس وحب نار وخرنوب شامي ويمسك في الفم بهذا الحب يوخذ من اشك
والكثيرا واللوز المقشر والنبق مقشرو بزر الحشخاش وقشوره وطين ارمني جزء ونصف
لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ويتخذ منه حبات ويمسك في الفم فان لم يكفي ذلك
والاخذ من الكندر الذكر جزء ومن المر والافيون من كل جزء زرت الروس حوق ... شي
جزء يحبب حبا يوخذ منه حبات بالليل وحلق الراس وبدلك بالعروق في الحمام وبد
بخرقة خشنة ولان شديدا حتى يحمر وينعطس ثم يدوم فان لم يكفي والاطلي بجزول معجون

بالطمع

بطبيخ الاس ويترك حتى يلتقط وتقف النقاطات ولا ينزل بمدة ولا يتقيا في هذا السعال
فانه يورث الابتهد وينفع بهذا العلاج جميع من ينزل من سواله الماصه ره نوازل والمة الا معدة
فيكون تسببا للاسهال او الاعليه فيكون سببا للاوجاع والقروح فيها ويكون عن رطوبة الرية نفسها
فيكون في المسلمين والمشايخ وعلامته كثرة النفس وتواتره وخاصة بعقب النوم ويخرج بالنفث والحلق
وعلاجه القي بطبيخ الزوفا فان لم يكفي والالة في ديسهال بايارج روفس كما تقدم ذكره ويسقي بعد ان
من هذا الدواء يوخذ من بزر الرازيانج وبزر الكرفس وحب الاس وزوفا يابس وبرسياوشان ومن الغار
مقدار كف فيطبخ برطلين ماء حتى يصير رطلا ويصفى ويسقى كل يوم نصف رطل فان لم يكف في الاول
يسقي المعجون يوخذ من رب السوس مثل عشره درهم ومن زوفا يابس وبرسياوشان ومن بزر الكرفس
والانيسون والقرطمانا والفلفل والدارفلفل وبزر الجرجير والكندر والمر والحرف من كل واحد
درهم ويعجن بعسل ويعطى مثل الجوزة وهو المرمى يخرج المادة من الصدر وجميع الاخلاط الغليظة
ويمسك في الفم هذا الحب يوخذ من رب السوس خمسة دراهم فلفل ومر وقرطمانا ولوز مكسر
درهمان حلتيت درهم يعجن بعسل ويحبب ويمسك في الفم وان لم ينفع السعال بالليل بعد النوم
وكان قد عولج بما يخرج الرطوبات من الرية ويحتسب بعد ذلك هذا الحب في فمه يوخذ
من المر والميعة السائلة والكندر الذكر جزء سواء ومن الافيون ربع جزء ويتخذ حبا
ويمسك في فمه والذي كنا ذكرناه في الربو وضيق النفس الربو علة يحدث في الرية يكون معها
ضيق التنفس وتواتره ودوح نفس بنفس والانتصاب فهو ان يتابع النفس الا ان يستوي
ويمد رقبته الى فوق ليتسع المجرى وسببه الا بلغم غليظ يملا اجزاء القصبة وعلامته خرخرة
وسعال مع نفث وضيق النفس ولهب عند الحركة ولان ثم ايكن سعال ونفث لا ل الا
للاستسقاء وعلاجه شاول المسهلات الجالية المنفعة والمعرب المشروعه للبلغم والمصطكى وانيسون
العنصل وغذاوه ماء الحمص مع الغاريقون ادلعوق من الاسقيل والعنصل عنصل مشوي بكل جزء
لوز مقشر جزء بزر الرازيانج وزوفا يابس جزء برسياوشان جزء اصل السوس اثنا جزو
نصف جزء فستق حب الاس جزء حلبة جزء يعجن الجميع ويقوم بالعسل المنزوع الرغوة

في الربو وضيق النفس

ويتناول منه مثقال ويشرب بعده ماء العسل فيه خل او شيء او دروقا وكحيد المسعه
والمصطكي على الجمر ويستنشق بخاره وان كان من امتلاء الرية والصدر عن بخارات القلب وعلامته
عظم النفس وشدة العطش وعلاجه فصد الباسليق وتسكين حرارة القلب بالاشربة الملطفة
المقوية مثل شراب الصندل والنيلوفر والريباس مع لعاب بزر قطونا ونحوه وان كان من استرخاء عضلات
الصدر وضعف الغريزية وعلامته انتصاب النفس ولين النبض وعلاجه علاج الفالج ونحوه وان كان من
الرية وعلامته العطش ودقة الصوت وعدم النفث وعلاجه ترطيبها بالقريب من الشعير واللبن الحليب
ولب الخش والعناب والاشربة المرطبة وان كان من ورمها وورم حار او بارد وعلامته حمرة الوجنة
والحمى وعلاجه علاج الورم كما سيجيء قال الرازي يكون الربو كثيرا من بلغم غليظ يملأ قصبة
الرية ويكون معه خرخرة في الصدر وضيق النفس واللهيب وخفقة عند الحركة علاجه تنضيج
تلك الاخلاط الغليظة وقد ذكر في باب السعال الرطب وقد يكون من حب الربو من يبس الرية
وعلامته العطش ودقة الصوت وعلاجه سقي اللبن قال جالينوس حيث يقول عسر النفس
اذا حدث مع ضيق الصدر فيكون عن كثرة رطوبات ويكون النفس فيه عاليا ويحتاج صاحبه
الى الانتصاب ولهذا لذلك ويكون حاجته الى النفس حاجة اليه من سببه الاكثار والذي يكون
من البخار الى فوق فان استنشاق الهواء احب اليه من خروج النفس والذي من ضعف الرية
واسترخاء العضلات فانه يكون النفس رطبا ودرما جميع النوع من هذه العلة علاج
الربو من رطوبة غليظة لزجة يسقى السكنجبين العنصلي بالاسقيل او خل الاسقيل وحده
والاسقيل المشوي والمخلوط بالعسل في لايح قيقده او المرارة المنجح والزوفا الياس والبورق
فان كانت العلة مركبة وكانت معها الاسباب الخارجية الى الفصد بدى بذلك
واتبع ما يذكره فان احتيج الى ما ذكر من العلاج والاصول بالقي او الا فبالحب والتكميد
ثم بالاستنشاق ا بخاره مثل الحرق او البورق فانه اجود ما يقوى به فان لم يحتمل ذلك
وبرته وليقصد بالعرعر الحرق فيه حتى يقيئ قوته فان احتيج عند ذلك ثم
يخرج الغيدان منه ويربي به ويطعم الفجل وقد يتقيأ ما طبخ فيه الحمص والزبيب
قدر اوقية ونصف مع وزن اربعة دراهم من دهن اللوز الحلو ثم يشد الطبيعة

بالمخ

بالمخ الكاملة والحمول بخاره ثم يعاود بالشهد بعقب شئ طبيخ التين والزبيب ودهن اللوز ثم
يستعمل المقيئات مثل بزر الفجل والسمار ثم يستعمل ماء الشعير ودهن الشونيز ودهن الشبت ودهن الشونيز
ويسلب ومريخ الصدر بعض الادهان ومما وصف لعسر النفس رية الثعلب مخففة يسحق
وينخل ويسقى منها درهمان بماء طبيخ الزبيب او بماء الحرذون مخففه مع ملح ثم يسحق وينخل
ويؤخذ منه كل يوم وزن درهم ويصف بماء طبيخ الزبيب وكذلك المعاء الكثير الرطوبة
يقوي ماء التمر والحلبة بثلثة اواق كل يوم على الريق وطبيخ التين خاصة في ذلك ويعجن
شيء ويؤخذ التمر الحلو درهم بثال خاصة في تنقية الرأس وتعقل الطبيعة صفة حب ينقي الصدر
والسعال غاريقون ثلثة وسلم ايرسا درهم فراسيون درهم تربد ابيض محكوك حصة درهم لاح
اربعة وسلم شحم الحنظل وانزروت بكد دار درهمان مر درهم حبة الاوب ثمانية يدق وينخل ويعجن
بمطبوخ ويحبة منه حب الشربة درهمان بماء الكرا ويعوق يشفع الربو وعسر النفس ويقطع الاخلاط
الغليظة لوحه السعتر مشوي ثلثة وسلم فراسيون درهم زوفا يابس درهم مر نصف درهم
زعفران ثلثة ثمة يدق وينخل ويعجن بعسل ويسعي سفوف مجرب نحب للربو والنفس المنتصب
حرف مقلو ثلث درهم سمسم عشرة دراهم اخرى زوفا يابس ستة سلم فانيذ عشرين
درهما يدق وينخل ويستف اخرى رية الثعلب مخففة حمصة وسلم فودنج جبلي اربعة سكر
بزر الكرفس وبابونج نيسابوري سكر ثمانية وسلم حماما وفلفل سكة اربعة وسلم بزر الخيار درهمان
يدق الجميع وينخل لبن اللبوعات ويعجن منه عند النوم لعوق علته النافع من هذه العلة لوجه
حلب مقنوله دهن بالسوية يطبخان باعما ويصفى ذلك ويخلط به العسل ويوضع على الجمر ويطبخ
حتى يغلظ وليتعمد قبل الطعام بمدة طويلة ومن العوق النافع من اوجاع الصدر اذا القلاث
ولم يكن معها حمى يخرر الربو ويابع باذن الله تعالى من عسر النفس والربو لعوق مجرب لوحد
زرنيخ وكبريت وبورق يدق وينخل بشحم الكلى ويوضع على الجمر ويدير التغليد

يستنشق ذلك البخور بقمع يحوز للسعال مع الضيق ويقلعه بنفع باذن الله تعالى
من ربعة زرنيخ اصفر زرا او مطوي بالسوية يعجنان بعد الدق بسمن البقر ويتخذ منه بنادق
ويستعمل بخور للربو والشوصة ونفث الدم قسط وسليخة ... وزرنيخ احمر ويجمع الجميع
ومصطكي ... يخلط الجميع ويجربه حتى يرخي بخاره في الفم والمنخرين **في انشقاق عرق**
الرئة يكون بسبب خارجي كضربة او صياح شديد او داخلي كما كلها من خلط حار او
سدة امتلاء او سوء مزاج بارد يكثف **وعلامته** خروج الدم الناصع بسعال بلا وجع
وفي الناقص يخرج قليلا قليلا ثم يزداد وفي الناصع يخرج دفعة **وعلاجه**
فصد الباسليق وسقي ... نفث الدم **في ذات الرئة** وهو ورم حار فيها من مادة حارة
او نزلة منصبة من الرأس **وعلامته** حمى دائمة وسعال وضيق النفس شديد وعطش وخفقان
... وثقل في مقدم الصدر وحمرة الوجنتين والعينين والشوق الى استنشاق
هواء بارد والتنفس ... **وعلاجه** فصد الباسليق وسقي ماء الشعير الذي طبخ فيه العناب
والسبستان ... وكثيرا دهن اللوز ولعاب حب السفرجل وبزر قطونا بماء ... والنيلوفر مع
السكنجبين ... ودهن اللوز ... شراب الخشخاش ... في الشعير
او ... وشعير بدهن اللوز وغذاؤه قرع او قطف او بقلة او ... مع
دهن اللوز ثم التليين ... ولعقة الصدر ... الشعير مع
ماء ... او عنب الثعلب او بقلة الحمقاء بدهن اللوز او دهن البنفسج ...
... وكافور ... الحرارة ... الرئة
... ذات الرئة يكون ... في اكثر الامر وقد يكون ... الصبيان
... وقد ذكر علامات في باب السعال
... ضيق النفس ... كأنه يختنق
... وجع في مقدم الصدر ...
... في الصدر ... فانه ورم حار في الرئة ...

ذات

ذات الرئة فانه ان علاجه بفصد الباسليق ويعالج بعلاج ذات الرئة فان مات
ذات الرئة لا يكون معها وجع لان الرئة لا حس لها فان تأخر البرء من هذه العلة نضج
بروده من علاج السعال ... فان كثر ما يعرض ذات الرئة يعقب النزلات الرئية
ويعقب خوانيق او يعقب ربو متقادم او يعقب شوصة وما اشبه هذه من الاوجاع او انه يعرض
الفضلة التي تنجري من هذه العلل فيحصل في الرئة لضعف حس الرئة وربما كانت ذات الرئة
من غير ان يتقدمها بعض هذه العلل وقد تعرض للصحاب هذه العلة عسر النفس وحمى حادة محرقة
وثقل ويمتد في الصدر ... وتطبق في وجوههم الامتلاء شديد وحمرة في الوجنتين ...
من الرئة ... البهائم ... فان ... لم ... الوجنتان فقط
... الحمرة لهذه العلة ...
فانهما ... والحمرة ليظهر فيهما ... النجار ...
علاج ذات الرئة من اصابه ذات الرئة يعقب علة من العلل التي ذكرنا فعلاجه
له دم وخاصة ان كانت علامة ... وقد اخرج لهم في اولها ...
له ذات الرئة بغتة فيجب ان يبتدأ بعلاجها بفصد العرق ان ساعدت القوة فان لم
فاستعمل الحجامة فاخرج الدم بحسب ما ترى في قوة العليل ثم انظر بعد ذلك فان كانت الطبيعة
يابسة فانفق ... واستعمل اللعوقات ... عظيم ... مع
ماء الشعير ... فان ... الحرارة ... او ... شعير ... مع
... وان ... في الصعود ...
ان ... واللعوق ... والصدر ... العلة ... من ... **في السل**
... علاج ذات الرئة ...
... في الرئة يكون ... ذات الجنب او ذات الرئة او نفث الدم او ...
او سعال ... حمى لازمة ونفث مدة وقد يكون معها دم ... وحمرة
وجه وتقعقع الظفرة ... اللحم ... شدة العطش ... بارز

والطلاق للشهوة وعلاجه صعب لبعد الرئة عن الفم كالفصيل الذي ... اليها ولعدم سكونها
ولترشح الرطوبة اليها ولان الحمى تقتضي التبريد والترطيب والقرحة تقتضي التسخين والتجفيف
وعلاجه فصد الباسليق والقيفال في الابتداء ان وجب ولم يمنع مانع وشرب ...
المدفا مع بنفسج مربى ولعاب حب السفرجل مع شراب العناب والخشخاش ولبن الاتن ويتو...
متخذ من دقيق كرسنة بسكر ودهن اللوز والغذاء ... الطري او الخس المطبوخ او القرع
وبعد النقاء وقلة المدة فالفروج المطبوخة او لحم الجدي والدراج والسمك ... في الابزن
حمام معتدل وتمريخ الصدر بدهن البنفسج بعد خروجه منه ويسقى ماء الشعير طبخ فيه عناب وسبستان
والرئاء النهري الذي غسل جيفه بارض ودواء ... مع يسير دهن اللوز ثم ليتغرغر
الخشخاش مع قليل شراب البنفسج فان كان مع خشونة وحرقة فابن ... وفي ...
السعال بين الخ ... والدش ونحوه ... الطبيعة لبن بسكر ودهن اللوز قال ابن
فانه في السعوف صمغ عربي والكثيرا وطين ارمني وحب الاس ... منه ثلثة دراهم بشراب
الخشخاش او شراب حب الاس وقد ... خرنوب شامي والغذاء ... والطبيخ والكراع وتجنب
الحركة والتعب والادهان والجماع ... في الهواء الرطب مثل ... البيت
المرشوش فيه الماء ... والماء البارد والموضوع فيه البنفسج والنيلوفر ... فان الهواء
الحريف ضار لاصحابه لانه يجذب الاخلاط فيجلب الى الرئة اشياء ردية قال الطبري
من كان به سل يظهر على فكيه حب كان في ... ثلث ... وقال الطبيب الاربعي
والعليل المحموم يخف قروح الرئة ... حتى ... لان ذلك لا يقع في تدبيره خطأ عظيم
وقال ابن ماسويه لحم القنفذ جيد للسل وفي الزمام الحقيقي السكر ... عظيم قال الرازي
يكون السل لا يعقب ذات الجنب او يعقب ذات الرئة او نفث الدم ولا يعقب الزكام
والنوازل الكثيرة ولا يعقب سعال طويل وقد ذكرنا علاماته وعلاجه في باب السعال
قال واذا رايت المسلول قد تنافس ... سعال ... ولفث دم ومدة فالزمه لبن الاتن
فان لم تصب فلبن الماعز مع شيء من سكر ... في الاكثر ويشربه بدل الماء

وما ...

وما اكثر ما يسقط في الطاعون يشرب الا رقيقا ممزوجا ويحسن لحم الجدي الطري والدجاج
قبل النضج وبعده ... مما يرد الاثر ... عليه الى تنقية الطبيعة ومقدار كما متى
لانت بالسوف التي تعقب البطن ... الذي ذكرنا قال ثابت في كتابه هذه العلة
كثيرا في الاكثر في الابدان التي ... سنة ... اول تركيبها ... ضيقة الصدور
ضيقة في الحلقة والكتاف ... العادية من اللحم وقال ... المحبين والذين اعناقهم
طوال او ... والذين ... الي ... مواضع النفس
فيكون بهذه العلة من ذات الجنب وذات الرئة وورم الصدر والحجاب والرئة والحار ...
هذه المواضع ليسهل علاجه ويؤول الامر الى السل فانه اذا اصابت هذه العلة نفث المدة
وخرج منهم ... للاكثار ... ذلك منها والقوة ... من الصدر وتخرجه ...
بالقوة الدافعة وينصب الى ... فيخرج ... وطريقه الذي يسلكه العرق ... الاعظم
وفي بعض الاوقات بالبراز وطريقه الذي يسلكه العرق الغير الضارب المعروف بالجوف فاما
عن ورم الرئة فانه اذا انفجر صعب علاجه وال امره الى الهلاك علاج هولاء ما لم ... الترم ...
ما وصفنا في ذات الجنب وذات الرئة فاذا انفجر علاجه قريب من علاج ... فاما السل الكائن
عن ورم الرئة فانه ان تقدم صعب علاجه وال امرهم الى الهلاك وعلاج هولاء ان لم ...
سقي اللبن حتى لبن ... ثم لبن الاتن وبعده لبن المعز ولوا شربوه ...
... فانه نافع جدا في الابتداء هذه العلة وانتهائها على ان الحكيم ...
يقرب في المحموم والمدمن اللبن يصلح لقروح الرئة والصدر ... ما لم تصب ...
للمنج ... الى السل ويكون غذاء من مشروب اللبن خبز ... او ماء العدس او ماء الشعير
مع العدس او مرق ... متخذ من دقيق كرسنة ... دهن لوز واذا
... في الغذاء لحم الطير والحملان الخفيفة ويشرب الشراب الماء ... علاجهم علاج
يريد الى الخصب ... فان كان السل مع حمى ... لهم اللبن ...
ماء الشعير المحكم الصبغة صفة ماء الشعير ... ماء ... وليعصر ويطبخ ...

وفي آنية مضاعفة مع السوطلس بعد ان توخذ سنة [illegible] حتى ينقطع انبابها
وارضها وتغليها بماء الرز والملح ويحقن مع ماء الكشك ويطبخ كذلك ويكون الغذاء الكاج
الهلالي المطبوخ بكشك الشعير ولب الخيار والبيض النيمبرشت واسفيداج الطري كبابا وبحو المنح جلاب وسكر
دهن اللوز فان اراد ان يستعمل طبخ لهم ماء الشعير المنخل فيه ماء الخشخاش ويطعم امية
ويستعمل الابزن والحمام المعتدل الذي لا يكون حارا ويترج حمدا ثم ويمسح البدن بدهن البنفسج
بعد الخروج من الابزن والحمام ويليت كل يوم بترم الى ما يجفف البدن ويستفيد من المعتدل الذي
لا يسخن ويجتنبوا الجماع والتعب صفة قرص للسعال [illegible] وقثاء ويطبخ بقشر كل خمسة دراهم
بزر البقلة وصمغ السوس كل اربعة وسهم نشا كثيرا كل درهمين عدد اربعة دراهم طباشير
وسرطان محرق كل درهمان يقرص منه مثقال الشربة الواحدة وان ضعف العلة ونفث
علامته مثل النفث فانه يحتاج الا ان يخفف منه مثل ما قد وصفنا في باب النزلة
من الرطوبات مثل لعوق ماء الكرنب ولعوق اذا اصحب عند فراغه شيء من حب الرمان
المقشر مسحوقا او المرصوف هناك او لعوق الكندر وغير ذلك يكون الغذاء مثل ذلك
الغذاء ما [illegible] وانا بالخيار بعين با صحاب قروح الرية حتى لا تعرض لهم السعال ولا
ينصب من رؤوسهم شيء الى صدورهم وهذا الباب الاول [illegible] اشيا الاقحوان ما يمنع كم حتى
يقبض الطبيعة والثاني سقي الادوية المغرية والثالث الغاية بامر الرأس فتجرد اول
هذه العلة بفصد العروق ان لم يمنعك مانع من ذلك عن السن وتحسه البدن وتحب ان تفصد
الباسليق من الجانب الذي يحس فيه العليل الوجع فان احتجت لشيء تحجز من الرأس
فاستفرغ فصد القيفال ثم اسقه بعد ذلك دواء مسهل بعد ان تفصد به تنقية الرأس
ووجه الدواء تسحط للنايم ان يكفيه شيء من الادوية الى [illegible] مثل الدواء المتخذ من الزبد
الذي فيه المنقى والصبر المغسول بالمطر وعصارة السوس و[illegible] بشي الادوية يجب السن
والقوة فان لم يكن حمى ولا سعوة فاطعمهم المتخذ من الافاوية والنابت وهذا البنفسج البطيخ
كل وزن درهم وتعجن بماء المطر ويصفح والحبة منه حبا كبيرا فان عاق عن ذلك عائق
من ضعف القوة او خدمة الجهر فاطعمهم من طبيخ فلوس خيار شنبر خمسة دراهم بنفسج

يلي

بالس مثله زبيب حسلو منزوع العجم خمسة وعشرون درهما عناب عشرون عددا سبستان
ثلثون يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يبقى نصف رطل ويلقى عليه من [illegible] ابيض مقشر
عشرون درهما [illegible] ونصف [illegible] والاقليل طابخ [illegible] فان استعمال شيء من
الادوية واستعمال الحقن اللينة مثل ما يتخذ من الشعير والبنفسج والبابونج والسبستان
والخبز والحلو وهو الكتل والسكر الابيض فاذا لانت الطبيعة فاسقهم الادوية التي تحرر
مثل الحسا المتخذ من النشا والشعير المقشر والباقلي والكثيرا وحب السفرجل ويطبخ هذه
الاشياء مع السرطانات ويجب بعد ان يصب عليه ثلثه ويسقيهم من الحب الفرح الحلو
الذي ان في الصدر رطوبة كثيرة وكانت الحرارة بادية ساكنة فاطعمهم حسا المتخذ
من ارز مسحوق مطبوخ بماء النخالة وشيء من عنب فان كان في الصدر يبس وكان في الصوت
بحوحة فاسقهم ماء لسان الحمل غير مطبوخ مقدار اوقية ونصف بوزن مثقالين من الطبيخ
ووزن درهم دهن البنفسج ومثله دهن حب القرع ويجب ان يكون استعمال هذا الحسو بالغدوات
ثم يفطر عليه او ثلثه ويعطي بعد ذلك ماء الشعير وينفع المريض دهن اللوز الحلو ومن الحساء
الذي وصفنا والذي يطبخ السرطانات ويعطون العشية بزرقطونا وصمغ وطين ارمني
بلعاب حب السفرجل فان للطين الارمني في قرحة الرية فعلا عجيبا حيث الادوية تجفف
الرطوبة الكائنة في الصدر وتنبت اللحم فان عرض لهم لذلك نفث الدم فاعطهم دوا
الاقراص صفة قرص يحبس نفث الدم يؤخذ [illegible] البحيرة ثلثه دراهم طين ارمني بزر لسان الحمل
وورد احمر كل اربعة دراهم كهربا وحب الآس كل ستة دراهم بزر البقلة المباركة
وسرطانات محرقة كل عشرة دراهم لبه وكثيرا وطباشير وشادنج كل خمسة دراهم
صمغ ورب السوس كل سبعة دراهم [illegible] بماء البقلة المباركة او بماء الورد الرطب
ويتخذ منه اقراص ويسقى بماء القثاء او [illegible] او بماء المطر وتغذيهم بالبقلة المباركة
المطبوخة مع قرع او دهن خس مطبوخ مع [illegible] واسقهم ماء المطر او ماء قد طبخ

ومما ينفع اصحاب هذه العلة مما الترياق ان كانت الحرارة شديدة فماء الشعير مع
شيء من عنب في الغير الكثير المزاج وطبيخ التين او حب المتخذ من طبيخ التين وهو جيد
فان كان مع العليل حرارة ولم يكن الحلاوة شديدة فاسقهم طبيخ الزوفا والرازيانج والحاشا
والتين وفراسيون وشيئا من العسل فان جميع ما وصف من الادوية بالادهان القوة
المحللة الملطفة بسهل الانفجار بما قد اجتمع ومما يعين على الانفجار امساك [illegible] من الادوية
الحب المتخذ بقشار الحار لو اخذ منه عند النوم والتدخين بالزوفا والحاشا والميعة
اليابسة ويجب ان يفتح العليل فاه اذا القى احد هذه الادوية على النار ليجذب البخار
المتصاعد منه ومتى ظننت ان القرحة تنقى بالنفث فيجب ان تعالج بالادوية التي
تجلو وتنقي مثل طبيخ الزوفا مع العسل او طبيخ الفراسيون بماء العسل او طبيخ اصل السوس
الاسمانجوني مع ماء العسل وغذائهم بالحسو من الاغذية مثل الخبز النقي المبلول بالماء
او خبز رؤس معمول مطبوخ بماء العسل والبيض النيمبرشت حساء من ماء الشعير وغسل
فان تطاول الزمان ولم تنق القرحة فمرهم بان يأكل احدا ماء العسل مرة وحده ومرة
اخلط معه نشاستج الحنطة ويجب ان يأكل وطبيخ ماء العسل يستقصى اخذ رغوته فان طبخ
مع اصليين او ثلثة من اصول السوس الاسمانجوني المرضض ومع السوس كان ابلغ ومن الادوية
المركبة اللعوق المتخذ من الكرنب وما يتخذ بالكرسنة [illegible] من الادوية التي تشبه هذه مما ينقي
الصدر وقد ينفع الفالنفاذيقا اللعوق المتخذ من حب الصنوبر الصغار والكبار المقشر
واللوز الحلو والمر وبزر الكتان المقلو ونشا الحنطة كل مسوية يسحق الجميع ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ويستعمل والايام فانه ينفع العليل حتى تقارب الانفجار وان لم يكن على ما وصفنا
من الادوية بعضها ويلعقه [illegible] من بزر الكتان و[illegible] والشعير و[illegible] الحلبة
والبابونج وما [illegible] المتخذ من اصل السوس و[illegible] وسائر الاغذية التي تنقي
عند انفجار المدة فان كانت المدة كثيرة لا يمكن ان يستفرغ بالنفث فيجب ان [illegible] على
يحتال في ان يفتح موضع من الصدر بالكي ويستفرغ بالنفث من هناك ولا يتقدم

انذا

ذلك بعينه ولكن اولا فاولا اذا فتحت الصدر بالكي فيجب ان ينظر الى المدة فان كانت
بيضا معتدل القوام قليلة النتن فارج صحة المكوى والبرء الكامل فاما ان كانت
المدة شبيهة بالدردي فانها عسرة البرء ووجه ضعيف جدا ويجب ان تصبر على الصدر بعد
الكي من العلاج الخالي به المواضع التي تحرق بالنار فاما غذاؤهم من الطعام والشراب فمما وصفنا
في علاج السعال وذلك اذا كانت المدة تستفرغ بالكي فيكون يترك لهم من الاغذية الملطفة
الرطبة الدهنية المنضجة القليلة القبض صفة مطبوخ الزوفا ينفع اذا كان مع السعال نفث مدة
وكيموس غليظ شعير مقشر [illegible] درهما حنطة مقشرة عشرة دراهم عناب عشرون عددا سبستان
عشرون عددا تين ثلثة اصول اصل السوس المقشر عشرة دراهم زبيب منقى من العجم خمسة دراهم
[illegible] باربعة ارطال ماء حتى يبقى ربعه ثم يصفى ويلقى [illegible] منه ثلث اواق بعد ان يخلط فيه دهن لوز
درهم كثيرا درهم فانه [illegible] ويسقيهم **في جمود الصدر** وعضلاته سببه برد يلحقه من هواء بارد
او ثلج فيعرض ضيق النفس **وعلاجه** تسخين الصدر بالادهان الكندر والزيت والخيري والشمع [illegible]
والضماد المتخذ من بك وسعد وقرنفل وتجرع شراب متخذ وسقي الترياق الكبير و[illegible]
نفث الدم الدم ان نصب اجزاء الفم فيكون نفثه بالشرق او الاصعاد الحكاك
واللهاة والحنجرة فيكون نفثه بالنحنحة او الى الرية فيكون بالسعال او الى المري والمعدة فيكون نفثه
بالقيء والتهوع وسبب الذي اوجب انصباب الدم الى هذه المواضع اما بقية او
لضيقه فاما الكمية فاذا اكثر وامتلأت العروق فيضيق بعض العروق الدقاق لضعفه عن
ذلك فاما الكيفية فان احتدت وحدث فيه طبيعة اكالة فتأكل شعب العروق بالحدة
فينصب الى موضع من الاعضاء **وعلاج** ذلك [illegible] فان كان الدم [illegible] من الباسليق والاكل
من الحنك واللهاة فمن القيفال وان كان من المري والمعدة فمن الاكحل ثم بعد ان تفصد
ووضع المحاجم عليها ثم الكرام تعليقهم بالشعير وشراب الريباس ورب الحصرم والعدس
المحشوم وتحسيهم طعامهم السماقية والرمانية صفة قرص لنفث الدم يؤخذ من عصارة السوس

في جمود الصدر
في نفث الدم

فيه طين ارمني ومختوم وصمغ وكثيرا وان يمسك في فمه دائما الصمغ والطين الارمني فان
انجذب الى الفم صديد من جانب فضة لقرص طين مع دهن ورد وفي البقلة المباركة فان اشتد
السعال مع يبس الصدر فخلطه هذه اللعوق لعوق للمسلولين يسكن السعال وحبه
ناقع اوقية ونصف لث وكثيرا وصمغ عربي مكة نصف اوقية عصارة السوس اوقيتان
بزر الخطمي اوقية خشخاش ابيض اوقية لوز مقشر من قشره اوقيتان حب الصنوبر المقشر اوقية
حب القثاء المقشر وحب القرع الحلو المقشر مكة نصف اوقية بزر البطيخ المقشر اوقية
زبيب منزوع من عجمه مطبوخ بدهن لوز حلو دهن بنفسج اوقيتان يدق اليابسة وتنخل
ويسحق اللوز والزبيب حتى يصير امثال المرهم ويخلط بالادوية اليابسة ويلت بمسحج فانيذ
او بعسل الطبرزد ويعطون منه فان توهمت انه نكرر في الراس الى الصدر فصد فيهم
دياقوزا معمولا على هذه الصفة دياقوزا للحار الشديد الحدة لم يحدد ذكره فصد حار
يؤخذ خشخاش ابيض اوقيتان خشخاش اسود اوقية ونصف احد السوس المحكوك المرضوض
ثلثة اواق حب الصنوبر وبزر الخطمي مكة اوقية ونصف كثيرا وصمغ مكة نصف اوقية
ينقع الجميع بحمة ارطال من الماء المطر ليلة فان المطر بما فيه من العتق يجمع الفضل
المنحدر من الراس ويطبخ حتى يبقى منه النصف ويصفى ويلقى عليه فانيذ رطل وعسل طبرزد
رطلين فانيذ نصف رطل رب سوس نصف رطل يطبخ الجميع بنار لينة حتى يصير
له قوام مثل قوام العسل ويسقى منه بالغداة بماء الشعير وبالعشي منه وحده وعلاج
من لم يكن به حمى من المسلولين وينفث دائما نفثا لزجا شبيها بغزل السمك فقد يحتاج
الى تلطيف هو اكثر من الادوية ما يحلل ويلطف مثل طبيخ زوفا ينفع فيه الزوفا اليابس وفراسيون
والكرسنة وميعة السوس بدهن اللوز المحلى والمرهم يعطى بعد ذلك حسوا متخذا من حب الحلبة
مقشرة مهرية ودقيق الحلبة وشانج لعدان يكون للحنطة ثلثة اجزاء وللحلبة جزء
وللصعتر وللشانج نصف جزء ويطبخ الجميع ويخلط معه حسو مصفى بدهن لوز ويحسى

في الحطة

من عد المدة المجتمعة في الصدر

في المدة المحتقنة في الصدر سببها دبيلة فيه منفجرة الى فضاء الصدر ولا يخرج بالنفث
الا قليلا وعلامته نفث وسعال ووجع في موضعها وحمى دقيقة ودجرجرة مدة وعلاج
تلطيفها بمثل طبيخ زوفا وبرسياوشان وادرار البول وقد يكون الموضع يمكن حتى يخرج
المدة فان سرى دونه في المدة المحتقنة في الصدر وربما كانت في الجانبين جميعا وربما
كانت في جانب فتلف من غير ان يشرك الآخر في العلة وانما يجتمع المدة في الصدر
من خلف الرئة اذا كان فيها قرحة ولم ينق كما ينبغي وتبرأ من دبيلة يكون في الصدر ويجتمع
مدة وربما كان ذلك من ورم عظيم يعرض في الحجاب فيجتمع في الصدر منه مدة وان كان
اجتماع المدة من دبيلة عرضت فيه فانه يعرض لصاحبه في الابتداء نفث وتمدد فاذا
تمادى به الزمان عرضت له اوجاع وحميات دقيقة فاما الوجع فانه يكون من التمدد
والتلهب والحميات سببها الوجع فاذا انفجرت الدبيلة الى ... ينقطع الحميات ... وخفت
والسعال من غير ان ينفث نفثا معتدا به ولكن انه يعرق ويميز نفث المدة من البلغم
فانه انما يتميز المدة من البلغم كما ان المطيبين ... التجربة فمن قدر اذا عيانا
فان لم يتهيأ ذلك ان يتبرى بالنظر فمن العليل ان ينفث مدة على جمر
فان كان مدة تحرج منه رائحة منتنة رابعة ويفصل ايضا بين المدة والبلغم
وان ينفث العليل في الماء فان كان يطفو على الماء وان كان مدة رسب
وقد يعرف المدة المجتمعة في الصدر من صوت حركتها فان العليل اذا تردد وتحرك
حركة ما سمع صوت جري المدة علاج المدة المجتمعة في الصدر يحتاج ان يعالج
في اول الامر لينضج ما اجتمع وعما ينضج تلك الرطوبات المجتمعة التكميد بالسفنج
والتنقيد بدقيق الشعير المسخن ويحتال ان يبقى على تلك السخونة بان يكمد الموضع من
فوق الضماد ويخلط مع دقيق الشعير بثاثا مطبوخا وصمغ البطم وزبل
الحمام ونطرون وخطمي فان هذه الادوية تلطف الموضع الذي قد اجتمعت فيه المدة

ثلثة دراهم بزر الكتان درهمان عصارة لحية التيس درهمان الكندر ولكل
درهمان ونصف ربّ الآس اربعة دراهم ودع محرق وطين ارمني وطين فارسي وطين ساموسي
وهو كوكب الارض لكل ثلثة دراهم لؤلؤ صغير درهم ربوند صيني درهمان صمغ عربي كثيرا
دق من كل واحد درهم علك البطم درهمان ينقع في الخل حتى يذوب ثم تطرح عليه
الادوية بعد دقها وتخل ثم تعجن بلعاب بزر قطونا المرمل ثم تطرح من ذلك اللعاب
على الادوية مع الخل المنقوع فيه العلك وتعجن بها الادوية وتقرص من اوقية [illegible] درهم
درهمين على حسب الحاجة ويسقى كل يوم قرصة برب الآس قال وان كان السعال شديدا
اطرحت القرصة على ماء الشعير فاما ان كان نفث الدم من عرق في المعدة او الريه
في المري فذلك يؤدي الى الهلاك ان لم يتحم سريعا ونحن نذكره في علاج المري والمعده
وقال اذا كان الدم من عروق تنفتح من نفس الريه وعلامته ان يكون في مقدار [illegible]
وهذه العلة تؤدي الى الهلاك اذا لم يتحم وعلاجه سقي الاقراص المتخذة من الودع المحرق
درهمين ومن الكهربا درهم ومن الطين الارمني والمختوم لكل درهمان عقيق [illegible] لكل درهم ونصف
لؤلؤ درهم ونصف صمغ عربي دقاق لكل ثلثة دراهم كندر ثلثة دراهم يسحق كله ويعجن بماء
لسان الحمل ويقرص اقراصا وزن مثقال ويسقى كل يوم قرصة بماء الشعير فان كان السعال
قليلا [illegible] فلا باس ان يسقى برب الآس وغذاوه الحب المتخذ من جاورس مقشر مقلو
وكعك مرقوق مبلول مع لوز محمص وان احتملت مساعته ولم يكن حمى فلا باس ان
يتغذى بالطيهوج المشوي وصدور القبج وصفرة البيض قال الرازي في نفث الدم
وفيه يكون الدم الذي يخرج بالقي وخروجه من المعده ولا بالسعال وخروجه من الريه
او من الصدر ونواحيه واما بالتنحنح فينزل من الراس او من اللهاة والحنك ونواحيها
وعلاج ما يخرج بالتنحنح والتنخع سهل بعيد وان كان قليل المقدار فيكفيه الغرغره
بالاشياء القابضة كالماورد والذي يقع فيه السماق او رب الحصرم او ما اشبه ذلك او نحو
ذلك وان كان كثير المقدار فينبغي ان تعقبه الفصد القيفال ثم يشرع عن هذه الاشياء

فان

فان كان في موضع من الفم قرحة طرية فليمص عليه الكندر ودم الاخوين ويمسك في الفم
ماء ورد قد اغلي فيه حب الآس وكزمازج فان كان في الفم قرحة ردية عفنة فعالج بعلاج
العفن وكمية الدم الذي يخرج بالقي فان كان كثيرا او دام ولا يكثر فليفصد الباسليق ثم يعطى
الاشياء القابضة والمغرية قليلا قليلا فيستعملها مرة بعد مرة [illegible] ان كان يجد الوجع بين
الكتفين فينبغي ان يحجم [illegible] من الكندر [illegible] كثيرة كاملة
من البسد والطرثوث والزيت المنقى بعجمه والحصرم والسماق [illegible]
ويسقى من الطين الارمني والصمغ العربي والكهربا ودم الاخوين والكندر اجزاء سواء فيسقى بماء
اوماء البقلة [illegible] الماء الحصرم ونحوه مما يقبض [illegible]
فانه مخوف يؤدي في اكثر الامر الى السل فاذا افتصد الباسليق [illegible]
الكندر ودم الاخوين جزء ومن الكهربا نصف جزء ومن [illegible] وطين المختوم [illegible]
ومن [illegible] والكهربا [illegible] ثلث جزء يسقى منها وزن ثلثة دراهم مع وزن [illegible]
بزر البنج والقيل [illegible] او [illegible] وسقط [illegible] بحب والماء [illegible]
والاجود ان يسقيه بزر [illegible] بماء الباروج وبماء البقلة الحمقاء الا ان يكون معه حرارة
[illegible] مع نفث الدم فليفصل موضع الوجع [illegible] بهذا الدواء الذي يسقيه [illegible]
[illegible] وقال ثابت في نفث الدم وخروجه بالقي والتنحنح والتنخع فاخروجه من [illegible]
بالقي ووجع فيها ويخرج من آلات التنفس بالسعال والنفث ووجع فيها وما ينزل من الحنك يخرج
بالتنحنح والتنخع ويحس بالوجع في الراس والعلاج من ذلك ان كان خروجه بالنفث ويكون ناصع
اللون رقيق القوام زبديا فان ذلك من الريه وان كان غليظ القوام مائلا الى السواد [illegible]
فخروجه من الصدر والعلاج ان يبدا بالفصد من الباسليق ثم يسهل الطبيعة من [illegible] في البدن
ويامر العليل بالدعة والسكون والتعلل بالكثيرا والصمغ فان لم يسكن فليسق
بزر الخس صمغة [illegible] مختوم [illegible] وورد [illegible] لكل درهمان كثيرا وصمغ [illegible] درهم

يرق ويقرص شرابه منها بعض الادوية القابضة وله قرص سقيه اقاقيا اربعة دراهم
وورد وجلنار من كل واحد ثمانية [illegible] كثيرا [illegible] درهم ويقرص الشربة منها مثقال بماء الرمان فان لم
يكن مع ذلك سعال مؤذي فليشرب الجبن المنزوع فانه ينفع فان كان السعال فيحتاج الى
يحذر الكل ويجب ان يجعل في طعامه البارد [illegible] والبقلة الحمقاء والعدس فان كان ما سوى النفث
الذي يكون من الشق فيفصد العرق من الدماغ ولا يكون خروج الدم مرة واحدة بل مرات
كثيرة وقليلا اذا كان العليل شابا والقوة صحيحة ويفصد الصافن [illegible] لهذه العلة [illegible]
الاكتاف والخيار [illegible] ورسم بماء بارد [illegible] الطين الارمني بماء بارد او بماء
قضب الرطب او بماء العوسج ويسكن طعامه [illegible] وصفر البيض فان كان النفث
من الماكل فليفصد العرق ويسقيه الشعير فان لم يكن [illegible] فليطبخ الشعير للباب كثيرا
وليكن طعامه مع الخبز والهندبا والبقلة الحمقاء والقرع والشعاير فان كان النفث من العضو
فعالج صاحبه بالعلاج الذي تعالج صاحب النفث من الشق الا انه ينبغي ان يخفف [illegible] الحركة
وحر الحمام والشمس والاشياء الحارة المرطبة ويسقيه [illegible] والكهربا والقرص
المتخذ بالطين المختوم ويطعمه طعام الذي في الساعة الثالثة والسابعة من النهار ان كانت القوة
ممكنة ويطعمه الخبز المنقوع في الماء البارد في الرمان او التين [illegible] صفرة البيض بعض
الاشياء القابضة ويسقى له الهندبا والبقلة المسماة بالفرفخ [illegible]
والفواكه الكثيرة والزعرور والرمان والغبيرا والنبق وحبه كثر الطعام [illegible]
في علاج نفث الدم الكاين من الانفتاح يكون لاجل امتلاء او من حدة الدم [illegible]
حتى [illegible] الى الادرار ويخرج منها علاج [illegible] وخروج الدم في اليوم الاول
مرتين وفي اليوم الثاني اذا كان الامتلاء باقيا مرتين ثم يستعمل بعد استفراغ الدم تليين
الطبيعة وينظر فان كان الخلط [illegible] نقياه بما يخرج البلغم وان كان [illegible] استفرغناه بالادوية
التي فيها خروج السوداء وان كان الغالب مرة نقياه بالادوية التي تخرج المرة فان
[illegible] او لثة [illegible] مختلفة فان كان نفث الدم
[illegible] لذلك النفث فعلاجه [illegible] وان يكون [illegible] اذا قعد [illegible]

الا فوق

الى فوق لئلا تقطر اجزاء الصدر بعضها على بعض ويسقط ويتسع له [illegible] فيمتنع بهذا
السبب اندمال القرحة وانفتحت [illegible] ولم ينقطع نفث الدم فاستعمل سقي الادوية القابضة
المانعة للدم مثل الطين الارمني وخواتيم الحجر والكهربا ودم الاخوين والتباشير وجلنار واقماع الرمان
وعفص وطين ساموس وعصارة لسان الحمل وورد احمر واقاقيا وجفت البلوط وعصارة
القرظ [illegible] وقرن ايل محرق وحجر الدم [illegible] والبقلة المباركة لسان الحمل
وعصى الراعي وسائر الادوية التي تشبه هذا وانما ينبغي ان يعالج بهذه الادوية اذا لم
تكن حمى ولا ورم في بعض الاعضاء [illegible] فان كان حمى او ورم فاسق ما يحتاج اليه
منها مع طبيخ بعض الفواكه منها مثل السفرجل والزعرور والكمثرى او حب الآس او ثمر
العوسج او ورق الكرم وما اشبه ذلك في القوة ويجعل [illegible] فاسق [illegible]
وان كان خروج الدم من الرأس الى الحلق فيحتاج ان تضمد الرأس والجبين بادوية مبردة
رادعة مثل ما ذكرنا في علاج الرعاف فان كان ما ينفث من الدم كثيرا [illegible] فيحتاج
ان [illegible] في جذبه الى المواضع القريبة من المنخرين وقد يجب ان يعالج ما ينفث من الدم من عضو
بان تضمد صدره بالادوية القابضة مثل [illegible] من قشور الرمان ودقاق الكندر والعفص
والقصب وسويق الشعير وجلنار وطين ارمني وورق العوسج والسفرجل والآس والكمثرى
والكرم وما اشبه ذلك ويستعمل تكميده بالاسفنج المغموس [illegible] والخل وبعض الادهان
القابضة مثل دهن الآس ودهن الورد وان كان الانفتاح [illegible] الدم فقد ينبغي ان [illegible]
من الدم شيئا يسيرا اولا ثم يعالج بعد ذلك بالاشياء التي [illegible] مثل الشعير والقمح
والمرو [illegible] ولب القثاء وما اشبه ذلك في علاج نفث الدم الكاين من [illegible]
ذلك من خلط رديء [illegible] ويجب ان يعالج بما يبرد ويلطف [illegible] وحدة المرار
ويستعمل في اول الامر فصد الباسليق ان لم يمنع مانع ثم ينظر بعد ذلك فان كان الطبيعة
يابسة [illegible] الى تليينها سقيناه [illegible] الاهليلج [illegible]
[illegible] مطبوخ مع عناب وسبستان وخيار شنبر ان ساعدت القوة والله اعلم بالصواب.

وفانيذ وقد يشفون الصبا بالحشيش اللينة ثم يسقيهم بعد تبين الطبيعة ماء الشعير المطبوخ
بالسرطان فان كان النفث حالة جيدا فطبيخ الشعير بالقرع مكان الماء فان سكن الحرارة
ولم ينقطع الدم بما وصفنا من العلاج فليستعمل الادوية المعروفة بالقاطعة مثل الكهربا
او يسقى وحده واذا اختلط به خواتيم البحر او عصير البقلة المباركة بالطين الارمني وعصارة
البطباط وهو عصا الراعي فانه فعله في هذا اقوى حينئذ ثم اصلاح نفث الدم الكائن
من الماء صفة قرص انزرود ما [illegible] باذن الله تعالى من نزف الدم اقاقيا اربعة مثاقيل
ورد يابس ثمانية مثاقيل بزر الطرفاء البري وصمغ العربي كل مثقال كثيرا مثقال بنفسج
الجميع بماء المطر ويعرض من درهمين ويجفف ويسقى قرصة بماء المطر حبس للنفث
الكائن من انقطاع العروق وانصداعها او ما كلها جيد مبارك مجرب جلنار ورد احمر
طين ارمني طين البحيرة شادنج كل عشرة دراهم بسد وكهربا ولولو غير مثقوب كل خمسة
دراهم صمغ عربي وكثيرا كل ستة دراهم خشخاش اسود بزر البقلة بزر الحماض بزر الورد
الاحمر بزر لسان الحمل قرن الايل المحرق كل سبعة دراهم اقاقيا وعصارة
هو فطيدسير وعصارة لحية التيس كل خمسة دراهم كشنيج مقلو ستة دراهم جملة الادوية
عشرة جوارش يدق الجميع وينخل ويسقى منه ثلثة دراهم بماء المطر قال الرازي ان الدواء
المركب من اقاقيا وورد وبزر الطرفاء البري والصمغ والكثيرا فالامر واضح ان الاقاقيا
والورد انما جعل للقبض والكثيرا والصمغ للتغرية والالصاق ولم يجعل تركيب هذا الدواء
بالعرض بماء المطر والى ماء الصافي هذا الماء لان فيه قوة قابضة و[illegible] نفث
الدم الكائن من المرئ والمعدة ويبطل ان الخروج الدم من المعا فالحكماء يقولون علاج الدم
الف نافعا ولا الاول في هذا الفن فانما خلط بالادوية من هذا في العلل ادوية كان
عليه نزلة في الجملة نافعة لجميع من كان به علة من نفث الدم من اي سبيل كان لكن
اذا خلطها بالادوية التي تسقى لمن كان نفثه من آلات النفس في ذات الصدر وذات
العرض وهما ورم الحجاب المستبطن للصدر واذا تورم من جانب الفقرات يسمى ذات العرض

صفة قرص انزرود ما

في ذات الصدر والعرض

ولذا الورم من جانب النفس يسمى ذات الصدر لا علامات ذات العرض فالوجع بين الكتفين
بحيث لا يقدر ان ينام على الظهر ولا يتنفس بسهولة ولا علامات ذات الصدر فالوجع
من قبل الترقوة الى القسم المعين وعدم قدرة النظر الى تحت ولا الى فوق وعلاجها
قريب من علاج ذات الجنب الا ان الضماد يكون على الصدر في ذات الصدر وبين الكتفين
في ذات العرض في ذات الجنب والشوصة وهو ورم في الغشاء المستبطن للاضلاع او في الحجاب الحاجز
ويسمى ذات الجنب الخالص ولا الورم الذي في العضلات الموضوعة بين الاضلاع او في الغشاء المجلل
لها فيسمى ذات الجنب المخلط والغير الخالص وعلامته الحمى اللازمة والوجع الناخس وضيق النفس
والنبض المنشاري فالدموي علامته التمدد وحمرة النفث في الابتداء وعلاجه
فصد الباسليق من الجانب المخالف ثم اعادته من الجانب الوجع الا اذا جاوز الابتداء
ولم يكن المادة كثيرة فمن الجانب الوجع ويسقى ماء الشعير وطبيخ العناب والسبستان والخيار
مع حب لب حب القرع وماء الشعير المطبوخ بالعناب والسبستان وحب الاس والالعبة مع
شراب البنفسج ويلين الطبع بالحشائش اللينة المتخذة من العناب والسبستان والخيارين والقطر
والشعير المقشر المرضوض والبنفسج و[illegible] ويطلى ويضمد على الجنب [illegible]
ويقطر عليه دهن اللوز ويحتمي به ويمسح الجنب في الابتداء بالقيروطي المتخذ من الخطمي والكثيرا
والشمع ودهن اللوز فان لم يسهل النفث فليشرب البابونج واكليل الملك وبنفسج وخطمي
بدهن البنفسج والبلغمي علامته الثقل وعدم العطش وبياض النفث وعلاجه
الفصد ويسقى ماء الشعير مع بزر الرازيانج وطبيخ الزبيب والانجير والعناب والسبستان
والخيار مع الترنجبين والحلبة والحشيش المتوسطة المتخذة من العناب والسبستان والخيار
وبزر الخطمي والقرطم وبزر الكتان والنخالة مع الترنجبين والخيارشنبر وماء الحسك والملح
اليسير ودهن اللوز والتضميد بالبابونج والخطمي والاكليل ودقيق الباقلا مع دهن البنفسج
والصفراوي علامته حدة الحمى وقلة النفث وصفرته وعلاجه الفصد من الجانب الوجع
ويسقى ماء الشعير مع لعاب السبستان والحشيش اللينة ويسقى اللعبة والاشربة المبردة
المطفية والشعير بماء الشعير مع الاسفاناخ والخس المطبوخ بدهن اللوز ويمسح الجنب

في ذات الجنب وذات الصدر

بالعيروطي المتخذ من الشمع ودهن البنفسج والكثيراء والخطمي مع دهن اللوز والنيلوفر **علامته**
شدة العطش والبخر وقلة الحمى وسواد اللسان وخشونته وتغير النفث وسواده
وعلاجه الفصد ويسقى ماء طبيخ الزوفا والتين والزبيب والعناب والسبستان وبزر الرازيانج
والخبازي ويحسو حسوة من دقيق الحنطة والسكر ودهن اللوز ويتناول القيء بالخل المتوسطة
المذكورة في الهيضة والتضميد بورق الكرنب المطبوخ ودهن البنفسج والخطمي **واما الشوصة** فهي ورم
الحجاب الذي يغشى الاضلاع المنخفض تحت الحجاب الحاجز **وعلامته** ان العليل لا يمكنه
ان يتحرك ولا ان ينام على شقه من الاشكال **وعلاجه** الفصد من الباسليق ويسقى ماء الشعير
بشراب البنفسج فان عرض سهر فشراب الخشخاش ويضمد الجنب بورق البنج ودواء
والخطمي ودقيق الشعير بماء عنب الثعلب ودهن البنفسج قال الرازي وات تحت هو لها يطول لا تزيد
وعلامته حمرة اللون واستلاء النفس والاستلقاء من الشراب وشدة ضيق النفس
وان كان قد بدا النفث كانت الحمرة فيه اكثر **وعلاجه** فصد الباسليق من الجانب الآخر
ثم اعادة فصده من الجانب الوجع في اليوم الثالث ويسقى ماء الشعير وبنفسج مربا فان كانت
الطبيعة يابسة لينت بماء الفواكه مثل الاجاص والبنفسج وخيار شنبر والترنجبين وان كان
الوجع والنخس شديدا ضمد بالبنفسج اليابس والبابونج ودقيق الشعير والخطمي ودهن البنفسج
ويحقن بماء دهن حب ولعقد به الوجع ويصير فاترا وكان لا بأس بكسر النفس فانه
كل يوم فيه ماء الشعير قد طبخ فيه المطبوخ ودفعه من التين الابيض عشرون عددا ومن الزبيب
المنزوع العجم عشرة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض خمسة دراهم ومن النعناع عشرون
عددا ومن السبستان ثلثه ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ونصفا ويسقى منه
نصف رطل مع خمسة دراهم سكر مربى وثلثة دراهم لوز حلو فان تعذر العليل وبرا
فذاك وان النفث مدة فقد ذكرنا علاجه ويكون من الصفراء **وعلامته** النخس والوجع
في الجنب شديد والنفس صغير وصلب والحمى حادة **وعلاجه** الفصد الباسليق من
الجانب الوجع وتضميد الصدر بما ذكرنا وتليين الطبيعة على ما ذكرنا سواء وكذلك
سائر العلاج غير انه يحتاج في هذا النوع الى تطفئة لطيفة مثل لعاب بزر قطونا

وما الجبار

من شوصة

وماء الجبار او القرع او ماء البطيخ الهندي اما خضرة او بزر او ماء الشعير ويكون الغذاء من
الكشك والقرع والاسفاناخ والملوكية بدهن اللوز ويكون من الدم المحترق **وعلامته**
شدة البحر مع يبس في الفم وقوة الحرارة وخشونة اللسان وتاخر النفث والطلوع
وسواد اللسان وكثرة النفث **وعلاجه** الفصد الفاد جميع ما ذكرنا الا انه ينبغي ان يسقى العليل
في هذه العلة من المطفئات شيء كثير ويتجرع واما بالجملة يسقى الشعير ثلث مرات
في اليوم ويحل الارز ثلث مرات ولا يطيل فيه ويخطى موضع الوجع بما حار ويدام الحميه
الضماد ويكون من الدم الغالب عليه البلغم وهو اسكنها والينها واسر الحمى معه كثرة ولا تخس
في الجنب ويكون النفث في هذه العلة ابيض وفيه حمرة يسيرة **وعلاجه** الفصد ايضا
ثم طبيخ الزوفا والبنفسج المربى وسائر ما ذكرنا الا ان التطفئة والترطيب فيه ان يكون اقل قال بقراط
ذات الجنب ينقى النفث فيه في الاسبوع لان البحران في الاسبوع او كان عشر ولا يجاوز عن الرابع عشر
فان تجاوز الى الثاني عشر فقال مرضه الاخر ممتد وذلك في اكثر الفصول الا صحا ومن الناس من يكون
الجنب ولم ينق في اربعة عشر فان حاله تؤول الى التقيح اي جمع المدة والتقيح والانفجار والتحليل
الى الفضاء الذي فيما بين الصدر والرئة فان لم ينق في اربعين يوما فمن يوم ينفجر فيه المدة آل امره الى
قال العاصي القسطا في الفصول للامراض لم تطفه بالطبع لين ذات الجنب ولا ذات الرئة
والحمى الملتهبة وذاك من الاسباب الحادة وشر الالوان لعين وصعبها ان يكون الغدد
الصفرة وشر منها ان يتاخر النفث الى اليوم السابع وليس الحمى والحرارة واما الحمرة
فاذا حدث في ابتداء فلا يخاف منه فاما صار في حين فذلك محوف وكثرت من الرطوبة
ولا تعالج هذه العلة بكثير من الحرارة والبسر لانها يكون عن بخار يرتفع الى الراس ثم تنزل
الى الصدر والجنب والبارد اذا ارتفع لم يكن ينزل بسرعة ومن استرح له في هذه العلة الموت فانه
يسعى قبل ذلك من جنبه قال الرازي علاج هذه العلة اذا كان الوجع يتصعد بالترقوة وجد
معه ثقلا هناك كما قال بقراط في كتاب الاسباب الحادة يكون بالفصد الا ان
النقصان قليل على كثرة الدم والوجع فهو رشة عن دم قد استحال الى الكيفية ردية ويكون الفصد

ان كانت العلة في ابتدائها ولم يكن البدن كثير الامتلاء من الباسليق بالابطي من اليد المحاذية
للعلة ومما يقرب منفعته من فصد الباسليق في هذه العلة ودفع اسهال الصدر الحمى في الابتداء
فان كان العليل قد اتت لها ايام وكان البدن ممتليا فيجب ان يكون الفصد من الجانب
المخالف والثانية من اليد المحاذية للعلة قال ابقراط في الشوصة يبلغ التشريح ان
الصدر مركب من اربع وعشرين ضلعا وان بين كل واحد من هذه الاضلاع الاخر
عضلة يكون انقباض الصدر وانبساطه وان هذا العضل يعرف بالعضل الذي بين الاضلاع
وانه يحيط بهذا العضل والاضلاع من داخل غشاء رقيق [illegible] ولما اراد [illegible] هذا الغشاء
[illegible] نظير الشوصة واذا عرض الورم في العضل الذي بين الاضلاع خاصة
سماه قوم من المتطببين شوصة غير صحيحة **علاج** الشوصة الشوصة كثيرا من [illegible]
مرتين [illegible] الحجاب المحيط بالصدر تستعمل الفصول مثل هذا الخلط [illegible] في علاجه
بالفصد الباسليق ان ساعدت القوة والاشياء الاخر التي يجب النظر فيها لكن ان
[illegible] من الجانب الذي فيه العلة يجب ان تفصد او من الجانب الاخر اما اذا [illegible]
في اول العلة وقبل ان تتمكن فانه يجب ان يكون من الجانب الاخر [illegible]
[illegible] فاما اذا تمكنت العلة واستحكمت [illegible] فانه يجب [illegible] الفصد
من الجانب الذي فيه العلة ولكن [illegible] على ذلك علامته ان كان الوجع [illegible] فان
ذلك يدل على ان [illegible] من الحجاب [illegible] ثم بعد ذلك [illegible]
[illegible] منزوع [illegible] وخشخاش ابيض وكثيرا [illegible] المرق [illegible]
بعد ذلك ماء الشعير فان ماء الشعير [illegible] ان يصيروا غذاء محمودا [illegible]
من قوة [illegible] فاذا ابتدا النفث في الصعود بعد اليوم الرابع فيجب ان [illegible]
ذلك [illegible] وشعر [illegible] فان كانت الطبيعة [illegible] بالخيار شنبر [illegible]
[illegible] وقصب [illegible] مع [illegible] وقد ينفع [illegible] العلة منفعة

عظيمة [illegible] وعلامته ان كان الوجع ممتدا الى الكتف والى الاخر الاضلاع [illegible] ذلك
يدل على ان [illegible] من الحجاب [illegible] فاما الادوية التي تستعمل من خارج في اول العلة
[illegible] من [illegible] الشعير و [illegible] ينفع [illegible] وكثيرا [illegible]
[illegible] النضج فاما الاغذية في اول الامر وفي [illegible] وجميع الات المرض
فيجب ان تكون [illegible] رطبة [illegible] على صعود النفث مثل حسو الرقيق والمخلي
[illegible] ان لم يكن حمى [illegible] مع [illegible] اللوز [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] ان يكون [illegible] كثير المزاج [illegible]
مع [illegible] الوجع [illegible] البدن [illegible] شرب [illegible]
شرب النضج [illegible] وقد ينفع [illegible] [illegible] وعلامته [illegible]
[illegible] من الراس الى الصدر [illegible] ان [illegible] الخشخاش [illegible]
لانه يمنع النفث ويعطب [illegible] الطبري وجماعة من [illegible] لم يفرقوا بين [illegible] ذات الجنب
وبين الشوصة والفرق [illegible] ذات الجنب نوعان احدهما ما كان في النفث [illegible]
ما كان في العضلات الموضوعة بين الاضلاع المعروفة باضلاع الصدر [illegible] للصدر
او يكون بين الصفاق [illegible] من [illegible] واما الشوصة فهو الورم الذي يحدث في [illegible]
الذي على اضلاع [illegible] تحت [illegible] المعترض المعروف [illegible] فان [illegible]
هذه الشوصة الى الصدر والرئة [illegible] وفي الاكثر [illegible] هناك واذا [illegible] ان
عظم الورم [illegible] الحجاب [illegible] طرف الحجاب [illegible] ضيق النفس وفرط الالم [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الى [illegible] موضع قرح الشوصة [illegible] الى سطح البدن [illegible]
[illegible] الطريق [illegible] علاج الشوصة [illegible] ذات الجنب [illegible] اشياء كثيرة [illegible]
[illegible] الشوصة [illegible] جنبه وصدره ولا يوضع القرح مع ذات الجنب [illegible]
في [illegible] او في العضلات التي بين الاضلاع او في الصفاق [illegible]
كان في الحجاب [illegible] فلا يوضع القرح البتة لانه ربما قطع النفس ولا يوضع القرح

والحمى باقية فاما الشوصة فيوضع القرح من غير فكر [illegible] ذات
الجنب [illegible] في اوله [illegible] الشوصة [illegible] في اول الامر [illegible] ذات الجنب [illegible]
على [illegible] وصاحب الشوصة لا يمكنه ان يتحرك [illegible] ان ينام على شق [illegible]
[illegible] وقد ذكر في ذلك [illegible] بين هذه الانواع [illegible] طريقة كلية في معالجات
ذات الجنب والشوصة فنقول يجب ان يتفقد الطبيب [illegible] ذات الجنب [illegible]
[illegible] فان [illegible] بالسلامة وان [illegible]
[illegible] يعرف [illegible] فيجب ان يبشر بالسلامة ايضا وان [illegible]
[illegible] بالسلامة ايضا [illegible] حركات [illegible]
[illegible] لم [illegible] العافية [illegible] وان [illegible]
في [illegible] بالسلامة [illegible] من [illegible] العقل والهذيان
والولد [illegible] والراحة التي تشم [illegible] فاذا [illegible]
فان [illegible] الى ذلك [illegible] ضعف القوة [illegible] في هذه الاشياء
التي [illegible] الطب [illegible] الادلة [illegible] في [illegible] في ذلك الفصول [illegible]
المعرفة وكتاب [illegible] فاذا نظر الطبيب الى هذه [illegible] فالذي يجب ان [illegible]
ان [illegible] القوة [illegible] ثم [illegible] ماء الشعير [illegible] الاكثر [illegible]
[illegible] الاولات والدرجة الثانية [illegible] في [illegible] ايام [illegible]
فان كانت [illegible] ماء الشعير [illegible]
[illegible] في [illegible] ماء الشعير [illegible] الغذاء [illegible] يجب [illegible]
[illegible] طبيعة [illegible] وعطش [illegible]
[illegible] وان لم [illegible] الى [illegible]
المرارة [illegible] العلة [illegible] العلة [illegible]
ان العلة قصيرة [illegible] يقطع [illegible] ماء الشعير [illegible] في [illegible]
[illegible] العلة [illegible]

[illegible] ماء الشعير [illegible] في وقت [illegible] ذلك عليه [illegible]
قوته [illegible] الغذاء [illegible] بسبب [illegible] قوته [illegible]
للمواضع التي [illegible] ذلك [illegible] فانه [illegible] ومنع [illegible]
طول المرض ومتى [illegible] القوة [illegible] طبيعته بالخيار شنبر لم يمنع ذلك فان [illegible]
عن الادوية المختلفة [illegible] وغير ان [illegible] وعن ان [illegible]
جميع ذلك فانها لطيف [illegible] الطبري ايضا وقد [illegible] ذات الجنب
[illegible] في جنبه وصدره [illegible] حتى احتاج الى [illegible]
[illegible] في جنبه [illegible] وقد [illegible] بذلك [illegible]
[illegible] ذات الجنب [illegible] مع [illegible] وان [illegible] مع ذات الجنب
[illegible] ورم في [illegible] ولم [illegible] يدل على [illegible]
[illegible] في [illegible] قوته [illegible] العلل [illegible]
في تشريح القلب وامراض القلب القلب عضو [illegible] في وسط الصدر [illegible]
[illegible] وله [illegible] الغلاف
على شكله [illegible] في [illegible] الايمن [illegible] ولها [illegible]
فيها من القلب الى الرئة دم [illegible] الى القلب [illegible] وفي [illegible]
دم [illegible] وروح [illegible] وهو منبت الشرايين وهذا البطن الاعظم من البطن الايمن [illegible]
البدن الى الروح الحيواني اكثر من [illegible] فان الروح [illegible] فيها بخلاف [illegible]
والثالث [illegible] فيها [illegible] وله [illegible]
[illegible] في القلب والقلب منبع الحرارة الغريزية والروح الحيواني وهو اول عضو خلق
[illegible] **في امراض القلب** منها سوء مزاج والحارة **علامته** [illegible]
البدن [illegible] الاعضاء وسرعة النبض وتواتره [illegible] الهواء البارد
[illegible] **وعلاجه** التبريد [illegible]

وسقوط الكافور مع لعاب بزرقطونا وشرب الكرفس وشرب الاترج وساير المبردات المتخذة به وتضميد الصدر بماء ورد مثل الصندل في الورد والبارزد منه **وعلامته** صغر النبض وبطوئه مع تفاوت وضعف وانحلال القوة والاستلذاذ بما يسخن وفرح وسماحة اللون **وعلاجه** التسخين بدواء المسك الكبار وشرب ماء العود مع مرزنجوش ماء الورد والترياق الاكبر والمثرود يطوس وساير المفرحات الحارة وتضميد الصدر بما ليتخذ من العطرية مثل العود والسليخة والدارصيني والسعد والبابونج منه **علامته** صلابة النبض وصغر ونحافة البدن وعسر الانفعالات مع ثباتها **وعلاجه** الترطيب بماء الشعير ودهن اللوز وتعين اللبن والاغذية المرطبة مثل الفراريج والطباهج والقرع واضمد الصدر بقيروطي متخذ من الشمع والدهن البنفسج والرطب منه **علامته** لين النبض وشدة الاسترخاء والانفعالات ورخاوتها **وعلاجه** التدبير المجفف وتلطيف الغذاء وما كان من الاسهال بالاشياء المسهلة قال الرازي كثيرا ما يعالج من سوء مزاج القلب تغير مزاجه قبل ان يستحكم فاما الاورام والاحتراق وفساد المزاج المستحكم فانها لا تنجع العلاج **وعلامته** ما كان من ادهان القلب قابلا سقوط النبض بعد شدة واختلاف والعظم وصغر اللون فعليه تغير حمرة ولعل العصب لبطوء الدفاقة والعرق البارد ولا ما يعالج منه لحرارة القلب الغير المستحكمة **وعلامته** حرارة الصدر وعظم النبض وسرعته وتواتره وحس التهابه **وعلاجه** سقي المخيض وربما كان فيه الاترج ورب التفاح والجبن وقسط الكافور وتضميد الصدر بالصندل في ماء الورد والكافور المبرد على الثلج ولعرق سقي الماء البارد والسكون في مواضع باردة ويكون لبرودته برقعه سبعة اذا لم يستحكم **وعلامته** تفاوت النبض والنفس والحس وذهاب النضارة عن الوجه **وعلاجه** الشراب العتيق الريحاني اليسير المقدار والطيب الحار وسح الصدر بدهن الناردين وتضميده بالسنبل وقصب الذريرة والسعد والدارصيني والتوقد والاشنة ضمادا باشراب المنعنع في التفاح ويضمد بها القلب ويكون [illegible]

العراج

الراح وصفرة اللون والعصافير والعلاج الكثيرة التي تشرب وتنفع اليسير اذا لم يستحكم **وعلامته** ان يكون البدن قد تهيج لكن لا كما ذلك والنبض الصغير المتواتر **وعلاجه** بماء الشعير الا كان حيث لم يقصد او الاشربة اللينة وحول الدرك كما ذكر في باب السعال اليابس ووضع الشمع والدهن وان على الصدر ويلين وشرب دهن اللوز على الشراب الصير نصف اوقية ودهن اللوز على اوقية شراب وليشرب بالفواكه ثم يحتسي حساء متخذ من ماء الشعير ودهن لوز وسكر ثم يحرك ثم يخرج ويضمد الصدر ويخيش القلب ولا الرطوبة فلا يمكن منها في القلب سيقوم فان غلب في جانب البدن حتى يضغط القلب الا ان القلب عليه قبل ان يتعالم بهيت العلاج والاقوال السكتة والفالج **في الخفقان** وهو حركة اختلاجية للقلب لموزون هو لا دم **وعلامته** علامات غلبة الدم **وعلاجه** فصد الباسليق من الجانب الايسر وسقي ماء الشعير بماء الرمان المز وحب رمان الفرح لشراب التفاح او رب الاترج عند لين الطبع فان لم يات الاترج خاصة خاصية في اسهال القلب ورب التفاح والكمثرى الهندي عند تبينه وقرص الكافور مع لعاب بزرقطونا وشراب الصندل عند شدة الحرارة وسفوف يتخذ من بزر الخيار والخيار والقرع والبقلة بكل منه درهم وبزر الحمقاء وبرباريس وطين ارمني بكل مثقال ونصف طباشير وكهربا بكل مثقال عود قماري وكافور ولؤلؤ بكل درهم كزبرة مدحرجة مثل ثنين ونخيل والشربة درهم منه بماء الرمان المز او شراب التفاح وللا صفراء **وعلامته** علامات غلبة الصفراء **وعلاجه** الاسهال بطبيخ الهليلج والتمر الهندي والشيرخشت والترنجبين مع دهن اللوز او بالاسهال يسقى الكربة والطباشير بماء حماض الاترج وشراب التفاح والطين المختوم بالصندل ودقيق الورد والطين الارمني والكافور وماء التفاح والتمر بالرمانية او بالحصرمية او الريحانية لفرح ونفعه الكعك مع مخيض البقر ولا سوداء **وعلامته** علامات السوداء

في الخفقان

من الفزع والتوحش والفكر الفاسد كما للمتخيلها **وعلاجه** فصد الباسليق والصافن والاسهال بمطبوخ الافتيمون وسقي ماء الجبن بالسكنجبين والحبوب المسهلة مثل حب الاصطمخيقون ثم تقوية القلب بالمفرحات الفعلية السجرية كشراب التفاح وشراب التفاح المطيب بالمسك او العنبر ودواء المسك وشراب الذي فيه العود المصطكى وقد يدرج مع ماء بارد او شراب التفاح مع الفرح والكرنب ولطخ الصدر بالمسك ثم خرز يتخذ وشرب من زنق ودق المثرود يطوس وجوارشن العنبر والترياق الفاروق وعلاه القلاع والمطبوخات بالفراريج والدراج والجدي **وعلامته** علامات غلبة البلغم **وعلاجه** استفراغ الرطوبات الغليظة بماء البنطح بالمطبوخات والحبوب المسهلة ثم استعمال الادوية المحللة كجندبيدستر ونعنع وكراويا وعود مدقوقة معجونة بماء التفاح او شراب التفاح وشاهد الترياق ودواء المسك الكبار والمثرود يطوس وقد يكون من برد دم **وعلامته** لهاب دم مجهو وقد يكون مشاركة المعدة لخلط فيها ويدل عليه احوال المعدة **وعلاجه** تنقيتها وتقويتها وقد يكون لاشة حس القلب **وعلامته** حدوثه عن ادنى سبب مع سلامة البدن وقوته **وعلاجه** تقويته بالمفرحات والطيب الملائم وشم العنبر والتعزير بالاغذية الغليظة قال بعض من سقوط القلب كثيرا في الحكمة مع خفقان والخفقان حركة خارجية تحدث في القلب عن استيلاء من الدم كثيرا او لورم في حجاب القلب او لرطوبة يحتبس في الغشاء المحيط بالقلب فان كان حدوث ذلك عن ورم في حجاب القلب وكان الورم حارا فانه يؤول الى الموت السريع وان كان الورم غليظا صلبا يحدث الغشي المعروف بالغشي القلبي وكان مرة بعرضه في الاكثر فان حدث ذلك عن رطوبة محتبسة في الغشاء المحيط بالقلب **وعلامته** ان صاحبه يحس كان قلبه يترجرج في رطوبة **والعلاج** في هذا النوع ان ينظر فان كان الخفقان حدث عن امتلاء ما لدم يبدأ بالفصد الباسليق من اليسار ويعقب بعده ما يقوي القلب ويزيل الحرارة مثل الهندباء والسفرجل كزبرة يابسة درهمين ورد وطباشير بكل درهم كافور

بقراط منه مثقال بماء التفاح او حماض الاترج او رائب البقر فان كانت الحرارة قليلة او قلت فيه العضد فالذي يصلح له سفوف صفته ورد وطباشير بكل ثلثه دراهم ودرونج سوات البقر على هذه الصفة طباشير عشرة دراهم كافور ورد وورد وكبابة وقاقلة وجوزبوا ينفع ذلك في ثلثة ارطال ماء فاتر وليشرب في ثلثة ايام او في سبعة ايام قدر ثلث من الماء نصف رطل ووزن عشرة دراهم كعك مسحوق بكل ثلثة دراهم قال ساروا في الخفقان الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب لان امتلاء كثير من الدم ولان رطوبة كثيرة تجتمع في الغشاء المحيط بالقلب او من دم يعرض في الغشاء المحيط بالقلب او ورم يعرض فيه فان كان ذلك الورم حارا شديد الحرارة فانه يقتل والخفقان ضعيفا غليظا يتبعه غشي شديد حتى يموت صاحبه قبل ينطق فان كان خفقان القلب من رطوبة محتقنة في الغشاء المحيط بالقلب كان صاحبه يحس بتخلخل نفسه منعا في الرطوبة ولو خففت تلك الرطوبة التي في الغشاء المحيط بالقلب منع القلب من الانبساط ممانعة يحس به العليل فان كان الخفقان من امتلاء ورايت دلائل الامتلاء في البدن كله فان صاحبه ينتفع بفصد العرق انتفاعا عظيما فان كان الخفقان من رطوبة عظيمة فيجب ان يستعمل ادوية بينة مثل جندبيدستر والفودنج وما اشبهها فاما اذا كان من دم فاول ما يجب ان يبدأ بفصد العرق ثم العلاجات المقوية والتدبير اللطيف وقد ينفع في هذه العلة اعطاء الترياق والمثرود يطوس ودواء المسك كبار والمر والمعجون المتخذ باللؤلؤ والشث ويجب ان يسقي بعد ذلك من هذه الشراب الكاعتيق او بماء البقلة المعروفة بالماورد وممن ينفع الخفقان من الادوية التي يحل الطبع لطيفة فيها الطفل فيها للقلب وانما ينتفع من الخفقان والفرح ان الشونيز المسحوق المنخول درهم ونصف وورد منخل بكل اربعة دراهم وتخيل والعطي منه العليل كل شهر ثلث دفعات في اوله واوسطه واخره كل شربة على الريق لشراب ممزوج او بصرف قد يقع فيه الشونيز خاصة للخفقان الكائن من الحرارات عظيم النفع ولذلك دكهبا ولؤلؤ غير مثقوب ولسان الثور وشب يماني وطين ارمني بكل مثقال

مسك ... بنصف مثقال سكر طبرزد تسعة مثاقيل ... ويتخذ ...
على حدة ويخلط الجميع ويسحق ويسقى منه مثقال بماء الورد او بماء بارد
آخر ... بن الثور تسعة دراهم كهربا ولؤلؤ غير مثقوب وبزر الحماض ...
وبزر الفرفخ ... بزر بادنجان مقلو ... ثلثة دراهم طين ارمني وبزر الكزبرة ... خمسة
دراهم يدق ويُنخل ويسقى منه مثقال بعصارة الاترج ... اسم احمر ينفع باذن الله
في الخفقان وحرارة الكبد طباشير اربعة دراهم ... ورد ... دراهم
فاقلة وقرنفل ... درهم كافور ... دانق ... ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
الترنجبين ويجعل اقراصا ... دراهم ويسقى ببعض الادوية والاشربة ...
النافع باذن الله تعالى ... الحرارة ... وجميع ...
... وكشمش ... بزر الكرفس ... ثلثة دراهم ...
... ولؤلؤ ... دراهم ... عشرة دراهم ... الكشنيز ...
... ثمانية دراهم زعفران ... اربعة دراهم ... سبعة دراهم ...
يدق الجميع وينخل ويعجن ... الاشربة منه درهم ... الكشنيز ...
من الخفقان ... كهربا ... دراهم ...
بزر ...
الكائن من المرة الصفراء ... اسطوخودوس ...
...
من ...
سرعة النبض ... اذا كان مع ...
طباشير ... الكافور ...
بالسوية ... مثقال ... كافور ... مثقال ...
الكامخ والغذاء الفراريج ...

الضاف فاما ضعف القلب وعلامته الخفقان ... وحرارة ... والنبض ...
نفس وحال شبيه بحال الغشي حتى يكاد يغشى عليه لاسيما اذا تحرك
وعلاجه ... المسك والمفرحات ...
...
... الطيب ... دراهم ... ولؤلؤ صغير ... طباشير
... المسك ... الاسفيداج ...
...
الماء اربعة اجزاء ...
بالغالية ... والاشربة الريحانية ...
واللهو والزيادة في النوم ... والنوم فيه ... الجماع ...
الخفقان في الاكثر مع الحرارة وعلاجه فصد الباسليق ...
الرائب ... الكافور على ما ذكر ...
وعلامته فساد الفكر والفزع والوحشة وحال قريب من الماليخوليا
وعلاجه ما ذكر في باب الماليخوليا الذي ... في الدم ...
وعلاجه في وقت الغشي رش الماء البارد ... في الوجه ... المسك ...
... والنوم ... الطيب ...
بماء التفاح والكعك المسحوق مع الشراب ... الغشي ...
ضعف القلب ... الحرارة ... فيعالج بعلاجه ...
في حال النوبة ... فيعالج بعلاجه في الغشي الغشي تعطل ... القوى
المحركة والحساسة لضعف القلب ... الروح الحيواني كله اليه ...
...
او الم شديد او سوء ...

القلب في ... في الغشي القلبي ...
... وعلاجه ان يرش على وجهه ... الماء البارد او بماء الورد
...
...
... القلب ...
في ضغط القلب هذه العلة ...
الا القلب ...
...
...
...
النافع في نقرس القلب هذه العلة ...
...
... وعلامته
هذه العلة ... الوجه ويعرق عرقا كثيرا ...
... وعلاجه ...
...
...
...
...
... في قذف القلب
هذه علة ... صدره ...
... القلب ...

ولشدة ... من الصدر ومن العلامات ... لهذه العلة انه
كلما ... القلب ... الخلط ...
وعلاجه فصد الباسليق ثم سقي ...
...
...
...
ما ذكرناه ... في العلة المعروفة باحتواء الرطوبة على القلب
هذه علة ...
عليه وقلبه يتحرك ... هذه العلة ...
...
...
... هذه العلة ...
...
...
... في ورم غشاء القلب اعلم ان على القلب غشاء
محيط ...
...
... ورم القلب ...
الضغط ...
في الحرة والورم ... وعلامته الغشي مع الضغط وضعف النبض ... القوى
كلها وعلاجه ان ... الصدر بالاشياء المبردة ...
...

اليبس **في علة معروفة بكبر القلب** هذه علة يحس صاحبها كأن قلبها كبير الى اسفل وسببه فضول تحصل في معاليق الكبد فتجري بطريق التمدد فيلحق القلب منه الانجذاب وربما يحس اذى بالم فيلتقي الانسان كالمغشي عليه فيستدل على نوع ذلك الفضل من لون العليل ومن الاعراض التي تلحقه **وعلاجه** استفراغ ذلك الخلط **في تشريح الثدي وامراضها** الثدي الة لتولد اللبن ومن منها مؤلف من لحم رخو غددي ابيض فيه عروق وشرايين متلففة ليجيء دم الطمث في الرحم وانما جعلتها موضوعة في الصدر ليكون موضعها قريبا من القلب الذي هو معدن الروح والحرارة الغريزية فيغلبها على نضج الدم **في ورم الثدي** قد يتورم الثدي كسائر الاعضاء ويشتمل وقد يتورم لتحجر اللبن **وعلامته** الاشتداد والصلابة والوجع والحمرة والحرارة **وعلاجه** ان يوضع عليها خرق مشربة بماء ورد وخل ويطلى عند شدة الحرارة بدقيق الباقلي والشعير بعصارة البقلة الحمقاء والجرادة والمغلة الحمقاء فان اشتد يطلى بعد ذلك وعند الجمع بالادعية والاضمدة الحارة كبزر الكتان والمرد والحلبة والخطمي والخبازي **في قلة اللبن** قد يقل اللبن لقلة الدم وخروجه من البدن او لسوء مزاج البدن كله او الثدي او قلة الاكل او الحمل حالة يتولد عنه الدم **وعلامته** وجود احد هذه الاسباب وتقدمه **وعلاجه** قطع السبب واستعمال الاغذية المحمودة ولا قلة الدم ما يعيب عليه خلط اخر لا صفراوية **وعلامته** صفرة لون اللبن ورقته وحدته او بلغم **وعلامته** شدة بياضه ومائيته وميله الى الحموضة او سوداء **وعلامته** شدة غلظه وقلته **العلاج** التنقية والتغذية بما يضاد **في كثرة اللبن** سببه اضداد المذكورة في قلته **وعلاجه** تخفيف الطمث ووطء الثدي بالكمون والمرتك ودهن الورد والكمون والادوية المقللة للبن **في تشريح المري والمعدة** اما المري فهو مجرى الطعام والشراب الى المعدة ويخرج الفضل عنها بالقيء وهو جسم مجوف مستطيل مستدير يبتدئ من قصر الفم خلف قصبة الرئة على استقامة الفقار وهو مؤلف من طبقتين ومن طبقة المعدة احدهما خارجة لحمية ذات ليف مستعرض تعين على الدفع لعصره والثانية داخلة عصبية ذات ليف متطاول تعين على الجذب بتقلصه وانما جعل مجرى الطعام والشراب خلف مجرى النسيم لوجهين احدهما ان مجرى النسيم يجب ان يكون متصلا بوسط الرئة ليكون نفوذ النسيم الى اجزائها بالسوية ولا يمكن ذلك الا ان يكون هو المجرى المقدم الذي يليها وثانيهما ان ما يلي البطن يكون النجح ونسيم الوارد ينبغي ان يكون ابرد فلو كان من خلف لم يحصل هذا الغرض كالثاني ان مجرى النسيم يحتاج ان يكون في غاية الانفتاح وهي تحتاج ان يكون بحيث يتسع اتساعا اسهل مما اذا كان على العنق ضيق فوجب ان يكون مجرى النسيم قدامه لكنه ان تمدد ويخرج من بين ما في اجزاء العنق واما المعدة فهي عضو مستدير الشكل للتعدد بذلك تقلصه عن قبول الآفات ولاكثر من العذاء مقدارا معتدلا وقرار ذات طبقتين داخلتهما عصبانية للاحساس ذات ليف متطاول للجذب تقلصه وخارجها لحمانية للهضم لانه فيحصل بصعود قوة الهاضم الى المنهضم بدون الملاقاة كالنار لما في القدر وذات ليف مستعرض للدفع بعصره ولها قعر الطاني حار تتم الهضم فيه وقسم عصباني عارف من اللحم لشدة الاحساس بما يعرض له الغواذ وهو المتصل بالمري وكان المري الطبقة جزء من المعدة يتبع بالتدريج حتى يتم المعدة ولا الطبقة الداخلة مجمعة عصبية لانه يلقى اجسام الكثيفة وهي موضوعة تحت عظام الصدر ومربوط بالفقار من خلف بارطة قوية وبالكبد من اليمين وبالطحال من اليسار بغشية ونفعه ويعظم جرم الكبد بالقشر الى الطحال يميل سائر المعدة الى اليسار لتعطي مكانها ويميل قعرها الى اليمين وفي اسفلها ثقبة ضيق من المري يخرج منها الفضل الى الامعاء تسمى بالبواب وكانه فم المعدة الاثني عشري وهو مغلق الى ان يتم الهضم في المعدة ثم ينفتح بقدر المدة الى ان يتم الدفع وانما جعل اضيق من المري لكونه مخرج الشيء المخلوط المنهضوم فهو لا يمنع

في علة كبر القلب

في تشريح الثدي وامراضها

ورم الثدي

في قلة اللبن

في كثرة اللبن

في تشريح المري والمعدة

من النفوذ من موضع ضيق ويسمى السقل المري في انطباق المري وهو يكون لاسترخاء
العضلة الموضوعة عليه لامساكه وانعاشه في الابتلاع وعلامته ان الاقوى على ابتلاع ما هو شيء
رقيق ولا يقدر على ابتلاع غيره كاللقم الكبيرة لعسرها لانه ولاجل الذي في الصبي وعلاجه
الاستفراغ والغرغرة بما ينشف الرطوبة وتقوي العضو في حكاك المري فقد يكون فيه حكة
حتى لا يصبر عن حكها بالشيء والتنحنح بسبب خلط حريف حاد ينصب في المعدة ويغثي الفم
وعلاجه تنقية المعدة بالقيء بماء الشبت وبزر الفجل مع السكنجبين والغرغرة بالسكنجبين العفص
او بخل العتيق وسقي اللبن الحليب ثم ترك في اورام المري فالحار منها علامته
النفث والحمى والعطش الشديد وعلاجه الفصد وسقي الاشربة الباردة وتضميد ما بين الكتفين
بالرادعات في الابتداء ثم المحللات والبارد منها علامته نفث الدم مع كثيره وعلاجه
سقي طبيخ الشبت وبزر الكتان مع المطبوخ وتضميد ما بين الكتفين بالمسخنات المحللة
في عسر البلع سببه سوء مزاج المري وعلاجه طبيعة الازورا وبلا وجع مع عطش والاستفراغ
الماء والبارد ان كان حارا او ما يضاده ان كان باردا او مع رطوبة الفم وكثرة التنخع ان كان رطبا
وما يضاد اليابس ان كان يابسا وعلاجه تبديل مزاجه بالادوية والاشربة والعصارات والاطعمة اللطيفات
والمروخات ما بين الكتفين في قروح المري سببها بثور او ورم او قيء حار مري
وعلامته الوجع عند بلع اللقم التي لها كيفية غالبة وعلاجه تجرع القيروطي المتخذ من دهن
الورد والمرهم المتخذ من صفرة البيض واسفيداج الرصاص ودهن الورد في امراض المعدة في سوء مزاجها
لا تلازمه والحار المفرد وعلامته العطش والتهاب والتخني وفساد الغذاء الى اللطيف ويبس الفم
وقلة الشهوة وعلاجه شرب ماء الشعير المبرد وحب بزر البقلة وماء الساق ان المزوما الحصرم
فان اشتدت الحرارة سقي قرص الطباشير وقرص الكافور وشراب التفاح بماء الكاهو او بماء البطيخ
او ماء البادروج او ماء الرمان او ماء الحصرم وتضميدها بالورد والصندل والآس بماء الكزبرة ولسان
الحمل ونحو ذلك الفراريج والطياهيج بالزيت والحصرمية والحار اليابس علامته شدة العطش
وجفاف اللسان وعلاجه رطب مزاجها بماء الشعير ودهن اللوز او لبن الاتان
والنيمبرشت بماء الكلاف ... البارد المفرد علامته قلة العطش وضعف

الاستمر

الاستمراء ولهذا الاشياء الحارة وعلاجه المسخنات كالجلنجبين ودهن الورد وشراب العود بحبة
من المصطكي والعود والقرنفل والتوفة تكرر بهان عقيد الاشربة ويسمى شراب الغرض وغداوه
الفراخ المطبوخة بالشبت او زراج حضرم مطبوخة والماء والكبير علامته علامات البارد المفرد
مع ذلك وثقل وعلاجه صعب ويسقي الاشربة الحارة الرطبة وتسلك الاغذية في ... الكبار
وكذلك المروخات والمسوحات والرطب المفرد علامته قلة العطش وضعف الهضم وكثرة
التجشؤ وعلاجه قريب من البارد والتضميد بالصبر والشبت والنطرون والسنبل
والقورنا معجونة بمخ الخبز والحار الرطب لا يضر الا افراطا علامته تغير الطعم الى المرارة
وارتقاء البخارات الى الراس وسيلان البزاق وعلاجه التبريد والتجفيف بالادوية والاغذية
وغيرها والبارد الرطب علامته مركبة من علامات البارد والرطب المفردين مع ثقل
الاول والتمدد وعلاجه بالاشياء الحارة اليابسة من الادوية والاغذية والمروخات والبارد المفرد
علامته شدة العطش وجفاف اللسان وهزال البدن وعلاجه سقي ماء الشعير ودهن اللوز الحلو
واللوز والاسفاناخ والعطف والطلاء والقيروطي المتخذ من دهن البنفسج والنيلوفر والشمع الابيض
وهو قريب من علاج الدق والحار مع المادة والصفراوي وهي علامته السهر والعطش
والغثيان والقيء ومرارة الفم وحرقة المعدة وعلاجه التنقية بالسكنجبين السكري بماء
حار وماء الهليلج وطبيخ الفواكه ولا يصبر على التنوع بل يتقيأ ولهذا الغذاء سقي رب حامضة
كالحصرم والريباس والتفاح والقوح والمشمش ويتغذى بغذاء مبرد كالرمانية والتوت
والحصرم والبلغمي علامته لزوجة الفم وكثرة البزاق والثقل وعلاجه تنقية المعدة
بحب الصبر وحب المنتن وحب القوقايا او بنقيع الصبر والقيء بطبيخ الشبت والسكنجبين العسلي
والضمة للمعدة بالقرنفل والبسباسة والهيل والمصطكي وغداوه الفروج المشوي والعصفور المقلو
والسوداوي علامته حموضة الفم وحموضة القيء تخبث تعرض عنه الارض وعلاجه
استفراغ السوداء بمطبوخ الافتيمون والحبوب المنقية للسوداء وغذاوه الفروج

انطباق المري

حكاك المري

ورم المري

عسر البلع

قروح المري

امراض المعدة

فالنزاح والاستحمام والاشراب من التعب **في وجع المعدة** سببه اما سوء مزاج وقد ذكر
واما اخلاط ردية وقد ذكر ايضا واما ورم ويسمى والارياح ممددة **وعلامته** جشاء ودوام
وتمدد الشراسيف وسكون الوجع بعد استمراء الطعام والقراقر عند الغمز **وعلاجه**
التكميد بالكمادات اليابسة كالنخالة والملح والجاورشه واستعمال الجوارشات الكاسرة للرياح
كالكموني وتضميد ما يحتشي كالمصطكي والكندر ولا طعام موذي بكميته وكيفيته **وعلامته**
ثقل وشقيقة المعدة منه ولا صنعها **وعلامته** تهيج له الاكل وسكونه بعد القي
وعلاجه تقوية المعدة وتنقيتها الكل ان بالقي او اسهال بالحبوب اللوكة **في نقصان الهضم**
من هو كان من جهة بطوء انحدار الغذاء من المعدة ويسمى ضعف الهضم **وعلامته** الجشاء الثقل
والتمدد واما من جهة تغير الطعام الى كيفية ردية ويسمى فساد الهضم **وعلامته** بشي الجشاء
وحموضته وتمدد الشراسيف وغشي وحرقة المعدة ولا لطلب ماهية فيسمى تخمة وسبب
الجميع اما سوء مزاج المعدة واما اجتماع اخلاط ردية فيها وعلاجهما وعلاجهما مر
ولا ضعف جرم المعدة **وعلامته** ان يكون عقيبه كثيرا وان لا يستمري الا اليسير
وعلاجه سقي الاطريفل الصغير والجوارشات المقوية كجوارش جوارش الخوزي
وتضميد المعدة بضمادات المقوية كالسنبل والمصطكي وتمريخ المعدة بدهن الناردين واما كثرة
الطعام لكثرته فلا يقدر الطبيعة على ان يهضم **وعلاجه** القي بالماء الحار والسكنجبين ثم استعمال
المطبخات والجوارشات كالكموني وبعده التغذي بالاغذية اللطيفة كالدراج والطيهوج بتقدير
الشراب العتيق واما كيفيته كاللبن والسمك ولحم البقر والمشمش والخبز الفطير
وعلاجه القي وتقوية المعدة بمثل الجوارشات المذكورة واما سوء ترتيب الغذاء
والمشروب كتقديم الغليظ على اللطيف وشرب الماء عقيب الطعام **وعلاجه**
القي والاسهال بالجوارشات المسهلة كالفوذنج والشهريار ثم تغذية الغذاء اللطيفة
والرياضة المعتدلة والاستحمام ولا تدوم او شركة عضو ويسمى ملك الرازي من اوجاع المعدة

المعدة

وضعف الهضم وسوء الهضم وقلة الشهوة وفساد والوجع الذي يهيج فيها بعد الاكل والوجع
الذي يهيج بعد الاكل فيما يوكل والاورام والقروح ويكون ضعف الهضم في المعدة **وعلامته**
الجشاء الحامض وطول مقام الطعام في المعدة ولين البطن وانتفاخه وكثرة الرياح
وعلاجه الرجيب الماء والخلاف والفنداوقون والقرنفل وينفع منه البزور الحارة
كالنانخواه والكرويا والحلبة والكمون والحبة السوداء والصعتر والخولنجان وما شبهها مفردة
ومجموعة ويكون من رطوبة المعدة **وعلامته** كثرة الريق ودوام الغثي وقلة العطش وسرعة
نزول الطعام غير منهضم **وعلاجه** القي ثم الاطريفل الصغير والادوية التي تجفف مثل الكندر
والزنجبيل والحلبة والسعد والتوابل وغيرها ويكون من رطوبة المعدة مع بردها واكثر ما يكون **وعلامته**
الجشاء الحامض وقلة العطش وانتفاخ البطن وسرعة نزول الطعام **وعلاجه** الجوارشات
المركبة من الحارة والقابضة كالكندر والفودنج والكموني والاطريفل الصغير والكبير اذا
طرح فيه فلفل وزنجبيل وجوارش السفرجل العنبر المسهل ويستعمل بعد القي ويكون عن الطعام قلة
كثرة البزور والتوابل والشراب النبيذ العتيق قوي ويكون بحرارة المعدة مع الرطوبة
وعلامته قلة الشهوة وكثرة الريق والغثي **وعلاجه** القي بالسكنجبين ثم استعمال الجوارشات
الملطفة من غير اسخان كالسفرجل الاسعد والكابلي والاملج او نحوه من الزبيب مدقوق
ومعجون الحلتيت او انجبين مع الورد والمطبوخ والكشنيز ويكون ضعف الهضم من حر
المعدة **وعلامته** هزال البدن وحالة تشبه بالبرق وشدة العطش **وعلاجه**
الازل وسقي اللبن وماء الشعير كما ذكر في باب سوء المزاج ويكون ضعف الهضم
من ضعف جرم المعدة **وعلامته** ان يكون تعقبه قي كثير ويستمري اليسير من الطعام ويقل
عليه ما فوق ذلك **وعلاجه** الاطريفل ومعجون الخبث والتين بدهن الناردين وتضميد
بالسنبل والاذخر والمصطكي والكندر وماء السفرجل وشراب معلوه وحرمة
وتعطي جوارش العود وجوارش السفرجل العنبر المسهل ويكثر تضميع المصطكي وغيره
مع الورد والسعد والكندر وليسقيه ما يسوقه درهمين وليشرب شراب العاقل
والكل من الاغذية ما له كيفية القابضة ويكون نحو الهضم لاجل حرارة المعدة ولا

صاحب الورم الحار في المعدة ما الهندبا ولب الخيارشنبر وتنبيك بشبس فان خرج
اللسان وحمرته تدل على ورم حار في المعدة فان ظال لبث الورم وصلب
فعالجه بالادوية العطرية الملينة والمحللة مثل ما يتخذ من البابونج والاكليل الملك وشحم البقر
والشمع والميعة السائلة ودهن الخطمي نافع جدا تنقيع بنفسج عشرة دراهم ورد احمر خمسة
دراهم سنبل الطيب ثلثه سعد واذخر وقصب الذريرة من كل واحد مصطكي ثلثة دراهم
دقيق الحلبة عشرون درهما قشر البابونج خطمي دقيق الشعير من كل عشرة دراهم يجمع بلعاب
بزر الكتان ويمسح الموضع بدهن الناردين المقشر ويلفه اربع ساعات قبل الطعام
وبعد هضم الغذاء واذا عتق الورم في المعدة فاعطه قرص السنبل بالمنضج ويقيه
بعد الغذاء مقل اليهودي عشرة دراهم بزر الكرفس عشرة دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم مصطكي
خمسة شمع ثلثة دراهم دهن الناردين خمسة دراهم تلين الصوف بالشراب ويجمع الجميع ويضمد به
ويكثر الورم في المعدة من التخم **وعلامته** حمى لينة وكثرة الريق مع سقوط الشهوة
وانتفاخ المعدة من غير صلابة في الجس **وعلاجه** القي ويقع الصبر ويخفف الاغذية ويكثر
القي ويلفه بماء خشب الكرم والسعد والاذخر والسنبل مجموعة بالخل ويكثر الورم في المعدة
من السوداء **وعلامته** صلابة تظهر عند الجس مع افكار ردية **وعلاجه** سقي ماء الرازيانج
وماء الكرفس مع لب الخيارشنبر ويتغذى الفروج او ما الدجاج او الاحسا الكبار ويكثر النضج
التام وتضميد المعدة بالسنبل والحلبة والميعة وبزر الكتان والبابونج ولب القرطم والمقل
والكرفس بماء الكرنب وشحم الدجاج والزيت والشمع قال الرازي ويكون الورم
الصلب في المعدة واما يحدث بعقب ورم حار **وعلاجه** صعب جدا ويحتاج الى الاضمدة
القوية التحليل مثل بزر الكرنب ولوز المر والاشق ومقل وميعة وسنبل وقصب
واذخر يحل الصموغ بالشراب ويجمع بها الادوية ويضمد به **في قروح المعدة وعلامتها**
ان يشتد الوجع عند اكل الاشياء الحامضة والحريفة ويظهر في القي والاختلاف
دم او مدة مع وجع ما بين الكتفين وما تحت العنق وفوق السرة **وعلاجه**
سقي ماء العسل او الجلاب ان كان حارة ثم يسقى بعده شيئا من هذا الدواء



كندر

كندر ودم الاخوين من كل واحد ثلثة دراهم ورد خمسة كلها مدقوق درهمان طين ارمني ثلثة دراهم
يسقى ببعض الربوب القابضة **في الدبيلة وعلامتها** سكون الحمى والوجع عقيب قوة الحمى
والورم الكبير العظيم الممتد سريعا وبقاء الانتفاخ مع يعلم ان الورم قد جمع ويحتاج الى
ما يفجره **وعلاجه** سقي اللبن الحليب مرة بعد مرة والماء الحار وتكميد عليه
وحركة فان ما خرج القشعريرة وظهر خلاف دم ومدة وضمر الورم فاعلم انه
قد انفجر وان لم ينفع ذلك فاطعم العدس الخردل وسقه ماء العسل حتى ينفجر فاذا
انفجر فاسقه ماء العسل مع الادوية الملحمة المدملة كالكندر ودم الاخوين والجلنار والكهربا
والطين الارمني والورد **في لين المعدة والرياح** وسببه قلة الاطعمة اللينة التي تملك عنها
عنها البخار من حرارة يسيرة **وعلاجه** ترك الغذاء النافخة وتكميد الموضع بالجاورس
او الملح المسخن فان لم ينفع فادهنه بطبيخ فيه انيسون ومصطكي وسعتر وبزر الكرفس
صفه سفوف نافع كمون كرماني ونانخواه وبزر الكرفس بالسوية شكر طبرزد مثل
الجميع الشربة ثلثه دراهم او الترياق الكبير او المثرود يطوس **في الهيضة** وهي حركة تعرض
من المعدة لدفع ما فيها بالقي والاسهال وهي لطيفها بالقي وغليظها بالاسهال **وعلاماته**
الغثي والقلق والكرب والعطش واختلاط الوجه وبرد الاطراف والقي المراري
ولو اشتدت كثرت وجع المعدة والامعاء وتشنج اليد والعرق والغشي **وعلاجه**
القي بالماء الحار مرات ثم سقي رب الرمان او ماء التفاح او السفرجل مع ماء الورد
فاذا سكن القي والاسهال فالحمام والتغذي بالسماقية او الريباسية فان افرط
الاسهال فسقي سفوف حب الرمان مع رب السفرجل مع الطين الارمني والطباشير
والكافور فان ضعفت القوة فيعتبر قوته بالكباب الخبز مع ماء السفرجل والقند
ومعدته بالصبر وقصب الذريرة واقاقيا وقشر الرمان وخبث بماء الورد والافاوية
وليجتهد في تنويمه ولا تتغير الطعام الى الغليظ والبلغم **وعلامته** ان يكون ما يتقيه
حامضا لجيا وكذلك ما يختلف يكون عفنا **وعلاجه** القي وتقوية المعدة بالاطعمة

صفراء فيها ولان سوداء وعلامته ما كان من الحرارة بلا مادة العطش وكثرة العطش
مع يبس الفم وعلاجه الاغذية الحامضة الغليظة كالقريص من اسكباج لحم البقر والحصرمية
والسماقية وشرب الماء البارد والبرد والضماد بالصندل بالعصا الباردة وتكون مع مادة الصفراء
في تجاويفها وعلامته الغشي وقيء الصفراء وتحلل المياش بعد الاكل وفساد الاغذية
الخفيفة فيها كلحم الطير وجودة استمراء الطعام الغليظ كلحم البقر وعلاجه القيء
بالسكنجبين والاسهال بالايارج ثم الاغذية التي ذكرنا قبل هذا او تكون من سوداء
وعلامته حرقة قبل الاكل تسكنها الاكل او ينقص منها الاكل وعظم الطحال والقيء
الحامض المضرس ووجع المعدة حامضة قبل الاكل وعلاجه الاسهال بطبيخ
الافتيمون مسهلا كثيرة وفصد الباسليق والاغذية المتخذة بالسكر ودهن اللوز وشراب
الكرم ويكون ضعف المعدة لحرارة المعدة والصفراء فيها وقد ذكرناه وعلاجه
قلة الطعام والحركة والرياضة اولان لا يحتج البدن شيء وعلامته صلابة جلد البدن
وطول صبره على الجوع وعلاجه الحمام والدلك والرياضة فان كفى والا والكب
في الحمام بورق ودقيق الحمص وعرق دائم في الحمام واما لان الكبد لكثرة المعدة
وعلامته الحفقة البيضاء والخضراء وعلاجه جميع ما يفتح الغذاء كالشراب العتيق
المر القوي يسقى منه على الريق شيئا يسيرا والحمام قبل الطعام والرياضة بجميع ما يفتح
الكبد من تفتيح سددها كالفوتنج والفلافلي والجوارشنات بكارة الطلقة وتكون
لاجل ابتياس ما يقطر من السوداء الى فم المعدة وعلامته ان لا يكح فان كان في اول
الاكل انهضم هضما محكما فيكون الجوع معقودا والهضم موجودا وعلاجه اوما ان
الاغذية المانعة للحموضة والقبض كالحصرم والسماق والريباس والقوابض والمتخذة
بها واستعمال الكوامخ والبقول والابازير التي فيها حرافة كالبصل والثوم والكراث
والجعفرات والحلتيت والخردل ونحو ذلك مما يقتضي الشهوة بلحج يسير موافق لذلك
ويكون لعلة في العصب الجائي الى فم المعدة وعلامته ان لا يكبر لهذه الاذية والادوية

[illegible]

الحريفة

الحريفة بمس او كثير بمس ولا تغيره حتى وعلاجه عسر ويعالج على تلك حال تقوية
الريح وما الاضمدة المتخذة المسخنة مما ذكر توضع على فم المعدة ويكون الوجع للمعدة
وان لم يكن الا من يكون لا الورم او القروح او الريح غليظة ممددة ويكون بعد الاكل فمنه
ما يكون مع قيء ومنه ما يكون بلا قيء وعلامته الوجع الذي يكون مع الورم الحار في المعدة والحمى
وظهور الورم في المعدة وسقوط الشهوة والقيء والعطش وعلاجه القيء والفصد وتطفئة الطبائع
برب الحصرم اورب السفرجل او الريباس وما اشبهه والاقتصار من الغذاء على ماء الشعير مع
ماء الهندباء ان يعقبه ذلك الا ان يخفف الحرارة والحمى وبعد ذلك تسقى ماء الهندباء وقد ارتفع
فيه فلوس خيارشنبر وقشار الورد وان ازمن تسقى افسنتين المقل ويطليه في اول الامر
بالصندل والكافور والورد وان كثرت الحرارة اشتدت الالام فيشمع بدهن الناردين
فيطرح فيه على كل اوقية مثقال من صبر ومثقال من مصطكي ومثقال سعد ومثقال
اذخر وثلثة مثاقيل مقل محلول بشراب وهذا الورم اكثر ما يحدث في المعدة وفمها ويثقل
الا ورم صلب ويجمع ويصير دبيلة وسنذكر علامته وعلاجه عند القروح في المعدة في اورام
المعدة يحدث الورم من الحرارة وشبيهه امتلاء البدن من الدم او الصفراء وعلامته الوجع
والحرارة والتهاب وربما كان معه حمى وعلاجه اولا الفصد من الباسليق ويسقى بعد ذلك
ماء عنب الثعلب وماء الهندباء مفردين او مع الخيارشنبر بدهن اللوز اذا كانت الطبيعة يابسة
وان كان لا تسهل فبالسكنجبين بالماء وتعشى ماء الشعير المقشر مع القرع والقطف والاسفاناخ
بدهن اللوز ويشرب عوض الماء الجلاب ورب الرمان ويطلى المعدة بالصندل وعنب الثعلب
وقشور الشعير وورق الهندباء وينفع الماء البسير هكذا الى اليوم السابع فاذا سكنت الحرارة
بعد السابع خلط بها شيئا من الرازيانج ثم بعد الاسبوع يسقى قرص الورد مع عصارة
الافسنتين وماء الرازيانج وضماد بالاكليل والبابونج والهندباء ودهن الحنظل والصندل الاحمر
والفوفل والزعفران ويتغذى بالماء الشعير المقشر مع السلق ويشرب السكنجبين السهوى
اذا كان في المعدة ورم حار فاياك ان تستعمل مسهلا او قيئا فانه رديء فان اضطر
الى الاسهال فاسهل بالصبر والسكنجبين واما القيء فلا تقربه فانه اضر من الجوع ويسهل

اورام المعدة

وجوارشن السفرجل الممسك وقد تحبس القي والاسهال **وعلاجه** القي بما العسل
فيغسل المعدة ثم الاسهال ثم بعد ذلك السفرجلي المسهل ثم اللثوم قال الرازي الهيضة
لا تكون مع ضعف الطعام **وعلامته** تقدم التخمة وكثرة الرياح في البطن قبله بايام وان يتقدم
بوجع السرة ومغصها ثم يجري اختلاف كثير ابقي يسيرا او لا يكون **وعلاجه** الكثير كلها
يحبس بالمغص والماورد ما وحابسه قد اعتقل فيه كموني مرات ويطيب النوم ويسبح القدم
بالدهن ويقع كعك في شراب عتيق ويأخذه لتقطع السيلان وينام فاذا انتبه وجد الكلال
وطال الحرج ثم رجع الى عادته قليلا قليلا وتكون من انصباب المرة الصفراء الى المعدة
والامعاء فتسقط دفعه شربة ذهولها ومعه غثي شديد جدا وعطش دائم ويشرب الماء
البارد فيشكو عنه حتى يسخن في المعدة ثم يتقياه وربما كان معه الصفراء كهيئة وربما ادى
حتى يغشي على العليل ويسقط النبض **وعلاجه** ان يبتدا بسقي الماء الحار الكثير ليتقياه
بسهولة ويخرج عنه اكثر ذلك المرار فاذا منع القي ان يسقط القوة ولفرط تسحجه؟
وبرد معدته بالثلج لوضعه عليه ولصب على اطرافه الماء البارد ويسقه رب الحصرم؟ ان
الرز مرة بعد مرة ومتى تقياه اسقي الطباشير والطين النيسابوري والورد والكسفرة وافه
بماء التفاح واسقه او في الماء البارد ومتى تقياه فاعده عليه حتى يرى الغشي قد خف قليلا
قليلا فعند ذلك خذ ماء اللحم الذي قد احكمته من الفراريج مفصلة وصب عليه قليلا
ماء الحصرم وقليل شراب وانثر عليه كعكا مسحوقا وان تقياه فاعد عليه حتى
تقبله واسقه بالجوهر وقد ينفع فيه فراريج وفراخ مشوية مفصلة واذا قبل الطعام
فاسقه شرابا ونحوه للنيام فان القي يسكن مع النوم البتة قال سرافيون رأيت
صبيا عرضت له هذه العلة فلبث فيها مدة وخفي نبضه وبرد جسمه اياما مع ذبول وتقضية؟
ثم انتعش قليلا قليلا وقوي نبضه وكان القي مع ذبول ونبضه ضعيف ومراقه فاترة؟
كما تخبر اليد فوق وخشيت الاسهال في هذه العلة العطش لانه لا يمكن الا السقي؟
ما يسكن عطشه لانه يقذفه وسنه بالسهر لانه لو نام لنقصت العلة واكثر ما يعرض
للصبيان وفي الصيف والذي يكون في الخريف اردا والتي في الشتاء قليلة الا في
الندرة **وعلاجه** ان لا يحتج لما ترى من الاحوال الهائلة وتتعهد في تقوية معدة

بقية

بقية الماورد الحار فان لك ان فعلت ذلك استسقط بعدته قبل غشيه وان كان من شراب
الحريف فليحم بالقي فاذا استقيه ماء حار قد خلط به ورق فقيفا؟ وسكن غشيانه وقته
للثة فان كان بالقي قد عسلت معدته ولسقيه ماء الجلاب والادوية لانها تمسك القوة
الطبيعية في المعدة وكذلك الاسلاف ويشد عضده وفخذيه وصب الماء البارد على ساقيه
ورجليه ووضعها فيه وضمد بطنه بالسفرجل وقفاح الكرم ولحية التيس وسماق وجلنار
وقشور الرمان وسويق الشعير والصندل والورد والكافور وسك ويطلي فمه معدة؟
بالتفاح والسفرجل وماء الورد والاس الرطب والصندل والكافور والزعفران
واللادن وتحرج؟ ماء لسان الحمل وماء السفرجل وماء الورد والكمثرى الصيني والتفاح
الجبلي قليلا قليلا فاذا آذاه العطش فاسقه ماء باردا قد نقع فيه قفاح الكرم او ورد وكثرى؟
او طباشير فان تقياه فهذا الماء الصافي اطرح فيه كعكا قليلا او خبزا محمصا في التنور
او سويق حب الرمان قليلا قليلا فان قذفه مرة اخرى فاعده عليه فان لم يسكن
فاسقه ماء الشعير؟ المر وحسل الكعك جيلة في ان ينام فانه ينتفع جدا ولا يكون الماء
الذي يشربه في غاية البرد بل متوسطا قال ابن ماسويه ان نفع في هذه الحال
الزعفران فانه يغثي ويقي وقال يصلح لهم هذا الشراب كمثرى يابس وقفاح مقدد
وحب الآس وانزبارس في الماء ليلة وليلة ثم اطبخ جميعا حتى يبقى ثلثه ثم تصفي
ويطبخ بالبيشة ثانية حتى يكون له قوام ثم يرفع ويسقى وقال الكان؟ من يقوى حامضا
فاسقه الميبه الممسك قليلا قليلا او ماء قد طبخ فيه انيسون وكمون وصطكا وعود النيء
وسنبل واسبح؟ اطرافه بدهن حار يسحق فيه ملح وبورق وامسح معدته ومفاصله بالطيب؟
الحار مثل الزعفران وماء التفاح والطيب وشراب السوس وسك وعود النيء مسحوق
واغذه بزر باجة بدهن الجوز وتوابل ادفئ او لو قة قطعة من لحم الصدر منه الطعم؟
والدارصيني والمغز؟ الحبلي فيلق كعك ممزوج قد القي فيه حب الآس وتوابل قال ابقراط
الكلام ينفع جميع من كان بطنه في مرضه لينا بحديث الكلام قالت الماثلة التي الكلبة؟

نقصان الشهوة و بطلانها

فيقطع ذلك القيام **في نقصان الشهوة و بطلانها** اسبابه اما سوء مزاج حار او بارد و علاماتهما [illegible]
مذكورة و اما خلط صفراوي او بلغمي في المعدة **و علامته** المشتركة الغثيان و [illegible]
و العطش [illegible] **و علاجه** [illegible]
ثم [illegible]
[illegible]
[illegible] **و علامته** عدم [illegible] **و علاجه** تلطيف الخلط ثم القيء و الاسهال ثم تقويتها
[illegible] **و علامته** الغثي و [illegible]
و علاجه تنقية المعدة و [illegible] البدن عن الغذاء **و علامته**
[illegible] **و علاجه** قلة الاكل و كثرة الحركة [illegible] **و علامته**
[illegible] **و علاجه** الاستحمام [illegible]
[illegible] المعدة **و علامته** [illegible] **و علاجه**
تقوية الكبد [illegible] السوداء [illegible] المعدة
و علامته عدم الجوع [illegible] **و علاجه** [illegible]
[illegible] **و علامته** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لهم الجبن والجوز واللوز ويطعمهم الشراب العتيق ويسقيهم ماء باردا او حيرف في
هواء بارد ولا يكون به هذه العلة حامضا او قابضا او حريفا لكن الكمون والزنجبيل والنعنع
فانه نافع في الشهوة الكلبية والعلة المعروفة بالقطا هذه العلة تحدث من فساد مزاج بارد
يعرض لفم المعدة او كيموس حامض مجتمع محتقن في المعدة او استفراغ مفرط كثير للجميع
البدن وعلاجه منه ان يغذى العليل بغذاء دسم وشراب كثير يقوي الحرارة وان
لم يكن العلة معها مثل الاسهال والاسهال الذي يقبض فيه فان من شان القبض ان ينفع
بهذه العلة ويجب ان يقدم في اول طعامهم الاغذية الدسمة الزهمة ويكون
غذائهم كثير الدهن ولا يكون فيه حموضة ولا قبض ويسقيهم الشراب القوي وينقصان
اصاب العليل مع ذلك اسهال سقي الجوزي فان كانت العلة في حال التي
يقال له القطا تحدث شهوة الاشياء الحامضة والحريفة ويحدث ذلك لهم الى
الى فم معدتهم كيموس فانه **وعلاجه** في ان كانت ادية الرجال التي يسهل
المسهل المنقي للمعدة مثل حب الايارج وحب الصبر والمصطكي وحب الافاويه
والادوية الموصوفة للاكل الطين قال ... في الشهوة الكلبية العلاج تحت الاغاليط
... مع ما يصلح لفساد المزاج المحدث للعلة باغذية كثيرة دسمة وشراب كثير
فيتخم كالتخم احسن ما كثر امثل الشراب الدسم الذي ليس في طعمه شي
من القبض فانه الكاشف لهذا الجوع من فساد مزاج بارد او خلط حامض
في فم المعدة قال ... العلاج العظيم لهذا الشراب ... الجوع الشفاء العليلين جميعا
وقد يجب ان يطعم ... طعمه دسمة سمنة ويكونون يرطعام سمنة ...
كثيرا ولا يكون فيه حموضة ولا قبض ثم ... من الشراب الذي ... فان
لم يعطشوا فان ... على المكان بهذا التدبير اذا ادمنت ... فان كان
مع هذه العلة ... الحرارة ... **في جوع البقري** وليسمى بوليموس

في جوع البقري

وهو جوع الاعضاء مع شبع المعدة وسببه الا سوء مزاج بارد يابس في فم المعدة
ولا خلط يلطف التدبير **وعلاماته** سوء المزاج البارد اليابس وضعف القوة وهزال البدن
وبطلان الشهوة والغشي والعرق كثيرا ما للمسافر في البرد وخصوصا اذا كان جائعا
وعلاجه رش الماء البارد على الوجه وشد الاطراف ... وشم الغالية
والمسك والعود والعنبر وسلقية خبز مشرح في شراب ريحاني وسلقية اللحم المشوي
وشم التفاح والسفرجل وتدريج المعدة بدهن القسط ... والسفرجل او الادوية الحارة
المتخذة من الاشياء واستعمال ... حالها فيغذى باغذية سريعة الهضم
وخبز مشرح في شراب ريحاني ولحم العجل المطبوخ بالخل وورق الاترج والكزبرة
والافاويه **وعلاماته** البارد لليابس هي علامات البارد مع اليابس **وعلاجه** علاج
البارد اليابس مع تقوية المعدة وتقويتها بجوارش متخذ من الفلفل والكمون والشراب
العتيق وقد يحدث شيء ضعيف شبيه بهذا في فم المعدة مع حرارة قوية في البدن كله
الى ان يبلغ حتى يشتهي الى فم المعدة ويسمى الجوع المغشي **وعلاماته** علامات سوء المزاج
الحار والغشي عند تاخر الاكل **وعلاجه** علاج الغشي والتغذي باغذية باردة بالفعل والقوة
ولتقوية فم المعدة بخبز مثرود في ماء الرمان او التفاح وقد ... ان يسقى
قال ... عرضت له هذه العلة في حضر كان او سفر فيجب ان يشرب القوي
ويقويها بان يرش على وجههم ماء باردا او ماء ورد ويشمهم الروائح
الطيبة الرائحة مما يقوي المعدة مثل شراب الريحان العتيق بعد ان يخلط به كافور
وعود ومسك وميبوسي ويجرعهم دائما بالعود المطرد وبالعنبر وطلي الاطراف
من الورد وماء الاس وميبوسي وكافور ومسك وزعفران وعود ...
وورد وما اشبه ذلك ويشد اجلهم وايديهم ويمنعهم من النوم ...
شعورهم ولآذانهم فاذا افاقوا من الغشي يطعمهم خبزا منقوعا في الشراب ...

في العطش

او بما يمكن ان يقوى من ساعته وسائر علاجهم مثل ما ينبغي البرقة وغيرها
اليبوسة وتحمضه قيصر لتقوية البدن بالغذاء وخير **في شدة العطش** وسببه سوء مزاج
حار في المعدة **وعلاماته** الالتهاب **وعلاجه** استعمال المبردات مثل السكنجبين
السكري بماء الرمان او التفاح الحامض والاجاص او ماء بقلة الحمقاء او الاس او باقي الحصرم
او الريباس بماء بارد ويسقى ماء القرع بالسكنجبين او شراب او ماء التفاح او الكمثرى
ووضع الرجلين في ماء بارد وتضميد المعدة بحماضة القرع ودقيق الشعير والخل والصندل
بالساقية او الرباسية ونحوها ولا يابس **وعلاماته** يبس الفم واللسان
وعلاجه سقي ماء الشعير المبرد بالثلج وماء القرع ماء الخبز بالسكنجبين او لعاب بزر قطونا
ولعاب حب القرع بالسكنجبين او سويق الشعير بالسكر والتغذية بالفروج المسلوقة
ولا حار يابس **وعلاماته وعلاجه** تعرف من تركيب المذكورين ولا بلغم مالح في المعدة **وعلاماته**
مرارة الفم واللسان **وعلاجه** القيء والاسهال وتناول الاشربة المبردة والادوية
كذلك وقد يحدث من صفاف المري **وعلاجه** سقي السكنجبين او مياه الفواكه او ربوب
ولا من حرارة الماء الصائم ورثية **وعلاجه** بحبس تحت البطن مع حرارة جميعا
وييس الطبع **وعلاجه** سقي ماء الجبن مع السكنجبين وشراب الهندبا وعنده الفروج
المسلوقة او لحم الجدي والحنطة المسلوقة بقلة الحمقاء وقرع وخلها ودقيق الشعير وماء الورد
وقد يحدث عن حرارة حادثة في الكبد **وعلاماته** انتفاخ الجنب وربما تبعه الرقان
وعلاجه استنشاق الهواء البارد وتغطية الصدر بالصندل وماء الورد والمبردات والاقل
تناول ادوية سمية مثل الافيون **وعلاجه** التدبير والترطيب بالمفرحات العالقة وقد يكون
من الاكل ... الحامض لم ... المعدة كالسمك ... **وعلاجه** ما يقطع
وقد ... كثرة العطش الغالب المفرط بالحرارة او اليبوسة او بهما وهو
الحرارة تكون ... حرارة المعدة **وعلاماته** جفاف الفم واللسان ...
وعلاجه ... فان لم ... السكنجبين ومياه الفواكه وربوبها فان كان ...

في المعدة **فصل** الماء البارد وماء الشعير والقرع والخيار وتغذى ...
وحب القرع فان كان ... اعظم حر الهواء والصوم **فعلاجه** بتبريد البدن فان الحرارة
وصب ماء بارد على الراس ... فان كان حدوثه عن عفن كيموس مالح **فعلاجه**
تنقية المعدة من ذلك الكيموس بالقيء والاسهال وحبس الماء الحار ما امكنه لقوة فان
احتاج الا اقوى من ذلك فالكي معها الشرب ولا قلة العطش ... القيء في الامراض
والبلدان قلة العطش في الامراض الحارة لكثرة نزول من الراس الى المعدة ... في الحمى
من المعدة والاسهال ان العطش يكون عند ما يكون المعدة مرارا او بلغم مالح الا انه
ويبطل العطش ... حس المعدة كالعرض في الاسهال المتلف ولا لغلبة الرطوبة والبرودة
على فم المعدة ... العطش من الشراب الصرف الكثير ان شرب ...
الماء عند العطش حتى مات عطشا ولم يرو بالماء والعطش في لزوم الافاعي ...
شرب ماء البحر وفي الحميات المحرقة فانه ربما عرض فيه عطش لا يروى ...
يموت ... حمى محرقة فشرب في الوقت الذي كان ...
... الماء البارد ... كثيرا فلم ينقطع عطشه حتى مات من كتاب ...
في المقالة الثانية قال ... عطش شديد فالاصلح ان ...
وليشرب ... باردا ... المزاج قال ... العطش قد يكون ... المعدة ...
وعن ... المعدة وعن الكبد وعن الامعاء ويكون ذلك ... او ورم او الرئة فيها
ولا لغلبة اليبس ولا لخلط ما لح ... العطش ... فان كان ...
او لانها ... الذي من البلغم المالح ... ذلك الخلط ... والذي من الرئة
فالهواء البارد ولا ... ذلك ولا ... المطبوخ وعلاج الورم
قال الرازي يقطع العطش الحار ... الرائب ... والمصطكي ...
الهندي ... اذا امسكت في الفم ... العطش قليلا ...
بزر الخس ... وربما ... الكثيرا ...

قال والمدوم على الفقاع لعطش جدا اذ تكشف الناس قال [illegible] اقول شراب
يسكن العطش ويطفي اللهيب يؤخذ من نقيع التمر الهندي والاجاص وعصير الرمان الحامض
بالسوية خالص الاترج ثلث جزء سكر الطبرزد مثل نصف الجميع يطبخ حتى يصير له قوام
فاذا افرط العطش اخذت بزر الخس وبزر الخيار وبزر القثاء الكزبرة [illegible] وبزر [illegible]
والورد ويسقى منه مثقال باوقية من هذا الشراب قال الرازي الدهن والدسم يسكن العطش
الكائن عن الطعم المالح [illegible] انه [illegible] الماء [illegible] يخفف سريعا والدهن [illegible]
ثم يسر [illegible] ينفعه شراب [illegible] اللوز **قاطعات العطش** [illegible] اذا شرب
وبقل البارد وماؤه قاطع العطش قال ابن ماسويه ان البقلة اليمانية قاطعة للعطش [illegible]
مع ماء الرمان وطبيخ بزر اللوز والكزبرة الرطبة قال [illegible] حتى عصارة [illegible]
[illegible] العطش الثوم يقطع العطش الكائن عن [illegible] المالح قال روفس مما يقطع العطش [illegible]
[illegible] القرع والقثاء [illegible] الشعير [illegible] خمر وماء ورد [illegible] البطن فانه
يسكن العطش ويطفي الالتهاب في البطن والكبد قال الرازي على ما رأيت في ابيديميا [illegible] العطش
[illegible] يسكنه [illegible] [illegible] او الاسط اذا لم يكن [illegible]
وصب الماء البارد والكثير والاستفراغ فيه [illegible] العطش من ركوب البحر وشرب [illegible]
وعلاجه [illegible] الشعير الذي طبخ فيه العناب والسكنجبين [illegible]
المبلولة المبردة بالثلج والتغذي بالاغذية الباردة [illegible]
[illegible] ويسقى سويق المغسول بالماء الحار [illegible] الجلاب [illegible]
[illegible] الورد [illegible] الكافور [illegible] **علاجه** ان [illegible]
ولعاب بزر قطونا وماء [illegible] الرقيق قال ابو ماهر ان [illegible]
فلحقه عطش شديد وكان مستقلا [illegible] فلم يشرب ماء البحر شيئا فاشار اليه
باكل الفراريج [illegible] وشرب [illegible] الشعير فلما ان كان [illegible]
ف[illegible] انه [illegible] ذكر انه حصل في [illegible] خراسان عند [illegible]

لم يجد

في الغثي والتهوع

لم يجد مطعونا [illegible] قال [illegible] ان [illegible] الاجاص [illegible]
[illegible] الا انه لم يكن هناك حمى فان [illegible] حمى [illegible] **في الغثي والقي**
والتهوع القي حركة من المعدة [illegible] فيها من طريق الفم [illegible]
حركتها حركة ما فيها والتهوع حركة من المعدة [illegible] حركة ما فيها والغثي [illegible] حالة للمعدة [illegible]
[illegible] هذه التحريك دائما او في بعض الاوقات [illegible]
اللذع [illegible] وسبب هذه الاحوال [illegible] الاخلاط
[illegible] في تجويف المعدة [illegible]
التهوع [illegible] الاخلاط [illegible] **وعلاجه** [illegible] والعطش [illegible] القي **وعلاجه**
تنقية المعدة بالماء الحار والسكنجبين والاسهال [illegible]
[illegible] بماء الحصرم او السماق او الريباس [illegible] المعدة [illegible]
والورد والكافور وماء الآس والتفاح وعند العطش [illegible] القي [illegible]
[illegible] **وعلاجه** [illegible] **وعلاجه**
تنقية المعدة [illegible]
[illegible] الكمون [illegible]
[illegible] والقي السوداوي [illegible] اذا افرط [illegible] وشرب [illegible]
التفاح [illegible] قال [illegible] والتهوع
والغثي اذا [illegible] والعلاج منها في قطعه [illegible] القي [illegible] المعدة والغثي
والقي [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] هذه العلة [illegible] القوة [illegible]
ان يكون الغذاء الكثير اكثر مما تحتمل القوة والذي يؤذي بالكيفية ان يكون الغذاء [illegible]
او [illegible] القوة [illegible] حتى [illegible] والذي يؤذي [illegible]

فان يكون مادة مجتمعة في المعدة محتبسة فيها وهو الفصد الكائن كثيرا وربما في فم المعدة
حدث قي من غثيان تهيج المس ان وان كان قليلا لزجا تتشبث بالمعدة حدث غثية
تهوع وحوش تلذع علاج ذلك الكائن عن حدوثه عن سوء تدبير في الغذاء الى اصلاح ذلك
ثم تقصد تقوية المعدة باصلاح ذلك المزاج فان كان حدوثه عن مادة فقد يكون هذه المادة
بلغميا عفنا لزجا لتقبض تحلل المعدة وعلامته ان كثيرت التهوع وعلاجه منه ان
تنقى المعدة من تلك المادة بالاشياء اللطيفة كالسكنجبين وينقيا وشرب الماء
الخفيفة واستعمال الصمغ والعنب وقد تكون المادة مرية متولدة في المعدة او منصبة
من سائر البدن وعلامته ما يتولد في المعدة ان يكون اراه دائما وعلاجه
ان تنقى وما يهم الذي يشربه وروصجاح وطباشير اويلقى الكثير بماء التفاح وفي
حالة سولق الحنطة الجرشية وسويق حب الرمان والكعك او خبز مجفف في التنور
فان لم ينقطع وغلظ الامر فيه فتنصب محجمة اسفل البطن تقرب السرة فان لم
يسكن تنصب محجمة اخرى من خلف بين الكتفين ويحتال في تنويمه ولوطى فراشه وان
تهيا سرير معلق ينوم ويحرك برفق كان افضل ويجب ان تعصر اطرافه بغمز
خفيف وينفع منه نفعا عجيبا الكعك بماء قد نقع فيه خشخاش وادلق فيه شب
مقلو قليا خفيف فان كان هذا المراد منصبا الى المعدة من سائر البدن وعلامته
ان تعشيان يسكن كلما نقي الانسان حتى يجمع شيء اخر وعلاجه ان ينقى
البدن من ذلك الخلط ويصلح له الخشخاش اللثيثه فاذا نقي البدن يجب
ان تقوى المعدة بمياه الفواكه ورببها مثل رب الرمان والسفرجل وصفته ماء الرمان
الحامض المسكن جزء سكر نصف جزء يطبخ حتى يكون له قوام ويرفع فان لم
ينقطع ذلك واشتد الامر فيه القي في هذا الماء قطعة طحين شيء ونعنع وعود
ومصطكي مرضوض وقد ينفع حب الرمان ومثل ثلثه سماق في ماء ليلة ثم
تصفى ويسقى منه وقد يسقى فيه طباشير من درهم الى ثلثه دراهم بماء التفاح المر

والرمان الحامض فان لم يهيج بالعصير حتى قصد الماسليق لسكن قوة المرارة وتنقيته ووفوره
وله دواء جامع يسقى عند الضرورة ورد حمنه دسهم طباشير سماق ثلثه اسهم سكر درهم
كافور دانق ولفه اشربة بماء بماء الرمان الحامض قدر اوقية او مثل ذلك ماء
التفاح المز والسفرجل او يسقى سويق الحنطة والشعير بماء الثلج فاذا افرط سقى الكعك المسحوق
مثل الكعك في ماء التفاح والسير شيء ومتى تقيأه عند غلبة حتى تقبله او يطلى صدره
كله بمحلبة ملازمة ومتى خيف سقوط القوة قد قوته ماء اللحم المتخذ من الفراريج وشق الجدي واثبت
ذلك مع كعك مسحوق مثل الكعك في ماء التفاح ويسير من الشراب فان لم يبارد ومن ذلك
يقي طعامه فاعطه هذه الاقراص فانها جيدة تشفيه سريعا اذا كانت علامات البرودة
ما هذه ورد زر الورد ستة دراهم اسهم قرص اربعة دراهم مر وصفن وجند بيدستر وافيون بكهر
درهمان دارصيني ستة دراهم او دراهم سليخة عشرة دراهم مصطكي اربعة دراهم الشربة نصف مثقال
للصغير وللكبير مثقال باوقية من شراب قابض ولوجع المعدة والقي بماء بارد ثم تسقيه الاترج
بعد هذه الاقراص لسكن الوجع وقد تقدم الاترج قبل هذه القرص وقد رضي هذه الاقراص
جالينوس فانه قال كثيرا ما كدرت في فم المعدة فقط وقال ايضا اذا لم يتغير الطعام
فقد تم برد المعدة وقال اني في جميع الاقراص والادوية الممالة للمعدة اذا اشتد البرد الاترج
فانه ينفع فيه في كل حال وقد جربت وامتحنت تجربة وثيقة فرايت جميع من يقي
طعامه ويسيح معه الغثي والوجع اذا اكل بزراه باسهال الطبيعة الذي اسهلتهم اولا
بالحقن ثم تسقى الخيار شنبر ويعجم بالهندبا ان كانت الحرارة غالبة والاترج مع طبيخ
نبع والحلبة مع السكنجبين نفع

في النفخة والجشاء والتمطي والتثاؤب

النفخة تحدث اما من جهة المعدة فيكون لبرد مزاجها وضعف الحرارة الغريزية فيضعف
عن الهضم واما ما كان من جهة الطعام فلكونه كثير الرطوبة لا تقوى الحرارة على هضمها كالبقول
والفواكه او لكونه نفاخا واما الذي لخلط فيها فهو كالعسل او كعواء او صفراء تحلل ذلك الطعام
ويصير رياحا نافخة وقد ذكر في سوء هضم المعدة وضعف الهضم علاماتها وعلاج ذلك

عبارة عن ارتفاع تلك النفخة الى طريق الفم وسببه اما فساد مزاج ساذج حادث
للمعدة فلا ينهضم الطعام فيها فيتحير عنه بخارات **وعلاجه** بما يضاده واما عن اخلاط
مجتمعة فيها حادثة ان الخلط مراري فالاستفراغ بطبيخ الهليلج وشراب الورد وان كان
سوداويا فالاستفراغ بطبيخ الافتيمون وان كان بلغميا فالاسهال بالقي بالسكنجبين
والحبوب المسهلة ثم بتدبير المنضج وتقوية المعدة وتلك البخارات اذا حصلت في
عضو الفك وغلظت يحدث التثاوب ولو حصلت في اكثر الاعضاء يحدث
التمطي **وعلاجه** بعد التلطيف والتنقية بالقي والاسهال تقوية المعدة وتجويد الهضم
قال الرازي الجشاء اذا كثر فيه الهضم ولو افق بشح المعدة ويرشى
منه مضغ الكندر والكمون واذا اكثر استعمل القي قبل الطعام والكوارش الهاضمة
والتمليد المريء والحمام قال ابن الجشاء الحادث فوق المقدار يدل على ريح
بانبساطه حتى يخرج معه الغذاء ويدفعه يمنع فيتحير في المعدة وكلاهما يمنع الهضم
فيتولد عنه سوء الاستمراء وربما تولد منه وجع شديد للمعدة فذلك يحدث
من كيموس ردي محتبس في المعدة او فساد مزاج **وعلاجه** اذا كان حدوثه عن فساد
مزاج بالمبدلة للمزاج مما له قوة في تحليل النفخ مما ذكر هنا او في غيره وبعد
ذلك ما يقوي المعدة ويزيل النفخ مثل الجلنجبين مع الانيسون او ماء طبخ فيه
الكمون والكرويا والصعتر والسذاب والنعنع والمصطكي والقرنفل قال ابن سويه
الجشاء يحدث عن ريح مجتمعة تستفرغ بالفم ويدل حدوثه اما عن خلط يغلي تولد عنه
واما على ضعف المعدة وضعف المعدة انما يكون لغلبة خلط من الاخلاط
عليها خارج عن الحد الطبيعي واما لسوء مزاج عارض فيها وحده من غير خلط واذا اكثر
الجشاء دفع الاطعمة التي في المعدة ومنعها ان تنهضم فيجب ان تروم تسكينه
واذا انحلت المعدة ايضا ولم يعرض لصاحبها الجشاء فانه ينبغي ان يعين على حدوثه

مز

والعطوس

قال والاغتفى فيعرض عند الحركة في المعدة للقي وربما كان السبب بانه اكثر قد
تغلب على هذا العضو وربما كان السبب شي يلذعه كالصبر اذا اكل الطعام فخمض او صار دخانيا
او حريفا او لسوء هضمه **في الفواق** هو حركة جميع اجزاء الطبقة الداخلة من المعدة وتلك
الحركة مركبة من تشنج انقباضي للاسراع المؤذي وتمدد انبساطي لدفع ذلك المؤذي وهو اما للامتلاء
فذلك [illegible] لان بلغم **وعلاماته** علامات الامتلاء من البلغم وكثرة التبرق
وعلاجه القي بعد التلطيف بالسكنجبين والماء الحار ومضغ المصطكي والنعنع فان ثبت
بالمعدة ليفرح بالايارج وبعده يوقف على الريق ما طبخ فيه الكمون والصعتر وحب الكام وريح
معدته بالانيسون ومما يحلله حصر النفس ولاجل صفراء **وعلامته** علامات غلبة الصفراء
وعلاجه القي بالماء الحار والسكنجبين وسقي الاشربة المبردة والاستفراغ ويسمى اللهيبي **وعلامته**
ان يكون عقيب اسهال او في فرط او حمى حارة قد حللت تحليلا كثيرا او جوع **وعلاجه**
سقي ماء الشعير بدهن اللوز او دهن البنفسج وحب القرع او ما رايتا ان المرطبات ونطولها
وحب السفرجل مع دهن اللوز او الخاتر مع دهن اللوز او البنفسج والغذاء الاغذية بالفروج
او صفرة البيض النيمرشت او الجمر صدور الدجاج واضمدة المعدة بدهن الشعير والخطمي والبنفسج
ما خنث الثعب ولعاب بزر قطونا ودهن الورد وتقوية الطبيعة لشم العنبر والغالية وغيرها واما لسوء مزاج
حار ساذج **وعلامته** مذكورة **وعلاجه** سقي ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا وحب بزر القرع والخس
الرطب والمزورة الرمانية بالاسفاناخ والقطف بالفروج او الرشكية واما لسوء مزاج بارد
ساذج **وعلامته** الكسل والاستسقاء المتقدمة **وعلاجه** سقي الجلاب مع ماء الرازيانج او المكار
او بزر الكرفس والانيسون والسعد ... يشرق ويحفظ ولتق منها مثقال مع ماء العسل والضمد
المعدة بالسنبل والتفاح والعود وحب البلسان والرازيانج والمصطكي والقرفة مع دهن الزنبق وتغذيه
بالحمص بالفروج والدراج والقباج والمطنجات واما لريح الابحر **وعلامته** الجشاء وعلامه التنقيب
وعلاجه التحليل بالقي الجلنجبين مع المصطكي والرازيانج ونقوع ... ماء الصبر والنعنع

وسكر الطبرزد وان كان مع الرطوبة **وعلاجه** البلغمية بسبب سفرجل السهل ولا ح فيه سرا
ثم تقوية المعدة بالجوارشن المقوية وتدريج المعدة بدهن المصطكي والتضميد بالسنبل والمرات
والمرزنجوش والورد والمصطكي والمر والطوسر والترياق الكبير ينفع نفعا بينا ولا الورد حرا الكبد
وعلامته نقل حواليه والالتهاب والعطش ولهيب اللازمة **وعلاجه** فصد الباسليق اكحل بن ابن
ثم تسقى ماء الهندباء وماء عنب الثعلب مع كافور وسقي ماء الشعير بالسكنجبين او ماء البقلة بالسكنجبين
او ماء الرمان المز وتضميد المعدة بالصندل وحي العالم وماء لسان الحمل وما الورد قال الطبري
رايت رجلا بالبصرة جار الا ابا ماهر فشكى اليه الفواق فلما دخلنا عليه والقي اثم من الخلف
الذي شد صاحبه فقال لا حاجة اليك تمنعه عن اكل المرق المالح وامره باكل الكبير والطلع
والسمك الهازبا المقلو بدهن اللوز واطلق له اكل التفاح المطبوخ مما يشهى الاقوى ستهاجع
على الرمان فشكره فذكر ان الفواق قد سكن واوقف الاشياء لذلك الحفظ الا ان
العلاج ان يعالج بالسكنجبين والماء الحار قال الرازي يكون الفواق لاسيما انخمة المعدة
والاكياح غليظة متمددة ولا الورم في الكبد ولا العقب الاسهال والاستفراغ للمفرط **وعلاجه**
الكبير شيء عن تذيع فم المعدة الكون لعقب الاكل لشي الحار او في تره سفرا وحضرا
اوحطا **وعلاجه** تجرع الماء الحار ثم تجرع دهن اللوز والاخذ من الزبد قليلا فان لم ابرئ
فاسق السكنجبين والماء الحار اوقيه مرات ثم غطيط النفس ونحب الثيه المتقدم من اللوز
والسكر ولو كان من الرياح الغليظة **وعلامته** ان يكون لعقب التخم ولصيب الصبيان كثيرا العقب
كثرة الرضاع وينفع منه الكمون والزنجبيل والفوتنج والمصطكي مفردة ومركبة وينفع منه استقاف
ورق النمام اليابس المسحوق او ورد او شراب او الفوتنج او بزر ستف مقلو وزن ما شراب
صرف والطبيخ الكمون والفوتنج ويراق فيه قليل كندر والسعتر ويجلد به ورخص الكمام
ويجرع الماء الحار **وعلامته** الفواق انه عن ورم الكبد الحمي الكائنة والعطش المفرط **وعلاجه**
وفصد الباسليق وسقي ماء الشعير وسقي ماء عنب الثعلب وماء الهندباء مع مصطكي مع السكنجبين
ويكون الفواق لعقب ضعف المعدة والقوة فاكثره لا علاج له وهي علامة رديئة والعلاج

عاص

على حال لنفي الاكل والاحساء والاشربة واللحم من الكبار مع قال ابن الاشعث
الكبير يمكن ان يسكن الفواق فان امر سببه اجتماع جميع اجزاء المعدة لدفع المؤذي
عنها واتقباع ذلك من الادوية فانه قال الرازي ربما عرض بسبب اخلاط حارة او صديد
قوة ستة يهيج فم المعدة والامتلاء بالقيء هذه الاخلاط يسكن الفواق وقد رايت حقا او وجدوا
في المرقاة المخمة باصناف الفقه الثلاثة ثم شربوا العدة جمع سواعهم فواق ومن الناس عنده
جميع الناس انه متى فسد الطعام في المعدة واستحال الى الكيفية لذاعة حدث عنه الفواق وربما
عرض الفواق بسبب كثرة الاطعمة او لذعها فانه ينفع العلاج له القيء فاما من عرض له فواق بسبب
البرد فدواء ان يكون بالاشياء المسخنة واذا عرض الفواق من الامتلاء والتخمة وما يعرض
فيحتاج الى تحريك المعدة قسرا ليقطع تلك الرطوبات التي فيها الاستفراغ وكذلك بالدرى
ينفع ذلك العطاس ولا الفواق العارض بسبب الاستفراغ مثل ان في الهذه والنشفية
العطاس في اصابه الفواق بسبب الرطوبات في المعدة او ريح فاسقه شرابا قد طبخ فيه
او ورق مع العسل او بزر الكرفس او بزر الحرجير البري المعروف بروقو وكمون وا
او اطعمه زنجبيل او الصعتر الفارسي المنقوع في خل او فودنج النهري او ابارق مفردة
او مجموعة ولا من اصابه الفواق بسبب امتلاء اخلاط باردة لزجة فاسقه سكنجبين
مع خل ممزوج وقد ينفع به اذا انفتح المعدة من خارج مع زيت عتيق وجمع
ضارة لمن اصابه الفواق لسبب الاستفراغ وذلك الذي يحتاج اليه ونحو ذلك وضدية
الاستفراغ من رام وجود اسباب العلاج علة سبب القياس فينبغي له ان يبحث عن ذلك
من نفس طبيعة العلة فانه اذا عرف طبيعة العلة ما هي سهل عليه وجود العلاج الموافق
لها ولا من سلام وجود ذلك عن التجربة فان ما يرام العلاج الموافق يختلف على ذلك
انه يحيد علاجها واحد العلية ينفع في بعض الاوقات من هذا وجع المعدة ولصيرني بعضها
كالذي يعرض من الرقاة المستمي بالبارح فيشفه وكذلك الى الدواج العارض عن سوء المزاج

الكاث مع غلبة بعض الخلط يحتاج الادوية ليشرح البدن ولا الادوية العارضة عن سوء المزاج فقط من غير غلبة خلط من الاخلاط قال حنين اهل الهواء المنحدر من الصبر اعني اللاتي يحتاج معها الى الحجر لو وقع في الدق فمتى كان بسبب رطوبة تغمرت حول المعدة انتفع صاحبها قال ابن سرابيون الفواق من رياح غليظة تتولد في المعدة عن سوء هضم فيسقى شراب بسر او بزر السداب مع سمن عتيق فان كان مع الرياح الغليظة رطوبة فيسقى النطرون بماء العسل فان كان من خلط لزجة فانهم ينتفعون بالاقيء او اشرب ماء مع الشراب وكل ما يشبه ذلك فهو ضد ما يحتاج اليه الذين يعرض لهم الفواق من استفراغ وينتفعون بالادوية التي تستعمل الطبي فانه يقدر على العلاج اذا محض عن الوجع اذا ادهش عليه يشهد عليه العلاقات التي تصلح له فان كان علاجه بالنهرية فقط فانه يحدث له في الوقت تعب الوقت الذي لا يقدر اخرجته مداوا المحب ادخال المعدة في وقت بما ينتفعون من العلاج في وقت تعظيم ضرورته علاج الفواق الكائن من خلط مرة حار يلذع عن بيس شديد ومن ورم في الكبد ومن عرض له الفواق من لذع في معدته من خلط مرة فيجب ان يسقى اولا ذلك الخلط المعوي بماء وسكنجبين ثم تعطيه بعد ذلك المرى ان الموز ما يشعره الفرح فان كان الفواق عن بيس شديد فيجب ان يسقيه اولا ماء ورد مع دهن اللوز الحلو وماء شعير ثم تعطيه ما يفرح والشعير والبقلة ويشعرون بضعف رجوة بردة وحسب الرجل اذا خلط بدهن اللوز الحلو دهن حب القرع الحلو واجمع بالجملة ان يجب ان يعالجوا بالاشياء الملطفة المرطبة من خارج ومن داخل والتدبير المعتدل فان كان الفواق من ورم في الكبد فيجب ان يبدا بالفصد لمن يستحق اذا احتاج الى ذلك ثم تستعمل بعد ذلك ما يحتاج اليه من الضماد والاهنة مع الحاجة فان كان مع ذلك التهاب عظيم فيجب ان يسقوا ماء الشعير بالسكنجبين ويضمد الكبد من خارج بالاضمدة التي تصلح للاورام مثل ضماد الصندل

وظاهر الالم

في الترهم

وظاهر الالم **في علة معروفة بالترهم** هذه العلة لم يذكرها احد غير جالينوس ذكرها في مقالته الا انوانه في تدبير البدن يذكر فيه انه ادمن اكل الارمة في سفر سافره فرمت معدته وانقطعت شهوته وقد تصيب ايضا المعدة هذه الحال من اكل السمك الذي يقال له طرحون داريخ السمك كثير الرطوبة شديد الترهم ولحمه رخو جدا فتصيب المعدة هذه الحال الى حشيشة تعرف بالقلقطار سر دبرها يقال له الكلوه سيما اذا طبخ وقلي بالملح فاما اذا غسل بالزيت فلا تفعل ذلك هذا ذكر في علاجه للاكل الى سقوطه من اصابته العلة اعني الترهم ولا يطعم الاشياء الدسمة البتة وتقتصر من الاغذية على ما فيه حلاوة الاشياء كالخردل المضروب مع الخل والسمك المالح واشباه ذلك وبعض من الادوية السكنجبين المتخذ من خل العنصل ويؤثر بما قد اكل الشطرج والملح الكبير وما ذكره جالينوس هذه السعوف صنعه راس مخفف مصطكي كندر صعتر فارسي ورق النعناع وورق الدهن جلنار حسالا بسكل ويتخذ فيطرح عليه سكر الطبرزد وتسقى منه بالعدوات والترب عليه السكنجبين العنصلي ويلزم شرب الماء الكائن على معدته فيه لكنها عسرة فانه سريع الرفق مع هذا التدبير ذكر الماهرانية اصابته هذه العلة بعينها للاكل شيئا ادخل الاحبة عرف ذلك فداويته بالجوع والتقلل من الطعام فتاخر رده الى ان ادرك عنده الغثوة فجعل اكل اللوز الذي لم يدرك بعد وفيه مرارة وقبض فخفت ابداوه وتناقص العلة حتى سلت وقد وصفت ذلك لجماعة فصلح ابه ولمه بعض تلك المرارة والقبض والقوة جرا المعدة

في الخلفة

في المعدة المترابطة **في الخلفة** وهي الطلاق البطن متصلا ولا يكون منها في دهر من يخلو الهضم ويكون خروجه في الاكثر من خلال غير منهضم فاسدة تصيب المعدة وفي هذه تضعف الكيد لانهم يداوون فيها مداواة الخلال الطعامية وتعطيل العصب الاشياء القابضة فيهلك بذلك لان هذه الخلالط اخلاط فسدت وتغيرت وصارت كيفيتها ردية

قالة والمعدة في مداواتها بما يصلح ذلك الخلط وسببه لا يتم في المعدة وعلامته
كثرة البزاق والغثيان وقلة البلغم وعلاجه استفراغ البلغم بما يلطف ثم تقويتها
بمثل جوارشن العود وشبهه المعدة بالنعنع والمصطكي واللاذن والورد [illegible] ولا صفراء
وعلامته العطش وفي الصفراوي حرقة المعدة وقت التبرز وعلاجه اصلاح الصفراء [illegible]
[illegible] مع رب [illegible] وحب [illegible] [illegible] الذي [illegible]
[illegible] مع الطين الارمني والطباشير مع رب التفاح او رب الحصرم او سفوف [illegible] الرمان مع
السفرجل وعصارته [illegible] او [illegible] فان ضعف القوة ولم [illegible] الفروج
ولفيه المعدة [illegible] وسماق وحب [illegible] وصندل احمر [illegible] فان لم ينقطع
يعطى لبن البقر الذي طفي فيه الحجارة المحماة مع الكعك المدقوق [illegible] وعلامته [illegible]
معه الشهوة [illegible] في فم المعدة وحموضته في الفم [illegible] عند الاكل وعلاجه
فصد الباسليق [illegible] بمطبوخ الافتيمون [illegible] بالمسهلات القابضة والمباكرة
بجوارشن [illegible] فلم [illegible] الكيلوس الى الكبد فيخرج [illegible] وعلامته
هزال البدن وجفافه ونقص تحت الضلع الايمن [illegible] اللون وعلاجه تفتيح السدد
بسقي السكنجبين البزوري مع قرص الامير باريس فان لم يكن [illegible] الاصول مع تلطيف
الغذاء والتغذي بالزيرباج ولا [illegible] وعلاجه
ان الكيلوس [illegible] ثم يقوى [illegible] وكذا [illegible]
الكبد [illegible] وعلامته اسهال [illegible] الكيلوس والماء [illegible]
[illegible] وعلاجه تقوية الكبد بالجوارشنات المنفذة [illegible] البطن
وسببه احتباس الفضل في عضو [illegible] ثم [illegible] على ذلك العضو
وكيفيته [illegible] الخلط [illegible] وفي الصفراوي

لكن

لكن يكون [illegible] في السوداوي ربع وفي الرطوبة [illegible] وحيث لم يكن [illegible] والوجع [illegible]
وعلاجه [illegible] تنقية البدن وتقوية العضو والقابض [illegible] فاسقه [illegible]
[illegible] المفرطة والحنظل [illegible]
[illegible] سواء بالقرص ونقيع [illegible]
[illegible] اربعة انواع من الاسهال [illegible]
[illegible] ان كمال الانسان [illegible] في الانهضام [illegible] الادوار
بما يجري [illegible] الكيلوس [illegible] عليه طعاما فلم يمكنه [illegible]
اسهال وسببه [illegible] حتى يستلطف المعدة [illegible]
يسير فانه في الاكثر اذا اندفع ما كان [illegible] من ذاته وعلاجه ان لا يضعف العليل
بل [illegible] ويزاد به قوة فان اتت عليه مدة واخذ العليل يضعف ولم ينقطع
فعالجه بالادوية المذكورة في [illegible] المعدة [illegible] وتسمى الثاني [illegible] فذكر انه انما
يكون [illegible] عن الاشتمال على الاغذية [illegible]
منعكسة المعدة [illegible] وعلامته ان يكون [illegible]
العليل على ذلك [illegible] لا يضعف على الكثير [illegible] ولا يكون معه حمى وعلاجه
ان [illegible] الطبيعة [illegible] الكيلوسات [illegible] الحرارة
[illegible] والغذاء [illegible] والاسهال في [illegible]
[illegible] وتسمى الثالث الاسهال بالادوار [illegible]
ان [illegible] الكبد والات الهضم قوة تامة على فعلها فيجذب ما لطف منها [illegible]
الكيلوس [illegible] في الادوار حتى تجتمع [illegible]
الا ان تجتمع مرة اخرى وعلامته ان يكون الانسان [illegible] عشرين [illegible] ثم يسهل

لطفه ويبس وثقله مع مغص ووجع حتى يستفرغ ما قد اجتمع ثم تعيد الكمال الا الصحة
هكذا ابدوم والاقتصار وذكر ان علامة علاج الريح الربع سواء وهو الذي سماه المرفي [illegible]
الشبه ان يحدث في المعدة افواه والامعاء التي تجري فيها الفضول الى البدل [illegible]
ورم فاسد فلا يبقى فيه الطعام بل يجري فيه الشهوة فقط وعلامته ان الجميد يضعف عليه
جدا او ان الثقل الذي يبرز يكون بين ما لم كمال او قريبا منه ثالث في علاج [illegible]
الشيخ تلك لسنه وما لم الكماله فان كانت الحقنة لا تبلغه فاستعمل الادوية التي
ليس لها لك ولا يجيء من هزال العليل وضعفه فانه اذا برا قوي وتمم [illegible]
ان الطبيعه ما المحص المعمول مع دهن الحوز الملقى فيه بزر الكرفس والنعنع والنمام وقطعه [illegible]
الهرق بعقبه ويجيء شربه مثل النعنع الصعتر والسكر الى [illegible] البزوري [illegible]
الاسهال من جهة الدماغ فذلك اذا ضعف والم فتولد منه فضل كثير لم تقدر على
هضمه فينزل بعضه الى المنخرين وبعضه الى الحنك وبعضه الى الرئة وتقصد الى [illegible]
ويتأذى من هناك الى الامعاء فيحركها مدة من الزمان ويغير مسالكها ويغوص [illegible]
الزرب الذي في البطن قال الرازي كان لي صديق كثير [illegible] وكان [illegible]
دائما الاسهال فامره بالادوية فلا ينجح واشتد ذلك مدة طويلة فطالت [illegible]
[illegible] عندي فلما انتبه قام الى [illegible] اوثما سكن [illegible] في اليقظة [illegible]
فسألته هل تلك حاله كلما انتبه وانه عرق [illegible] ما دام يقظان فلا ينزل الى المعدة
منه شيء وقطع عنه الادوية [illegible] يستر والفرفول واحترز [illegible] فانقطع
عنه ذلك الاسهال قال [illegible] ووقت اكثر ما يعرض الحفظة عن التخم وعلاجه تقليل الغذاء
ويسقى جوارش السفرجل وهو الطبيخ السفرجل بالعسل وعصير السفرجل حتى يتهرى ثم
يصفى ويدق النعنع ويلقى عليه الماء [illegible] حتى يغلظ ولو [illegible] [illegible]
وكمون ونانخواه وسنبل وقرنفل وقرفه وفاقله ومصطكى [illegible] [illegible]
الوجه [illegible] [illegible] قال اليهودي اذا كان بالمبطون فرق [illegible] فذلك [illegible]
والفتال ان تكون [illegible] الزحير فذلك [illegible] قال [illegible] القرحة في الاسهال الذي
قال الرازي فانه علاج الاسهال بالادوية العفصة والمخدرة والمدرة للبول واذا كان

حرارة فاقليل ما يزيد الممسك قال لا رايت وجربت شيئا يمسك البطن ساعة
مثل الجوز وتاجر [illegible] صعب شديدا ان لم يراويه فجواب [illegible]
ورن واش فان [illegible] والا [illegible] فان اجري والا فصغير هم [illegible]
القولنج وقال اذا كان البطن يختلف اختلافا ردياً [illegible] او [illegible]
القوة جدا فالحقنة فان [illegible] ورث الحميات وورما في الكبد خاصة وفي سائر الاحشاء
والاعضاء وقال اذا سقيت السقمونيا فرايت به استفراغا كثيرا يخرج البلغم ثم الدم
الاسود غليظا وانه يجيء دم ان لم يتدارك وتدارك بالقوابض وتقوية المعدة والقوة [illegible]
[illegible] قوة العروق وقال ما ينفع الاسهال الذي الفلونيا [illegible] اذا لم يكن [illegible]

في قي الدم

الدم الذي يخرج بالقيء بسبب انفتاح فوهة عرق من عروق المعدة
وعلاجه ضماد [illegible] وسقي [illegible] الارمني والصمغ العربي والحب رهوم الاخوين
وزرقان الحمار مع رب السفرجل والكافور [illegible] مع حليب بزر القرع
والطباشير وان احتجت الى اقوى من ذلك فاسقه اقراص الكهربا مع حليب بزر الفرفخ
المحمص وقد يكون من انصباب الدم من بعض الاعضاء الى المعدة كالكبد والطحال والرأس
اذا حدث به رعاف وسال الى المعدة وعلامته انه [illegible] الاعضاء وعلاجه تدبير ذلك
العضو واستفراغ ما ينصب منه الى جهة اخرى بالفصد وقد يكون من قروح المعدة وقد ذكر
علاجه وقد يجيء الدم عند حصول فيهما وعلامته الغثي والمغص وعلاجه سقي الماء [illegible]
الذي اغلي فيه الكسفرة والفوذنج والقثاء وكذلك تدبير الاطباء الا [illegible] المعدة وقد يقع
منه النفخة الارنب لما فيه من التحليل والتلطيف وليس هو المخصوص بانفخة الارنب بل نفخة
سائر الحيوانات كذلك لكن النفخة الارنب اقوى في انقلاب المعدة وهو خروج الطعام
[illegible] كله منها سمح بعرض [illegible] او [illegible] فاذا وصل الغذاء اليها [illegible]
لقوة الا المعدة فكرهته ودفعته [illegible] وعلاجه تذكر في السحج [illegible] علامة المعدة
الغذاء الغير المنهضم فان كان [illegible] والرطوبة وعلاجه تقوية المعدة [illegible]
[illegible] ودانك [illegible] ومسك [illegible] درهم [illegible] وسليم [illegible]
مصطكي درهمان [illegible] الكرفس درهمان كمون منقوع في الخل [illegible] [illegible] سبعة [illegible]

في قيء الدم

في انقلاب المعدة

علامة المعدة

حب الآس اربعة وسماق وعفص وحب رمان وبلوط كل خمسة وسلم يستف منه مثقال ونصفه
المعدة لو الحكام يسقى بماء ورد وعفص رامك وجلنار وبعد بماء الآس او بماء النعنع
وغذاؤه العدس المطبوخ بماء السفرجل او بماء الحصرم او الارز المطبوخ بزيت وان كانت الطهارة
وعلاجه بالبارد والقابض كماء الشعير الذي طبخ فيه حب الآس وقطع سفرجل ضيف اليه
صمغ عربي وطين قبرسي والسكر الطبرزد مع تابلة او رب السفرجل او قرص الطباشير او قرص حماض
مع رب الآس ويسقى مخيض البقر مع الطباشير والورد والتين فيه حجارة محماة ويضمد بجلاجله
مع الطحلب وسماق وعفص وجلنار وغذاؤه الحصرمية والرمانية او الريباسية بالفروج
والقلب لاجتماع مرار في المعدة **وعلاجه** القيء بشرب ماء بارد فان لم يسهل القيء فيه
فبعد شرب الشعير مع ماء الرمان المز وبعد القيء يشرب رب التفاح المز وماء السفرجل الحامض
ورب الريباس او رب التفاح وغذاؤه الرمانية والحصرمية والسماقية بالفروج والقلب
البلغم اللزج **علاجه** القيء بعد اكل الفجل ثم سقي الجلنجبين مع المصطكي او الترياق الكبير
العود او المثرودبطوس ويضمد المعدة باللادن والسعد والمصطكي والاذخر بماء الورد او الخل
او القرنفل والافاويه كالعفص والاذخر بماء الورد او بماء الآس وغذاؤه الفراريج المسلوقة
او العصافير وقد يحدث فيها خلط رديء او الكائن فيها خلط حار الخفقان وكثرة
الغشي لمشاركة القلب وسببه خلط بارد يجتمع فيها او ينصب اليها من عضو آخر او خلط
للريح يحتبس بين طبقتي المعدة فيرجع القوة الدافعة لدفعه **وعلاجه** تنقية الخلط المؤذي بالقيء
والاسهال وقد يحدث تحريك الريح البرد الهاضمة مما ينصب المرار اليها **وعلاجه**
عقال الطبيعة ووجع معدة الكبد عن ذرعه **وعلاجه** الحقنة المسهلة ثم اخراج الديدان كما
سيجيء **في حرقة المعدة** سببه اما سوء مزاج حار ساذج **وعلاجه** حرقة يجدها العليل للحرارة
في الفم وللالتهاب في المعدة **وعلاجه** سقي الماء البارد مع دهن اللوز وماء قشر حب الحنطة
مع رب الحصرم او الرمان بماء بارد وغذاؤه لحم الجدي المطبوخ بالخل والتضميد للمعدة
بالخل ودقيق الشعير وقشر القرع الرطب وماء الحصرم ودهن الورد وان كان سوء مزاج

صفراوي **وعلاجه** القيء ثم تليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الهليلج **في تشريح المعدة**
قد يعرض للمعدة في جرمها تشنج امتلائي واستفراغي كما يعرض في الاعضاء وقد يعرض لها ما يعرض
فاذا كان في السابقات **علاجه** ان لا يستقر الطعام في المعدة والكائن في جرمها لتمدد
والانقباض **وعلاجه** علاج التشنج الامتلائي والاستفراغي **في تشريح الكبد** الكبد عضو لحمي
التقعير موضوع في الجانب الايمن تحت الاضلاع مماس للحجاب الصدر وظهرها ملاصق لضلوع الخلف
وبطنها ملاصق للمعدة واسفلها ينتهي الى الخاصرة وتركيبها من اجزاء عرقية هي كالفروع
لعرقين عظيمين ينبتان من طرفيها المحدب والمقعر ومن لحم جامد خال عن ليف العصب كانه
دم جامد ولما كان جرمها عديم الحس خاليا عن ليف العصب خلق لها غشاء عصبي
فليس الحس لتشعب العروق منفعتها لتوليد الدم لتغذية الاعضاء **في سوء مزاج الكبد**
الحار **فعلامته** شدة العطش وخشونة اللسان ونحافة البدن وقلة العطش وحمرة البول
وعلاجه بالمبرد والملطف كماء الشعير والكشك الرقيق بماء بارد وماء الهندباء والبقلة والسرطان
والاجاص والتمر الهندي فان لم يكف قرص الطباشير الملين بماء الهندباء والكشكاب والقهوة
الكبد بالصندل وماء عنب الثعلب وماء الهندباء والاكزبرة وماء الورد وغذاؤه الزيرباج
والرشكية وعند الضعف مع الفروج فان تبعه سعال سقي بزر الخرفة وصمغ بزر البقلة
ثلثة مثاقيل بزر الهندباء وبزر الكشوث وطباشير كل مثقال صندل احمر ولو بجبة
نصف مثقال بزر البطيخ درهم ورب السوس وبزر القثاء وبزر الخيار وبزر القرع كل ثلثة دراهم
الشربة مثقالين مع شراب السكنجبين ولعاب بزر قطونا ويسقى شراب الجلنجبين مع حبيب بزر القرع
او ماء الشعير ويغتذي ببرد من الماش بالاسفاناخ او القرع وان كانت الطبيعة يابسة
فمطبوخ الفواكه وعند غلبة الدم الفصد من الباسليق الايمن وان كان البارد **فعلامته** ضيق
العروق وقلة الدم وبياض اللون والقارورة **وعلاجه** سقي الملطف مع السكنجبين
او ما طبخ فيه سنبل ناخ داخنول وبزر الهندباء مع السكنجبين وان كانت الطبيعة معتقلة
ضيف اليه الريوند ويسقى قرص الافسنتين او قرص الورد مع السكنجبين واقوى منها مع الاصول
مع دواء الكركم ويضمد الكبد بخرق بشربة بماء اغلي فيه السنبل والاذخر والمرزنجوش

وعند الامتلاء يستفرغ بحب الصبر والروند والسقمونيا بماء الحمص مع الفروج وان كان
فعلامته عسر البراز والعطش وتمدد البدن وقلة البول وعلاجه الحقن المتخذة من الحنطة المهروسة
بلحم المهرا او الحمل او المرهم بالسكر والشوربا الكثير المنضج وصب الماء على الكبد وطليه
بدهن البنفسج والقرع والحمام المعتدل وان كان الرطب فعلامته قلة العطش ورطوبة الفم
وعلاجه سقي الهليلج مع ماء الرازيانج والسكنجبين العسلي او دواء الكركم وغذاؤه ماء الحمص
مع الفروج او الزيرباج والشوربا العتيق والمسهلات في علاجه والاستفراغ الا في الاستسقاء
في صلابة الكبد فالحار علامته الحمى والعطش وذهاب الشهوة والحرقة والوجع وحمرة
اللون فان كان في المقعر ففيه مرارة وغثي وعطش وفواق اكثر وان كان في المحدب فسعال
وضيق النفس وبهر البول وحس الورم بالجس وعلاجه فصد الباسليق او الاكحل من
اليمين ثم التبريد بماء الشعير وبعده السكنجبين السكري مع حب ماء القثاء وماء الهندباء
وتليين الطبع بماء الهندباء والخيار شنبر ولعاب بزرقطونا وشراب النيلوفر او حقنة لينة
والكائن في المحدب يعالج بما يدر اكثر كحب ماء القثاء والخيار ودهن بزر البطيخ والاصول اولا
بالسكنجبين وللاتعقد البطن والادهان مانع فيسقط واذا افرط لين الطبع يسقى رب التفاح
او السفرجل وعند شدة الحرارة قرص الكافور مع لعاب بزرقطونا بشراب النيلوفر
او السكنجبين ونطليه الكبد في الابتداء بالرادعات الصرفة كالصندل وماء عنب الثعلب
والكافور وحي العالم ما الهندباء وفي الورد وفي الوسط يخلط بها محللات ويزاد فيه
ويتقص من الرادعات حتى لم يبق في اخر الانتهاء الرادع فالمحلل كحب ودهن البنفسج
ويغذى بالقرع والقثاء والخيار فان زالت الحمى وبقيت حرارة فقرص الامبرباريس
مع السكنجبين وحب ماء الهندباء والخيار وعند حدوث الضعف يغذى بالاسفيذباج المعمولة بالكشك
مع الفروج فاذا انحط الورم ينقص من المبردات ويزاد في المحللات الملائمة لدرك الاستفراغ
وتقطيع المبادئ بالبنفسج والخطمي والصندل والبابونج مع دهن الورد فان انفتح يسقى ماء الشعير
ويسقيه بالجلاب مثل الحلبة وبزر الكتان وبزر المرو وتين مصطكى وجزء الحكام بدهن الخيري البنفسج

والتمع

والتمع وبعد الانضاج يسقى قرص الحمى شر وشرابه وشراب النيلوفر فان لم يكن حمى يدر
ويطبخ الكرفس والرازيانج والاذخر وبزر البطيخ والقثاء والخيار مع نقيع ورق الاس ليشرب اسقيه
فان بات المدة الا البعاد يستفرغ بالمليين وغسلوه بالفقاع والخيار والمسهل ويتين بدهن اللوز
وجسا ومخرج من الخبز المحمص بدهن اللوز والسكر فان اصبح فكراخ الحمار فان انفجر
الى اسفل الصفاق والامعاء وهو موضع اجتماع الماء في الاستسقاء فعلاجه البطه ليخرج المادة
وقد يشبه الورم المحدب ذات الجنب لاشتراكهما في ضيق النفس والسعال وورم الكبد
ويكون ورم الكبد بلا ثقل ويمتد الوجع الى الظهر ويقل البول بخلاف ذات الجنب والكائن
الورم في المحدب والمقعر معا يجتمع علاماتها ومداواة الكائن في الماساريقا تكون علامته كعلامة ورم الكبد
لكن الحمى تكون اشد فاذا انفجر يسكن الوجع والحمى ويظهر الورم في البول والبراز وتكون
البحران المحمودة بالرعاف والادرار والمقعر بالاسهال والقيء والصفراوي علامته
شدة العطش والالتهاب والحمى والتخثر وسوء الالوان وصفرة البول وعلاجه
سقي ماء الشعير وماء الرمان المحمض وحب بزر البقلة بالسكنجبين السكري وفي الابتداء الطبع
بماء التمر الهندي وماء الاجاص والخيار شنبر والترنجبين بدهن اللوز او ماء الهندباء ماء العنب
الخيار شنبر والشيرخشت مع دهن اللوز وبزر والقرص البعض الامبرباريس ويطليه بشراب الصندل
والصندل والطين وماء الورد والحصرم والاسفاناخ والقرع وغذاؤه الحمى بعدها بالاسفيذباج المعمولة
مع الفروج والسلمى علامته الثقل والرقاقة وعدم الحمى والوجع وقلة العطش وعلاجه
السكنجبين بما طبخ فيه الرازيانج والانيسون والعود والمصطكي وحب فيه الحلبة او السعر المحرق
قرص الافسنتين بالسكنجبين او قرص الكلكلانج او قرص الراوند مع السكنجبين العسلي او بما طبخ
فيه اصل الرازيانج والكرفس وحشيشة الغافث والاذخر والسنبل ويطليه بدهن الورد ويطليه
بالسنبل والقرنفل وجوزبوا وعود ومصطكى وشراب عتيق والخمر وماء الحمص
بالفروج مع الدارصيني والنعنع والابازير وسلق الزيت والتين والنارجيل
والفستق فان صحب الطبع فيه الاغذية والسوداوي علامته الصلابة والثقل

ولون البول الى السواد وقلة العطش **وعلامته** الذي بالكبد سقي ما اللحم بالسكنجبين والفتح سدد الكبد والادوية الا انه يقال صفة معجون لهذه العلة لوقته بزر الرازيانج وبزر الكرفس وانيسون كمون حبة وسلم لوزمر وفستق ملح عشرة دراهم رتبة حبي مثقال عصارة الغافث مثقال مصطكي نصف يرق الجميع وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال يسقى بماء الاصول او طبيخ الانيسون والاسارون مع ماء الورد ونقيع المسمعة فيها مصطكي وحماما وزعفران وزركتان وحلبه وحلبة ويطبخ والكبد الملك وصبر وسقف اشق وشمع ودهن الناردين وشمع اذخر والافاوية مع طبيخ انيسون وعنب الثعلب ودهن اللوز وقد يشير سطح الكبد سوادا منه مع حارا **وعلامة** شر علاجها فاكل الراوند او جاج الكبد من ادسم عاقب

وعلامته الحمى اللازمة وشدة العطش ومرة السواد وربما كان معه خفقان وبرقان وسلعه يلتبس لا تفث معه وسقوط الشهوة **وعلاجه** اذا كان بثنية بالا سهل العصير الغافث التي ابلغ ولقشية الكبد يضمد بالكافور وماء الورد ويترد داياماوعصير من الفواكه مثل ماء الشعير ولقرع الهنان الكشمش وماء الهندبا او عنب الثعلب مع السكنجبين السكري ساذج الخاص وصفة ضماد خل خمر صاف وماء الشاهسفرم والطبرزد ثلثة اضعاف الكل اوقية او الكل يطبخ حتى يصير له قوام وقد ينفع هذا الكحل الصول الهندبا ونزره فيكون عصير مقصر في نقيع الستة والطيف لطيفة قوية وربما صب عليه بدل الماء ماء ورد فيكون اقوى لطيفه واشد جمعا للحرارة في المعدة والكبد فاذا احتشا الحمى حصب طعامهم الاشربة السمسم والحصرم والفروج وتحته بشراب التين الا ان يصلح وابر الورد مكان لاول الا ثلثة اشياء لان تختلف ولاان تجمع ولا ان تصلب وتسع كثله البرد وجمعه المدة والتمم وحيشا لاصحابها وعلامته **وعلامة** التحلل ان تصبح العليل بعد سكون الحمى وتهدا جميع الاعراض وتخرج النوب الى حاله في اللون والشهوة فهذه كله لان قيل الطبيعة اذا كان شيء قوية ويلتبس بهذا الطالع وافصه الذي ذكر بقوتها هنا ولا بالعليل كمثل ان يكون بعد

سكون ثقب الحمى يسقى ماء الهندبا مع شراب الجلنجبين ويقصد الكبد بما يشرع دون الباذاورد ودهن الحناء ومعه ورد الكحل ش وصندل ورد وسعد وشراب ماء الجوز بما الهم وماء الاس يقدر نقصان الحرارة **وعلامته** ان يهدا الحمى ويعرق مفرق وفي المدة خفيف وراحة مرتفق كالحمى العتيق الى ان الشيء متعلق من تحت الضلع اليمنى وتر قوته حتى الايمن

وعلاجه ان يسقى ماء الشعير دائما بالسكر او السكنجبين بقدر القوة الحرارة وبعد عشر ايام يتبعه هذا الدواء توجد من المصطكي مثقال بزر الهندبا وبزر الكرفس مثقال ومن الليس ثلث مثقال يسقى منه ثلثة دراهم بالسكنجبين او ماء البقول اذا الحرارة كما ذكرنا ولقصه الكبد بالرازيانج والكندر والسعد والمصطكي وقصب الذريرة بماء العنب والاس ماء الغرب منفردة ومجموعة وليغذو العليل في هذا الوقت بما يزيد في قوته كالفروج والكباب والنيمرشت والبيض وازن الشراب الابيض الرقيق ويكون ان ورم صلب ولا يكاد يكون الا

وعلامته ان الطبيب يتحسس تحت الاضلاع شيئا صلبا وفيه الالم ويقل الشهوة **وعلاجه** ان يسقى دواء الكركم والاثنانسا صفة دواء الكركم النافع من ضعف الكبد والطحال والمعدة من صلابتها والاسهال المزمنة والاستسقاء وحسن اللون لوزنه ماء ورد وزعفران وسليخة كمدرهمان وحب ونسط وتر وفقاح الاذخر كل واحد نصف مثقال الكفاية الشربة وزن درهم بما طبخ فيه الكرفس والمصطكي والاسنان حلبه الدواء سبعة واسارون المقل صفة ليحقن ورد اسفر سطوخودوس عشرة دراهم سنبل الطيب درهمان افسنتين مر درهم ونصف مصطكي درهمان لوز مر درهم ونصف ينقع ثلثة دراهم بماء الشراب والقول ويسقى منه وزن ثلثة دراهم بماء الهندبا لو كانت الحرارة والا فبالعسل او الشراب او بماء بزر الكرفس والرازيانج ولقصه بالضماد الذي ذكرناه فان لم ينجع الورم اسهال فاسقه قرص الكاكنج صفة بزر الكاكنج المقشر وورد وطباشير كل واحد ثلثة دراهم لك ورايند كل واحد درهم لقرص يسقى منه بزرب المرماس يسقى بعده ماء سويق الشعير ولقصه الكبد بسفرجل وورد صحاح يطبخ حتى يتهرا ثم يرق ولقصه به حتى يأخذ قوته فان كان الحرارة قليلة جعل فيه شيء من الشراب العفص العجم الربيع ثم يطبخ به حتى يأخذ قوته وقد يجمع فيه دهن البابونج وكزبرة

ضماد للكبد

وص المقل

قرص كاكنج

وسنبل وزعفران [illegible] اقوى منه في سدد الكبد سببها خلط غليظ لزج عسر النفوذ
فان كانت في محدبها فسببها دم غليظ وان كانت في مقعرها فكيموس غليظ وان كان الطعام
غليظا وتحرك بعده عنيفا فيكثر حدوثها وكذا الشرب على الطعام [illegible] التخمة
[illegible] الى الاستسقاء العلامة ثقل [illegible] وورق البراز [illegible] اللون وعلاجه
ان كانت في المقعر فبما يسهل [illegible] مثل [illegible] صفة [illegible] بقول
[illegible] والثقال [illegible] [illegible] اقوى وانفع
ويسقى بعده ترياق اربعة [illegible] وان كانت في المحدب فبما يدر كماء الهندبا
والسكنجبين عند شدة الحرارة او قرص الاذخر [illegible] بالسكنجبين [illegible] الرازيانج او ماء طبخ فيه
بزر الكشوث والافسنتين وبزر الكرفس مع السكنجبين العسلي [illegible] الاعتدال نافع
وهذه [illegible] السكنجبين البزوري [illegible] بزر الرازيانج وبزر الهندبا [illegible] وبزر الخيار [illegible]
وبزر الكشوث [illegible] [illegible] سبعة مثاقيل [illegible] ثلاثة ارطال
ونصف رطل [illegible] ثم يطبخ حتى يرجع الى الثلث ثم يصفى ويلقى عليه سكر
الطبرزد رطل ويطبخ حتى يقوم الشربة سبعة مثاقيل الى عشرة ويسقى مع [illegible] الهندبا
والخيار وعصارة [illegible] او الزبيب او الرازيانج [illegible] الكبد بالبلغم
والاكليل [illegible] وبزر الكرفس [illegible] ومصطكي وسنبل [illegible]
بماء الرازيانج او السنبل والمصطكي والسعد والاذخر وقصب الذريرة وزعفران [illegible] بماء
الرازيانج قال الرازي [illegible] سدد الكبد [illegible] غليظ [illegible] في العروق
التي تنقسم في الكبد من الوريد العظيم الذي يسمى الباب ويتبعها الاستسقاء [illegible]
بغير حمى وعلاجه بما يقطع البلغم [illegible] وما يلطف غليظها ويفتح ويجلو
[illegible] الادوية فقط [illegible] وقد [illegible] الادوية البسيطة التي [illegible]
السكنجبين [illegible] العنصل [illegible] طبيخ [illegible] قشور
الكبر وصعد الاذخر وصعد الرازيانج وصعد الكرفس واصل السوس [illegible] مصطكي [illegible]
[illegible] رمانا وحلبة [illegible] والحلو والمر

ومما يفتح ويجلو الغاريقون اذا سقي مع عصارة الغافث [illegible]
[illegible] وصعد القوة وسنبل وعصارة الغافث [illegible]
والشراب المتخذ منه [illegible] [illegible] المركبة [illegible]
[illegible] المتخذ [illegible] [illegible] يقول [illegible] اللقاح مع [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] الهندبا [illegible]
[illegible] [illegible] والاذخر وينفع [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] [illegible] وغاريقون اذا [illegible] مع [illegible] بزر الكرفس
ومصطكي [illegible] البعض وينفع [illegible] اذا [illegible]
[illegible] بقدر الحاجة ومن الضمادات المتخذة من [illegible] وقوة والبزور
المدرة [illegible] علامة [illegible] الكائنة في الكبد [illegible]
بالملطفات مثل الكبر [illegible] والغافث [illegible] والافسنتين [illegible]
والغاريقون في نفخة الكبد سببها ريح غليظة [illegible] الكبد [illegible] غليظة
او نفخ [illegible] عند ضعفه وعلامته تمدد تحت الضلع [illegible]
بعد انهضام الطعام واذا غمز عليها [illegible] وعلاجه علاج [illegible] على الريق
[illegible] المحللة للرياح [illegible] على الريق [illegible]
[illegible] [illegible] القليلة [illegible] والفواكه الرطبة [illegible]
[illegible] والتعدي [illegible] وصفة [illegible] لم [illegible]
[illegible] [illegible] الى [illegible] في ورم الكبد

اكثر صرورتها تعقب ورم حار كما ان اكثر الصلابة تعقب ورم بارد وعلامته
اشتداد الحمى والوجع وتعذر الاستلقاء والاضطجاع على جنب وقد تخرج المدة
بالبراز او البول او القيء وقد ينصب الى فضاء الجوف فاذا انفجر سكن الاعراض
وعلاجه بعد ان ينفجر سقي الكلاب وماء الشعير ثم سقي [illegible] بما ينفذ الا
كبزر الهندباء وبزر الكرفس والشبه بما يقوي قال الرازي في علاج المدة التي تكون
في الكبد ان كان خراج يجب ان [illegible] لانه قد جمع مدة فان استعمل فيه كمده
فان الخطر عظيم فيه جدا فيجب ضرورة ان يعادل ويحال النضجة بالاخلاط
المدرة ودقيق الشعير ودقيق مطبوخ بزر الكتان والطرد ويعطيهم خيار الشنبر
او دقيق الشعير المطبوخ بعد دوام علاجهم بما يدر البول لكن تميل المدة الى
نواحي الكلى والمثانة فان خروج المدة بالبول خير من خروجها بالبراز والقيء ويجب
ان يعطيهم فيما بين الايام [illegible] الكاشم والزوفا والفوتنج والفطراساليون والقراصيون
صفة دواء ينفع باذن الله اصحاب الاورام والدبيلة في الكبد مجرب بالتجربة جيد بالغ
[illegible] [illegible] بسباسة درهم بزر المرو درهم ونصف حبة [illegible] درهم انضج
الجميع وتسقى منه ثلاثة اواق بماء الكشمش او ماء الهندباء ساعة تحلب مع ثلثة
دراهم سكر فان كان الطبيعة يابسة فيجب ان تليّنها بحب الصبر او بمعجون الحقن
فاما اذا انفجر الخراج ورأيت المدة قد مالت الى الكلى والمثانة فيجب ان
تدر ما يدر في خروجها الى المثانة وفي كلي ما يدر في حدة الما في المثانة
فيالم معها العضلات بالاستسقاء ويعطيهم بزر البطيخ المقشر وبزر القثاء و
دهن الورد وكثيرا [illegible] وما اشبهها ويغذيهم بالاغذية المعتدلة مثل
ماء الحمص المعتدل الطبخ يشتد من الماء والللبن قد ذهب عنه المائية

قليلا

قليلا قد وجدت مطلقه يشرب من ذلك ونحو [illegible] وماء الشعير المطبوخ بالعناب
ويشرب الجلاب ويطعم الخفيف من السمك الصغار الرخص اللحم ومن لحم الطير ما كان
رطب قال القسطا من خرج في كبده خراج ثم تبعه فواق فذلك شر
وقال من كان بكبده خراج فدخل فكوي فخرج القيح نقيا ابيض سلم صاحبه وان
خرج القيح شبيها بماء الزيتون هلك قال جالينوس ذكر بقراط ان
القسطا في الكبد ان شقت به ماتت ولكنه خطر ولكن ايضا اذا كان في الكبد
ورم اذ دبيلة ثم خرج بالبراز شيء غليظ اسود منتن فذلك لحم الكبد قد عفن ومات
العليل وقل ما يخرج شيء اسود غير منتن بلا الضعف عليه العليل ولا اليود حاله
في ضعف الكبد وسببه الاحد سوء المزاجات والضعف خلط فيها السدة
فيها او فيما كان ورم فلم ينفصل عنها الفضول المتولدة فيها او تفرق اتصال كالورم
وقد ذكر كل فصله فاقتبس وسبب الضعف ان كان قوي الضعف جميع قواها
وان لم يكن قوى الضعف بعضها دهو لا حالة وعلامته رقة البراز ورطوبته
مع الهزال وعلاجه تقوية الكبد بتقي الحكاما والدار صيني والزعفران وشراب تفاح
والتغذي بالبر ولطبوخ والفتيد وبسبلته وماء الاذل والورد والكلبا وقال
وماء الاس ولا ما اسكنه وعلامته قيام براز غسال يكون مع بثر وتقصير وان
الكائن من الحرارة وعلاجه تعديل مزاجها بالعلاج بالضد ولا دعة
وعلامته فساد اللون وقلة البراز والعطش مع قلة ضعفها وقلة الاشتهاء ثم
والترهل وعلاجه فصد الباسليق وتنقية طبيخ الغافث مع العاقرقرحا والاراج
سقي السكنجبين لا زج او البزوري وتحب قوة العلة وضعفها في سوء الحكمة
من مقدم الاستسقاء وهو ان الضعف الكبد لسوء مزاج او سدة او غيرها من ضعف

ضعف الكبد

في [illegible]

الهضم فتتولد اخلاط فجة تستدعيه وعلامته تغير لون الوجه الى البياض مع تهيج
الوجه والجفن والاطراف وصفرة اللون وزيادة الشهوة مع قلة الهضم وكثرة النفخ والكسل
وعلاجه انضاج المادة ثم استفراغها باسهال معتدل مع ما يقول ان غلظ الخلط والامر بحوج
مسخنة من عنب الثعلب وبزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس مع الكرفس ... الورد
والدوا ثم تقوية صبر ... بزر الهندبا مع السكنجبين اللاح او البزوري وينفع الوج ... المالح
ثم تقوية الكبد بالضمادات مع المصطكي او العود وكعك الانيسون ... بالمبردات كبزر الخيار
والقثاء مع السكنجبين فان قوي الضعف فينبغي ان تقع بعد النضج ... مشتبه لتخرج ... قليلا قليلا في
الاستسقاء وهو مرض مادي يحدث من اعتلال الكبد مفرده او مشتركه وانواعه الثلاث اللحمي وهو ان
ضعف الكبد يحدث في جميع الخلط ... اللحم ... ويحصل ... اروا والوافد لعموم المرض
وقيل انه اسم الداء في ... وعلامته رخاوة البدن ... وربوه وانتفاخه ولطاء منه
عند ما لغمز عليه مع بقاء موضع الغمز غائرا وعلاجه الكاوز ... فسخ الكبد وتقليل الغذاء
وتلطيفه كالفروج والطيهوج والدراج ... ناحيه ... والدارصيني ... وحبق ... الحمص
مع السكنجبين بماء الرازيانج وماء الهندبا او السكنجبين البزوري او قرص الامبرباريس مع حليب بزر الهندبا
وبماء الكرفس ... او غذاء الكمون ... ينفع ... والنضج ... الماء
وخشاء البقر والعورق مع ... وان كان من ... فعلاجه بالايارج ... ثم استعمال
المسهلات والمدرات ... الاغذيه ... الطبيعه الثاني الزقي وهو اجتماع
الماء بين الصفاق والثرب او بين الثرب ... بسبب برد الكبد وعلامته
خضخضة الماء عند التقلب من جانب الى جانب وعلاجه ... الابتدا ... الاعراض
باستفراغ الماء ... بالمسهلات او ادا ... وا ذا قويت العله ...
والتضميد ... والشيرم وحب النيل ... وصبر ... البقر على ان ...
تفعل ... زل ... او لا ... فينفع ... الصبر
من العطش ومع الحرارة تنقص المدرات السابقة كبزر الخيار مع السكنجبين ... او
او البزوري مع حليب بزر الخيار وبزر الهندبا الثالث الطبلي وهو الذي يحصل

سوء القنية اللحمي

الاستسقاء الزقي

الطبلي

الريح

الريح مكان الماء في الزقي وعلامته صوت كصوت الطبل عند ضرب
البطن باليد وعلاجه تحليل الرياح كالكمون والكرويا وما ... وتنقية المعدة
من الرطوبات مثل ... الكار ... والاحتقان ... نافع وتكميد البطن
بالجاورس ... وما ... حتى ... المنادي ... بالحمص والطيهوج والدراج
والفروج ... والدارصيني وتضميد البطن بالاكليل والبابونج والفوذنج ... وكاف
ويستعمل الحجامة ... الرازي ... الاستسقاء من اجتماع الماء في ... وتسمى
الزقي وعلامته ... الورم الحار في الكبد ... الماء ...
وعلاجه مركب من علاج الورم الحار في الكبد ومن علاج الاستسقاء ... ان
يعالج ... الهندبا ... حسنا ... كثيرا ...
القلة ... ومن ... وقد يكون من الورم الصلب ولا يكون مع
حمى ... في الماء وعلاجه ما ذكر من الادوية التي تنفع ... الكبد
وتحليل الاورام ... دواء الكركم ودواء اللك ... القسط ...
بعد ان ... الماذريون والنحاس المحرق والفرفيون وعصاره قثاء
الحمار وما ... الاصفر والاسود والاسنج ... مفردة ومجموعة ... تستعمل ...
... الحرارة ... ثم ... المدرات ... حسنا ... والاسقنقور ...
الكلكلانج في كل اسبوع شربة صفة الكلكلانج النافع للمستسقين واو ...

صفة الكلكلانج

الكمه والطحال والرئات والسدد وهو دهاج الاحمر ويثني ويسار وقطاع لبن
غشه علاش والكرث وسلعد من كل درهم ونصف بزر الهندبا وبزر الحبار رابعة ارمة مصطكي
درهم رب السوس ويهم زعفران درهم اشرنه مثقالان وفيما بين تكون من داء الكرم
الكبير يطبخ بزر الرازيانج وبزر الكرفس وان غلظ الاذى نزل ويكون تحت ترهل البدن
ويسمى اللحمي فيكون ذلك من نحو الكبد وعلامته بياض اللون واستطلاق الطبيعة
وعلاجه ما ينجح الكبد مما ذكرناه في باب كبد الكبد وما يدر البول تقوية وينفع
منه الادهان في الربع الحار على البدن كله الطلي والتعرق في الشمس ثم يحمي
الكبد وقد ربما كان منه الاستسقاء يعقب شرب ماء بارد كثير يعقب الخروج
من الحمام او يعقب حركة شديدة فمتى حدث شيء في هذه الحالة وجع بحب الاستلاخ مع شرب
الماء البارد فينبغي ان يتبع لشرب الصرف ولعقه الكبد مما يسخنها والا اذا تم
الاستسقاء صالح بما ذكرنا وهو يسهل بره وقد يعرض منه الاستسقاء بعد استطلاق البطن
الطويل وكثرة سيلان الدم من البواسير او الحيض ولو الكل كذلك وعلاجه
بما ذكرنا من تقوية الكبد واسخانها ما الندريج الى التبريد لغذاء والتطيب والنوم
واستعمال الشرب ليعيد الدم ويقوي البدن ويرجع الى حالة وقد يعرض من البرقان يعقب
عظم الطحال وعلاجه الغاية بما يحل الطحال ويكون من اجتماع ماء في البطن قليل وريح
كثير وهو الطبلي وعلامته ان يكون يعقب حرارة في الكبد ويكون الماء جمع في الاكثر
وريح كثيرة وتتقدمه نفخ دائم في البطن عسر التحلل فهو عسر العلاج وعلاجه بعد ما يسهل
البطن لسهولة ورفق بالاحج كثيرا استعمال مرة بماء الرازيانج وتدبير الكبد حتى ربما
يحتمي نحو تضمنع الكندر والكوبا والاضطباخ بكب العصفر وما يخرج من الرياح بعض

مر

منه الرد وصفقة وما يخرج الرياح من بعض نوحه كملا دورق ودورق لبن الاتان
لتخرج ويمنع نقطة في النوم سوت ويدلك البطن ويكمد ولا كان منقى صفقة
حب لعطش لمستقيين من قشر الرين محمص لعطش منه اذا كان يابس الطبيعة ويخفف منه
غاريقون عشر وسليخة عصارة الافسنتين درهم ريوند درهمان بكل خمسة عشر درهما
يحبب حبا كالحمص والشربة منه درهم وقيل كل يوم يلين البطن فانه يسهل ماء ويخفف
عنه وهو مع ذلك ينفع الكبد وينفع سددها ويسمى حب الغاريقون قال
العرض في علاج هذه العلة نوعان مداواة الورم الذي في الاحشاء الكامن وتسعون ذلك
وتحليل الرطوبة التي قد اجتمعت وعند هذا الكلام يحل ابتداء لعلاج الورم باب
في باب ذلك الحس وان لم يكن ورم فيعالج العلة نفسها الكامن الماء جسم
غليظ مادرت الادوية العيث واخرجت من الدم فتر القوة لانه دم ماء رديء ما يجب
حذرا مع الحرارة الغريزية ان لطف شيء الخطب الرطب اذا اكثر عدا الناس تضعفه
وقال العالم الفصد في هؤلاء علاج فاضل في اي وقت كان من السنة قبل ان يعلم
ان دل الحب الآن النوع الحمى ويستعمل بعد الفصد سائر التدابير من الاستفراغ والسهل
او القي فان القي دواء شريف في هذه العلة في اولها بانواع الادوية المقيئة وبالسعتر
ضربا بما قبل الطعام وبعده وبترك ذلك عند استحكام العلة وفي خروج ماء بها
لا يحتمل العليل القي والاسهالات في هذا النوع من الحوار فما الهليلج الاصفر وماء التفاح
اذا شرب منه ثلاث رطل وماء الشاهترج وماء الرطب شقوق او خضر ودخ بمثله ما لا
المرطب يسهل مرة بعد مرة معجون كالكلاس العارد وصفقته وبق المازريون المنقوع بخل
خمسة ايام المجفف وسليخ الاصفر منقى من كل خمسه دراهم عصارة الافسنتين ثمانية دراهم اصل السوس
الدسماخوري وزد جسم بزر الهندبا بزر الخيار المقشر رب السوس من كل واحد درهمان ويدق ويخنق

ولوجه ريحان ابيض منقى وفلوس الخيار شنبر وقانيد مكه خمسة عشر درهما يحك ثم تهيأ في
الماء الحار ولتصفى وتغلي بالبريشته حتى تغلظ وتمزج بها الادوية المشرية درهما لا لاربعة
دسهم وقال ثابت رأيت من يراعي هذه العلة بما ورق الغرب والسكنجبين فكان يصابا
استسقاء ابو سمان وحمى فتقيه فسوص الاميرباريس بما الهندبا لا فلم يكن يلبث فتقيه
لبن اللقاح لسكر العشر منفعة فاما الهندبا لهذه العلة فماء الهندبا وعنب الثعلب
وماء الكاكنج وماء البرنجاسف والكزبرة الرطبة مع الخيار شنبر والسكنجبين ويشرف في ذلك
ماء التمر الهندي مع الزراوند واللك المغسول والراوند وقد يحد الهم شراب عنا شد الخلاص
من الماذريون وحب الخفي والسكر فنيسهل وينفع عجيبا وقال اسحق في الاستسقاء الحار صفة
سفوف لذلك بسمم بسلم استين نصف درهم مع [illegible] واقشا ن تقمو ساد
وله حب قثوى صنف الشبرم حزر لوز مقشر ثلثه اجزاء فاسدنا ستمله يحبب والشرب
درهمان الاحتقال صفة من ابن ماسويه ينفع الاستسقاء اللحمي اشق خمسة عشر درهما سعة
عشر درهم صبار ثلثه وسلهم شيطانج وقويا ودمسه ش مكه ثمانيه وسلهم ينقع
الصحيح بالخل والنبيذ الركان ويراب رطل من الشمع بدهن النارديس ويخلط ويضمد
قال الطبري قد رأيت رجلا استسقى زقيا فطرت الاقارونه فوجد بها صالحة
في اللون والقوام ووجدت الا جس كبده فلم المكن من ذلك وسقيته
قرص الطباشير ثابت العطش صالح الوجه في لحمه ولونه وكان شهوته قد شا الكرمة بالكون
من الجوزة فامرت سقيه ولدها لشرفيه ورسمت له مقدار الغذاء وان
شبه شربة لعصارته او اقنطا سلال الماء عنه وقحه وتحرك الشهوة وقيا
لبرد وقت وما تعتبه ذلك فهو خاص الاستسقاء وكان هذه العلة من عرق العليل كسيحة
اشهر وعده فسلك غمر الرجوب فاتفق الحكيم لم يضعف كان انهك لغيبه فلما عرفته
وهو في سالته كان لبعد الحقيقتنا عنه فذكر ان المالسيد ارتعين يوما ثم

ابتدا

ابتداء تزش ارتعين يوما آخر وهو مع ذلك يزيد قوته ويتدبر بما كتب وبرسمه له
من الادوية والاغذية وشرب الافسنتين والاسارون حتى انقطع الماء والتريم والظم البطن
وصلح وسرت هذه الرجل من خمسة عشر سنة وهو اقوى ما كان به اثر لعلة ولا الستة
من امر نفسه شي صفة قرص الكبد الرماهي لصاحب الحمى مع الاستسقاء الزقي وجه
ورد وطباشير مكه ثلثه وسلهم راوند درهمان كوكب الارض درهم بزر الكشوث بزر الهندباء
مكه ثلثه وسلهم ما دريون مبرر بالخل درهمان تراب القيموليا اسطوخودوس درهمان شحم الحنظل
وتنخل ويعجن بماء الهندبا بالمقل ويقرص من اوسلم [illegible] ويسقى كل يوم قرص مع خمسة عشر
درهما ماء جشقونه ونوع من الاستسقاء الطبلي نعارضه [illegible] وهو الذي يحدث الرطوبات التي فيها غليظة الاذ كان
فتحتاج كبيدها وعشتدي به وعلامة الحاله الكثرية والنظرونية ويتفرق فيها ويتخض بها ويحس
فيها ويعتري هذا الصوت المسمى بالمعروف المسك صفة توخذ عصارة [illegible] الكمار حسان
درهما [illegible] مثلها اصل السوسن الاسمانجوني عشرة دراهم بزق ونحتيث ويعجن بمرزوع
الزعفران ويعطى في كل خمسة ايام وزن درهمين بدهن الورد والما الحار تطلي هذه الطلا توخذ
صعتر فارسي واصوله وزن خمسين درهما بعر الماعز العتيق وزن ثلثين درهما خشخاش التمر حمر [illegible]
ما الطرفا شيش دراهم تسحق الجميع ويذر عليه من النطرون عشرة دراهم وتنوب بالخل والا
تمكن بالماء ولطيع مع لطنه ويدوم في الشمس وقد تغطى راسه ضماد السدر ينفع جميع الوان
الاستسقاء صفة تصلك دستين [illegible] ويوضع [illegible] ورفيد برق [illegible]
الشراب صفة لشراب ينفع من الاستسقاء توخذ زوفا [illegible] وصعتر الرازيانج
وقشور اصول الكرفس واصل الاذخر من كل واحد خمسة دراهم اصل السوسن سبعة دراهم [illegible] ويقطع
وسلهم يطبخ بماء [illegible] حتى [illegible]
ويطبخ حتى يصير له قوام ويسقى منه كل يوم خمسة عشر درهما الماء المعندي بالحمص مع [illegible]

مجرب

[illegible]

تشريح المرارة والطحال

والطباشير وأشباه ذلك **في تشريح المرارة والطحال ومنافعهما** اعلم ان المرارة
مفرغة للفضل الصفراوي وهي كيس متعلق من الكبد الى ناحية المعدة ذات طبقة واحدة عصبانية
مؤلفة من جنس الليف الثلاثة ولها فم الى الكبد ومجرى فيه يجذب الخلط الرقيق وهو الصفراء
من الكبد ويتصل هذا المجرى بمقعر الكبد ومجرى الى ناحية المعدة والامعاء يدفع اليها الصفراء
والمنفعة في خلقة المرارة تنقية الكبد عن الفضل الرغوي وتلطيف الدم [illegible] وتحريك البراز
وان لم تجذب المرارة الصفراء حدثت آفات فان الصفراء اذا احتبست في المرارة او [illegible] الدم
الكبد واورث اليرقان وربما عفن وحدثت حميات رديئة ولو انصبت الى الاعضاء
البعيدة [illegible] ولو سال الى الاعضاء حدثت الحمرة والنملة ولو انصب الى الامعاء بافراط
اورث الاسهال المراري والسحج **والطحال** مفرغة للسوداء وهو عضو [illegible] متطاول
الشكل متصل بالمعدة من جانب الايسر وله مجريان [illegible] عنق الطحال [illegible]
متصل بمقعر الكبد تحت متصل بعنق المرارة ويدفع السوداء بعنق متصل بفم المعدة اليها
والمنفعة في خلقته تنقية الكبد عن الفضل الدردي وتلطيف الدم وتنبيه الشهوة ولو
ضعف الطحال عن جذب السوداء حدثت في البدن امراض سوداوية من السرطان والقوباء
والبهق والجذام والماليخوليا وغير ذلك ولو ضعف عن دفع ما يجب ان يخرج
الى فم المعدة [illegible] ان يكثر ورم ويبطل الشهوة ولو ارسله بافراط اشتد الجوع
وربما احدث [illegible] **في امراض المرارة والطحال اليرقان** هو مرض صفراوي

اليرقان

او سوداوي يتبعه تغير لون البدن الى الصفرة او الى السواد [illegible] الصفراء او السوداء تحت
الجلد [illegible] لا لحرارة الكبد **وعلامته** [illegible] الصفراء [illegible]
[illegible] **وعلاجه** تبريد الكبد بالاشربة المطفئة المبردة مثل [illegible] الخيار
مع السكنجبين او [illegible] او لعاب بزر قطونا مع

قرص الكافور [illegible] منقعا بماء الهندباء مع الخيارشنبر [illegible] اللوز [illegible]
الكبد بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة وعنب الثعلب وغذاؤه الرمانية او الحصرمية
او الزرشكية وعند الضعف مع الفروج ولا الورم للكبد **وعلامته** الحمى [illegible] مع
الالتهاب **وعلاجه** فصد الباسليق اليمنى وسقي ماء الشعير او حب بزر القثاء
بالسكنجبين او الرمان او حب بزر البقلة مع شراب [illegible] او ماء الهندباء بالسكنجبين
والاسهال [illegible] او ماء الهندباء بالخيارشنبر [illegible] اللوز [illegible] الكبد بالبقلة
والطحلب مع الصندل والورد وحي العالم ودقيق الشعير [illegible] الورد وغذاؤه
البقول البارد كالاسفاناخ او القرع بدهن اللوز [illegible] مع الاسفاناخ [illegible]
اللوز ولا الحلواء [illegible] جميع البدن **وعلامته** [illegible] البدن [illegible] البراز وخروج الصفراء
بالقيء والبراز [illegible] **وعلاجه** الاسهال بماء الهندباء [illegible] مع [illegible]
[illegible] الخيارشنبر مع دهن اللوز او شراب الورد المكرر بالسكنجبين او حب بزر القثاء
مع السكنجبين [illegible] اقراص الطباشير [illegible] او حب بزر البقلة بالسكنجبين وغذاؤه الحصرمية
والزرشكية مع الاسفاناخ ولا الحرارة المسودة [illegible] الصفراء [illegible] ثم [illegible] في البدن
وعلامته [illegible] الشعير والسكنجبين الى ان [illegible] ثم الصفراء
[illegible] **وعلاجه** سقي ماء الشعير والسكنجبين بماء العناب والجلاب [illegible] بزر قطونا [illegible] وغذاؤه
مزورة التمر الهندي او الرمانية مع الاسفاناخ والبقلة [illegible] المسودة للكبد
وعلامته خروج الصفراء الكثير بالقيء [illegible] **وعلاجه** [illegible] البراز [illegible] **وعلاجه**
[illegible] بالسكنجبين [illegible] بزر الهندباء او [illegible] بزر الخيار وبزر الكشوث
والصفر [illegible] بالسكنجبين مع دهن اللوز او [illegible] بالسكنجبين [illegible] او حب بزر القثاء و
وبزر الهندباء مع السكنجبين البزوري وغذاؤه ماء الحمص [illegible] باقلا [illegible]

وكرسنه [illegible] لفتق وبشكر [illegible] الرياح ولا الشق [illegible] غذاء وهواء حار وعلامته
تقدمه وعلامته لعصر الاكل او الكسل ان اصبح ويسقى ماء الشعير والكرفس وماء الجبن
ودلك الطبع بمطبوخ الهليلج او ماء الهندباء بالسكنجبين [illegible] من اللوز وتغيير
الكبد بالصندل وماء الورد وماء الكزبرة والبنفسج ودقيق الشعير [illegible] الرمانية الحامضة
بالتبريد والاغتذاء [illegible] الفروج [illegible] وعلامته تقدم حمى والم في الاحشاء وغثيان
وعقال الطبع وحدوثه في يوم باحوري والواقع [illegible] قد ذكر بقراط في الفصول
انه يدل على كثرة الصفراء وضعف الطبيعة وانها غلبت [illegible] علامته [illegible]
وان [illegible] بعد ذل انها نضجة [illegible] محمود [illegible] سريعا وعلامته
النطفة [illegible] وللاستحمام بماء عذب والتمريخ بدهن [illegible] والتمدد [illegible] الاعراض
ولامن جهة حار وعلاجه تبريد المسكن وسقي مياه الفواكه الباردة والاطعمة الباردة
والورم [illegible] وعلامته الحمى وخشونة اللسان والتهوع وعلامته علاج ورم الكبد ولا
لبنات لحم في الحمى وعلامته دوام اليرقان ولا علاج له ولا [illegible] وعلامته
[illegible] ثم [illegible] الطبيعة بمطبوخ الفواكه او ماء الهندباء [illegible]
[illegible] ثم سقي [illegible] مع حب بزر البقلة ولا اليرقان الاسود فانه يكون من
الطحال والكبد [illegible] بين الطحال والمعدة [illegible] في البدن
وعلاجه [illegible] بالسكنجبين [illegible] البزوري [illegible] السوداء بمطبوخ
الافتيمون [illegible] في الكبد محرقة للخلط وعلامته سوء حال الكبد وعلامته [illegible]
وعلاجه فصد الباسليق [illegible] الاسهال بمطبوخ الافتيمون او شراب [illegible] الهندباء
وسقي الاشربة المبردة المطفئة كشراب الرمان وحب بزر البقلة بالسكنجبين [illegible]
الطحال [illegible] والورد [illegible]
والوضع على الطحال [illegible] فيه [illegible] قال الرازي

يرقان الاسود

اليرقان لان يكون لحرارة الكبد في نفسها وعلامته ان يكون اللون [illegible] اصفر [illegible]
اصفر وانما [illegible] منه كثير [illegible] الا ان [illegible] ذلك فيهم وعلاجه جميع
ما يبرد الكبد [illegible] او شعير او سويق الشعير بالسكر [illegible] في ايام
الصيف [illegible] الادوية [illegible] والاشربة وان شربوا فليكثروا [illegible]
ولكن [illegible] ما ذكرناه وقد يكون من كثرة سخونة الكبد من حرارة وعلامته
ان يتقدم اليرقان اخذ ادوية حارة او شرب [illegible] او نحو ذلك وعلاجه
ما يبرد الكبد والاغذية والاشربة التي ذكرناها وقد يكون من كثرة تولد الصفراء
وعلامته ان يخرج منها في القيء والاسهال واليرقان كحاله وعلاجه الاسهال بمطبوخ الهليلج
وشراب [illegible] الذي قد [illegible] فيه [illegible] ثم الرجوع الى الاغذية المطفئة
ويكون من [illegible] ان يكون السدد في الكبد نفسها وعلامته ان يكون مع [illegible]
السدد في الكبد وعلاجه علاج السدد ويكون في المجاري التي تجري فيها المرة وعلامته ان يكون
اليرقان قويا سريعا مع ثقل في الكبد [illegible] في الرجيع وسواد الفم وفي المرار وعلاجه
[illegible] الهندباء [illegible] فيه [illegible] الخيار شنبر ودهن اللوز الحلو [illegible]
[illegible] الكرفس والرازيانج [illegible]
فان السدد [illegible] الذي [illegible] والذي [illegible]
فيحتاج الى ما يحلله [illegible] الخيار شنبر [illegible] او يطبخه ويقطر عليه دهن [illegible]
المرة [illegible] وعلاجه ذلك العلاج بعينه [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] في يوم باحوري [illegible] في الماء [illegible]
[illegible] وعلامته [illegible]
او ماء [illegible] وعلامته

ان يكون مع اليرقان غشي وفي مرة الا في الكبد **وعلاجه** العلاج المقوي للكبد فان المعدة
يقوى باشتراك وجميع ضروب اليرقان اذا عولجت من داخل بما يحتاج اليه فيحتاج الى
علاج البدن منها الحمام وشق الكمر التنقيف والاكتحال بماء الرمان الذي من الزعفران
من الصفراء اذا كثرت وهيجت في البدن برفع الطبيعة لها على طريق البحران واما غير
الاسقاط ويحتاج له في الاعضاء المسح بعض الدهن او شرب دواء فقال وقد يعني حال الكبير من
الترياق الكبير في العهد وقد يكون سوء مزاج عظيم يقع فيكثر الاخلاط اولا لتهاب حرارة
الكبد او الغالب فيها من الورم فهذا سبب الى المتور غير النفس فانها اذا اختنقت
عقب حميات صفراوية وهو الصفراوية طبيعية لان الطبيعة هي التي تنقع والعصر
ومن منافعها انها تسخن المعدة والكبد حتى يكون ذلك الهضم التام فيها ويلطف دم العروق
ويدر البراز والبول ويفتح السدد ويخرج منه البخار الغاسد والثقلة الردية الغاشة
ويقوي الاعضاء ولهذه المثلاثة ... ان حدث في الحميات بحرانية ...
الكائنة قبل اليوم السابع فهو دليل سوء الا ان يسهل الطبيعة معه فان كان في اليوم البحراني
الذي هو السابع عشر كان صالحا ويكون مع ورم في الكبد او ما شاكله في الكبد من غير ورم
في الطحال والذي يستدل به على انه غلظ عن البول والبراز فانه اذا كان البول
والبراز ... فلعله من الهواء وقد يحبس البول والبراز في هذه العلة لان
الصفراء تنبث في البدن فلا يبرز التفل **والعلاج** من النوع الصفراوي ان نظر فان كان
معه حمى فلسبيله غلظ المادة وتربيته او يكون مع ورم الكبد وسبيله الحس ...
فيجب ان يبدا بالفصد ثم بالمسهل الذي يخرج الصفراء ... الاسهال ...
وتسقى ... والكشوث ... والغار
والصبر والقرنفل ... مع الاهليلج والتمر الهندي والزبيب ثم تركب ...
والكي ... والصبر ... مفردة ومؤلفة معجونة بالسكنجبين او جلاب او ...
النيل ... مع ذلك ... الاسهال

بالحر

بماء الهندبا نحو ماء الهلاب ودور الشفيع والرجلين وماء الاقحوان وكذا من الحية له استعمال القي
بماء السكر ونافعة ... ونيوف السكنجبين ممزوج ويشرب فان القي كما له اسهال
واسقي له خاصة في النقع في هذه العلة مطبوخ لو اشرب ماؤه وزنه ثم يستعمل الحمام
والتمر لهذا لك يشرب ماء بزر الهندبا وبقوي الكبد مثل ماء الهندبا والشعير والهندبا
والكشوث المصفى مع السكنجبين في حالة ويختار شرفة اخرى حب ما وجد الصورة
فاما ما يقوي الكبد فاقراص الانبرباريس فان احتيج معه الى زيادة تسكين وتطفئة الحرارة
جعل فيه كافور او سقي سفوف ... ورد ... ان تصفر ... عقب
ويلية ... ويضف كافور ... يؤخذ لو كانت الطبيعة ممنوعة مع الاهليلج
والتمر الهندي والرجلين ولو كان معه له بالسكنجبين فاما ما يزيل عنهم صفرة العين فان
يستنشق الخل النقيف والحمام ... فانه يسهل من الانف ... صفراوية ولتغرغر
بماء قد طبخ فيه ... ممزوج بالسكنجبين فان احتيج والا سعطوا بالعصير الكسفرة التهري
بلبن جارية فان هذا انفض المتولد من الرأس وشقيقة بالمخاط ويجلي العين ... وما ورد
وماء ... وكذلك عصارة ... والفرفير ... البارده خاصة
القطف ... وكذلك ... فان لم يكن تعليل ... في الكبد
فالسكنجبين فان لم يكن حمى او ضعف الهضم فرقة ... للمضعف ... من خطمه
العليق وتحتى ... فان لم يكن العلة مع المادة او يكون البدن قد نقى
الحمى ... **وعلامته** اذا كانت العلة بلا مادة ولا ورم في الكبد ان يكون ...
وعلاجه ان يدبر بالتدبير الذي تقدم ... من الفصد والمسهل ... واستعمال الحمام
والتمريخ فاما النوع الكائن من الطحال **وعلامته** ان يكون البول والبراز ...
غليظ ... **وعلاجه** ان ينظر فان كان مع مادة ... في الطحال او ورم
ان يبدا بالفصد الباسليق ... ان ينظر ... فان الدم كان ...

درجته من غير توق والكائن اسرم لم يكن يخرج وقطعته ثم اسهلته بنفس ما يخرج الاخلاط
السوداوية مثل مطبوخ الافتيمون او الافيثمون وحب [illegible] في خمسة دراهم السقمونيا
سكنجبين ممزوج بماء حار وان [illegible] مثقال [illegible] كان اقوى وانفع ويستعمل القي
بما يخرج السوداء ويسقى في هذا النوع [illegible] لايام على الريق ويسقى بعد ذلك بما يبدل
المزاج ويقوي العضو مثل ماء الرازيانج [illegible] مغليين مع السكنجبين او يؤخذ
ربع كيلجة [illegible] السمر [illegible] ووزن عشرين درهما باشير حجة ودراهم [illegible]
بماء حار يوم وليلة ثم يشرب منه كل يوم اربعة اواق على الريق اسبوع وان لم يكن
حرارة والتهاب اخذ من [illegible] وقوة الصبغ وينقع [illegible] ثم يطبخ [illegible]
من ماء نصف رطل ويتعهد الشارب في الشمس حتى يعطش ويكف فانه كلما شرب الماء
يعرق ويتغير لونه بصفرة الا اللون الطبيعي وان طبخ [illegible] وجعل فيه وعشرين منه
ذلك فان عجائب الشفا [illegible] اللقاح مع [illegible] العود والشمول وعاقر قرحا [illegible]
ويكون ذلك بعد تنقية البدن [illegible] في نصف رطل اللقاح [illegible] بالسكنجبين ويتقيا
فان الدواء [illegible] كان [illegible] في موضعين من الجسم [illegible] ما كان [illegible]
في الكبد فلا تبرح الحمى [illegible] والهزال والقلق [illegible] والكائن [illegible] الطحال
ولم يكن في الكبد [illegible] ان لا يكون معه حمى ويكون معه انتفاخ الجنبين والاطراف
المتخيلة [illegible] مرة [illegible] يأخذون من لحم القنفذ ولحم ابن عرس [illegible]
مع [illegible] الكرفس [illegible] العصفر [illegible] فيزيل هذا النوع من
اليرقان بإذن الله [illegible] وصفة لحم القنفذ في موضع كثيرة وذكر الطبري
كان رجل [illegible] حدث به هذا النوع من اليرقان بغير حمى فنقي [illegible]
سنين عليه واعطيته المعالجة واشار اليه بعض الناس [illegible] الكرنب [illegible]

مع الفزع

مع الفزع المرهق فيه ذلك وزال حتى كانه لم يكن وقد ذكر الكرنب في معالجته هذا النوع
وما سقوه [illegible] ان [illegible] لو اظهر [illegible] من [illegible] في
الثاني وان ظهر الرابع مات في حادي عشر وقد ضرب المعنى في [illegible] ان [illegible]
راى بحران امره [illegible] عنها [illegible] ذكر [illegible] في جمع الكتب [illegible]
والروية فلم يكن ذكره الاول في مقالة [illegible] ذكرنا ذلك [illegible]
فاثار المحموم **في امراض الطحال** فمنها سوء مزاج حار **فعلامته** العطش والتهاب في جانب الايسر
وسواد البول والبراز **وعلاجه** فصد الباسليق والاسيلم ويسقى مطبوخ الفواكه والكاسني والهندبا
والاصفر او ماء الهندبا وماء الكسفرة [illegible] ثم يسقى [illegible] الهندبا بالسكنجبين مع [illegible]
نسخة [illegible] من [illegible] خمسة دراهم [illegible] ثلثة دراهم [illegible] مثقال ولكثيرا [illegible]
درهما ويضمد الطحال بورق الطرفا المدقوق [illegible] ومنها البارد **فعلامته**
سقوط الشهوة وكثرة القراقر والجشاء **وعلاجه** [illegible] طبيخ [illegible] الرازيانج واصل الكبر
وزن الهندبا [illegible] والسكنجبين [illegible] على الريق [illegible] فيه [illegible]
وشراب [illegible] قشر اصل الكبر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع عليه ومنها اليابس **فعلامته** ضمور الطحال
[illegible] **وعلاجه** التدبير المرطب ومنها الرطب **فعلامته** لين الطحال [illegible] **وعلاجه**
التدبير المجفف ومنها المركب **فعلامته** مركبة [illegible] ومنها ورم الطحال فالحار منه
علامته الوجع والتهاب والعطش والحمى [illegible] وسواد البول **وعلاجه** فصد الباسليق
[illegible] الهندبا [illegible]
[illegible] شدة اللهب [illegible] **علامته** [illegible]
[illegible] **علاجه** [illegible] الهندبا [illegible]
[illegible] الاشربة المبردة [illegible] **علامته** زيادة [illegible]
مع [illegible] وقلة الوجع [illegible] والهزال والنوف في **علاجه** [illegible]

ولفيه رياح الكرم ودهن الورد والحيث والسوداوي علامته صلابته ووجع الطحال وفساد الهضم
والهزال وكمودة اللسان والتلون وعلاجه اسهال السوداء بطبيخ الافتيمون ثم سقي السكنجبين البزوري
بحب بزر الهندبا، ولفيه بمروخ القوي بالخل والنطرون بالزيت وقد ينفع ورم الطحال
فيبول كروي فيشرب البزور المدرة ولبن اللقاح ولبن الاتن وماء الاش وماء العسل
وقد يضعف ما يسكنه وعلاجه كمودة اللون وسقوط الشهوة وعلامته خروج [illegible] وعلاجه
التدابير المقوية بالتلطيف والاكل والاشربة والحركة [illegible] وقد ينفع الطحال [illegible] وعلامته
عسرة تحت الجنب الايسر مع ورم غير صلب يتبعه حس وقرقرة عند غمز اليد عليه
وعلاجه سقي المطبوخات كبزر [illegible] الكرفس والكبر [illegible] والمكاوة ووضع المحاجم
بالنار عليه والصبر على العطش [illegible] التين والكبر [illegible] والطحال
وعلامته ثقل [illegible] وعلاجه [illegible] وعلامته
خروج الريح لقصه والمرق ووجع الطحال ونحوه وعلاجه تنقيته بالبزور المفتحة والتين المشمش
في الخل [illegible] ولذلك الكبر المخلل [illegible] من ضعف جذب السوداء
وعلاجه [illegible] وعلامته
وضع المحاجم على الطحال [illegible] مرة [illegible]
بالبيد [illegible] والركوب ويكون من غلظ [illegible] مع [illegible] وعلاجه [illegible]
[illegible] وعلاجه [illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] وعلاجه [illegible] السكنجبين [illegible]
ولفيه كل [illegible] فيه [illegible] ويكون [illegible] شديد
[illegible] ولا [illegible]
[illegible] وعلاجه [illegible]
[illegible]
[illegible]

به الدوا [illegible] ويسقي [illegible] بالسكنجبين [illegible] والتكميد [illegible]
[illegible] فيه [illegible] وتشرب [illegible] الصرف [illegible]
منه [illegible] وضماد [illegible] وضماد الكرنب [illegible]
التي يسقي الماء [illegible] والكبر [illegible] فلا ينفع من جميع [illegible] الذي [illegible]
فصد الباسليق من [illegible] والاسيلم [illegible] وعلاجه [illegible] تحت الجنب الايسر
مع ورم غير صلب [illegible] عند [illegible]
الشديد [illegible] وقرقرة وعلاجه [illegible] وترك جميع [illegible] ووضع
المحاجم بالنار عليه وينفع [illegible] الطحال مع حرارة [illegible] السكنجبين [illegible]
الذي [illegible] فيه الكبر وينفع فيه [illegible] من [illegible] الرطب [illegible]
او شرب الماء [illegible] في الطحال [illegible]
[illegible] فعلاجه
الى [illegible] الباسليق او [illegible] او الاسيلم [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] عشر درهما [illegible] سبعة [illegible] الكبر [illegible]
بزر الهندبا والكشوث [illegible]
[illegible]
من [illegible]
والكرفس [illegible] او [illegible] الكشوث [illegible]
[illegible] الاقراص
[illegible] اربعة
[illegible] الكبر
[illegible]
[illegible] بزر الهندبا [illegible]

والقرع اليابس محرقا ووزن الفنجنكشت نصف جزء يدق ويعجن ويشرب منها ثلثة وثلثين
بسكنجبين او دون القوة وهو ان يدق القوة ويعقد بالسكنجبين ويشرب منه المثقال محرورا
بسكنجبين وان لم يكن محرورا فبماء الحمص فان كان مع الحرارة حمى والتهاب فينبغي ان يقرص منه ويرد
فلا كثير وحب قرع [illegible] عشر درهم [illegible] المقشر درهم البقلة [illegible] اربعة دراهم [illegible]
وان تقرص ويسقى منه مثقال سكنجبين او تقرص به على ما [illegible] المعصور [illegible]
السكنجبين فانه ينفع المستولى على الالم ومن [illegible] الكثير [illegible]
المثانة اذا طليت كل وضع به فان من شان المثانة ان [illegible] وتحليله لرقته ويجب ان
يعنى بعلاج من النوع فانه في الاكثر يكون مع [illegible] فكذلك يعرض [illegible]
الطحال مع البرقة **فى العلاج** منه ان يسقى [illegible] ويلف [illegible] وقشور اصل الكبر ويسقى [illegible]
او اشربة منها مفردة ومؤلفة من ايها شئت من درهم الى درهمين [illegible] اوقية سكنجبين
وكذلك اصل السوس [illegible] والكزبر [illegible] والفنجنكشت وورق [illegible]
ورسادوند [illegible] هذه كلها او اشربة منها مفردة ومركبة مثقال او درهمان
با وقية سكنجبين واوقيتين [illegible] للمعدة [illegible] فاما الادهان الحارة الكائنة
في الطحال فيجب ان يعالج في الابتداء بفصد الباسليق من اليد اليسرى ثم تسقيهم
ماء الثعلب وماء الكرفس وماء ورق الغرب وهو بالفارسية [illegible] وماء
ورق الطرفاء وماء ورق الخلاف وماء ورق الكبر الرطب بالسكنجبين وان الرياح الغليظة
التي تمدد الطحال وتغلظه والترهل العارض فيجب ان يعرفه [illegible] ثم تعالجه بمراهم
متخذة بالشبث والكبريت والبطارخ وصمغ البطم والكاشير [illegible]
[illegible] القوة المحللة ويجب ان يخلط معها ما فيه شيء يسير من القبض فاما طبيعة هذا
المطبوخ [illegible] فان هذا [illegible] الطحال [illegible] من خارج ابرا
وقد ينفع ايضا في الترتيب [illegible] الغليظة التكميد بالنخالة [illegible]
فان من شان النخالة ان [illegible] في الطحال تحليلا عجيبا وقد ينفع ايضا التكميد [illegible]

[illegible marginal note]

عسى

عسى فى طلى فيه سداب وفودنج نهرى واشنه وزرق فان لم يكن حرارة فقد يلقى فى
التكميد الاشق والمقل وان الحجر الكائن في الطحال فانها كثيرا من ورم غليظ [illegible]
لغلظه ولايسهل استفراغه فلذلك يحتاج الى ادوية ملطفة مقطعة من غير ان يكون فيها
حرارة ظاهرة مثل الجزر ويغلظ من اضداد هذه الادوية فيجب ان يخلط معها [illegible]
ومما امتحن بالتجربة لصلابة الطحال هذا العلاج [illegible]
[illegible] عليها حول غير [illegible] على الطحال [illegible] عليها [illegible]
ذلك [illegible] فاذا [illegible] لم [illegible] الصلابة [illegible]
هذا [illegible] ورق الغرب المجفف
[illegible] الطرفاء [illegible]
درهما [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] منه [illegible] اللقاح [illegible] ورق الغرب وورق
الطرفاء [illegible] وما اشبه ذلك [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الكبر [illegible] في الطرف [illegible] العظيم [illegible] في
كل [illegible] ثلث [illegible] واربعة [illegible] بالرياضة [illegible] والنزول [illegible]
[illegible] حتى يعرق ثم [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible] هذه الترتيب
ولما اشتهى التدبير الى هذا [illegible] وكان في قوته فضل ورقت قارورته فصد الاسيلم
[illegible] الكثير [illegible] من الدم [illegible] الاسيلم [illegible]
من ذات نفسه وان خشى على المريض [illegible] غير ان المريض [illegible]
ولا وضع اليد في الماء الحار فانما [illegible] عند فصد الاسيلم [illegible] الماء الحار
وكذب [illegible] العروق حتى يجرى الدم لقوة فاذا اشتهى التدبير الى
هذا الموضع [illegible] قوة العليل [illegible] المطبوخ
مطبوخ [illegible] وهذه [illegible] تاثير في الطحال

لندو بها الصلابة حتى لا تقع تحت الحس فيذكر وبالعقود قريب ان يسقى لو القي في الجرة
فندرقين معنى ثلاث لها ولكنهم سموا اخر التجربة سهل الاسم اي انها تجعل المطبوخ كي
كي للطحال انه مثلا صفة سيلان الاعور خاص منقى وزن عشرين درهما يسقولوقندريون حالق شربة
وسهم افسنتين رومي سبعة دراهم اسقولوقندريون اقراطي سبعة دراهم الصبر في خرقة مع وزن
دراهم رند خالص مرضوض ويطبخ مع الادوية حتى وكما فيكوس ثلاثة دراهم يطبخ كله
كالطبيخ المطبوخ ثم يصفى منه وزن ثمانين درهما ويمرس فيه وزن درهم غاريقون وثلث درهم
ربع درهم ثلث طباشير الطاي ويسقى وهو فاتر وهو انفع الشربات والرابع دواء المعالجة
فعل حب القوة ونقصانها وللفيه هيئة الفلاد دو دخنة الاشق الضماد عشرين درهما
ينقع في خل عتيق حاذق الا ان يذوب ثم يوخذ حبة ودرهما سماما التهم كمازج
درهمان ورق الفجل النهري درهما خطاما ادرسيم ليسحق الجميع ويطرح والضرب علىه
حتى يختلط ثم يطلى على خرقة كتان ويلصق به الطحال بعد ان يدلك بالكف حتى
باليد او الخرقة ويطلى بها النار ذين وهي القط ثلث ليال او اربع متوالية ثم ترفعه
بهذا الضماد قال الشيخ اعلم ان الفرق بين المعالجات الطحالية والكبدية
هو في القوة والضعف والعنف والرفق فان الكبد اولا ان يرفق ولا افراط
تقويته بالعالج به ولا يورد عليه الادوية الكالة حتى ... الكبد التقعف الا لضرورة
والطحال بخلاف ذلك والطحال يحتاج ان يعان بادوية بالحفظ قوة الادوية وتنفذ
وللطحال ادوية يختص به مثل قشور اصل الكبر ومثل اسقولوقندريون والاثل والثوم
البري وقد يخرج ... الطحال الفصد الباسليق الكبير وفصد الصافن من فصد العواصي

في تشريح الامعاء وامراضها

الامعاء آلة لدفع الفضل من الغذاء وهي ست
عصبانية ذات ... الكثر معوجة الموضع تعفقه بالحذر ... الابر
وبالعكس والحكمة في ذلك ان لا يخرج الغذاء سريعا من الجوف في طبقتين لانه لو اصاب

اذه

آفة لطيفة سمت طبقة اخرى وهي العروق ... منها رقاق ومنها غلاظ فالامعاء الرقاق
فاولها الاثنا عشر وهو معا مستقيم متصل بقعر المعدة ويسمى بهذا الاسم لان طوله اثنا
عشر اصبعا من اصابع صاحبه ثم الصائم وهو متصل بقعر الاثنى عشري ومنه التلفف
والالتواء لعله عرف ويسمى صائما لانه يوجد في اكثر الاحوال خاليا لسرعة انحدار الكيلوس
عنه بسبب كثرة اتصال العروق الماساريقا به ثم الدقاق وهو معا طويل كثير التلافيف
والاستدارة فالغلاظ فاولها الاعور وهو معا متصل باخر الامعاء الرقاق وله فم
واحد ولذلك سمي بالاعور ومنفعته ان يجتمع فيه الثفل فلا يحتاج الى القيام ساعة بعد ساعة
ثم القولون وهو معا غليظ متصل بالاعور منفعته ان يجمع الثفل ليستريح الانسان ثم المستقيم
وهو اخر الامعاء وهو معا قصير واسع متصل طرفه بالدبر وانما صار قصيرا ليكون
انزفاع الثفل منه اسهل واتم **في اسهال الامعاء والمعدة زلق الامعاء** هو ان لا يلبث
الطعام في المعدة بل يخرج سريعا لا لقروح او بثور في طبقتها الداخلة **وعلامته** خروج
الغذاء الغير المنهضم مع صديد رقيق والوجع بمرور الطعام عليها وسكونه عند شرب الماء البارد
وعلاجه سفوف حب ... مقشر سويق الشعير والصمغ والنشا ثم دهن اللوز ثم اقراص الطباشير الممسك
او قرص الكهربا او السفرجل او سويق طبيخ فيه حب الاس او سفوف النشا وعلك
حب السفرجل ودهن اللوز ولطخه بالصندل والورد والجلنار والطين الارمني واقاقيا وعفص
وقشور الحشخاش بماء الاس او ماء ورق الكرم او ماء الورد وغذاؤه الارز المطبوخ وسويق الشعير مع
دهن اللوز وكعك المحرق مع لب اللوز او في طلاق الخارجة **وعلامة** القروح والاثر
في الامعاء ... مع براز غير منهضم يخرج صديد **وعلاجه** لتلطفة والتنقية بالاغذية الباردة الرطبة
والسكون في موضع بارد ... **وعلامته** خروجها مع الطعام الغير المنهضم مع حمز
في المعدة الخال الزلق مختلفا بالمعا **وعلاجه** شقيقة ... بالخل والسماق وكفر
جوارش الجوزي او السماق او سفوف حب الرمان مع لب السفرجل او سفوف صفة ...

تشريح الامعاء

امراض الامعاء ... لمعدة او زلق الامعاء

وحب الآس وسماق وقرظ وحب الرمان وكزمازج وبزر الحماض وخرنوب نبطي وعجم الزبيب
وجفت بكر درهما كمون منقوع كزبرة يابسة المقلوة نصف درهم مصطكي وسنبل وعود بكر درهم
بزر الحمح ويستف منه درهمان غدوة وعشية رب الآس والسفرجل بالورد والجلنار وسماق
وصندل احمر وقرظ وطباشير وحب ورد وسك وعود وسنبل وسعد
وقصب الذريرة وكندر وعفص حضر واقاقيا يذاب بالشمع دهن الناردين **في انطلاق
البطن الدموي** قد ينزل من الرباع رطوبة الامعاء والاعضاء فيسهل اسهالا يعقب
الالم بحرارة والسحج **وعلامته** القيام بالغذاء بسرعة ثم سكونه **وعلاجه** لتقوية الغذاء
ومداواة الدلة لتقي قرص الحشخاش والاقراص المقوية والشمومات مثل اللادن واللاذن
الكندر والعنبر والتعطير هكذا طراف وفي آخر الامر الاقرباذين مجرب
في اسهال المعوي وسببه رطوبة مزلقة لا ملك بها المعدة او في سطح الامعاء **وعلاجه**
صلاح زلق الامعاء وقد يؤدي الى السحج ولا ذنب ويسمى سقط ربا المعوي وسببه
اخلاط صفراوية بحرد رطوبات الامعاء والسحج **وعلامتها** خروج الصفراء مع الدم
والخراطات والزبد مع وجع عند البراز والدم مختلط بالبراز الكائن في الامعاء
ومع عطش وكرب لقربها من الاعضاء الرئيسة ودون السرة مع خروج الدم الكائن في الامعاء السفلى
وعلاجه سقي لعاب بزر الخطمي ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز ثم ثمه يسقى
سفوف الطين مع حب السفرجل ودهن الورد او حب بزر القرع مع الشب والصمغ العربي
وبزر الكتان وبزر قطونا المحمصين مع رب السفرجل او قرص الطباشير القابض مع
حليب بزر القرع او لبن قد القي فيه الحصاة ان لم يكن حمى ويغتذي في الايام الاول الارز المطبوخ
مع حليب لب اللوز وفي غير الحمى وحرف الضعف الفروج المطبوخة بالارز او مزورة
حب الرمان بالسماق او الطيهوج او الشوا منه من لبن وجاورس مقشر مع الارز وصفرة البيض
المسلوق ولا يعلم ذلك بالحقنة والفتائل بالفتيلة الصفراء من الحر او صحبه الحمى **وعلامته**
تقدم استفراغ ذلك البلغم وعدم صبغ البراز وخروج البلغم مع الخلط والدم

ولكثيرا ما يكون هذا العقب النوازل **وعلاجه** بعد سلامة السبب سقي البزور اللعابية التي
لها غروية مثل بزر الريحان وبزر الكتان مع لعاب حب السفرجل والكل مع السكر في
الطبيخ ليسقى لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وصمغ الخطمي ودهن الورد بعد ازلاق
الثفل ليسقي سفوف الزرنباد الذي لا تركبه المشي المغرى منقعه بزر الخطمي وكثير منقوع فيه
عش وسعتر مع بزر الكتان يكمن ثمه وسقيهم تريق ودخن نوى بزر الكتان والسفرجل
والشربة درهمان بلعاب حب السفرجل وقد يحتاج في تنزل الطبع الى الحقن بمثل الاقماع
مثل لعاب بزر الخطمي وحب السفرجل وماء سويق الشعير بدهن اللوز وماء الكتان قدر رطل
يلقي فيه صفرة البيض المسلوقة وقليل صمغ عربي ودهن اللوز مضروبا مخلوطا والكائن
الدم مع وجع يحقن بالمغريات مثل ارز وشحم وصفرة البيض والصمغ العربي وبقلة الحمقاء
في السحج وحيث كان السحج في المعاء المستقيم فشياف من اقاقيا وعصارة لحية التيس وجلنار
في الزحير وهو وجع في المعاء المستقيم يدعو الى القيام وطلب قيامي متواتر يخرج منه عند القيام بالكد
لمؤلم لشيء لا اثر له يضطر اولا ويحتاج منه الى شيء يسير من رطوبة مخاطية وقد يكون
مع دم ، ووجع وسببه لا رطوبة مالحة لذاعة او مرة صفراوية حارة وقد يكون حاجة
ولهيب في الامعاء ، **وعلاجه** سقي لعاب اصل الخطمي ولعاب حب السفرجل دهن اللوز ثم
يسقي بزر قطونا بدهن البنفسج والكسوق الزهمة وقد يحتاج الى سقي ماء الشعير مع
الخيارشنبر بدهن اللوز وينفع سفوف الطين الكائن مع الاسهال دم ويمرخ اسفل البطن
بدهن الورد او دهن البنفسج ويصب عليه ماء حار وان الرطوبة لزجة بحرارة الالم **وعلاجه**
سقي سفوف مقليا تام بما بارز وقرص الكوكب ولا تورم فيحتقن الى فيه ثقل
بعد الى البراز **وعلامته** حزن ونقد في المعاء المستقيم **وعلاجه** سقي ماء الحلبة ودر زحير وزيت
وحلبة والجوسرح ماء طبخ فيه حلبة وبزر كتان وخطمي وعدس مقشر فان كان الورم في الداخل
بحيث لا تكمل اليه الشياف فحقن بزر كتان وتين وحلبة وورق الخطمي وكالبد
وكرنب بعد تشريح ولفه بالدرب المنضج المسحوق في الهاون ومع الحلبة تعلق
المسلوق مع دهن الورد وصفرة البيض ولا تنقض مختبر في المعاء **وعلامته** الوجع الشديد

والثقل تحت الشرة وعلاجه سقي ماء عنب الثعلب واصل الخطمي ولعاب حب السفرجل
مع دهن اللوز او قرص البنفسج بلعاب حب السفرجل ودهن اللوز او باعب لسقف ولعاب
اصل الخطمي وحب النفرديد مع لبن الحاشير مهري اللوز حتى يخرج البلغم ثم يسقى الاطريفل
مع دهن الورد او دهن اللوز مع سفوف المقل والثمري مبرودة من الاورا دهن اللوز وعجينة الكعك
الفروج المسلوقة ولا يبرد لضعف المعدة فيميد الماء المستقيم وعلاجه الكمية والتبخ
بارها فان الحار ... الرازي الاسهال يكون مع دم ومرة فان الذي لا دم فيه ان
ضعف من الكبد وعلامته اسهال ابيض واخضر وان ينهك البدن معه ولعدم الدم
في عروقه ولصفرة اللون ونحو وعلاجه الجوارشات المقوية للمعدة كالفلافلي والعود
والشراب القوي اليسير المقدار والاشربة المقوية للكبد ووضع المحاجم عليها مرة
وتلك الاشربة اخرى والاغذية التي تريح النفخ ويكون من سوادي وسيلان من الكبد
وعلامته ان يكون لعقب الحميات المحرقة او لعقب اضداد الادوية الحارة او شرب الشراب
وعلاجه بالتنحي الكبد ودلكه وتنبيه لو اطال اسهال وعلاجه ويسوق الشعير وصفته ان يوق
الشعير ان ينقع سويق الشعير بالماء عشرة حتى يغلظ الماء ثم تصفى وتسقى منه وزن
اربعين درهما مع ثلثة دراهم طباشير ومثله صمغ عربي او مع اقراص الطباشير الممسك
واقراص الكافور والراوند المنقع بالخل والكهربا والطين ويقلل الغذاء ورائحته
هذه الدرج وعلاجه البزور المقلية المدمنة تقطع الغثيان منها في اليوم مرات ويكون من رجه
نزوله من المعدة ويكون لا حركة عنيفة بعد الطعام وعلامته الندم وتسكين بعد الاكل واما ان
المنفذ في نفسه ووجه ذلك ان يكون زلق او رسما او كثير المقدار او فيه قوة مسهلة
وعلاجه ان يعالج لضده وان يكون من سرعة نزول الغذاء من المعدة والامعاء وذلك
يكون لاكثر البلغم فيها وعلامته الاسهال الابيض وكثرة البزاق وقلة العطش والغثي
وقي البلغم وخروجه مع الطعام مختلطا به والطعام يسير فيه كثير بعشر وعلاجه القي وشرب
الماء والجوارشات المانعة للقبض واكثره مما ذكرنا في باب المعدة وكذلك الاغذية

ويكون

ويكون من ترهل المعدة واسترخائها وعلامته هذه العلامات مع ترهل المعدة واسترخائها
وفي البلغم وانسلاله وعلاجه التجفيف بالجوارشات التي ذكرناها ... دواء يسهل
ويكون من خشونة سطح داخل المعدة وعلامته ان يتبع بعد الطعام وجع في المعدة والامعاء في المواضع
التي فيها نفث الطعام فاذا زال الطعام عن تلك المواضع سكن ذلك الوجع وان في مواضع
اخر بعضها ثم لا يزال يتقلص هذا او ان يكون في الحلقة صديد رقيق والادوية لها
كالها ثم لم يتغير وعلاجه الاشياء القابضة كالريباسية والرمان الحامض والقرص حاصه
والسماق وقرص الكافور ويسقف حب الرمان صفته حب الرمان النافع للاختلاف
مع الحرارة والحمى اذا لم يكن ضعف في الكبد ونحوه حب الرمان الحامض المقلو مسحوق
مثل الكعك مثله درهم كزبرة المقلي كهف المحمص المقلو عشرون درهما كزبرة يابسة مقلوه
كعك مقلو عشرون درهما كزبرة عشرة دراهم خرنوب نبطي عشرة دراهم سماق وطباشير عشرة
يسحق وينخل والشربة منه درهم برب السفرجل ونحوه اصباغ منه وهو حب الرمان
زبيب والماء وانكث والحصرمية والسماقية ونحوها ويكون لملاسة سطح المعدة والامعاء
وعلامته خروج الاغذية غير متغيرة او قليلة التغير واسرعها خروجا ونزولا وحاصة
ان يتحرك العليل وان لم يتحرك كان البطء خروجا ويحتبس بعد الطعام وعلاجه جوارش
الخرنوب وجوارش الكندر وجوارش العفص يعطى اذا افرط الاختلاف رفقا كان
او غيره وقرص قابض في امساك البطن صفته عفص وخرنوب نبطي وكزبرة وكندر
وحب رمان جزء افيون وصمغ عربي نصف جزء يقرص من نصف درهم ويسقى الشراب
ان لم يكن حمى وحب او رب السفرجل الحامض اذا كان مع الحلقة حمى ويستعمل دهن
الماء الحار ويستعمل الصادق البرد ويستقف الاسوقة الحيدة المغلا وحاصة سويق حب
الرمان والغبيرا ونحوها ويكون من الهواء وعلامته ان يتبع مع الشهوة ويكون مع ذلك
لذع في فم المعدة وحموضة في الفم ويسكن عنه الاكل عند الشرب ويسكن عن الذهن ولا يكن
بالادوية الغير المرتبة وعلاجه فصد الباسليق والاسهال بمطبوخ الافتيمون ووضع المحاجم
بالنار على الطحال فذلك من غير اتباعه بالادوية المقوية له ومداواة سقوف الاكمون
ومبادرة لتحسن بالشيء الردي ويكون من نزلة من الرأس وعلامته الا يكون بعقب النوم

اختلاف ما يشرب بحسب الطبع او امر الكبد يستقيظ وعلاجه من الرسوب هالكه بالملوحيه شبه
ذلك شديدا حتى تحجر وتتعطش ويطلبه بما تقطر وقد ذكرنا في باب السل وربما ان يترك
الراس وطلا بخردل معجون ويطعم الثلج وبترك حتى ينحط ويفيق والنقاهات ولا تشديد
بدة ويحتف النعم على القفا ويكون لكثرة الغذاء وانما يكون لان القوة الشهوانيه تكون اقوى
من الجاذبه وعلامته شدة الشهوة ثم لبرح فم المعده فان الكلي يحب الشهوة لقلب قلبه
والطلاق الطبيعة وعلامته ان لا يقدر على الاكل لقدر ما لا لطلق الطبيعة لا شدة الشهوة
احد مراتبين للاكل يسيرا وعن الطعام كلما الترتيم لقا دم خبز السمين خاصة ويكون من خطئ
في الترتيب بان يقدم قبل الطعام شيئا سريع الخروج فيسرع خروج الطعام لذلك وعلامته
تغير ذلك الترتيب ويكون من كثرة شرب الماء على الطعام فعلاجه التقليل من الماء والمبادرة
الى النوم وشرب النبيذ المشبع ليسرع سكون العطش ويكون لقلة تحليل البدن وعلامته الكثار
اللحم وقلة الشهوة وطول البطالة وترك الحركة وعلاجه الرياضة والدلك والتعرق في الحمام
ويكون الاسهال مع دم ومدة ويكون من رسله الحرف وعلامته ان يكونا قد تقدمه جراحات
ووجع ونقرس وورم في بعض الاعضاء والجوف ثم يسكن الوجع والضربان وتقر النفقد ثم عرض
ما فيه يقيه وخف ذلك النقر ايضا وعلامته ان كان السيد شيئا كثيرا جدا او ضعف العليل ان
يعطى شيئا من ماء اللحم والبيض في الشراب والكعك المسحوق ويطلا ليلا لتقطر قوية حتى اذا قوى
احتمله ولتقيه ماء اللحم مرة والدواء المليح مرة حتى يلحم فاما الذي تخرج قبلا قليلا ويكون الا
بعقب خروق تقع في عضو ويثبت لها منافذ فلعله كالصدر ونحوه مما لا اقصد الى المعده
والامعاء في المجاري الخالصة وعلامته هذه العلامات المتقدمه بعينها وينبغي ان ينظر الى اي
جانب تتوجه الطبيعة بتلك المادة فتنقيها الكاث الى ناحية البول بمثل الكرفس والرازيانج
ونحو ذلك مما يدر البول حتى اذا قل مقداره وسكنت ما والوجع،
علم ما ذكرنا ويكون من ضعف الكبد وعلامته خروج شيء شبه ماء اللحم الطري اذ كثير
وقد ذكرنا علامته وعلاجه في باب ضعف الكبد ويكول المسهل تارة خفيفا ومنه لا نظم
معه ومنه ما يكون في الاسهال العين ومنه ما يكون في اسهال وعلامته الذي من الصفراء

ذهب الاكل معض في الثقل ويختلف فيه لزوجات واخلاطه ووجع فوق السره وينزل
الثقل مع الوجع والمغص عقبه وما فيه من اخلاطه ومدة ودم ويكون شديد الاختلاف بالثقل وينزل معه
الصديد اذ يكون معه كرب وعطش وعلاجه الدور الذي نسخته من زرقطونا ومرّ الورد ومن ...
كمونه وسهم بزر الحماض شبه صمغ عربي وطين ارمني بكل درهمان صندل بسكر حالص بكل درهمان وزر ...
طباشير درهمان ويصف اشربا بسر ارابعه كات عددان درهمان مقلو شعاك ضلفار وحب المود
وقلفل وقسط بكل درهمان ونصف حب الاس بيوط بكل درهمان اقاقيا شعات جلنار الكاس
عشر دراهم دم الاخوين درهما خرنوب نبطي وسويق التفاح كاملين كمونه دراهم حب الحصرم المقلو المستقع
ماء السماق شبه يرفعهم يجمع الادوية ويحمص في خرقه والادويه الذي سرق ويسحق ثم توضع الدواء حبيبي
حالص يسحق ويلت بدهن الورد العارض الخام ولشرب منه درهمان على الريق باء الرمان او رب
السفرجل او رب التفاح الحامض ويقطر عليه دهن الورد ويكون الطعام زيرباج او سماقيه او حصرميه
مبراج او الطهيوج والكمان حمص غير مبرح ولا سويق الشعير بالصمغ العربي والاغذية المغريه
المعروفة والرائب المطبوخ بالقمريه ويصح والقباح المغرى بضعف النيق والارز المسم
لشحم كلا الحسواء وسويق الشعير وسويق العفيرا وليتق ويكون منه في المعاء السفلي وعلامته
ان يكون الوجع اسفل السره ويخرج التفل مقطع المغص وهو غير شديد الاختلاط بالخراطة وعلاجه
جميع ما وصفنا من الحقن الممسكة المغريه فان لم يرى اذا انضم يحاجه الاحبير نوضه سعيه ويخرج
ما فيها ويسخن بالنار حتى ينضج رقيقا ثم يطرح عليها شبه من يزر القطوف ويتخاه ستقيه
يوخد من العفص الاخضر المنقى نصف درهم دقاق الكندر ثلث درهم بزر الكرفس نصف درهم امرول اكاس
نصف درهم يسحق ذلك لغا الشرب والثالث منه لوالم حمص والتمر بمرورة السمان او بالطبيخ
او بالقمح على حسب الحال فانه لوى من جميع انواع اسهال الدم اربعة ايام الذي يشبح
باجزاء معويه ويعرض ذلك لمن يقطع بعض الاعضاء مثل اليد والرجل ان الدم الذي يغتذي
به ذلك العضو ينزع الى الخارج اذا اجتمع او عن ترك الرياضة ويكون والثاني يشفح

نعته اللحم الطري والثالث الاختلاف الشبيه بغسالة اللحم الذي له بريق ما ويعرف الاختلاف
الثلثة ليتفرج بها دم كثير رقيق فاما الضعف المستطيع الذي من قروح الامعاء فانه يكون
قليلا قليلا في مرات كثيرة وربما كان دما محضا وربما كان قد صار علقا وربما كان اخلاطه
قيح وقشور القروح وصاحبه غشي ما وقد يخرج فيه قطعات دم فوق الثقب وقال اكثر
ما يكون اختلاف الدم من الضعف لانه في كثرة مروره بالامعاء يسحجها وقال من نفث مدة
مدة او خلطا شبيه المدة او ما يشبهها او كان من غير ان يكون به حمى وقرحة او سل جف ويلبس
سنة فانه كان فيما مضى صاحب كبده ثم تركه ولا باس عليه من ذلك ويتقى ان يعلق [illegible]
او شهرا او ستة اشهر فانه قال الرازي من استفرغ منه دم كثير من اي موضع كان فطبعه
يلين لان الكبد تضعف وتحتاج الى اغذية لطيفة وقال من اسهال الدم ضرب يكون من
ذوبان البدن ويكون اختلاف دم صديدي لا يكون من ثقله الكبد لكن عن ذوبان الاخلاط
والكلال الدم وسيلانه ويستدل عليه بنقصان البدن وعدم ضعف الكبد وقال الاشياخ
من الطعام في اختلاف الدم المزمن رزا وهو مع الحمى اردا وقال من ضرب مثل الدردي
منتن جدا وفيه زبد ومرار حار يعرض فيه السوداء والمرة لانه غلبة منتن [illegible]
لا باس بها ويحدث في الانسان الحرارة الضعيفة التي تكثر التعب وفي الصيف اكثر ومن [illegible]
العليل العطش الطويل والكثير فيه الاختلاف فذلك دم محترق في الكبد كثيرا ما ويسمى
وعلاجه تقوية الكبد بالمبردات غاية التبريد حتى لا يكلوا الكبد منه [illegible] او شرب [illegible]
على الريق ويسهل شرب الكشك وماء الشعير وانما [illegible] البدل ولكن [illegible]
الشديد من الاخلاط والرجال من الاربطة فانه يبرد الكبد [illegible] المبردات وقال هذا
علاج غريب مجرب وقد اصير الانسان الاكلة وقروح خفية فتختلف القيح والمدة بعد ذلك
وسبب جسور به مفرط فيها ولا تبرع من الادوية حادة محرقة ممنعة بها وتقوم مقام الكاوي
[illegible] الناس بها وتوا السحج في الامعاء فلم يعالجوا فصارت منه قروح عفنة
وقتلت اصحابها وقال جالينوس ما كان من القروح في الامعاء العلا فاكثر ما يحتاج الى [illegible]

وما كان

وما كان منها في الدقاق فيحتاج الى الادوية من وجهين لان بعدها من الفم والمعدة
سوا كان ولكن غذاؤهم قليلا [illegible] في ذلك الضعف بعض سلوق في الماء وكذ
والسماق [illegible] قال الرازي للاختلاف الذي [illegible] اللحم الكائن من الكبد [illegible] الهندبا
والكزبرة والورد والطباشير والاس ونحوه [illegible] فان لم يكن حمى فاحسن فيها [illegible]
كالسنبل والسعد وما يقع لسد فان كان السحج في الامعاء العلى علامته ان يكون الوجع فوق السرة
والوجع المكان ثم ينزل بعقب الوجع وعلامة ما [illegible] حقنة للسحج وقروح الامعاء [illegible]
درهما الطين ثلثة ارطال ماء حتى يتهرا الارز والشعير ويصفى منه مقدار رطل ويستعمل ولكن
هناك [illegible] بدهن الورد ونصف اوقية فان لم يكن [illegible] في القولنج
ويعرض معه [illegible] تنغير معه خروج البراز ويكون [illegible] لا [illegible] ضعف القوة الدافعة
عن ابرازها وعلامته [illegible] وعلامات كثرة البلغم وعلاج [illegible]
[illegible] المواضع [illegible] والدار صيني والكماف
والكرنب [illegible] فان لم [illegible]
حار فان لم يكن [illegible]
[illegible]
ارطال [illegible] الى ربع الى الثلث ونصف [illegible] رطل [illegible]
[illegible]
[illegible] وعلامة [illegible] المسخنات والمرطبات
[illegible] وعلاج [illegible]
والجلوس مع المصطكي [illegible]
[illegible]
[illegible] الزيت [illegible]
[illegible] المصطكي [illegible]

من التصحيح

والترياق والمثروديطوس حبه ... اشهر لون الوجع فيه انه الردي ... محرقت من الغلظ
حار منصب الى الاسفل وعلامته الالتهاب واللذع والعطش وصب الهيب وعلاجه اسهال
لطيع الذي يلسع او بالحجر المسهل ... التشنج والسدد ... بزر الكتان والنخالة ... البنفسج والحمار ...
مع دهن الورد وقيروطي ... ويمرخ البطن بدهن الورد والنوفر ولا الورم حار في المعا وعلامة الحمى الكائنة
والعطش والقلق والضربان وعلاجه الفصد من الباسليق ... جميع الدم ... ويسقى ماء الشعير مطبوخ
فيه اصل السوس والخيار ... ولعاب بزر قطونا والخطمي والخبازي ... الى الارض ... وعصير ... وقيروطي
... مرقوقة ... مخلوطة بالشمع المصوف ... البنفسج وشحم البط ... فان ... وقد القرح
وضع العاقبة بالخطمي والبنفسج والخبازي ... الى القيء الغذاء او قبضه ...
بالصفرا والحسو ... الاعاء وعلامته شدة العطش والالتهاب وعلاجه سقي ماء الفواكه وشرب
البنفسج ونحوه واوراق الفروع الرطبة ... وعلامته ان الحس ... الحميات الحادة
كالمورق ... وعلاجه سقي الترياق والمثروديطوس ولا سيما فيه في الدق ... المتخذ ... للتقدير
والشبيه الوجع ... البزر ... القولنج ... ولعريض ... وعلاجه الحقنة
من البابونج والبنفسج ... والشعير ... او الهم ... قطع ... فيه ...
... وتمرخ البطن بدهن البابونج او البنفسج والغنوه ... الفروع ...
لا ... الى موضعها ... فان لم ... المعا ... المعدة ...
رسيقا ... غير مقتول ... خطوات ... الى ... حتى ... الزبق
... يقتصر ... وان لم ... الزبق ... وجه ...
... الزبق ... وعلاجه سقي الماء الحار
... ولبن الاتن والزبد ... الحقنة ثم سقي الترياق قال الرازي
من اعتبر الامور مع البعد معرفة المعالجة يقصد وجع القولنج من سائر الاوجاع المشتبهة به
لان اكثر الاطباء يعنون ... الذي فيه المعدة والاطناب
والكبد والطحال وسائر الاحشاء ... التجويف ... الذي فيه ... وقد
في هذا التجويف ... اوجاع في الاعضاء التي فيه كوجع المعدة والكبد والظهر والكلى والمثانة

الفردوس

وعلاجه ... وعلاجه ... الوجع ...

والارحام ولبعضها يشبه وجع القولنج غاية الشبه حتى ربما يقع الغلط فيه لحذاق الاطباء
فضلا عن اعتقاطهم وقد وقع ذلك لجالينوس نفسه فانه قال في كتابه في الاعضاء الالمة انه
كان حدث به وجع شديد في ناحية الكليتين والخواصر واذا كشف ذلك الى الحقنة
للحقنة في توهم انه كان القولنج ... المثانة ولما ... فخرج ... لكن الوجع على
... ان ... حدث ... الوجع كان من القولنج ... الحصى في الكلى ووجع
نزول الحصاة من الكلى الى المثانة يشبه وجع القولنج غاية الشبه لا سيما في ابتدائه ونحوه
بوجع الارحام والمثانة فاما وجع الطحال والكبد والمعدة فليس يشبهه كثير مشابهة
وهو يكون في المعا ... انها وجع القولنج في ابتدائه كونها كابتداء كون
السحج وحركة الحيات والديدان ... تكون الغاية تقصد هذه الاوجاع
المشتبهة لوجع القولنج اكثر منها بالقولنج ... فالقولنج خطا ولذلك ينبغي ان يكون
الطبيب غاية المهارة والحذق في الفرق بين وجع القولنج وسائر الاوجاع المشتبهة به لئلا
يقع فيه خطا ... فاذا ثبت علمت ان الوجع وجع القولنج كان ...
العقطة المحتقنة في الامعاء والقولون ... وهو اكثر ما يكون وعلامته ان يكون بعقب التخم ...
الرياح ... والغثيان وكثيرة معه ... شدة الوجع ويعرق عرقا باردا ...
بان يحتمل شيافة مسهلة ... حتى يصير ... الصغير ... صفته ...
اقوى من ذلك ... الخبز ... بنفط ... الفانيذ ... عليه ...
عليه ... ثم ... شياف ... ويستعمل صفته ...
... ورق ... الرطب ... وورق ...
في الهاون ويجمع ... على خرقة ... ويجفف
مرارة ويتبع ... الحقنة ... في المعدة ... مرات
كثيرة وينفع نفعا عظيما ... في القولنج ... صفته ... والط...
... وسكبينج ... وزيت ... ويستعمل ...
فيه ... وخرقة ويستعمل كما يستعمل الاول فاذا ...

الشياف المسهلة وطلق البطن وخفت الوجع وسكن ذلك واعلم ان العلة ضعيفة قليلة المكث قابلة للعلاج ولا سيما ان سكنت الوجع بيسير المرخ الشديد فان كان الامر بخلاف ذلك اعني ان يكون الوجع شديدا ويتزيد تزيدا عظيما سريعا فزمان قصير فادر الاحقن المسهلة فاحدس قوتها مرارا وكيس غيره من صعوبة العلة مما يخرج الثفل بسرعة كورق الخبز اذا اخذ منه اوقية في ماء حار وحقن به وهو سخن وكذلك يفعل المري النبطي والماء الذي يعتصر من زيتون الماء ونحو ذلك مما يهيج الامعاء ومما دفع الثفل من مياه الحمامات والنوشادرية والنطرونية وهي شديدة الحرارة والملوحة واقوى من هذه الحقنة التي سنة المستعملة نوعة جزنة من اطراف السلق ونصف اوقية خطمي ابيض واوقية من النخالة وعشر شيات صفر فيطبخ باربعة ارطال ماء حتى يصير رطلا ونصف ونصف ويصفى ويوخذ منه ثلثي اللهم فيمرخ فيه بورق الخبز ثلثة سلعه ويصب عليه من المري النبطي خمسة دراهم الاشترة ومن نفع الكف خمسة دراهم ويعالج بها صفة حقنة للسكان الكاعا وكثير الرياح وجفنة من الزيت الركابي اربعة ارطال ومن السذاب الرطب ثلثة بعينه وتنقع في الزيت ويلقى كمون فانخله وشونيز من كل ويغلى ثم يعصر ويصفى ويوخذ منه عند الحاجة اوقيتان ويكون فيه نصف درهم جندبيدستر ونصف درهم جاوشير ويحقن به اذا كان البطن لينا والوجع ثابتا ومال الفصارات القولنج التي انما يحدث بالكلوع لعقاعته للان هولا طبيعتهم يابسة ابدا وعلاج هولا في وقت الصحة الاسوق الدسمة والاشربة الحلوة والحمام غير تعرق والترطيب فاما اصحاب الرطوبات الكثيرة جدا فانما يحدث بهم القولنج تعرج فقط ويحفظون فيه ترك البقول والفواكه ولا المحرورون واصحاب الضعف فانه يحدث بهم يبس الثفل بلا فتح فعلك لشدة الحرارة ويحفظون بالتبريد والترطيب وقلة التعب واصحاب الحرارة مع الرطوبة فانه بعد الياس منه ولا القولنج الذي

بابر

من سن النقرس من الاسباب المذكورة **وعلامته** ثبات الوجع في موضع واحد وشدة معه والرجع والعطش **وعلاجه** الحقن سيما بالسفرج مع دهن الورد وماء التين وماء الحماض والعناب والخيار شنبر وصفر الحسك ووشيرخشك فيقع في هذا النوع نفع عظيم واوفق الحقن اللينة الرطبة الدسمة مثل حقنة تتخذ من السلق الكلس والتين والحماض والكرفس والعناب ودهن الورد والسكر والعصير الافسنتين ثابت بهذا الورد والنعاس في حقنة من المطبوخ صفته ينقع بابونج خمسة دراهم تين سمين عشرون عددا اجاص ستين عددا زبيب منقى خمسة دراهم اصل السوس عشرة دراهم بطبخ بثلثة ارطال ويوخذ منه ثلثة ارطال ويمرس فيه خيارشنبر وترنجبين عشرة دراهم ويقطر عليه دهن الورد والحب ذلك النوع الورمي من القولنج **فعلامته** حرقة والتهاب ونبض كبير العيب وحمى **وعلاجه** ان يبدي في اول الامر الادوية المسهلة فانها تودي الى الاسهال وذلك ابدا بالفصد وبلكي حتى يخرج الدم قليلا قليلا في دفعات كثيرة فان احسن الصفو الضعف معه لقوة الورم فصده الباسليق ثم فصده الصافن فان نبض فرفعت ذلك شيا فان الصفو وان الطبيعة ثم الحقنة بمثل ذلك ماء الشعير المطبوخ فيه صنوف الرايانج وماء الهندبا وعنب الثعلب قدر نصف رطل ويمرس فيه ورق حشيشة دهن فلوس خيارشنبر ويقطر عليه ورد ثلثة دراهم دهن الورد الكدر وان احتيج الى الحقن فعصارة السلق حشيشة قتاق وحبة عسل وسكر كبير اوقية بورق درهمان وحشيشة او حشيشة لقضبان السلق وقضبان الخطمي وكمالة وعناب وسبستان وبلغ ابيض وبورق عصير اسيرو واسكر واضمد الورم بهذه الضمادات حسنا حشيشة دراهم صندل درهمان فوفل درهم وفيق لقحر عشرون درهما فان ابن ماسويه يكون نوع من القولنج من ضعف القوة الدافعة في القولون وهو الحابس البراز طبيعيا في الكمية والكيفية لكنه يحتاج هذا الى الاستدعاء بالشياف والحقن والادوية **وعلاجه** ان ينقى المعاء بالحجر نثا او السجر نيا او الجشرو وطريس او كالرح مثقال اولستقر من الحزرح ماء الحديث مع اللوز المر بماء البلغم والراصيف واليانسون وانيسون والسنبل والصعتر والكرفس ولعقه والطعم بالزيت المخلوطة بشراب الريحانية ويتلطف ببدهن النارين والبان وللهوس ويدخل الحمام فان ونوع آخر من القولنج من زمان

حس القولون وذلك ان الحس الذي يظهر خير حس الوجع ويكون قد تقدم التدبير المفرد
المفضي لحس الامعاء وتستعمل الادوية المفردة وعلامته ان تفي به الخروج المطبوخ مع
ادوية او دهن الكلانه مع الماء فيقيد ذا الافاويه وشيادر الطوس واللوغاذيا وبيلادر
وغير ذلك مرقه القنابر والعصافير والضفادع وتسقى الشراب العتيق الصرف اللطيف
والجندبيدستر وتمسح البطنه بدهن الخروع قال الرازي مرق الديك الهرم مطلق للطبيعة
كما لطلق مرق الديك الهرم ومرق القنابر ولحومها تعقل البطن وقال رايت
كثيرا من الناس ممن تعتريهم القولنج يستعملون الجلوس على جلد الذئب والنوم
عليه ويجعلون منه قطعه على سروجهم اذا اكثروا الركوب وربما جعلوا منه منطقه
ويبدلونه ويجتنب النفخ القولنج واردأها المسمى بالايلاوس ومعناه رب ارحم وسببه
ورم في الامعاء او زبل مستحجر او رطوبات غليظة في الامعاء الرقاق او التواء
الامعاء وهو تتلف مهلك لا يتخلص منه صاحبه اذا قاء العليل الزبل واشتد حشاه
وشر ان يتشنج البدن كله قال الفاضل سائت جدا بخلص من هذه العلة بعد ما كان
تقيأ الزبل وصار حشاه في غاية الشدة فتعهد نفسه بعد ذلك فلم يعد اليه وعلامته
ان سببه فان كان الورم حار الحرارة وعلامته الالتهاب والحمى والعطش المفرط فقصده
واسقه بعد ذلك ماء عنب الثعلب والبلاب وخيار شنبر وهي البزور واشباهها
وضمد بطنه بالورد والصندل وشياف ماميثا وقشور الشعير والكافور البرهة وعلامته
ان لا يوجد من هذه العلامات شيء وعلامته السعي الى الخروج على ما الاجوف والجبان شبر
ولتضمد بطنه بالبابونج واكليل الملك وبزر الكتان وبزر الحلبة والكرنب والحسك في
طبيخ البابونج واكليل الملك والشبت واحتقن بالحقنة اللينة في النوع عشر معا وكما
يصلح في القولنج تماما في فصل له على قدر الحرارة والبرهة ولذا كان التواء الامعاء
وعلامته ما قد تقدم من سقوط من مكان عال وحدوثه بغتة من غير ان يتقدمه دلائل القولنج
من ذهاب شهوة الطعام وان ابتداء الوجع قليلا وعلامته ان تحبسه منبطحا وتمسح
امعاءه باليد وتسقيه النبيذ الريحاني بماء عنب الثعلب وماء لسان الحمل وماء خيار شنبر

وكبشه

وكبشه بالحقن اللينة ونعرفها بالادهنة بما جاءت له قال الرازي ان صاحب
الايلاوس لو لم يكن ورم زئبقا خاما قدر اوقيه فانه يسلخ الامعاء حتى يخرج ويتحس
عليه قناة ولو درجت او اسما قال وليس من الناس من يعتنب الزئبق ويجوز بالمشهد
ويسقيه في ايلاوس لان شانه التحرك الى اسفل بقوة قوية جيدا ويقيلها ويفتح
الاستعفر قال تقسطاطم كان به القولنج فاشتدت معاناه الدقاق بجمع ذلك
الفواق والقي او ذهاب العقل فداواه بالهواء ولا الادوية المفردة المنقيه
للامعاء الدقاق وهي الامعاء العليا التين اليابس وماء طبوخ الكرنب
النبطي المطبوخ او الحب والعطف وبزر الخس لو تبخر وشرب منه وزن درهمين
بماء طبوخ الكرنب النبطي وماء اللبلاب لغاشرب منه ثلث اوقية وكذلك
الزبد او العسل مع نعت او فتيتان من كلتيهما ولا الادوية المفردة المنقية للمعاء
المستقيم والقولون الصبر المحرقة لمحط الغليظ اللزج منها فمنها مثل الانزروت
والبورق الارمني وسلاقة الثور وعصارة قثاء الحمار والمري وطبيخ الحلبة وبزر الكتان
مع العسل والمري وقد يتخذ من هذه مفردة ومركبة ومؤلفة ويتخذ منها شياف ومن
المركبات النافعة للقولنج البلغمي معجون سماه بعض الاوائل ترياق القولنج صفته
يؤخذ من افلونيا الرومي والافلونيا الفارسي من كل درهم ونصف يجمع جميع ذلك في موضع ومنه
ويعطى من الجميع ثلثي درهم الى درهم ونصف بماء فاتر او بماء الكرنب ويعطى في كل يوم مرة
والحمدوجه فقه لمرقة الديك ولا تعطيه الغذاء الصحيح الى ان يزول الوجع البتة
في الديدان تولدها من بلغم غليظ وهي ما طوال يتولد في الامعاء الدقاق وتسمى
الحيات وعلامته المغص وصرير الاسنان وسيلان اللعاب في النوم
وتكثر الشهوة عند الجوع وربما ادى الى الصرع وعلامته ان تلقى يدفعه ايام بانه
قد عاين اللين وفي الشراسيف يزيد الشيء وحس ... ودرب الاعلام مع
الكل والاعراض تتولد في الامعاء الغلاظ وتسمى حب القرع وعلامته الشدوح

البلغم ثم يسقى لقط حب الخروع دروفا ويقيئها والاصغار يتولد في المعاء المستقيم
وعلامته حكة المقعدة ودغدغتها وخروجها بالبراز وعلاجه الحقن بما يتهوع وما يلتمس
والصبر وحبتان من نوى المشمش بالصبر وورق الخوخ وحب القثاء البستاني وحب القرع
يرض من كل واحد درهم ومن الترمس نصفه ويسقيهم بورق بالخل ويشرب تحته ويطعم منه تمام العجن
والماء والحار وافق الرازي في الديدان تكون منها صغار وعلامته حكة ودغدغة في المقعدة
وربما رأيت مثل الديدان التي في الخل وعلاجه تحسى الزيت الركابي او دهن نوى المشمش
او دهن الخروع او ماء الشبوب وتكون منها طوال وعلاجه وعلاج الشرب الدواء
المسقط لها وهو دواء يخرج الحيات الطوال والعراض يؤخذ حرمل وترمس ودار جيني
جزو ترمس وحرف وقثاء نصف جزء يجمع مسحوقه وينبغي ان يتلى بالغذاء
بالغذاوات بعد انبعاث الجوع شيئا من اللبن حتى اذا فعل ذلك يسقيه ثم
ثم نوخذ من هذا الدواء وزن ستة دراهم فيذاف في اللبن او يحسو ويحسوا
المنخ ويشرب على جوع شديد فاذا سقطت الديدان يتغدى بعد ذلك بالطعام
الدسم خبزا وحنطة السليقة والخبز الفطير والجبن الرطب ويتعاهد على الجوع
لقم الخبز بالمري والخردل ويتقيأ الزيتون او كامخ الكثير فانه يمنع العود وعلامة
الدود في البطن صفرة اللون وسرعة هيجان الجوع وقلة الصبر عليه وشدة
اللذع والغشي والوجع في البطن عند الجوع وحكاك الصعود والماء يأتي في الفم
وخروجها فاما [illegible] في الدود وحب القرع والحيات العلة المولدة لها
الطبيعة المائية التي تتولد منها البلغم ومن اجل ذلك تتولد في الاكثر فيمن كان
المسرور فيهم قليلا ولهم شره ويعرض لهم سوء الهضم من اصحاب الغلظ البارد
ويعض ويكون تولد عن [illegible] تتولد عن سوء الهضم فاما اختلاف اشكالها فيجب
المعى الذي يتولد فيها فان الطوال تتولد في المعاء الصائم والدقاق والعراض
في المعاء الاعور والقولون والصغار في المعاء المستقيم والعلاج من ذلك اخذ
ما نصفه من الادوية المركبة والمفردة ومن ذلك دواء يخرج الديدان صنعته قريب

ستة

ستة رز مقشر ترمس اربعة اربعة مع [illegible] دراهم والشربة ثمنه دراهم على حلب
دواء اخر ترمس [illegible] مقشر ترمس وشيح [illegible] الشربة خمسة دراهم
على جيب وينفعهم الاطريح رغوة الخردل على الريق وكذلك المري القوي او يحب
باللبن شيئا صليبا وينفع تولدها ومن الادوية المفردة التي تخرج الحيات والديدان القرع
مثقالين بماء الشيح الارمني المدقوق المعصور ثلث اوقية او بماء الكرنب المنقع او قسط
مثقالين يشرب ذلك او دهن الخروع مثقالا او ماء قشور اصول التوت والمنجه او ماء
الكذب النبطي او [illegible] او ماء البقر المباركة مثل ذلك مع حشيشه وسلم حب الرشاد
مسحوق او ماء [illegible] ثلث اواق مرفوق يعني ماء الحنظل المدقوق المطبوخ ونصف
[illegible] او الضمد بورق الخروع او لفيه البطن بشونيز مدقوق معجون بالخل فانه يخرج حب
القرع في المغص وهو وجع معوي في المعاء السفلى [illegible] وعلامته التمدد والقراقر وكونه
عند خروج الريح وعلاجه سقي ماء [illegible] الكرفس والانيسون والرازيانج والصعتر قدر
درهمين بشراب عتيق او المعجونات او الكلادين فان كان معه اسهال [illegible] المعمول مع
حبه او سفوف [illegible] ولا ينقى مختصر فان كان مع الاسهال العطش علامة لزوم الوجع في موضع
[illegible] وعلاجه الاسهال [illegible] النعنع او معجون الجبار شبر والكمون في السفر
ولا [illegible] هار وعلامة الالتهاب والعطش وعلاجه سقي ماء [illegible] اللحم مع [illegible]
الورد وماء الورد ولا الصفراء [illegible] وعلامته الالتهاب والعطش وسوء الهضم
وعلاجه سقي [illegible] حليب [illegible] القرع ولب [illegible] والقثاء [illegible] بشراب الليمون
[illegible] او حب [illegible] الكثيرا او حب بزر البقلة مع السكنجبين او شراب الرمان
ولا خلاط بلغم غليظ [illegible] في الاقرب وعلامته الانتفاخ ولزوم الوجع موضعا واحدا وعلاجه
استفراغ ذلك الخلط من فوق بالقي ومن تحت بالحقن ثم سقي الجوارشنات [illegible] مثل
المغص العارض من الرطوبات [illegible] مع [illegible] وعلاجه منه شرب العسل [illegible]
حب الرشاد الملتوت [illegible] والقردمانا والكرفس والكراويا وحب البلسان [illegible]
وحب الغار [illegible] اذا شرب منها مفردة [illegible]

او ورم مسحوق منخول بماء الهندباء او ماء عنب الثعلب وينفع من ذلك مضغ
حب الغار ووضع ما يبقى من ثفله لقيه به الاسته والمعفص العارض من الحرارة
وعلامته الالتهاب والوجع والنخس ومما ينفع من ذلك بزر قطونا وزن درهمين مع ماء ورد
مع قدر ... ذلك البزرقطونا والنيلوفر في ثلث اواق ماء الاسراج المرو ويكون الدهن
دهن الورد بفخ وكذلك ... الاخبار المخصوصة في البواسير وهي زيادة نابتة حوالي المقعدة
من دم غليظ متولد وهي ثلثة اصناف ثؤلولية وتوتية وعنبية مدورة وتوثية
رسيهها مدور واسفلها دقيق وكل واحد منها اما عمياء واما دامية واما ان تكون داخل
الشرج واما خارجه فالسائلية علاجه منع تولد السوداء بالتدبير وقصد الباسليق وان
يوضع عليه مرهم متخذ من دهن الورد والكافور والفوفل والاسهال بمطبوخ الافتيمون وان
افرط الاسهال يحتسى رب السفرجل مع بزر الريحان والقطع فيه ما لم يضعف فان ضعف
يقطع بعض الكبار مع شرب السفرجل وغذاؤه السماقية والفروج والقنابر ثم يطبخ فيه دوص
وقشر الرمان وجفت ... وجلنار فالكاث كبار وفيخرج دم كثير فيقطع لا كلها
وللعبد يستعمل ماء الورد بالماء ... حتى يسقط ثم يطلي بالسمن او الزبد ثم بالمرهم المتخذ
من ... الورد كالكافور والاقاقيا ويكون المهاة ... وعلاجها تقشيرها واخراجها
بان يطلي بعصارة الحصرم او عصارة بخور مريم وتطلى المرار والانفحة الصغير
والدفلى المقرن الملتن وتخرج تحت المقعدة بالكبريت مع بزر الكشوث وصبر الحنظل
ثما الكراث وان تطلي بمرارة البقر مع ... والدرن المتخذ من ما طبخ فيه البابونج
والشبح والعنب ... الحمص واللوبيا والبنج المقلو ولقيه موضعها تقدر ازرق ليتحى الهدل
مرهن بزركتان وكرات مطبوخ ويسمى المقرصقه ... الذي يسقط البواسير
واللحم الزائد حيث كان زرنيخ اصفر ونوشادر وزرنيخ ... ويسحق بذلك
والقرص ويجفف فاذا اخرج يحك ونثر منه صفقة او خرقة في اسقاط البواسير
وحشنه افضا وحلبه تعدده الموضع من الماء فيقطع راسها ... ويفر برابعة اصابع
ويرى به ولتقطع الباقي ويطلى بالزيت في انية ... حتى تبرا ثم

يصف

ثم يصف الدهن ... فانه بخفيفه حتى يشا ثركله او يذر عليه الاشنان سبعة ايام
فانه يسقط قال الرازي لبث عجب في الحال يحم يعني بالابيض الورد ... فان حدث
من هذه الادوية ورم حار فاضمده برفتي الشعير وصفرة البيض ودهن الورد او يوضع عليه
خرق مروق مع دري المشمش ... جدا حتى يصير مثل المرهم ثم يعجن بزر بطرى ويوضع عليه
فان اشتد الوجع من سقوط ... ويحرق ... بدهن ورد يوضع عليه وغذاؤه
الابيض وصفرة البيض والمح بالكراث المسلوق وان الاتات حورة فما الحمص بسقائف
وقطف ورزات لحم الدجاج السمين والاسفيدباجات وينفعه اكل اللوبيا المرشوش
الجوز واللوز والبندق والفستق والنارجيل والمحلب وحبة الخضراء ... الصنوبر والتين
والزبيب ويسمى البقر ... اللون قال بقراط من كان به بواسير يسيل ما في ... اعتبار لك
زمانا فليس ينبغي ان يقطع ذلك الدم ... ويترك ... لئلا يقع صاحبها ... الاستسقاء
او قروح الرئة وقال الجراحات التي في جانب المقعدة فسيطها ... ان ينبغي وان ...
لئلا تصيب الا ... قال ... لو احرقت البواسير فلكل الطبيعة لينة فان ...
ولد ورما وجعا شديدا اقال الرازي رايت من البواسير ضروبا مختلفة جدا وعجبت ما رايت
منها شيئا يشبه النفاخات التي في بطون السمك لو احرقت البواسير فاجلسه في ماء وشور
الكلال ليمنع ان يرم المقعدة وقال ايضا النافع للبواسير ان دم ... فليفط فاذا حار الدم
احمر فاقطعه لانه يتبعه سقوط القوة وقال ان كانت عظيمة جدا حرقت في مواضع وكذلك
تحرم ما اصله غليظ من ... وتستوى مع سطح المقعدة والموضع تحتاج الى الكي وذلك الكي
الكاوة وقال النجور الذي ... يسقط البواسير وكذلك الخردل والخطمي في الناصور
يكون فيه رديء في الاكثر من خراج يخرج حول المقعدة فيوذ في الادر في الخطبة حتى تبقيه الذي ...
ومنه نافذ وغير نافذ فان النافذ يخرج منه النجو والريح ... وغير النافذ ...
ذلك وعلاجه ... وضع الزنجبيل ... ويحتسي ... معه شيء من الزهرة
والطلي به فتيله ويدخل ... الدواء التام فلا يكون لا تعالج ... في اسفل ...
في البواسير
في الناصور

وفيه خطر عظيم قال الرازي البواسير الحادثة في المقعدة كان منها قريبا من كيف المقعدة فالخطر
فيه اصعب وما كان منها بعيدا فالخطر فيه عظيم لانه يقطع العضلة كلها فينبغي الحزم والعلاج [illegible] علاج
الناصور الغير النافذ ان يلف خرقة خشنة على ميل ويدخل فيه ويحك حتى يدمى [illegible]
ويترك له ثم يعاد عليه الادوية ويحك ثلث مرات كلما كان عتيق يحتاج الى الانتقاص

في شقاق المقعدة

الكثير في شقاق المقعدة يكون للحرارة ويبوسة تعرض لها فليش بمرور الثفل وعلاجه ان يداوى
بالمرهم الكائن للشقاق وهو الشمع والدهن ومخ ساق البقر ودهن الورد ويسير من المقل ثم يطرح
عليه المرداسنج المسحوق والاسفيداج المغسول ويسير من زنجار الحكوك وهو على النار ثم يترك ثم
ويصب في الهاون ويمرخ ويستعمل وعند شدة الوجع يوضع عليه هذا المرهم [illegible] بزر الكتان
وبزر المرو فيدقان نعما ثم يعجنان باللعاب الحلب وينصب عليه يسير من صافي السلق والبنفسج ودهن الورد
والضرب حتى ينعم ويخلط ويستعمل [illegible] ثم يوضع على الشقاق قال الرازي وللشقاق
فانه الكائن مع حرارة والتهاب فيصلح له مرهم الاسفيداج وصفته يذاب الشمع المصفى في دهن
ويلقى فيه من الاسفيداج ما يحتمل ويلقى عليه صافي البيض والضرب حتى يستوي فان كان الالتهاب
شديدا احمر معه الكافور فان لم يكن حرارة والتهاب فيلزم حب المقل الموصوف [illegible]
له طلاء على هذه الصفة يذاب الشمع الاحمر بدهن الخيري او دهن السوسن او شحم البط
او الدجاج بوزن الشمع والدهن ويذر عليه شيء من كثيرا المسحوق ويحرك في الهاون حتى
يجتمع ويرفع فان اشتد الوجع [illegible] قد طبخ فيه [illegible] والاكليل الملك ويستعمل بعد ذلك
مرهم الشقاق لو لم يكن حرارة صفته مخ ساق البقر اوقية [illegible] نصف اوقية
اسفيداج الرصاص ومرتك مربى مثله سبعة دراهم شمع نصف اوقية دهن الورد اربعة اواق
يذاب الشمع والمخ والزوفا بدهن الورد ثم يلقى على [illegible] واضربه في الهاون حتى يستوي ثم

في ورم المقعدة

يوضع عليه في ورم المقعدة فان كان من الحرارة وعلاجه الفصد والقي والعلق والتضميد [illegible]
[illegible] عشر [illegible] وخطمي [illegible] والاكليل الملك يدق ويعجن بماء عنب الثعلب ومخ البيض ودهن الورد

ويوضع عليه فان كان مع الورم استرخاء ضمد بعد الفصد بصفته عدس وورد مطبوخ حتى
ينضج ثم يدق ويتخذ منه مرهم بماء عنب الثعلب [illegible] ويلقيه به او يطلى عفص [illegible] بالماء
حتى ينضج ثم يدق ويخلط معه شيء من دهن الورد [illegible] ويسحق حتى يلين ويستعمل
وان كان اكثر الرطوبة فعلاجه ان يدلي المقعدة بشراب قوي ثم يذر عليه هذا الدواء صفته
نوى محرق وقشور الكندر واقليميا [illegible] اسفيداج الرصاص نصف [illegible]

في خروج المقعدة ووجعها

ويستعمل صفته [illegible] الورم [illegible] الشقاق في المقعدة ولكن [illegible] محرق مغسول [illegible]
الرصاص [illegible] مرتك [illegible] دهن الورد [illegible] حتى [illegible] المرهم
عليه في خروج المقعدة ووجعها لا الخروج والعلاج [illegible] والمياه [illegible]
من الادوية القابضة نحو العفص والبلوط والجلنار وقشور الرمان والورد [illegible] القابض
ويعمد عليها بالمياه القابضة يذر عليها مسحوق الاس [illegible] المسحوقين ان لم [illegible] فيها
قروح صفته [illegible] محرق مغسول [illegible]
ويوضع [illegible] الغسول بالمياه القابضة فان كان مع الخروج ورم [illegible]
العليق في ماء طبخ فيه عفص وجلنار وجفت البلوط وورق الاس ثم يذر عليها [illegible] الورد

في حكة المقعدة

[illegible] لئلا يحتاج الى القيام سريعا ولا [illegible] فعلاجه [illegible]
[illegible]
بعد الفصد [illegible] في حكة المقعدة سببه [illegible] وقد ذكر علاجه [illegible] وعلاجه

في رطوبة المقعدة

فصد الباسليق [illegible] وعلاجه [illegible]
بدهن الورد [illegible]
عليها [illegible] في رطوبة المقعدة [illegible]
فانه شفاء [illegible]
[illegible]

كثيرا دث وطين مهندم ادطين ادني المعقب مكة تضعهم يعرض بها ال الحك
ولذعة منه لشبوب نقع فيه حبث اكبه اوقت ر الكنه ردهم الزنب فان مالوكي
الذي يقع فيهم افواه العروق في المعقدة لا يصيبهم ذات الجنب وذات الريه والا كله
ولجرب والجنون ولقشر الكلبه والقوبا والجذام ودايه وكذا فان عولجوا عند منحر
عرضت لهم هذه فاهلكهم الان يريد الا ان يقع من ذلك الكلظ وشقية الهدل
وجعة التدبير ودات الادويه المانعة لنزف الدم اربعة لها محففه او مغريه او كاويه
او مخدرة وات البهوى الا يساء من ان دم كثير من اي موضع كان ويقع ذلك
ولوث مات في خروج الريح من بلاده فانه يكون لاسترخاء العضل المطيف
بداخل المقعدة ويحدث ذلك في الصبيان والمشايخ والصبيان ويكون خروجه بغير
صيحة او سعلة او ضراء عال وعلاجه ان يشف اللاذن البعض الجتعن والبلادر
والترياق ويترح بالادهان الحاره وتغذي بالاطعمه الحريفه المحلله كالنخود والكمون
ويحتمي من الاغذيه الباردة المرطبه كالبقول والفواكه والالبان في شرح الكلية والمثانة
الكلية هي الة لتمييز المائية عن الدم لينضج وسدة الحاجة الى هذا الامر حلف
شي الكبد العضو المتعرض الحيات لكثر الجوهر لتسلكه ينفعه مما تجنب اليها
وهما قريتان الشكل في لصف دائرة موضوعتان عن جنبتي فقار الصلب تعرف
الكبد والكلية اليمنى مكانها في اليسرى وعلى كل واحدة منها غشاء يحيط بجميع اجزائها
ولكل منهما عنق قصير يتصل بالعرق الاجوف الطالع من الكبد به يجذب
مائية الدم وعنق طويل دقيق يعني بعد يتصل بعنق المثانة يسمى الحالبين
الحالبين به ريت المائية المصرفه الى المثانه بعد ان تجذب الصافي من المائية
من الدم المتغذية والمثانة فهي عضو عصبي ذات طبقتين صلبة لتكون شده
قوة في الجذب والامساك والدفع ويكون صبورا على حدة البراز التي لطالما

في خروج الريح

في شرح الكلية والمثانة

موضعها بين المثانة والدبر ترشح اليها الجوف من الكليتين في مجرى المعروفين بالحالبين
ويجتمع فيها بواسطة عضلة على فمها تضمنها وتمنع من الخروج الا بالقصد حتى
يمتلئ المثانة ثم يندفع عنها اللاصيب والفرج في سوء المزاج الكلي والمثانة في سوء مزاج الكلية فالحار
علامته حرارة موضعها وصبغ البول والعطش وقوة الجماع وعلاجه سقي الاشربه الباردة
مثل لعاب بزرقطونا وحب بزر الخيار والقثاء وحب القرع مع شراب البنفسج
او شراب النيلوفر او ماء الجبن البطاطين مع لعاب بزرقطونا وشراب النيلوفر والفضة
بالبنفسج والصندل والكافور بماء الهندباء والعنب الثعلب وماء الشعير ودهن الورد والافاويه
والبارد علامته بياض البول وضعف الجماع وعلاجه التمريخ بدهن الشونيز والكمون والحلفاء
بماء طبيخ فيه السوس والرازيانج وبزر الكرفس وبزر الكزبرة والحشيش الادهان الحارة كدهن
القسط واللوز المر ودهن القسط وتناول اللحوم الحارة وتقوى الجهات الكلى وتغذى
بالزبيب والحمص والمرق في هزال الكلية وسببه اكثر الجماع او سوء مزاج او سوء غذاء
فيقل لحمها وعلامته بياض البول ورزوده ووجع لين في الصلب ونحافة البدن وقلة الشهوة
وعلاجه تناول الاغذية اللطيفة حشنة الكبير واللحوم كلب اللوز والنارجيل والبندق والفستق
مع السكر وتقوية الظهر بزركتان وحلبه وحمص ودهن اللوز وشحم الدجاج ومرق
البقر فإن الرازي في هزال الكلية علامته وجع في الصلب يسير تقوى في البدن
وقلة الشهوة للباه وكثرة البول وعلاجه التدبير المخصب للبدن والتمريخ في الكلى
والحقن الدسمة والاكل اللحوم والسكر وجميع الادوية والاغذية التي تزيد في المني ما يذكر
في بابه ووات يكون فيه ضعف الكلى وعلامته تبول شيء مائي التحم ووجع الصلب وقلة
الشهوة في الباه وعلاجه الكلسليق على الكاب الذي يكون فيه الوجع كثيرا وضع المحاجم
والبقر الدواء النافع لنزول البول الدم في ضعف الكلية لان به نفع او نزول وقد ذكره لاكل
المجاري وعلامته البول العنب وقلة الشهوة وعلاجه الحمى الرهائية تحجر التسبيح كل
كلاها الغر وتناول الخرور والبيض ولحم الدجاج في ياح الكلية وعلاجه شرب

هزال الكلى

ضعف الكلية

رياح الكلية

وعلاجه شرب المدرات الكاسرة للرياح كماء طبيخ بزر الكرفس والكرويا [illegible]

ومنها [illegible] او النقط في ورم الكلية فالحار علامته حمى مختلطة والتهاب ووجع

وعطش وصداع وسهر وفي [illegible] عسر البول وثقل [illegible] على الجانب الصحيح وعلاجه

فصد الباسليق من الجانب الموجع والحقنة [illegible] والصندل وشياف [illegible]

في [illegible] او عنب الثعلب فاذا اخذ النضج يخلط بالرادعات كالحلبة وبزر الكتان

والزرانج والبابونج ويسقى جلاب بزر القثاء والخيار وحب القرع وبزر الخشخاش

بشراب البنفسج او سفوف [illegible] من بزر الخيار والقثاء وحب القرع [illegible]

سكر [illegible] اللبلاب مع الخيارشنبر [illegible]

ماء الشعير [illegible] فاذا ظهر في البول مدة [illegible] مع حب بزر الخيار

وشراب الخشخاش ثم قرص الكهرباء او لبن الاتن او لبن النساء مع سفوف [illegible]

من لب حب القثاء والخيار وبزر البطيخ والقرع [illegible] اربعة [illegible] خشخاش ابيض [illegible]

[illegible] مع [illegible] لبن الاتن او لبن النساء ، والغذاء حسو [illegible]

[illegible] اللوز [illegible] بالاسفاناخ والقطف والبارد علامته

ثقل [illegible] وعلاجه سقي الكشكاب والزبيب والنعنع والكرفس واستعمال

الحقنة والمروخات الحارة والاضمدة [illegible] البابونج [illegible]

الورم صلبا وآل الى الصلابة [illegible] وعلاجه [illegible] مع وجع وثقل

الجوف [illegible] الى الاستسقاء وعلاجه [illegible] بزر الكتان والحلبة [illegible] والخطمي والخبازي

والبابونج [illegible] الكلية [illegible]

[illegible] الصلابة [illegible]

[illegible] في قروح الكلية سببها

او انقطاع عرق فيها او [illegible] او انصباب خلط حار وعلامته الوجع والعطش

وخروج المدة والدم مع قشور في البول وعلاجه ما يقوي الكلية ويجلو [illegible]

ورم الكلية

قروح الكلية

[illegible]

ولبرع ونقصه الباسليق ويسقى شراب البنفسج مع جلاب بزر الخيار والقرع فان

لم ينجع فبنادق البزور بشراب الخشخاش وماء الرمان الحلو وبزر الخيار فان لم [illegible]

فقرص الكاكنج مع لبن الاتن او شراب الخشخاش ويستعمل قرص [illegible]

وعصارة لحية التيس ولب بزر الخيار والقرع بماء لسان الحمل ويضمد بالصندل والورد

والعفص بماء الورد والخل والغذاء [illegible] النعنع [illegible] فان [illegible]

[illegible] حب الآس [illegible] بشراب الخشخاش والمزورة [illegible]

المسلوقين في جرب الكلية [illegible] وعلامته الحكة والدغدغة وخروج المدة

وقشور رقيقة وعلاجه الفصد والاسهال [illegible] بالكثيرا [illegible]

وبنادق البزور مع طين ارمني في ديابيطس وهو خروج الماء كما يشرب [illegible]

الحرارة في الكلية الجاذبة للمائية اكثر مما يحتاج ثم [illegible] لضعفها [illegible]

[illegible] وعلامته شدة العطش بلا حمى [illegible]

وعلاجه سقي المبردات المطفئة لحرارة الكلية [illegible] الشعير وماء [illegible]

بماء بارد او ماء القرع [illegible] البقلة بشراب الخشخاش وقرص الطباشير [illegible]

[illegible] ولعاب بزر قطونا بماء البقلة الحمقاء [illegible]

مع قرص الطباشير [illegible] بالصندل والكافور [illegible] الورد [illegible]

[illegible] الكافور [illegible]

والغذاء [illegible] السمك الطري [illegible]

[illegible] وعلاجه سقي المشروب [illegible]

والترياق والمعاجين الحارة [illegible]

[illegible] في علاج ديابيطس [illegible]

[illegible]

جرب الكلية

في ديابيطس

وصفته اقاقيا [illegible] ورد [illegible] حشيشة [illegible] اربعة [illegible] جميعا [illegible] كثيرا النصف درهم

نعم لعاب بزر قطونا ولشرب [illegible] ورد [illegible] القطن [illegible] يبقى عليه خرق مبلولة [illegible]

وماء ورد [illegible] وضماد [illegible] وخبز [illegible] ورد [illegible] دام الحنطة والشعير

واللوز الذي [illegible] من [illegible] وحب الرمان [illegible] بعض الرئوب [illegible] الريباس

ورب الحصرم ورب [illegible] وما اشبه ذلك في حصاة الكلية هي [illegible] غليظة [illegible]

ويبقى [illegible] وعلامته وجع [illegible] حوالي الخاصرة واصل [illegible] وحرقة البول [illegible] قليلا

قليلا [illegible] مع [illegible] في [illegible] والحصية [illegible] وجع القولنج الا ان [illegible]

[illegible] وعلاجه المفتحات [illegible] وتقطير [illegible] العقرب [illegible] الحمام

في اليوم [illegible] وتمريخ [illegible] بدهن النرجس والخيري [illegible] والدرن [illegible]

الحاد [illegible] والكمون [illegible] المدرات [illegible] بزر الخيار

والقثاء [illegible] وما [illegible] وقد يلق الحصاة [illegible]

الخيار شنبر [illegible] اللوز [illegible] شراب [illegible] ومن [illegible]

[illegible] وينزل على الوجع [illegible] فيه [illegible]

[illegible] بزر الخيار بزر القثاء [illegible]

[illegible] بزر الكرفس [illegible]

[illegible] بالسكنجبين [illegible] الحمص [illegible]

قال الرازي وجع الكلى يشبه وجع القولنج [illegible] الطبيعة [illegible]

[illegible] في [illegible] وينبغي ان يفرق بينه وبين القولنج [illegible] فيه [illegible]

او كان [illegible] ان يكون [illegible] مثل ذلك الوجع حصاة او كان قد بال [illegible]

قبل ذلك [illegible] وجع في [illegible] فان لم يكن شيء من هذه والوجع [illegible]

وليس القولنج [illegible] مع القولنج [illegible] وموضع الوجع في البطن في القولنج اوسع [illegible]

قدام ولا في الحصاة [illegible] فانه اصغر [illegible] الى خلف [illegible] الحصاة لا في وقت

[illegible]

هي ان الوجع [illegible] في الدرن [illegible] الصلب [illegible] الخيري [illegible]

او [illegible] حتى ينزل الحصاة في [illegible] فان [illegible] ذلك والا [illegible]

الادوية التي تفتت الحصاة في [illegible] مثل [illegible] بزر الخيار [illegible]

[illegible] الشديدة [illegible] [illegible]

[illegible] وتفتيت الحصاة [illegible] العقارب المحرقة [illegible]

[illegible] [illegible] تفتيت الحصاة [illegible]

[illegible] [illegible] الثلثة [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] الكليتين [illegible]

[illegible] في الكليتين والمرض

[illegible] في امراض المثانة [illegible] علامته [illegible] وعلاجه

[illegible] بزر الخيار [illegible] بزر القثاء [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

والبارد علامته [illegible] وعلاجه [illegible]

[illegible] في ورم المثانة [illegible]

[illegible] للحصاة [illegible] علامته [illegible]

[illegible] وعلاجه [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

حصاة الكلية

امراض المثانة

ورم المثانة

يسقى قرص الكاكنج بلعاب بزر الخيار وكميه تقطيره مغرية في ماء الكاكنج فان
بيت الطبيعة يسقى ماء الكاكنج وعنب الثعلب والخيارشنبر وعقد اللوز او حشيشة
بماء اللبلاب وخيارشنبر مداف البنفسج فان نفع فيسقى سفوف متخذ من كثيرا وبزر كتان
كل واحد [illegible] ثلث درهم طين ارمني ودم الاخوين [illegible] بشراب الخشخاش او شراب
النيلوفر البارد **وعلامته** [illegible] البول ويتقدم [illegible] **وعلاجه** يسقى الحلبة السكري بالماء
الفاتر والسكنجبين والدارصيني [illegible] وطبخ فيه النمام وورق الغار وبزر كرفس قال ابن زكريا
لا [illegible] الكحال صاحب ورم الكلى والمثانة [illegible] **في قروح المثانة**
قروحها [illegible] مرارا او البلغمي [illegible] او حصاة **وعلامته** حرقة البول وخروج [illegible]
والقشور [illegible] **وعلاجه** تنقية المثانة بماء العسل وماء السكر ثم اللعابات وبزر قثاء في
[illegible] بشياف الابيض ويسقى شراب البنفسج [illegible] البزور او قرص الكاكنج بشراب الخشخاش
في جرب المثانة وعلامته حرقة البول مع قشور كالنخالة [illegible] **وعلاجه** يسقى حليب بزر الخيار والقثاء
والقرع والبطيخ او لبن الاتن وماء الشعير [illegible] الحنطة المهروسة [illegible] بشراب البنفسج
او الطين الارمني والصمغ مع لبن الاتن **في جمود الدم في المثانة** سببه [illegible] ضربة او سقطة او بول
دم [illegible] **وعلامته** الكرب [illegible] وصغر النبض والنفس والعرق البارد **وعلاجه**
يسقى السكنجبين العنصلي مفردا او مع [illegible] رماد خشب التين [illegible] في ماء [illegible] فيه
المرزنجوش والنمام [illegible] **في حصاة المثانة وعلامته** [illegible]
البول [illegible] **وعلاجه** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في المثانة **فعلامته** الوجع في العانة [illegible] كانه [illegible]
[illegible] وخروج البول [illegible] ثم [illegible]

قروح المثانة

جرب المثانة

جمود الدم في المثانة

حصاة المثانة

مع [illegible] وخروج المقعدة واني لا ازال [illegible] **وعلاجه** [illegible] العقارب
[illegible] الراس الرطب [illegible] او [illegible] الماء [illegible]
[illegible] عشرين [illegible]
[illegible] ثم [illegible] او [illegible] العقارب
[illegible] المحرق [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
في [illegible] الحصاة الزجاج المحرق وزرق الحمام [illegible] الاشربة [illegible]
[illegible] المعصور [illegible]
بماء ورق [illegible] المثانة [illegible]
والنفط [illegible] العقارب [illegible]
[illegible] عجيب في تفتيت الحصاة [illegible]
[illegible] بزر الكرفس وبزر [illegible] وكمون [illegible] الشربة [illegible]
[illegible] عجيب النفع في تفتيت الحصاة [illegible] بزر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] القضيب [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الحصاة
[illegible]
[illegible] ثم [illegible] مع [illegible]

حرقة البول

الصافي ولا دولكن الا اهلة فانه يفتت الحصاة في حرقة البول سببها المدة اللذاعة لقرحة الكلية او المثانة ولا حدة البول ولورقته لحرارة المزاج وعلاجه سقي حليب الخيار والقثاء والبطيخ ولعاب بزر قطونا لشراب النيلوفر او منا في البزور لعاب بزر قطونا وماء الشعير او قرص الكاكنج بحب بزر البطيخ و[illegible] المقشر مع الاسفاناخ [illegible] وبعض النيمرشت

عسر البول

في عسر البول سببه الاورام الكلى او المثانة او الحصى او جمود دم وعلاماتها وعلاجها مذكورتان ولا الحرارة وعلامته حرقة البول [illegible] وعلاجه علاج ديابيطس ولا البرودة وعلامته بياض البول وعلامات البرودة وعلاجه سقي النبيذ العتيق [illegible] والترياق [illegible] الفروج المسلوقة بالبقول ومسح المثانة بدهن الناردين والشبت والزنبق

سلس البول

في سلس البول وهو خروجه بلا ارادة في اليقظة والنوم وسببه لا يكون المثانة واسترخاء عضلها وعلامته بياض البول بلا حرقة مع ساير علامات البلغم وعلاجه سقي الادوية الحارة القابضة كالكندر وكبد [illegible] وخولنجان مع حب [illegible] الصغير [illegible] ومسح المثانة بدهن قد [illegible] فيه المسك [illegible] الخولنجان المعجون بالعسل [illegible] بالماء الفاتر [illegible] والسليخ والاذخر المقلو [illegible] درهم [illegible] المقلو درهم [illegible] وصمغه [illegible] درهم [illegible]

احتباس البول

في احتباس البول يكون لا لورم في الكلى او المثانة او حصاة فيهما او جمود دم او مدة في المثانة وقد ذكر علامات جميع ذلك مع علاجاتها ولا لاسترخاء العضلة العاصرة للمثانة وعلامته ان البول يسهل اذا غمز مثانته وعلاجه سقي المعاجين الحارة ومسح العانة بدهن الناردين والقسط ونحوهما ولا لخلط لزج يلحج في مجرى البول فيسده وعلامته تقدم التخمة والاطعمة الغليظة وعلاجه سقي المدرات القوية [illegible] الادهان الحارة ولا لقروح في مجاري البول وعلاجه علاج القروح قال ابن سينا اذا احتبس البول من علق او دم او مدة فلم يخلص

منه

منه الا القروح وقال الرازي [illegible] الذي يعرض عنه لقطع [illegible] من جهة الورم [illegible] [illegible] الوجع والورم وقال [illegible] البول [illegible] والمثانة فارغة [illegible] البول [illegible] [illegible] الضرب على القطن اذا لم يكن ورم وقال ان [illegible] دائرة على [illegible] ولم [illegible] [illegible] البول [illegible] في المثانة [illegible] صغير في ناحية [illegible] ووضع فيه انبوبة ليخرج البول [illegible] فيه [illegible]

في بول الدم

[illegible] في بول الدم سببه انصداع عرق من عروق الكلى لسبب [illegible] او سقطة او انصباب خلط حاد اكال ويكون لضعف القوة الماسكة فيهما فيخرج الدم ولا يكون من المثانة لانه يسير فيها من الدم الذي يسير [illegible] وعلاجه [illegible] سقي [illegible] بزر [illegible] وبزر البقلة [illegible] درهم [illegible] كثيرا او مع [illegible] لضعف [illegible] [illegible] لشرب [illegible] نصف مثقال [illegible] والفاعوح [illegible] المكب [illegible] فان لم ينجع نسقي قرص الكهربا [illegible] في [illegible] الآس والورد المطبوخين وما كان من الضربة [illegible] الموضع الذي وقعت عليه الضربة بالطين [illegible] [illegible] بالخل والماء [illegible] لضعف [illegible] [illegible] ولا يكون من [illegible] العروق [illegible] علاج القروح في الكلية والمثانة [illegible] [illegible] في [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] بعد خروج القيح على ان القرحة قد [illegible] كما ينفع الكلية في [illegible] [illegible] المثانة وكذلك كلما ينفع المثانة ينفع للكلية [illegible] [illegible] [illegible] علاج القروح في [illegible]

في جرب المثانة

[illegible] في جرب المثانة وعلامته حرقة البول [illegible] مع حكة ورسوب [illegible] العدم وعلاجه سقي [illegible] [illegible] [illegible] والكثيرا وشرب الشعير ولبن [illegible] [illegible] المثانة [illegible] اللوز

وقت الاتى قد يكون فى الكلى والمثانة حرق **وعلامته** الالم فى الكلى احتكاك ... من صغيرها
وخروج اجزاء الصغار الشبيهة بالنخير منها ولو كان فى المثانة كان ما يخرج فى
البول مثل النخالة **وعلاجه** جميعا فصد الباسليق والحجامة فى اسفل الظهر تحت موضع الكلى
ويسقى بزر قطونا وبزر الخيار وماء الكزبرة ودهن اللوز ويزرق فى الاحليل دهن الورد ودهن البنفسج
فذكر جالينوس انه راى شيئا خرج مع البول من الكلى يشبه الشعر طوله شبر واكثر وقال ذلك
المتكون الاخلاط اللزجة تنعقد فيها بالحرارة **فى تشريح القضيب والانثيين واسلم الباه والقضيب**
عضو مركب من رباطات واعصاب وعضلات وعروق ضاربة وغير ضاربة
يتخللها لحم غددي قليل ومنشأه الرباط المجوف ينبعث من العظم المعروف بعظم العانة
وفيه مجارى مجرى البول والمنى والودى والمذى وله حس كثير ولهذا كانت ... اللذة
... منفعته فى هيئة الانعاظ ... وقد بينا
الانثيان فهما اثنان لتولد المنى مركبتان من لحم ابيض غددي ذى ثقب ...
وعصب وعروق وشريانات وغشاء لستره ... المنى فهو ...
... كانه منفصل عنه ... كل واحد منهما ...
له قرار ثم ... الضيق وان كان ...
ثم يصعد ... التى ... عنها ... ثم يهبط ... الى المجرى
الذى فى القضيب ... من مجرى البول ... فى ... الانثيين ثم يجتمع
ذلك الوعاء المذكور ثم يخرج من القضيب او الفرج ... فى الرحم ويمتزج ويتكون
منه الولد باذن الخالق الصمد وهو الغرض ... منفعتها والانثيان ...
... الكيفيات ... بالعروض ... فى الرجال ...
بارزتان متطاولتان الى ... لحرارة مزاجهم وفى النساء صغيرتان

سوطتى

فى تشريح القضيب والانثيين

... موضوعتان فى ضمن الفرج لقصور حرارتهن **فى ورم القضيب والخصيتين وقروحهما**
اما الورم فالحار **علامته** حمرة اللون والوجع والتهيب **وعلاجه** فصد الباسليق او الصافن
او حجامة الساق ووضع الادوية المبردة مثل الصندل وماء عنب الثعلب والكزبرة ونحوها
فى الابتداء ثم بالمحللات وينفع ضماد البابونج ودهن الورد وصفرة البيض فى الانتهاء ... ما تركب
منهما كدقيق الشعير والباقلا والحمص والبارد **علامته** ... اللون والرخاوة وقلة الوجع
وعلاجه القئ واسهال البلغم ثم الضمد ... وحلبة ... وشمع ... صلبا ... كمدا
فعلاجه بالمحللات مثل المقل والاشق وشحم البط ... **واما القروح** الحارة ...
بالصبر والمرداسنج والتوتيا ...
والكندر ... والنحاس المحرق وقشر شجر الصنوبر الصغار ...
الخبيثة فى الذكر والقبل ونواحيه عفص وشياف ماميثا وانزروت ... ودهن ورد
واقاقيا الرمان ومرتك وصبر وكندر ... واذا اتسعت الخبيثة ...
فادخل العليل سبعة ايام متوالية فى الماء الحار ... كل يوم فى ...
... فانه نزل ... على قروح
الذكر وما حواليه ... والصبر والقرع المحرق والمرتك ... ورم
الانثيين ... لان القضيب ... الصدر
بالالات المشتركة عنهما ولهذا كان الورم فى الخصى ... فى المثانة ... فانه ...
واذا كان ... حمرة ... عليه ... وقال القروح الخبيثة اذا عرضت فى ... الكبير
والذكر ... لانها ... الا العفن لحرارتها ورطوبتها ولانها ...
الفضول **قال الرازى** ... ورم فى ... فاستعملت ...
فقطع ... ولم ... اذا كانت القروح
فى الفرج والذكر والدبر ولم يكن معها ورم ... بالخف ... كالعفص و...
المحرق والقرع المحرق **وقال** ... من سقط ... فعرفت ولم ...

ورم انثيين وقروحها ورم القضيب

قروح القضيب

في عظم الخصية
في تقلص الخصية وصغرها
في حكة القضيب
في فريسموس
في استرخاء القضيب

عليها شي فعولي لمفصل والكافور والورد مع الحجر اليابس المكوك ثم عشب اليقطين
قرا ويثبت عليها غشا الدشيه حلبة في الشعير ولو كان في الخصى حكة مع رشح وحرارة ففي
المجرب فيه ان دهنه قاب وشياف ماميثا مكه لصنف ... نوشادر وصبر وكندر وانزروت
زعفران لصف ... اشنان اشق الجميع مرق وتيت ويخلط ... الباسين وتدر
عليها **في عظم الخصية** هو تعرض للخصية عظم على سبيل السمن **وعلاجه** بابدر البطيخ كالنبع
والشوكران وحكاكة الخس وحكاكة الاسرب المكوك بعضه على بعض بما الكزبرة
الرطبة وحجر الرحى وكذا لبنبع ... وطين وقيموليا واسفيداج مذقوقا
بها ومن الاسرب ومما ينفعه ان يزام زرق ... الزيبق في الاطلية في
تقلص الخصية وصغرها هو تعرض للخصية ان يتقلص لاستيلا المزاج البارد والضعف وربما
غاب واكذب الى المساق حتى يعسر لمسه فيقطر **وعلاجه** المروخات والعلاجات
الحارة ومواطنة الحمام واستعمال الادهانات ويهيا لها **في حكة القضيب** يكون من مادة حادة
او حرق حاد **وعلاجه** دفع الخلط بالفصد والاسهال ثم لطخ بالخطمي ورد قيل بالخل وتعذ
ما هو حار ثم لطخ بالحناء فان لم ينفع فليحجم الالية ودلك المرضع اوان علية
العلق **في فريسموس** هو ان ينتظر الذكر ويغلظ وينتهي بلا شهوة جماع او مع شهوة وسببه
ريح غليظة في ناحية عضلات الجماع او في اوعية المني او في عصب ما في الية **وعلامته**
انتفاخ العصب **وعلاجه** الفصد ان كان مع حرارة وتقليل الطعام وتنقيته بماء الورد
دماء الورد والخس وماء الورس والبقلة الحمقاء والخس وان كان ... فالقى
بالحرج البلغم وشياف ... والكمون والكرفس وشراب
عتيق والنفع الاشيا المرضية وبحر الجوصاش **في استرخاء القضيب** وعدم حركته ...
من الفالج **وعلاجه** ان يكمد المريض بالعوسج في الماء الحار فان لم تتقلص الذكر فانه
لا يقبل العلاج وان تقلص فالعلاج شاف الادوية المسخنة الملطفة للاخلاط كالحلتيت

في اعوجاج القضيب
في وجع القضيب
في دوالي الصفن
في الفتق

ودهن الملك وسنجبنا والمرزنجوش ... والعنبر والحم الدجاج والعصافير بالبزر والحوز ل
والزنجبيل ويشرب الشراب العتيق **في اعوجاج القضيب** يكون لسبب من رياح **وعلاجه** التليين بادهان اللحم
والمخ والشمع والزانج ثم ثم التسوية **في وجع القضيب** يكون لالتواء او لحرارة حار **وعلامة** الحرارة
واللهيب **وعلاجه** وضع العصارات الباردة عليه ولا ترك غليظة **وعلامته** انتقال الوجع وتمدد
بلا نفخ **وعلاجه** استعمال الادوية الكالة والمرخ ... جار ارايف فيه حبة ... والحضرة
او صحة **وعلاجه** الفصد واستعمال الرادع **في دوالي الصفن** هو تعرض حوالية حالات عنديه
وربما احتقن فيها ريح وتوارم عليها الاشلاع وتسمى الفرق والدوالي **وعلامته** حلول
عروق منتفخة ملتوية عليها كعنقود والكثر ما تعرض للخصية اليسرى لضعفها **وعلاجه** صلاح
الرجيع كالاسهال ... وتسرخ ولطوق ويكون فيه ... المشي **وعلاجه** التضميد
بالمفردات المقبضة كالعفص والآس والورد والعدس والحناء ونحوها ...
والنفخة يهيا **في الفتق** وهو انخراق الصفاق بحيث ينفذ فيه شي من ثرب او امعاء
ولا رطوبة ... ولا ريح الا يسير الا ... ورشة او من تقيب او جماع او صياح
او ... سقوط من مكان مرتفع **وعلامته** نقب الانثيين وظهور زيادة تستترده ويزداد
بالحركة وحبس النفس ... الاستلقاء والغمز عليه ... الا في الصبي لكن الا ...
الاستلقاء والحركات الشديدة والجماع والمعقف فان كان من الثرب **علامته**
ان يرجع بعسر بلا قراقر **وعلاجه** ان يرد ... ثم الضمة بجوز السرو وقشر الرمان
والعفص ... والجلنار وقشور الكندر ... ويعمل شراب ...
عليه شي من الدواء ... مع الفوتن فخذ ... من جلد ...
ثم يطبخ فيه كندر وجوز السرو وان كان من الرياح **فعلامته** ان الصوت اذا استلقى
وغمز عليه غاب ثم يعود مع القرقرة **وعلاجه** تناول الادوية والاغذية التي تفش
الرياح وتكثر في طعامه الكمون والنانخوة والافاويه وتمريخ الانثيين بدهن ...

وقد ينفع فيه جندبيدستر وفربيون ويقطر في الأذن ويكثر الأدوية المنقية مثل الايارج والكندر والبسفايج
والفقاح ويشرب الماء البارد خاصة على الريق ويضع عليه رفائد مبلولة خاصة في الحركة
ولا كان مع الاتساع فهو غاية الشدة والبطن خفيف وان كان من رقة الماء **فعلاجه** الاكحال التي
تغلظ منها من وسط الغلظ **وعلاجه** ان يطلى بالادوية النافعة للرطوبات المذكورة في
باب الاستسقاء وربما نزل فخرج منه ما فيه ثم ينزل ويكون منفعة جيد للادرة والقيلة
عفص وشياف ماميثا وقنب وجلنار ومرهم الاسفيداج وقشور الرمان وانزروت ومر وكندر [illegible]
يدق وينخل ويربط عليه ولا يقلع حتى يسقط فان سقط اعيد عليه آخر صبر ومر ودم الاخوين
اربعة يسحق بماء [illegible] حتى يصير مثل المرهم ويلطخ به وينفع ادرة الماء وهو الضماد الذي
يحرق ما فيه [illegible] وقد ذكر في باب الاستسقاء من الادوية
وانما يكون ذلك في الصبيان فانه يبرأ برءا تاما وليس القيلة وللادرة فالقيلة
الصبيان يدق الزبيب مع شحم الكلى الماعز دقا جيدا ويسحق حتى يصير مثل المخ
ويلطخ عليه ضماد آخر للادرة الصبيان جيد يؤخذ قشور الرمان [illegible] يدق ويطبخ بالخل
فان كان [illegible] والاكحل **فعلامته** ان يكون قليلا [illegible] ويرجع بالغمز والقرقرة
يسيرة **وعلاجه** [illegible] الماء الا [illegible] ويوضع عليه الضماد المذكور للادرة الصبيان ويكثر
في كل يوم عشرة ايام ويكون معه النوم مستلقيا ويشرب ماء قد طبخ فيه جوز السرو
مع الشونيز فانه ينفع وهذا علاج جيد جدا وقال الرازي قرأت في كتاب [illegible]
قبضة [illegible] ويطبخ برطل ونصف ماء في قدر [illegible] الرأس في تنور [illegible]
رطل ثم يشرب بعد [illegible] ثلاث ساعات [illegible] فانه يعلق العلق
البتة حتى كأنه لم يكن وقال [illegible] اكثر للبيضة قال [illegible]
والماء [illegible] صغيرا [illegible] الماء سهل وان كان حجمه كبيرا
وقال [illegible] اليمنى [illegible] في اليسرى اكثر مما يعرض في اليمنى
وقد يتفق ان يكون [illegible] في الخلقة اقوى من اليمنى وقال [illegible]

وصعق المرأة

في الباه

وصعق المرأة فوق الرجل [illegible] الالتذاذ **في الباه** قال الرازي الاكثار
من الباه يطفئ الحرارة الغريزية ويشعل الحرارة الغريبة فيضعف لذلك الابدان الصحيحة
ويقوي الاحداث [illegible] ويسقط القوة ويقل [illegible] ويسقط [illegible] الكلى ويسرع
اليه التأثر من الاسهال [illegible] ويضعف المعدة والكبد ويسيء الهضم [illegible] ويضعف
الاعضاء الرئيسة ويسرع اليه الهرم والذبول ويقل اللحم والدم ويذهب بنضارة
اللون ويضعف البصر ويرقق الشعر ويضعف حتى يورث الصلع ويضعف الدماغ
ويضر بالعصب ويورث الرعشة ويضعف الحواس [illegible]
والكليتين [illegible]
والقوة ولذلك ينبغي ان يتوقاه من يكثر حدوث القولنج [illegible]
البالغة [illegible] ووجع الورك والمفاصل والنقرس [illegible] وخاصة على امتلاء المعدة
والبطن واولاهم بالكثرة منه اصحاب الاسنان النحيفة والاضلاع اليابسة فانه يسرع بهم
الى الذبول والضعف وخاصة الذين عروقهم ضيقة [illegible] فان كان [illegible]
[illegible] مع قلة اللحم [illegible] وكانت المضرة لهم اقوى فاما الاسنان العبلة الرطبة
البيض الشحمة الضيقة العروق القليلة الدم [illegible]
البالغة [illegible] العدد [illegible] الذبول [illegible]
اليه فيها واما اللحمية والشحمية والواسعة العروق الكثيرة الدم [illegible]
واقلها تأذيا به وكثير منهم من [illegible] ترك الباه مضرة ظاهرة وتعرض لهم ضروب
من [illegible] والوقار وثقل الرأس وقلة الشهوة والاكتئاب [illegible]
وربما ورم القضيب والانثيان منهم وقال [illegible] عن الجماع وضعفها
والاكثر [illegible] اصحاب الاسنان اليابسة [illegible]
اليابس [illegible] او [illegible] او الخضرة [illegible]
[illegible] قليلة [illegible]

الكارة اليابسة فان ضرر الجماع لهم على قدر سعة عروقهم وكثرة دمائهم ولحومهم
وهم الذين الوانهم الى السمرة والحمرة الواسعة العروق الكثيرة الدم الغليظة
الاعصاب والاوتار كثير الشعور وشهوتهم للجماع كثيرة وانعاظهم سريع ومنيهم
قليل غليظ واما الاسنان الحارة الرطبة فان الجماع لا يضرهم الا انه دون ضرره
للابدان الباردة اليابسة وهم الذين الوانهم بيض سمينة شحيمة زعر وجلودهم ولحومهم
ومفاصلهم خفية وعروقهم دقيقة وعروقهم قليلة الدم والوانهم بيض او عاجية او
حصية ومنيهم كثير رقيق وشهوتهم للجماع قليلة واما الابدان الحارة الرطبة فان
ضرر الجماع لهم قليل واحتمالهم له كثير قوي وهم الذين يشادون تركه وهم الذين
الوانهم بيض مشربة بحمرة وارب حصية اللحم واسعة العروق كثيرة الدم ومنيهم
كثير غزير معتدل في الرقة والغلظ ويجب كثرة اللحم وقلته عليهم [illegible] شبقهم وحاجتهم
للجماع واقبالهم عليه من كان في بدنه ضرر مثل الماليخوليا والقولنج شعر كثير فانه
يدل على حصورة شبع الاشياء واليقضب واما المشايخ وذوي الابدان النحيفة
فينبغي ان يحذروه ضرر العدو المهلك لانه يهرم ويسرع بالنحيف الى الهرم
والذبول واما الذين يعوط عليهم لذة الجماع ويشتد فيهم نكايته فربما ادى بهم ذلك
الى شيء شديد منه ادرك لا علاج له واما الابدان التي ضعفها علل بقرة الجماع مثل الابدان
الضعيفة الاعصاب واصحاب وجع المفاصل فيجب ان يحذروه [illegible] اكثر
من الجماع فينبغي ان يعقبه وضع الدم والتعب والتعرق في الحمام [illegible] ويميل بين
الى تنحيس البدن وترطيبه في نقصان الباه وجوه لضعف الشهوة واما لاسترخاء
الالة واما لقلة الاثر واما لضعف عضو شريف او غيره اما ضعف الشهوة فسببه
اما ضعف البدن وقلة غذائه وعلاجه الخبط البدن وتكاشه وصفرته وقلة
الاكل وعلاجه تقوية البدن والزيادة في الغذاء والنوم والطيب والسرور
واما قلة المني وعلاجه فقد خروجه [illegible] المني غليظ وعلاجه الحمام [illegible]

ونقصان الباه

مع اللبن

مع اللبن وبتعاطي المرطبات والكائن قلة المني مع كون المني غير خروجه صافيا
وعلاجه بتعاطي المسخنات كزنجبيل مربى ومعجون المدوب والكائن مع حر كون انهار الخروج
وعلاجه بتعاطي المبردات كحب بزر البقلة واللبن الحليب وتخفيف البقر والكائن
الرطوبة تكون رقيقا وعلاجه بتعاطي المجففات اغذية وادوية ومن يكون لكونه سلخ [illegible]
وعلاجه بالفصد والاتسكون المني وقلة مخرجه وعلاجه سقوط الشهوة وبشاعة مدة [illegible]
الجماع وخروج شيء كثير جامد وعلاجه تعاطي المسخنات مثل الجوارشنات العنبرية والنارجيلي
واما استرخاء الالة فاما لضعف البدن وعلاجه كافة البدن وعلاجه ما ذكر واما لضعف
الالة نفسه وعلاجه دفع القضيب والخصية وقلة الغوط والمني ورقته فان كان
من نوم مشبع فيعالج بما ذكر والمقويات كالعنبر الكبير والمعجون الذي اماركته
كما سنذكر واما قلة الاثر لقلة التدبيج في الالة فمن علاجه قوة البدن والشهوة وقلة
النفخ وعلاجه تعاطي المنفخات كالباقلا والعنب الحلو واللبن مع السكر واما لضعف
الاعضاء الرئيسة اما بسبب ضعف الدماغ وعلاجه رخاوة القضيب وقلة اللذة
وعلاجه تقوية الدماغ بتقوية الترياق والمثرود بطوس واما بسبب ضعف القلب وعلاجه
الحياء والوهم وخوف ان لا يقدر على الجماع وعلاجه تقوية القلب بتقوية الملك
والمفرحات الياقوتية واشراب الريحاني واما بسبب الضعف الكبد وعلاجه قلة المني
والهزال وعلاجه تقوية الكبد بمادة الحيوة ويسائر ما ذكر في تقويتها وقد تكون امراض الكلية
والمثانة وما يقاربها وقد ذكر علاجها ومما ينعظ وتقوي الباه كل غذاء انفاخ
كثير الغذاء فاللحم السمين حار كثير الغذاء لكنه ليس بنفاخ فاذا انضم اليه البصل بصير حاميا
والجزر حار مع وبالشلجم حار نفاخ لكنه ليس بكثير الغذاء فاذا انضم اليه اللحم يصير حاميا
ومن الادوية المركبة الى معة النافعة جوارش الزرعوني ومعجون اللعوب والمعجون الذي
ركبته وجربته مرارا وصفته لولؤ غير مثقوب كهربا أسبه ابريشم مقرض من كل واحد
ثلثة دراهم سنى ته الفضة وسخاله الذهب من كل نصف مثقال مسك قالي عنبر اشهب

ومن ضعف الباه

صفته معجون مقوي للباه

كمونى مصطكى اربعة دراهم بسباسة الثوم زعفران وبزر الجزر وبزر الشلجم وبزر البصل
وبزر الفجل وبزر الهليون وبزر الجرجير ولب حب الصنوبر الكبار زنجبيل الزلم دار فلفل
وبهمنان ولسان العصافير من كل واحد ثلثة دراهم لب الفستق والبندق ولب حبة الخضراء من كل
خمسة دراهم سكنجبين اربعة دراهم شقاقل بوزيدان قسط حلو دار فلفل خصية الثعلب من كل
خولنجان بسباسة من كل ثلثة دراهم سمسم مقشر خشخاش ابيض من كل اربعة دراهم شحم الكلى ثلثة
شاهتيج قرفة بابونج هندى جوز الطاق من كل ثلثة دراهم زنجبيل اربعة دراهم بزر الرطبة ثلثة دراهم
يدق الادوية وينخل ويلت بالنحو ويعجن بالعسل المصفى ثلثة امثال الادوية الشربة درهمان
الى ثلثة دراهم ولا الاغذية المؤلفة الزائدة في الباه فمنها الطباهج اللحم الاحمر حتى ينهرا
وينزع عظامه ويلقى عليه عصارة الحلبة المطبوخة واللبن الحليب قدر الكفاية ويلقى فيه
شيء من شحم البط والنارجيل والصنوبر حتى يختلط ويغلظ او يؤكل السمك الطرى مقلوا
مع البصل الشراب او شحمه ثم ينقع السمك الطرى ومعه البيض والكراث ثم يقع
ومثل الاغذية ما كان بلحوم الحملان والاوز مثل الجزر والسلجم واللوبيا وبالجمع
والقلايا المعمولة بلحوم الحملان مع الهليون والبصل والكراث والدجاج الفتية والفراخ
والعصافير مع الاسقنقور وكذلك الرطب المطبوخ باللبن صفة دواء يكثر المنى
ويقويه بزر الهليون وشوفات وزنجبيل من كل جزء وكذلك التودريان والتنبهال
وبزر الرطبة وبزر اللفت وبزر الجزر وبزر الفجل وبزر الجرجير وبزر الكراث من كل ثلثة دراهم
ولسان العصافير من كل خمسة دراهم فانه يسحق ويعجن درهما بريق ويتخذ ويكون بالفانيد
ولبعض مشايخ الادوية ولشربة خمسة دراهم مع الريق صنعة شراب الجزر النافع
لذلك يؤخذ الجزر فيقطع مثل الدراهم ويطبخ في الماء فاذا انضج صفى وطرح عليه
عليه مثله عسل ويعقد طبخه حتى ينقص ثلثاه ثم يرفع ويطرح فيه بسباسة وجوز
ويستعمل الغدوات والعشيات ما قدر فعظيم منفعته صنعة جيدة يؤخذ لفت وجزر
فيطبخان حتى ينهرا ثم يصفى ماؤهما ويطرح عليه لب النارجيل والفستق والجوز والبندق

وحب العصفور

وحب العصفور وحبة الخضراء والفانيد وماء الزبيب ويطبخ برفق حتى يغلظ فاذا
ادرك طرح فيه شيء من الدارصيني والخولنجان وزنجبيل ويستعمل صفته واحسن لقوة
يحتج الحليب الطيب لعسل وماء فيشرب على الماء ويستعمل قبل الكاء باثنى
عشر ساعة فانه ذى فليشرب منها بالدواء الى ان قسوة في كتاب مجهول
غريب ذكره من ذكر الثوم فيقشر ويجفف ثم يسحق ويذر منه شيء يسير على بيضة
نيمبرشت فانه عجيب جيد ومن المهيجات لعب المطبوخ بماء العدس ينقع ويقوم
ويؤخذ منه بكرة مثل درهما وكذلك لبن البقر مع عشرة دراهم دارصيني ويشرب
مع الماء والمثلث نافع صفته حب ينفع لذلك يؤخذ العاقرقرحا التودري
درهم مسك ثلثين قيراطا مقل يطبخ يسحق ويعجن بالعسل الشربة منه بالزيت للاطعمة
في الاشياء الزائدة في الباه فمنها ذلك الاغذية فانها تقيد لاجميع الاعضاء
والدواء لا بد لذلك اجمعها من الاطعمة المفردة المولدة للمني المقوية للباه
كل عضو الجمع في طعمه ان يكون حارا رطبا نفاخا له غلظ ومتانة فان جمع
ذلك في واحد فقد استغنى عن ان يضاف اليه شيء اخر مثل العنب الجيد وحاصة
الكرمي وكذلك ماء الحمص فاذا لم يجتمع ذلك في طعام واحد اضيف اليه شيء اخر
مثل الباقلى فانه رطب نفاخ يتولد منه غذاء له غلظ ومتانة غير انه بارد فيحتاج
الى ان يخلط به شيء حار مثل الحولنجان والدارصيني فاما القول في سائر الاغذية
المفردة فمما يعين على ذلك البصل والجرجير والحمص والجزر والهليون والكرفس
والكماة والكراث خاصة الشامي واللوز الحلو والبندق والفستق باللحم عنه
ولحم الحملان وصفرة البيض وادمغة العصافير بالملح والقنبيط والرؤوس والاكارع
من الحملان وحمار الوحش والحملان والجمعة اذا اكلت كلها بالبصل والكرنب
وخضر الاغذية وشحمه بالغ في ذلك ومما ينفع كيف الحلبة والشوبا
وطبيخ فان خفت قوقت واستفت منها كان اقوى ولا الادوية المفردة

الذي يهيج الباه فذكرنا صفته معروف ينفع نفعا بليغا لذلك ويكثف
ويقوي وخولنجان وبزر الجرجير وبزر الجزر والدخن وبزر [illegible] جزء جزء
[illegible] هذا او [illegible] النصف الابيض المدور [illegible] رطلا ومثله عسل منزوع
الرغوة ثم تطبخ حتى تفنى الماء ويبقى العسل ويعجن به الادوية ويرفع الشربة
[illegible] او اقل في ترغة الانزال سببه ضعف القوة الماسكة وعلامته
كثرة المني ورقته مع عدم علامات الحرارة وعلاجه تقوية البدن [illegible] والاكثار
ثم سقي شراب [illegible] ومعجون الخبث [illegible] والحمص والفجل [illegible]
الدسم [illegible] المني وحرارته وعلامته لذعه عند الخروج وعلاجه
سقي المبردات [illegible] والاشربة [illegible] قصب السكر [illegible] وضعف
الاعضاء الرئيسة ويكون ضعف الباه وقد ذكر في سيلان المني وهو اما لكثرته
او لقلة الجماع وعلامة كثرة [illegible] استيحاش ضعف وعلاجه [illegible]
الغذاء [illegible] الدسم [illegible] والحصرمية [illegible]
وعلامته صفرة الوجه [illegible] وعلاجه [illegible] المني [illegible]
والنقلة [illegible] وكثرة [illegible]
[illegible] وضعف الماسكة وعلامته رقته [illegible] وعلاجه سقي [illegible]
وتقليل المني [illegible]
[illegible] ضعف الكلية [illegible]
بحركته وعلاجه تركه [illegible] في الاحتلام سببه وعلاجه [illegible] سيلان المني وما
ينفع [illegible]
في العذيوط وهو الذي [illegible]
[illegible] وعلاجه ان [illegible]
[illegible]
[illegible]

في ترغة الانزال

في سيلان المني

في الاحتلام

في العذيوط

وحب الرمان في الابنة [illegible] ان يقعد [illegible] في
الابزن [illegible] والا ماشير [illegible]
[illegible] وعلاجه [illegible]
[illegible]
[illegible] وعلاجه [illegible] التي [illegible]
والمراة [illegible]
[illegible]
[illegible] المراة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في تعظيم الذكر
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المسخنات [illegible]
[illegible]
ذلك في تشريح الرحم والمشيمة [illegible]

في الابنة

في تعظيم الذكر

في تضييق القبل

في تشريح الرحم

موضوعه بين المثانة والمعاء المستقيم مربوطة بفقار الصلب بروابط قوية ولها في
الجانبين تجويفان باطنها عرقية خشنة مشتملة على صنفاف الليف لها عنق وفم
ينتهي الى الفرج وله في غير الحبالى تجاويف بعدد حلم الاثداء ولذلك يلدن
في الاكثر عدد او في باطن الرحم طوق ناشته عصبي في وسطه بما البكر وعليه زوائد
كثيرة ومن خواص الرحم ان يحيض كانه ينسيم في وقت الحيض ويتربى في وقت الطهر
وفيها مجرى مجاز لفم الفرج منه يبرز الطمث والحيض ويدفع المني اليه وينضم عنقه الحلق
بحيث لا يدخله طرف الميل ثم ينبسط بعد تدبير الطبيعة المنتقى باهر الله تعالى والمجرى
الثاني فهو في موضع آخر وهو ابتداء فم الرحم وفيما خشنة دقاق تشبه قروحا
ورباطات رقيقة حينئذ تهيكها الاقتصاص وهو المعني برفع البكارة في امراض الرحم
القرحة فيها سببها الضربة او سقطة او شدة الطلق او جذب المشيمة او الجنين
الميت فيعرض منها هتك او شق وعلامتها خروج دم احمر وعلاجه الجلوس في ماء
قد طبخ فيه [illegible] وازروت وهم الاخوين وجوز السرو وجفت البلوط
والاس ويحتمل بخرقة منها او يعمر عود القرحة مع قاقيا وعفص وسماق وسمن
ولا تحتمل الحادة والحامض وعلامته وجع شديد وخروج دم غسالي وعلاجه الحقنة بماء الورد
والبنفسج والسكر ثم الحقنة بمرهم الباسليقون مع دهن الورد ولا تتناول وعلامته وجع شديد
مع خروج دم اسود وعلاجه الحقنة بطبيخ الشعير وعدس ثم استعمال الادوية المذكورة مع الكافور
والزعفران عند شدة الوجع في اورام الرحم فالحار علامته حمى حادة وثقل الالم ووجع
حواليها وعسر البول فان كان الورم في مقدم فالوجع في المثانة او في مؤخره فالوجع
في الصلب وعلاجه الفصد من الباسليق وشرب ماء بزر قطونا وصب بزر البقلة الحمقاء
البنفسج وماء الشعير ويحقن الرحم بلعاب بزر قطونا وماء الهندباء والبنفسج ودهن البنفسج
ويبرد السرة والخاصرة بالصندل وماء الورد ويحلب ويلبس في ازار بماء
البرحبين والحمص وقطع في الرحم سح البيض ولبن النساء وحقنة
ابيض دهن الورد وعند التحلل طلاء الشحوم والشمع والادهان المحللة ونفعه

امراض الرحم

في قرحة الرحم

اورام الرحم

في ما طبخ فيه البابونج والشبت ويمرخ العانة بدهن الشبت والشمع المذاب فيه دهن الخروع
الزيتون فان صار صلبا علامته التحجر والقشعريرة وشدة الحمى وعلاجه الحقنة بحليب الكتان
وقصب الشعير وبزر المرو وبزر الكتان وبزر قطونا ويمرخ بدهن الكرم من السرة الى العانة ويحمل شحم البط
وبزر كتان ومرو فان لم ينفجر بها فاكثر المطبوخ لها ثم يصب في الرحم دهن الورد ولبن
الجارية فان انفجر فليعالج البابونج بدهن الورد فان سالت المدة الى المثانة فيما يدر البول
فتحتقن البارد اللين بعد ان يشرح لتقطير دهن الورد فرار لف فيه شيء من مرهم الباسليقون
فهي البوش اصفر او سما مما طبخ فيه البابونج والاكليل والبارد الصلب علامته الثقل والتمدد
والصلابة واحساس البرودة وعلاجه البرطاء الممولات مثل بزر الحلبة والمشمش
شحم الدجاج والبط والتكميد بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والحنظل والخبازى والبنفسج مع
فيه لطرون ورائح ويتركب الصمغ في ما طبخ فيه الشبت والكرفس والاكليل وحب البطم
والبنفسج ويقدر لزول الورم الحار الى الباطن علامته صلابته مع ضربان وحرارة ويتحرك بالتحرك
وعلامته صديد وعفونة ويبس ووجع شديد في الاثنين ويحفظ البطن والعانة ولا يسر الا كثير
الوجع ويمنع الزيادة بالكبس في ما طبخ فيه الحلبة والخطمي والخبازى ويلينه بالشمع ودهن
وتحقن الرحم بلبن الضأن وماء عنب الثعلب مع الادوية المنفجرة فان خرج دم كثير فليخلط
بهذه الادوية الاغذية مع الطين الارمني والجبن ويعالج بزورة الارز مرققة
الوجع وسيلان والورم في الرحم لطبخ الحكمات الابيض بعصير الغنب حتى تتهرا ثم يصفى ويذاب فيه
وماء الاشنان ونخ العجم او شحم الاوز او شحم الدجاج ويطبخ حتى يغلظ ويحتمل في صوفة
وان كان مع سيلان المدة ووجع شديد وورم صلب فيطهر المحمة فلراك من سيلان المتقرح
فاخلط بالتسمية شيئا من الادوية الحادة ويحشيها مرهم الاسفيداج او خلط قطعة من الابر
بلعاب بزر قطونا على قطنة آخر ويحقنها وفصد الباسليق ويحرم على الاصح الوليد العصا
في نفخة الرحم هي من ريح بارد ولضعفها ونحت الغدد فاقليس بين الشئ اخشبه
الرحم وعلامته ورم العانة والصلابة ووجع يمتد الى الاثنيين مع مغص وضربان وعلاجه

في نفخة الرحم

سقي ما طبخ فيه بزر السذاب وكرفس وسليخة وحلبة وفطراساليون وفودنج ماء لشراب ريحاني عتيق او سكنجبين بماء طبخ فيه فودنج وبزر الكرفس والحلبة او حب هذه صفته سليخة وجندبيدستر وفلفل وقرنفل وحلبة وبزر الكرفس وفودنج ودارصيني من كل واحد درهم كمون منقوع في الخل ليلة المقلو من ذلك اربعة دراهم جندبيدستر نصف درهم شحم الحنظل وتربد وفطراساليون وشيح مكرر من كل واحد درهم ويحبب الشربة وزن درهمين ويمرخ بدهن الشبت ودهن الخروع بماء طبخ فيه البابونج والشبت والمرزنجوش والبرنجاسف والنمام والاقحوان والكرفس ودهن الياسمين او النارين ثم يجلس في ماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشيح وورق الشهدانج في اختناق الرحم وهو تقلص الرحم الى فوق الى ان تخرج منها لاحتباس المني وكثرته واحتباسه بحيث تستحيل كيفيته الى كيفية سمية يرتفع منها بخار يسمي الى القلب والدماغ فيحدث غشي وهذه شبيهة بالصرع وابتداؤه كثير شهي لا تتزوج او بعد عهدها بالجماع وقد يكون عن احتباس الطمث وعلامته الكسل وضعف الساق وصفرة الوجه واذا تمكنت عرض لها ان تختلج وفتح العضد والساق مع حمرة الكف او كمودة اللون ويعرض في الاكثر باختيار مثل الصرع وعلاجه في وقت هيجان العلة بالك رجلاها لكا شديدا وربط ساقاها ويوضع على سرتها محجمة وتسيح القابلة اصبعها بالخلوق ويرغرغ به فم الرحم وتشم الروائح المكروهة مثل الخراق والكبريت والنفط وجندبيدستر حتى تفيق وينفخ في انفها الكندس وبعد الافاقة تسقى شرابا ممزوجا بماء طبخ فيه فنشش وتقعد في ابزن طبخ فيه بابونج وصعتر والحلبة والشبث لعد تريان القطران واكلة وتدوي الشرة بمرهم ويتفق فيه جندبيدستر وفرفيون ثم تعد السلوفاشتيري بلبابه خبز مثرود في مرق الطيهوج متوبلا بكمون وكمون بر قيراط ويعالج البكر بالتزويج ودلك التمرغ بدهن السوسن والناردين وينفع الترياق والمثرديطوس والكافات المحققة بمحققه الحيض وعلامة احتباس الطمث فامتلاء الرحم احتباس المني في ان دليل نزول هذه العلة الكابة مشابهة الصرع والفرق بينه وبين الصرع ان المراة في هذه العلة لا تفقد عقلها ولا يسيل من فمها زبد وحس الشيء يرتفع من ناحية العانة الى الاشيع الغشاء ثم تسقط وتغشى عليها ويكون لا لاحتباس الطمث ولا لاحتباس المني فان كان

وجملة

من احتباس المني كانت المراة فعلاجه التزويج فان لم يتيسر ذلك فالعلاج الادوية المقلقلة للمني وتسيح القابلة اصبعها بعض الادهان الطيبة او بالخلوق وتدخل في الفرج وتدغدغ فم الرحم ساعة وتحميه التمام بمثل الزنبق والياسمين طيبا بالمثبته من شم الخراق والكبريت ولتوضع المحاجم على الاربية ومرك التروان وان في غير وقت النوبة فيعطى الادوية التي تقلقل المني وقد يبلغ عن ذهاب النفس وانقطاع النبض الى العطلية فربما تستدرجها بقية اليوم واليومين على ذلك وجه ينبغي ان لا يدام ذلك فم الرحم وتشم الاشياء المنتنة وتسيح الاشياء الطيبة على الرحم والمثانة حتى تفيق ولا لو كان مع احتباس الطمث فتفتح العضد الصافن وحجم الساق وليوضع المحاجم على اسفل البطن وتسقى ما يدر الطمث وفي حال النوبة فعلاج الصنف داخله فان لقواط احتشاق الرحم لا يعرض للحبالى ووقت البطس كيف احتشاق الرحم وقت السفور اذا رايت لها قد صرع من غير الهواء وفقد نفسه فهو ذاك فمزه البا وقد قال جالينوس العلة المسماة فقد النفس المعروفة باختناق الرحم ربما عرضت للزمان في الندرة وان اختناق الرحم اشد من الغشي لان صاحب الغشي يسمع لو صيح به صوت شديد والمختنقة لا تسمع بنت الصبا لا تفيق صاحب الاختناق وقد المسيح الشهر ربما دفع حيوان احتملت منه بندقة من السوس لاختناق الارحام وسيلانها وقد قال جالينوس لم ار شيئا اشد من اختناق الرحم ذات الرئة وورم الحلق وقال عسلوفس اختناق الرحم مثل اختلاف الكبد الا انه معه من الغطيط الا ما مع السكتة وصاحب السكتة لا يحس لشيء ويحس هذه في ميلان الرحم قد يميل الى جهة الجانب لكاثف فيه او فتق او امتلاء في عروقه او اخلاط فنخيطه لريح فيه او لصلابة وقد يخلف عن المحاذات وعلامته الاحتباس لوجع عند الجماع وعلامة ميله الى الجانب الذي مالت اليه ان كان امتلاء والاصبع يرتق او تلف فيه الغالية والمسك والعنبر ويقرب الاشياء الطيبة من الجانب المقابل ليميل اليه فيتدرى في نواسير الرحم وهي كثيرا خلط سوداوي وعلامته الحس وخدش

فمنها وعلاجه اسهال السوداء بمطبوخ الافتيمون ثم الحقن بالبيض ورطب واطلاء من
الزرنيخ والنوشادر وبما ذكر في البواسير المقعدة والتغذي بلحم الكبش والكبد في الرحا هذه
العلة تحدث من ورم صلب او نفخ مجتمعة كثيرة او رياح بالقدة غليظة وينتفخ منها البطن
ويعظم كما في الحبل ويعرض فيها اعراض الحبل وربما مضى تسعة اشهر وربما ولدت
بتعب ومشقة قطعة لحم وتخلصت وعلاجه ان ينتظر الوقت الذي يتحرك فيه الجنين
فان لم يتحرك فعالجها بالادوية المحللة المعروفة لعسر الولادة واخراج المشيمة مثل قرص
المر والحب المنتن لايام متوالية او بحمل المراة دقاق الكندر وبزره ورمان [illegible]
او السداب والفوذنج او لطخ الزيت فيه بالقطن وكمونها او تسقى الزراوند المدحرج
والدهن وحب الرشاد مدقوقة مفردة او مؤلفة صفة شياف لذلك ولعسر
الولادة وتخرج الجنين ميتا [illegible] وفرق بالسوية يتخذ بمرارة الثور وشحم [illegible]
قال الرازي هذه العلة ينتفخ فيها البطن ويعظم كما يكون في الحبل ويحتبس الحيض حتى
لا يشك انه حبل وتطول مدته والفرق بينه وبين الحبل شدة حرارة البطن
وترهل اليدين والرجلين وان يكون قدرها دون الوقت الذي يتحرك فيه الجنين ولا
يتحرك البتة وعلاجه ان يسقى ماء الاصول مثل الكرفس والاذخر والادوية القوية
في ادرار الطمث كدهن [illegible] ودهن الكرم وترياق الاربعة ويكون الطعام من الحمص
والاغذية الحارة والبقلات والمطبخات ويحتمل الشيافات القوية في ادرار الطمث
وتشرب بالسداب وطبيخ الحلبة والترمس ما قد ذكر في باب ادرار الطمث وتكميد البطن
بخرق حارة ومسح زيت طبخ فيه سداب ويسقى بعد ذلك الادوية التي تسقط
الاجنة وقال ثابت الرحا يتولد عن ورم صلب فيجتمع من صفاقات الرحم او رياح
غليظة تحتقن هناك فان لم يبادر بعلاجه ادى الى الاستسقاء ويعرض في هذه العلة اعراض
الحبل كلها الا الحركة فانها لا تعرض كما تعرض للحبالى من ذاته حركة بل اذا حرك باليد
انتقل من موضع الى موضع وعلاجه علاج تسهيل الولادة بعد ان تضمد وتحرك
الحيض بالاشياء المحللة المذكورة لعسر الولادة ومن ذلك [illegible] صفته [illegible]

في الرحا

بزرقطونا وخاكشير بالسوية وليسقى منه وزن درهم ٢ با الكرفس والرازيانج المعصور المصفى
في الرتق وهو مانع يمنع من الجماع والحبل وهو لحم في فم الرحم او في عنقها وهذه العلة اما خلقية
او التصاق عن قرحة او لحم نابت وقد يكون ظاهرا للحس وقد لا يظهر الا بالجس بالاصبع
او [illegible] فيها فتعرف وعلاجه ان كان من التصاق فيشق بالطول بالة تقطع بها ثم يوضع
في الموضع [illegible] وان كان من لحم فيقطع بعد ان يعلق بصنارة ويذر عليها الادوية القاطعة
للدم كمرهم الاسفيداج وكذا علاج الخلقي في احتباس الطمث فاما احتباسه بسبب قلة الدم
وعلامته نحافة البدن وصفرة اللون والاسباب المتقدمة وعلاجه التوسع في الاغذية والاستراحة
والنوم والحمام وان كانت غليظة بسبب كثرة البلغم وعلامته بياض اللون وكثرة النوم وكثرة البزاق
والثقل والترهل وعلاجه ترقيق الدم بشيء من الكرفس والانيسون والسكنجبين والفوذنج [illegible]
وليشرب بالعسل والاترج بماء مغلي فيه الكرفس والكراث والبابونج والبرنجاسف وتكميد [illegible]
وتنشق الادوية مثل السنبل والعود والسليخة والدارصيني والبسباسة وجوز بوا والقاقلة
بعد ان يدق وتطبخ وتصب في [illegible] والافراط الدم وعلاجه التنهيت (?) وفصد الصافن
واسهال المحمودات ولا لورم او رتق او سيلان وقد ذكر وما يدر الطمث [illegible]
وقشور السليخة مثقال [illegible] بيدستر [illegible] نصف مثقال [illegible] بماء اغلي
فيه الترمس والحب ويخلط بالماء في مدقوق ويحبب جميعا ويؤخذ منه مثقال على الريق
ويشرب بعده ماء غلي فيه الترمس واللوبيا مع [illegible] او درهمان من حب الغار ونصفه
[illegible] بعد ان تخرج جميعا وليشرب بعده ماء الحمص فرزجة نافعة صفتها مر وفوذنج [illegible]
بلسن [illegible] قشور خيطل وكندش [illegible] نصفه [illegible] ويداف بماء فوذنج وسداب ويغمس
فيه صوفة وتحتمل بها [illegible] بماء الحمص [illegible] الدارصيني والسليخة [illegible]
البان وتبخر بالخردل والشونيز والمقل وعلك البطم [illegible] بالسداب ويعقد
حبا كالحمص ويتحمل عند الحاجة فاما الادوية المفردة لذلك فالقوة [illegible] والابهل [illegible]
وقشور السليخة والدارصيني والميعة السائلة [illegible] وقال الرازي يكون احتباس الطمث
من قلة الدم وعلامته نحافة وصفرة اللون وان يكون لعقب الاسهال والتعب والسهر

في الرتق
في احتباس الطمث

والكون في موضع حاره وعلاجه التوسع في الاغذية والاشربة والمرادة في النوم
والحمام ويكون من غلظ الدم وبرده وعلاجه ترقيق البدن وكثرة الشحم وعلاجه الادوية
الملطفة والتمريخ بماء الحمص الاسود والادهان مع الشبت والكرفس والزيت وترك
الاطعمة القابضة والمغلظة والحامضة واستعمال الادوية المدرة للطمث الالين اولا ثم
الاوسط ثم الاقوى وحجامة الساق قبل وقت العلة بيومين وفصد الصافن
الصافن مما يدر الطمث فاما فصد اليد فمما يقطعه ويدره الصافن ووضع المحاجم على السرة
والحمولات المدرة وتكثر السكنجبين وذلك بعد تنقية البدن والقلب ويجب من اجله
ان يعط العليل قسوس المرصفة فيسقى الماء الذي يدر الطمث بقوة قوية حتى
انه يسقط الاجنة لو دام مرتين وسقى بسبب مثقوب حبة درهم ورق السذاب
المجفف وفوذنج ومشكطرامشيع وزن الصنع وحلتيت وداوشير وسكبينج كل دانق
والقرص المثلثة درهم بماء قد طبخ فيه ابهل وحبه من الهلاب عشرة اساتير
والقصب عليه اوقية دهن الجوز فانه يدر الطمث او دهن اللوز المر او دهن الخروع فانه اقوى
والقلب فان سوء مزاج قد يمنع الحيض في بعض الاوقات اذا كان البدن كله عليلا
لبعض الافات لما كان في الرحم خاصة مثل الورم وقد يمنع الحيض الضامر الذي
من غلظ دم الحيض ومن سدد في الاوعية التي تجري فيها ومن ضيق العروق في افواهها
وقد يكون ذلك لمشاركة من مرض في بعض الاعضاء الرئيسة مثل الكبد والمعدة
ويمنع الحيض الضار انفجار دم ينفجر من المقعدة او من الات النفس او من منخر
او خضب البدن فان ذلك بالية والاوساخ ويمنع ادرار الحيض والقروح
التي تكون في الرحم لما احتبست بسبب طريق الحيض وتعرض منه تمنع خشونة النفس
في البدن كله وبطلان الشهوة ووجع الظهر والقئ في الاكثر ووجع حالب العانة من
وحميات بالقشعريرة وبعد اسعد وربما عرض لهن عسر النفس وتسير الطبيعة
هذا الاسود تكون بقطع الاسباب التي تضاده حتى لما كان من احتباس
الحيض من ورم في الرحم او من سدة فينبغي ان يعنى اولا بعلاج هذه الاسباب

فاذا عولجت هذه الاسباب يستعمل الضماد المدر للحيض والذي من احتباس فيه الادوية
التي كان من شدة الرطوبة او من شدة القبض فانه يكفي بالمدرة وما يكتبه للافادة والطب
المبسوط في الكناشة من كتاب العضوف حيث يقول الكلمة بالاقاوية مما يدر الحيض
والاقاوية لا ينقى دم الحيض من خضب البدن الكثيرة الادرار فانهن يتعفن
بما يتعفن من غلظ الدم مثل الرياضة المتواترة المتعبة والاغذية الملطفة المقطعة
والهش الكانة والاضمدة والفرزجات الملطفة التي تدر الحيض من عرق لها هذه العلة
عن مرض يرفى ادمن الدق فانها تنفع لو اخرجت من العلة بالحمام بالماء
الطيب والتمريخ بالادهان المرطبة المحللة ومن الاغذية ما كان كثير الغذاء وشرب
المشروب العسوح السلاحة في النوم والدعة والاتحة والفرزجات الملينة
المتخذة من المخاخ والشحوم فاما من كانت ذلك من انفجار دم من المنخر او من موضع
اخر فينبغي ان يكثر ذلك الدم الى الاسفل بالحجامة على الساقين او فصد عرق
من الرجلين ثم تستعمل بعد ذلك ما يدر الحيض فاما من عرض لها غشية عند الرحم
اذا احتبست فان بها نعيم جدا ما ينفع يدر الحيض لوبيا احمر وحلبة ومكر
حبشة فوه وانيسون مكر حمسة دراهم سذاب يابس ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء
حتى يبقى منه الثلث والنصف ويبقى منه ثلث رطل ماء فارحية عظيم النفع
وخفة حبشة لوبيا وكاشم عشرة دراهم بزر الجزر خمسة دراهم قطر اساليون ارجة
دراهم يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل والنصف ويبقى منه ثلث رطل ماء
فارمع ارم وخبر فرزجة مرادة حيض من امتنع حيضها سبع سنين بروفودع
الجبل مكر اربعة دراهم ربما يزرع العجم اوميتا كالسبب ظروى اربع اوقيه
خمسة دراهم ورق وبعض ممسوحة التور ويتعهد قال جالينوس ان كيه شاف
من فرفيون ويحمله المراة ادر الطمث على المكان واسقط الولد حتى كانه يخشى الرف
في ادرار الطمث يكون لارقة الدم وعلامته ضعف النبض وسرعة خروجه وصفرة اللون

وعلاجه لا برد ويغلظ كحب الصنوبر والبقلة ما يسل لا كحال ورب التفاح والطباشير والطين الارمني والشكوكه لسفرجل والتفاح فان لم ينقع فقرص الكهربا ورب السفرجل والسال الكال او كمثرى كحفص وقاقيا واس هو الذي وشراب والعنب السماقية او قرص المسوقة كلف والكثيرة وعلامته علامات امتلاء الدم وعلاجه فصد الباسليق وسقي قرص الكهربا والحكمة به مع طين قبرسي وما يسل ان الحال وعصير الاس والطرفا ولا الضعف المسكة
وعلاجه سقي المخفف زاقاقيا وجلنار وعصارة لحية التيس وحفص كدر درهم محرق وطين قبرسي مكه وبعده يسقى ولشرب مع ما وغيره الكزبرة اليابسة والسماق او مثقالا خرنوب ذكر ينقع فيها ولصفيره وسقى عليه اطبخ ارز وحمص ويشرب على الريق وفرزجة متخذة من كحل مسحوق وشياف وجفت وطين مختوم جزء كمون منقى تصفيه برق ونغمس صوفة استعملوها في ماء الاس والسماق وبوش
وتحيث وما يقطع الحكمة كما يسل الاكحال الرازي يكون من كثرة الدم وعلامته الاكمن البدن معه قوة الضعف ... كاله لا يتغير ولا ينبغي ان يعالج في علاجه بالم الطها الضعف والتغير الاول الا ان يكون خروجه كثيرا مفرطا فعند ذلك ينبغي ان يفصد الباسليق ويشد اصر اليدين بعصابة ويوضع على العضو المحاجم بالنار ويحتمل الشيافات الممسكة للطمث وتجلس في الماء البارد وتحتمل الغذوم القابض وتشرب الماء البارد وتجتنب الشراب ويكون لرقة الدم وحدته وعلامته ضعف البدن وتغير اللون ورقة ما يسيل من الدم وينفع منه بهذا التدبير لقلة غيره انه لا يحتاج الى الفصد والاغذية والاشربة الحامضة والقابضة والمغلظة للدم كالرمان الحامض والحصرم والعوسج والريباس والسماق والكزبرة والانبرباريس وما اشبه ذلك والمبردة والمغرية المعدنية كالفالوذج بالسكر والقطايف والخشكنانات والادوية التي تمسك الطمث مع تبريد وتسقى بعض الربوب التي ذكرنا ويكون بعقب عسر الولادة وينفع منه جميع ما يغلظ الدم مما ذكرنا ويعرا اقراص الكهربا والاقراص النافعة

للقروح

للقروح والشقاق في الرحم وسائر ما ذكرناه ويكون من لين انفجار الرحم وعلامته الاكحل ما ... الحيض ونتنه واستلا البدن وعلاجه الفصد الباسليق وسقي اقراص الكهربا وحقن الرحم بالحكمة التي تقع من الصرف فيها ويكون من قروح رديئة فيها وعلاماته ما يسيل منها صديد وان يكون صديدا رقيقا لا استحالة وعلاجه فصد الباسليق ثم حقن الرحم بماء العسل والادوية التي ينفع من القروح مرة فاني كما شئت القرحة طرية كان الذي يسيل دما مع وجع الخ وينبغي ان يحتقن بالمرقو المنقح ولا ادراك يسيل منه وسهلان ... فينبغي ان يحتقن الكلة وان وقع سيلان الدم من الرحم لعلة ضربة فعلاجه فصد الباسليق وعرض الكهربا والحقن بالدواء المنقح للقروح الطرية وان ... بقطع الطمث اذا افرط بالى توجه كحل ... وجفت وشكار الصائغ ... الحصى بماء الاس الرطب ويغمس فيه صوفة ويوث في الدواء ويحيك دائما بالليل والنهار ... الحضض لطا اولف مالتع اجمله الفرفة ينفع في ما يسيل ... فالطين المختوم مما يقبله او جلنار او شرابا فيه ويسقى من ماء الحلبة المطبوخة لشراب يكون فيه ثيابا ... والكندر واقاقيا يسقى ... فاما يستعمل القي في ذلك فلا ... ان يكون الحكمة بيرزه صفته شراب يقطع دم الطمث والبواسير ويحبس الدرور المعدة وينفع المطحول ... وتحسين اللون وذهاب الصفرة يؤخذ حب الكزبرة المدبر وقشر الكندر ينقع في شراب قابض ويشرب منه قبل الطعام ... باب نزف الدم من المقعدة للادوية ينفع من ذلك فان كان ... يسقى بزر السبع كل يوم من الدراهم الى اربعة دراهم ... وقد يكون انفجار الدم من الرحم في بعض الاوقات يكون من حدة الدم حتى لا يثبت فيها للطافته فيكون الحيض من كثرة الدم حتى يملأ الاوعية ويمددها والحيض يكون من انحلال الفرد لعوارض في الرحم اوفي ... او من اكلة او جرح وكثيرا ما يعرض ... من الاسقاط حتى تشرف المرأة منه على التلف ويكون ايضا ... المرأة

ولهذا لا حاجة الى الامر الاكثر ليستريح منها ذلك وتتبع من بعض له اجزاء العلقة وشعر
الاولى وترتب الرحلين وانتفاخ البدن كله وصفرة اللون وفيه وهضم الاغذية علاج
النفي الدم من حدته ولطافته فيجب ان يصلح بالتطفية والتبريد وان كان مع فساد الحال
او صحيح يكون في الرحم فيجب [illegible] في اصلاح الرحم بالادوية الموافقة لها وكذلك علاج
الاكال والانصداع الذي يكون في الدولة والرحم فان كان الانفتاق من كثرة الدم حتى
يملأ الاوعية ويمددها فيجب ان يجهد لينظر بالدم تحتيط بخلط حار ام لا فان كان مختلطا
بخلط حار فيستعمل اولا تنقيته لذلك الخلط الغالب وانما ان يعرف الخلط الغالب
في الدم من اللون ومن خفة بدن العليل وثقله فان كان اصفر او اخضر فالغالب الصفراء
فان كان مائيا فبلغم ويجب ما تراه من الخلط الغالب فليكن منقيا له حتى اذا كان
الدم الغالب فعليك بالفصد كما قلنا انفا وان كان الغالب بعض الاخلاط الاخر
فيتبع ان ينقيه بالمسهل لما يستفرغه ثم يرجع بعد ذلك الى استعمال الادوية التي
تقطع الدم **في العقر** وهو يمكث وهو لا في قسيب الرحم ويعرف بالطفو
ملتبة لونا القرن في الماء ويسطو ان سبب ذلك يدل على عدم النضج
فان كان السوء مستحكما [illegible] بعدان وقد يكون لعصر الكمرة وعدم استقامتها
وعلامته تقوس الكمرة وتحدبها **وعلاجه** التعليس بالشحم [illegible] حب المراة ولك
لا لحرارة الرحم فيحرق المني **وعلامته** نحافة المراة وحرارة الحيض [illegible]
وكثرة شعر العانة **وعلامة** برودة [illegible] الى الحمرة مع شوب السفع او
النيلوفر والشعر المزدوجات الغاية [illegible] **وعلامته** قلة الطمث ورقته وقلة
شعر العانة وقلة حمرة [illegible] ولبوستها **وعلامته** نحافة البدن وحرارة الطمث [illegible] الفرج
ادلوطوبتها **وعلاجه** يعسر **وعلامته** شديد المزاج فقط ان كان سافجا وبعد الاستفراغ ان
كان [illegible] وقد يكون لسمن المراة فتضغط الرف فم الرحم [illegible] **وعلامته**
عظم البدن وحباس الكثرة **وعلاجه** تهشح البدن لاعتراض المخففات مثل الاجرال للصغر
والكمونية والتقليل الغداء والحركة فان كان المراة تحبل الا انها تسقط فان ذلك

في العقر

يدل على فرط رطوبة الرحم او فيها ريح غليظة **وعلاجه** الاستفراغ وتسخينها بما يوافقها
ويمنع الى الخروج بهذه الصفة توخذ من حب الحرج [illegible] جيدا
وتحبب منه من الحلبة والحنك كف كف بزر الكرفس والرازيانج والانيسون [illegible]
بقشرة [illegible] الكرفس والرازيانج تكد قبضه لجمع جميعها ويصب عليه من الماء قدر [illegible]
ويطبخ في انية [illegible] حتى يخرج دهنه وقوة الادوية ثم يصفى الدواء ويسقى منه
كل يوم درهمان الى ثلثة [illegible] مع شراب ممزوج
[illegible] ويبقى بين الايام حتى يستفرغ صفة دواء يعين على الحبل في الغاية
زعفران [illegible] والكبابة [illegible] قدر ما [illegible]
والدمع والمغر وصفة [illegible] درهم [illegible]
ويذوب بالرطبة ويخلط الجميع ويعجن ويتحمل بعد الطهر بصوفة لطيفة الا [illegible] يجامع
اخرى [illegible] وبر الارنب [illegible] درهم [illegible] مدقوقة مخلوط
بماء [illegible] وتغمس [illegible] صوفة وتتحمل بها وتغير في كل يوم [illegible] ثلث دفعات
في تسعة ايام [illegible] وبر الارنب [illegible]
صفة [illegible] حب البان
حب البان [illegible] سنبل الطيب [illegible]
عتيق [illegible] فرازج وتتحمل ليلا فرزجة [illegible] والعنبر [illegible]
بالسوية [illegible] فرازج وتتحمل المراة بعد الطهر [illegible] العلاج [illegible]
تحبل [illegible] وتكون العقر لسقوط الكمرة **وعلامته**
ان تكون الكمرة منقوشة ممتدة الى ناحية الخصى **وعلاجه** ان يقطع ذلك الرباط
قليلا ويوضع على شيء [illegible]
[illegible] ويكون لقلة ان الرحم باردا **وعلامته** رقة الطمث وقلته وحمرته وقلة الشعر
في العانة وقلة الحيض [illegible] **وعلاجه** الفرازج المسخنة والادوية التي [illegible]

ويعرض بعد الولادة ولبعيد العهد بالملح وجد الحرارات الحارة ويكون من
أسقط الرحم وعلامته نحافة المرأة وكثرة الشعر والعانة وزيادة الحيض وغلظة الصفرة
وعلاجه التدبير المخصب وتدبير سمنها بالأغذية المبردة ويستعمل ذلك مرة
والأغذية المعتدلة إلى أن يخصب بدنها وتنقص النحافة ويكون من جفاف الرحم
وعلامته أيضا نحافة المرأة وزيادة العطش ويبس الفرج وعلاجه التوسع في الغذاء
ولبن الأتان والحمام والشراب الممزوج ويستعمل الدهان والشحوم واللعوق والدهون الملينة ويكون
من زلق الرحم ورطوبتها وعلامته أن يسيل من الرحم دائما رطوبات كثيرة فينبغي أن
يستعمل القيء ويخرج البلغم ثم يحمل أشيافات المتخذة من شحم الحنظل والأبارج
في القطن ويجفف بطبيخ الطيوب القابضة مما يقوي الرحم ويوضع عليها
أيضا ويستعمل التدبير المجفف ويكون من بواسير وقروح رديئة في الأرحام وعلاجه
ما قد ذكر فأما ما يعين على الحبل من علاج الأرحام فالنفخة الذرب بزبد مصفى
وتحمله المرأة بعد الطهر علامات الحبل والإذكار والإسقاط يستدل على الحبل بجفاف الفرج
وضيقه والقشعريرة بعد الجماع واحتباس الطمث ودقة شهوة الجماع وسواد رأس
الثدي وكمعته بما في العين والغثيان والشهوات الرديئة وظهور الكلف والنمش
ويستدل على الذكر بحسن لون المرأة وخفة حركتها وحمرة حلمتي الثديين وحس
الثقل والحركة في الأيمن وعلى الأنثى ضده أسباب الإذكار جودة المزاج
سيما القلبية وحواليها والجماع على شهوة قوية بعد مدة في زمان حار وريح شمالي
وسرور ولهو وإمالة الكمرة عند الإنزال إلى الأيمن ويضطجع بعد الإنزال إلى الأيمن
في الإسقاط وهو إما بسبب ما ذكرناه من ضعف الرحم أو خوف أو فزع أو حشوة أو رضة
أو سهر أو صياح أو قيء أو حركة أو حمى وعلاجه الاحتراز عنها ويتدارك
إن وقع بالتقوية والتغذية وإن كان من رطوبة مزلقة فيتنقى البدن بالإيارج والترياق
وشحم الحنظل وحب النيل أو الإيارج لوغاذيا أو حب العنبر مع الإيارج المعطرة
لا يؤمن الخروج أو دهن اللوز المر للتلطيف أو لشد ضعف الرحم وعلامته

علامات الحبل والإذكار
وعلاج الإسقاط
في الإسقاط

خروج الدم لا في الحيض مع استرخاء وضعف وعلاجه التقوية وتدارك بالكون
ومما ينفعه جوف وينفع منه درهم من الزراوند درهم مع سمن وعسل منه معقة وينحل
قليلا ويبقى منه ملعقة ولعدة أربع ساعات فيتقيأ يفوح لعمل ذلك عشرة أيام ومما ينفع
ما يعالج به نزف الدم كاستفراغ الكهرباء وطين مختوم وقد يكون بسبب الرياح وإنما تكون
في الشهور الأول كما أنه حيث يسقط في الأواسط يكون من رطوبة مزلقة وحيث يسقط
الأواخر يكون لمأكول أو منع وعلاجه تحليل الرياح بشرب الأدوية أو بزر الكرفس والأنيسون
والرازيانج مع زنجبيل مدقوقا أو مسحوقا بما طبخ فيه بزر الكرفس مع الحلبة
ويرفع إلى أن يشرب اثنين أو ثلاثة ويتحسى شيئا فشيئا مع مصطكي وعود قرنفل وعود
وسبب وصنعه في الإسقاط في المقالة الخامسة من المصنف في هذه الكلمة أن المرأة
إذا كانت حاملا بذكر يكون لونها حسنا وإن كانت حاملا بأنثى يكون لونها رديئا
في الأجنة الذكور يتحركون في الجانب الأيمن من الرحم على الأمر الأكثر والإناث في الجانب
الأيسر وأكثر ما يتحرك الذكور في الجانب الأيمن والأنثى في الجانب الأيسر لأن الجانب
الأيمن من الرحم أشد حرارة لمجاورة الكبد ولأن العرق الذي يأتي الجانب الأيمن
من الجسم عن الكلية اليمنى ولأن البيضة اليمنى من الأنثيين أشد حرارة وأكثر روحا
لذا ما تت المرأة بعد الجماع فهي أحرى أن تعلق وكذلك كلما كانت المرأة
أسرع حيضا يدل ذلك على أن طبعها أسخن ولذلك يدل على أنها أولى
يتولد الذكر فيها ومن أحب ولادة الذكور فعالج الرجل والمرأة
بما يسخن بدنه ولا يجامع تلك المدة ولا يكثر شرب الماء بل يشرب الشراب
قليلا قليلا فإن الكثير يرق المني ولا يسكر البتة ثم لا يجامع وهو شبعان ولا
ممتلئ البطن في ذلك الوقت وهو إلى الجوع والخفة ينبغي أن يكون أقرب وتعالج
حميتها بالحقن المسخنة والمروخات والأدهان وإذا تم الطهر فإذا أرادت إعادة
المرأة أمرها فاسقها ماء العسل مع غير تغشي عند النوم وإن وجدت منفعة
فهي حبلى والأخلاط وقال ابن سرابيون ينبغي أن يراف العسل بماء فاتر ولا يغلي

وان لا تتحرك المراة بعد شربه قال ماسرجويه كلده لو اردت ان لا تحبل
المراة فادهن الحشفة عند الجماع قال الرازي مما رايت فانفع وجربته
الفا ان عصارة الحصرم اذا طلي به الذكر عند الجماع منع الحبل وان احتملت
ماؤه اخذ رالدخنة بقوة وقال ابو منصور الاكثار للمراة مقعولا لم السنبل
لم تحبل **في تدبير الحبالى وضغط الجنين** يشعر الحبل المراة في الحال بحركة عنيفة
واستلاء وجرح وعطش وشاهق بتعنفاع وقيء وحكاكة وسهاك وعقب
وخوف ولا تمنع من الشهوة شيئا اذا وصف اليها سوحية من الكان دسما
لا يوافق الا قليلا وتقوى معدته بشرب الصعتر بالسكر ومضغ المصطكى ويعقب
والثمري يسريع الهضم كالفروج بمزورة حب الرمان ولحم المري بماء الحصرم وماء الرمان
ويرتاض بحركة معتدلة وليشرب على الريق شراب الفواكه كالنعنع العاطشة
شراب الريباس ورب الحصرم ويقيء شيء من الضعف حشه توجد قد يلغف
وسقط صلو وحزر ليواء مصطكى وربك وعود وفاقلة وكبابه باجعه سوق
وتتخذ ولتقي منقال من النعناع الحامض او ما الفوذج وتجتنب جميع
الاشياء التي فيها حراقة وسورة كالكبر والزنجبيل الفح وجميع ما يدر الحيض والطمث
كالحمص واللوبيا ويكثر في اواخر الحبل واخره من الجماع فصد ويحفظ
الجنين وتقوى المعدة والكبد وليشرب حرفيته اشهر كل يوم شربة كموزن
وبزر الكرفس قد نفعا في ذلك بكل لقمة ماخوذة وتكشف بكدر اسكر
عشرة دراهم بيق الجميع ويعجن بعد الشربة مثقال ماء فاتر ولتبادر من نفع
ينفع قرص العود يسم شروب الفودنج اذا تنقاح فان عرق لها تستخ سقر
قرص العود والخبيص بالسكر مع المصطكي وماء الرازيانج ويطلى الورم بالطين
وكل ورد والكرب والحنص المحلول بماء الكرب فالم يتفع فيفصد الصبر
والهوفن والصندل الاحمر ماء عنب الثعلب **في عسر الولادة** اذا قربت هذه
فتنغر الا بريق الحمام كل يوم او في ابزن وما جيث فيه ودهن حلبة

تدبير الحبالى وضغط الجنين

في عسر الولادة

دهن

واسعد بطنها ميل وسمع وسطح الحلبة وبزركتان وتغذى بالاغذية اللذيذة
كالاسفيذباج والحلواء المعمول بالسكر وتجلو المنجة من لبث والسكر ودهن اللوز وتمشي
تارة وتقعد اخرى على كرسي ومتى اشتد الطلق تحصر نفسها والقابلة
تجس وسواء ظهرها وتمر يدها على بطنها وتغمز خواصرها ومراقها
الى اسفل ثم تمرخ فم الرحم تعبر دهل فان طال الامر فليتحسى من الاسفيذباج الدسم
قدر الحمة بالفراريج والقرفة بشحوم الدجاج والبط ويسقى شيئا من شراب
ريحاني ويغوا التمرخ بالادهان ودرحتة في اسفلها فتيلة من قرطاس بعطر
وبعطي ما طبخ برسياوشان مع حب الرشاد او طبخ سلطا مع شبع وتقنع
وليشرب ليشرب وقد يكون العسر لضعف القوة فتقوى بالمفرحات وشرب
الشراب والاسوق ومتى احتبس الجنين والمشيمة ليقرب شيئا مع شبع واهل
مطبوخا مع ماء وضعا فيه الترس وفوتج او دار هاث سعد وارع
وعند البرت ديه اوسرم حاشرا اولول الاذن بالشراب او بماء قشر
الذهب ورسياوشان ومصطكى او مرق لحم طبخ بالكراث دشت وتعطس
بالكندس ويبقى طبيخ الحلبة والتمر وتحمل بالمر وانيسون والكاذي والكرب
يتجد ساذج بعد التجم بمسوره الثور ويرض على النار في مجمرة قد جعلت
اجاثه قد كبت وتقعد ولتضع الفرج على ذلك البخور قال ان
اصابت المراة وجع الرحم او عسر الولادة فعرض لها عطاس فذلك خير
وقال ان المراة اذا قربت خروج الجنين عن جوفها وخيف عليها الا
تموت قال ثابت اذا عسر الولادة يزرق في الرحم ماء الحلبة او ماء بزر كتان
بعد تمريخ الرحم بدهن الورد او بعض الادهان اللينة وتصلح لها ان تؤخذ وزن
وجاوشير وسلادة الثور بالتوبة بلا لبط وتحمل وقال ان علقت المراة
بما فيه الاذخر لتصعد تقع في عسر الولادة قال لو لم يخرج الدم
والمشيمة ليسهل الولادة فلتبخر بعين سمكة مالحة وقال ينفع في عسر الولادة ان يطلى

ورق الخطمي ويعجن فيه شيء من مر وعسل وتطعم المرأة ويطلى حجرها ايضا
بذلك قال الرازي الذي اسرع اخراج الولد من الرحم المعروف بالحبيب [illegible] جدا
حلتيت نصف درهم ورق سذاب يابس عشرة دراهم مر درهم هذه شربة واحدة يعطي
بماء وقية من ماء الكرفس يغتسل منه شربة ويعطي شربة وقال ترياق الاربعة ايضا
يخرج سريعا وقال الذي يسهل الولادة ولا اقل الا دقة [illegible] عشرة دراهم
دارصيني سبعة دراهم فودنج ما خف برحمه الشربة منه درهم كل يوم قال [illegible]
الولد ولا يهيج عليه وينقي الرحم ويخرج المشيمة قال ابو منصور سقيت
امرأة حبلى بعدما دخلت في التاسع كل يوم على الريق منه درهم بدهن اللوز
وحميتها الاغذية الغليظة والحريفة والحامضة والقابضة فصعبت علي [illegible]
لبنيها وسما فولدت في حينها من غير ان كثير الطلق الا بالم [illegible]
فذكرت القوابل انه لا عهد بمثله وان الجنين كان مع النطاقة في [illegible]
قال الشيخ ان دل الوجع قبل الولادة الى قدام والى البطن دل انه يسهل الولادة
وان دل الى الخلف والصلب صعب قال ايضا الادوية المسهلة جميع الادوية
التي تخرج الديدان وحب القرع فانها تخرج الجنين ولو استقبلت المرأة في [illegible]
الحيار شنبر اربعة مثاقيل ولدت بلا [illegible] وسقي الحلتيت في [illegible] بماء دستر [illegible]
وسقي الدارصيني خمسة دراهم فانه يسهل الطلق والولادة وايضا ورق الخطمي المدقوق
بماء وعسل يسهل الولادة جدا. **في امراض الظهر والخاصرة** قال الرازي **علامته**
ضربان وشدة ووجع يشتد في النهار وسخونة الملمس **وعلاجه** الفصد من الباسليق
وسقي المبردات كحب بزر البقلة وبزر الخيار وشراب النيلوفر وماء الشعير
او شراب التفاح او شراب الاجاص مع حب بزر الهندبا وما [illegible]
ويطلى الموضع بالصندل والجندبيدستر [illegible] الورد وينطل عليه مياه باردة
والسكون في المواضع الباردة والتغذي بما يبرد الدم كالسماقية والحصرمية وكشك
الشعير او مزورة الماش مع الاسفاناخ والقطف والبارد **علامته** سكون الوجع

في امراض الظهر والخاصرة

عنه الحركة ويستخص بالادوية والكمادات **وعلاجه** سقي المطبوخ مما طبخ فيه البزر الكتان
والانيسون وبزر الكرفس وحب الغار والورثان وسقي شراب العسل مع المصطكي
ثم الاستفراغ بالحقن والاسهال بحب المنتن والسورنجان وتمريخ الظهر بدهن الغار
والزنبق والزيت والعنبر او الحمص مع الحلبة او لحم الجمل المقلو ويستعمل
المعجونات الكاسرة للرياح لان في الاكثر يعرض ريحيا ووجع الكلية
وقد يكون من التعب ومن كثرة الجماع **وعلامته** الراحة والحمام ويكون
من الجبن والتفسح والتكميد بنخالة والملح للتسخين وقد يكون من ضعف الكلى
وعلامته فيها **وعلامته** وجع القطن وضعف الجماع **وعلاجه** علاج ضعف الكلى والمثانة
في الحدبة وريح الافرسة هي زوال بعض الفقرات الى قدام ويسمى التقعر
او الى خلف ويسمى حدبة او الى الجانبين ويسمى التواء فالخلقي لا علاج له
والحادث لاجل رطوبة تمددت وزلق الفقار **وعلامته** سلاح الدماء ووجع دائم
ثابت **وعلاجه** بعد النضج بماء الادوية الاستفراغ بحب المنتن وحب شيطرج
والاثمن رياح غليظة تحتقن تحت الفقار وتزيلها ويسمى رياح الافرسة **وعلامته**
صرورته تعقب وجع الظهر بالحس **وعلاجه** قريب مما مر لكن بينهما استعمال الادوية
والكمادات في الاعضاء النافع ولتنفيه الرطوبة بالسنبل والقسط والمصطكي مثقال
للدن قصب الذريرة اوقية مكة حمشة دراهم حلبل ارجل وورد مكة عشرة دراهم
ستة دراهم تنقع بماء الكرفس وتصفيه فان لم ينجع فعلاجه الكي ضماد للركبتين صفته
ميعة يابسة وعنب لبني وقسط وقصب الذريرة وايهب مكة اوقية
فرنجل درهم لفيه من الساذريون ومرزنجوش جندبيدستر وعاقرقرحا ديكيد
بحجمة تنال الثنية والعنز يعجن بالحمص بالعروق والنجم المقلو وما يسبب من كثرة ما
في عضلات الفقار وتحللها وتزيلها **وعلاجه** وجع الذراع مع حمى عالية **وعلاجه**
علاج الدم والضعف بالحزة او ثقيل التشعير ويكون لضربة او سقطة **وعلاجه** تقوية

حمله ورياح الافرسة

المعدة والعضد بضماد مقوم مثل الآس وجوز السرو وهن الورد وشعاهم هذا
المردا صفته دو دستبت واسارون دمصطكى دهارميني مكه جمشه دسهم من عشرة دسهم ززنه
هو وبح مكه بنه دسهم ززالكرفس وزبد البحر بمكه اربعة دسهم عرق ونحى ودنم نعين
الشرية ونال دسهم بماء فاتر في اوجاع المفاصل علم ان الوجع ان ابتدا من الورك
نازلا الى الركبة والكعب فمن لطف تحص بعرق النسا وان طرز في مفاصل القدم وتفصل الابهام
تحص بالنقرس وقيل ان ظهر الوجع في مفاصل شرط اليد يسمى بالنقرس ايضا وان حدث
في سائر مفاصل البدن والاذن المتصلة بها يسمى المفاصل مطلق عرق النسا وهو وجع يمتد
من اعلى الفخذ الى الكعب فان كان بسبب حرارة فهو علامة حمرة اللون وحرارة الملمس
ويزيل عليه الحس والضماد والتدبير المتقدم دعلاج فصد الباسليق من الجهة المحاذية للوجع
ثم فصد عرق النسا او فصد مابض الركبة ثم الحقن ثم الاسهال مطبوخ الحنظل وصفته
يسلع صفر عشرة دسهم سبنفسج بلس وورد احمر مكه خمسة دسهم من الكرفس والهندبا
مكه عشة دسهم سورنجان اسفيد من نصف درهم لطبخ رطلان ماء حتى يبقى ثلث رطل ثم كصف
ويلقى فيه نكبس دسبرحش مكه عشة مثاقيل والشرب دسهم من المجرب ان يجب
المنقوع بالحمام بماء الحب الحار والمصنة المرطبة ولضمد بورق الدلب الطري المدقوق
وصموع العقب لفادق وتصح بالمحل صفته حب شفعة لونه صبر درهم سقمونيا
ورد احمر وانش سورنجان دسهم مز الهنسة وبذر الكرفس والرازيانج من نصف درهم
يحبب وهي شربة واحدة والحقنة ايضا نافعة والطبع ... تلمكريه مثل الطبل والحرف
هكن الورد وان كان من برودة وبلغم فعلامته برد الملمس وبياض اللون وسائر علامات البرودة
وعلاج استعمال القي والحقنة والتي ... في العلة ان ... ان اصحاب
الاسهال ... والطبخ رطلا ماء حتى يبقى مثله ثم تصفى وتصب عليه اوقية
عسل واوقية ... ويحقن به على الريق او ... الحرف ... ماء ... فيه ...
او ... سورنجان الكبير صفته ... عشرة دسهم شحم الحنظل وقنطوريون ...
ولوز ... وماهي زهره مكه خمسة دسهم ... درهم ... عشرة دسهم ... وشيطرج
وحلول وفلفل وجند بيدستر مكه دسهم يحبب الشربة درهم ونصف الى ثلثة دسهم

والشهو

والشهرى بما الحمص والزبيب ولضمد بشبت البرنس الفحوك والعاقرقرحا وحرف ...
لب الحنظل ويمرج ... القرعون او سحق حب الخروع المقشر بالكف ويطبخ بالعسل ولضمد
لان له خاصية في الجذب من العمق وكذلك النفط ولضمد بالادوية الحارة المنقطة مثل الخردل
المدقوق ويعجن مع مثله جزء الكلام الطبيخ التين ولضمد به الورك حتى ينقطع ثم
يكمد بماء حار فان سولت العلة والا فاعد عليه واجتهد في تحريج العليل فان طال
المرض وصف حرب المفصل على مكانه فالكى على راس الفخذ كية كالدائرة ثم
فوق الكعب ولفوائد هذه العلة يحتاج الى شرب ماء صوف الصنوبر او العشبة كالذي
وفي حال النوس وضع المحاجم بالنار على الورك اذا اجتمع فيها خلط غليظ
عسر عظيم النفع ووقت ليضمد بهذا الضماد صفته بزر ... الحرى وحب الغار والكمان
والظر ... وشيح ارمني ودقرد ما ودشم الحنظل في لحوله مكه اربعة مثاقيل جاوشير وكبريت
اربعة اربعة ثم مرهم ولوضع عليه وقت الركوب ضار لوجع الورك لانه
يصيب اليه فضند كثيرا وقت بعير علاج عرق النسا اذا كان في النسا وفي الاورثة
الرطبة الحمية وفي الورك الدبر وقت قسط بن بوقا خذ من عصارة قثاء الحمار
زيت عتيق جزء فطبخه حتى يبقى الزيت ثم خفف به صلب رجلي فيه ريح ... ثم
فورم ثم برا الله وقت وهو عجيب للكية وكل موضع يحتاج فيه الى ... قال الرازي
طبيخ الحنظل بدله ان لم يكره وقت ثابت لا ينبغي ان يطلي عرق النسا والضماد
بالادوية المقوية مثل الورد والصندل وشيافات ماميثا والمسح والاقاقيا والا ...
فانها ترفع الخلط الى عمق البدن وتمنعه من التحلل قال الرازي اذا ازمنت
الورك فينبغي ان تدبر على مكانه حتى يستوي ثم يكوى والا كان رده بعد ذلك
غير ممكن وقال ينفع من وجع الورك شرب دهن الخروع مع الاشرج وماء الحمص
البسوع وقال ... ما حدث له في هذا الوجع ان اطلي الورك بعسل البلادر حتى يصير
لعقات ويترك حتى يسير ماء وا ولا يتبين ... وبهذا يخرب على الكي وقال
سقط رجل على وركه فورم فما زال يتوجع منه اياما حتى شكا عليه الخبز والمرداسنج
والصبر فبرا وقال عظم الاشيا ضررا ان يوضع عليه الاشياء مثل الاقاقيا

في النقرس وعرق النسا

بالفصد والقي والاسهال في النقرس والمفاصل وجع المفاصل هو وجع وورم يكون في مفاصل الاعضاء فان كان في مفاصل القدم خاصة مفصل الابهام يقال له النقرس ولا ذكر له
قبل هذا ومن حدوث هذه الاورام انها لا تنضج ولا تجمع مدة لكن يابس ورم فان تركوا بها
في عضو اخر لحمية وسببه ضعف المفاصل وانصباب المادة اليها من القوى الحيوانية
الكلي سيما مع الاستلا والتخم المتواتر وسوء استمرا الطعام فالدموي علامته
حمرة اللون الورم وحرارة الملمس والوجع الشديد والضربان وعلاجه فصد الباسليق
من اليد الموازية للعلة ان كانت في اليد وفي اليد التي تليه ان كانت في اليدين تقريبا
حقنة الدم بعناب وزر قطونا وشراب البنفسج والاجاص او ماء الهندبا وماء الشعير ثم يلين الطبع بالتمر الهندي او ماء اللبلاب وماء الرمان والاكارع
اللوز ويطلى المفصل بالصندلين وماء عنب الثعلب وماء الورد ويكثر عليه
ويوضع عليه صلابة القرح وقشور الخيار وفي الابتداء استعمل بزر القطونا وصفة ما ينقله
والخس وبهية بدهن الورد والشمع ينضج حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يمزج بهما
كالمضبح وخطمي وكل الكوى ولكن في حمرة المفاصل الحارة كانت او باردة انفع من ان
تتقوى بها وتضيق مجاريها بالتحليل وعند شدة الوجع مع الاقيون صمار
اخر صفته افيون درهم زعفران مثقال اربعة دراهم بعض يبلل المغر بداء الذي
ويعجن عليه لباب خبز ويسحق بما فيه ويلصق عليه بعد الورد يلف
فيه شمع ابيض وليلصق به ويوضع فوقه ورق الخس والصفصاف علامته صفرة اللون
وقلة الانتفاخ وشدة الوجع والالتهاب وعلاجه القي بما يشرب الشعير وماء العناب
المنقوع في السكنجبين حار في اليوم الاول والثالث ثم الاسهال بمطبوخ الهليلج
او مع شرادروج من سقمونيا وصبر وسورنجان او شراب الورد المكرر مع السكنجبين والكعكة
مع حمى يسقى ماء الشعير والرمان وماء مطبوخ الهندبا وماء الهندبا ولب القثاء والخيار
وشراب النيلوفر مع لباب بزرقطونا حب صفته يؤخذ من الصبر والهليلج
الاسود ونصف ترنجبين وسورنجان مثله درهم سقمونيا دانق والصفر كرفس ونصف دانق
الشربة بماء الرمان ونصف دستي ترد الورم ضمد بورق الدلب الطري المدقوق

ومما

ومما يسكن الوجع ان يؤخذ سورنجان وعدس مقشر من كل جزء عظام محرقة ربع جزء
سكر مثل الجميع الشربة المثقال وسعى واذا انقيت البدن بالفصد والاسهال
فاطلب عليه الطلاء صفته ورد احمر وبنفسج ومرداسنج ومائة وسبعون درهما عشرون دره
شاف وعشرة وسعى فوقه وبنفسج وبزر بكره خمسة دراهم جميع الابلة ويخفف
ويطلى كحب وماء بارد وماء الورد قويا خلط به شيء من الادوية المخدرة ومثل ما يبتغ
والافيون المسروح والخوشخاش وتسكن الاوجاع لتسكينها ويجب الضرب بالغطى
بالخل وشعر ويوضع عليه لانه تغوص في العضو فتيسر المادة الراسخة فيه
ونمنعه من التحليل والطيبي علامته سائر وقلة الالتهاب والوجع والحمى
وعلاجه القي وتنقيته بالشبث والمخمص والسكنجبين العسل ويسقى الحلوى
بماء السوس والكمون والعناب وماء الحمص بالفطور فان انضجت المادة فيسهل
بالايارج والتربد مع شعاب والعسل او بحب السورنجان او بالحب المختار وكذا
من الادوية القوية الاسهال في ابتداء علته ولا يحب الفصد ويلصقه زاد
طويل وحنظل وما يجب ان يقرب من عصير العنب مع عشرة دراهم شيح وصبر وكمون
وبزر الكرفس بكره ودرهمان وماء الكرفس حقنة ما ينفعه صفته قنطوريون ورائحة
وورق من النار ودين والعد دان يهيج الريح قوة فيه حصاة لطاء
وشحم الحنظل وهو ملح المسهلة للمنوع مثل التربد والمثرود صفة طلاء ومن صمعة بله
جندبيدستر وافيون صبر ولبد وقافيا بالوبه ويطلى عليه بشراب قوي
وفي الابتدا ضمد بورق الغار والبابونج والحرمل والكبريت صفة
مجرب ذكر انه يسكن وجع النقرس البارد واوجاع المفاصل البارد ويسرع
برا ما تاما يؤخذ لهب ورق الحسك البليس ويزرا الكرفس وبزر السوسن وودو
بكر جزء قوة الصبغ وسنبل ولوز مر وقسط وزنجبيل مدقوق مكم نصف
جزء يجمع ويستف منه كل يوم درهم ولا يعفى الا وقد شفيه البدن
فانه يقطع اوجاع النقرس كلها لا يرفعين بزهب درهما ويعود الى الصحة وقال
وجع النقرس في الصيف والربيع يهيج بما يصيب نزة الهواء فلا يتحرس

امراة الابهر يقطع طمثها والابريسم ملازم فيه الاستسقاء وقال الجيلاني صاحبه لانهم يكثرون
والاطعمة والسوداوي **علامته** جفاف وقشف وكمودة اللون وتصلبه وقلة الشهوة
وعلاجه استفراغ السوداء بالحقنة ان لم يكن المادة غليظة والا فينضج المادة باسهال السوداء
بمطبوخ الافتيمون والحبوب المنقية للسوداء والتمريخ بالعطريات والادهان المرطبة حاجة
والتنطيل بمياه الحلبة ويجب ان يكون اسهاله بما يسهل الصفراء والبلغم مثل الهليلج الاصفر
والكابلي بكل خمسة دراهم زبيب عشرة دراهم شاهترج سبعة لسان الثور وفاريقون بكل درهمان
اصل الكبر وورق حنا بكل درهم مقشور ثمانية دراهم بسفايج واسطوخودوس بكل درهم
يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يبقى رطل فيلقى عليه ستة دراهم من سقمونيا ويصب على التيار درس
ويصفى ويؤخذ منه نصف رطل ويضاف اليه ترنجبين ستة دراهم اربع عشر سورنجان القطر
نصف درهم وليشرب قال الرازي ينفع في الجذام الكبار المحرقة للطريق التراب تخرجه
بزر البطيخ وبزر الخيار وبزر قثاء يسحق بكل جزء اصول ثلث جزء الجميع والشربة منه
اربعة دراهم مع ماء سكر يكب الوجع وينفع رعشته وقال صاحب وفي نسخة
الوجع السحق الذبول والغضون باللبن ويطرح عليه الزرد ويوضع وقال للقوا
في النقرس فانه قد جرب الدواء وقت القدوم ثلاثة ايام بما حار فلا يزيد الا شدة وهو
ومصطكي وسكر ايضا لقوته قال ابن سرابيون للصفراء الاحمر السحج ولا المبرزة
التي هي في غاية القصور في الجبال والبسر الالا للشقة قال السحجة بكل شيء
الماء احتراقا والمبرزة حميدا او خشنا وقال ان اكثرها ينفع اصحاب النقرس
الاكهان اليابس وينفع من الخروج ثم كلامه **ومما ينفع نفعا بينا في جميع**
المفاصل الغاز عوقته الدواء الكاشف الذي يستعمل في تمام المسمى بالعشبة المغربية
وطريق شربه ان يؤخذ منه شي في الادم العشبة المغربية الجيدة وهي التي تكون في نقاء
صلبها لذا انكسر يرى حرفه ابيض فيقطع قطعا صغارا الانملة ويشرع الطرف عليها ثم يوخذ
كل يوم ستة مثاقيل او ثمانية مثاقيل وفي الليل ينقع في ما بين مثقال في ماء الورد

طريق غسل

وما الهليلج والماء الخالص على الريق وفي النهار يبقى في قدر برام نظيف ويستحكم
رأسه حتى لا يخرج البخار ويغلي بنار لينة حتى يبقى النصف ثم يرفع ونصفه ويعصر
في الليل ثلثه مع مثقالين سكر الطبرزد حارا وثلثه في وسط النهار وثلثه الى
الليل على هذه الصفة ويكذا الشرب حتى يتم في سبعة ايام طريق اخر وهو ان
يطبخ كل يوم خمسة مثاقيل من العشبة مع ماء بين مثقالا الى ماء الورد والهليلج
وماء الخالص على الصفة المذكورة وليشرب حتى يتم في اثنى عشر يوما وفي سائر الاوقات
لو احتاج شرب الماء الخالص ويتغذى بالقلايا والحمص بالفراريج او لحم الحملان
او الفراريج مع الارز والسمن او الكشك ونحو لحم الحملان والخبز النقي والمربيات
الحلوة ويجتنب من الالبان وما يتخذ منها والحموضات والتوابل والفواكه والماء البارد
والهواء البارد وان كان الغذاء فتيت الملح فهو اولى او اردى الكلاب الذي
يسمى القضاء ونوع منها المسمى بالفارسية جوب جيني ولغاية شهرته لا يحتاج الى الوصف
وهو ادواء حيث ما ثبت الطبيعي في هذا الزمان بانه اسم لا انه بركة المرض الذي يكثر
القضاء في هذا الزمان ويسمى بالفارسية آتشك وينفع اكثر الاسقام المزمنة الحادثة
المزمنة ويقوي القوى ويسمن وله اثر عظيم عجيب في دفع القروح والجرب والحكة
الالات العشبة في رفع اللذع النفع منه وهو في سائر الاسقام خصوصا القروح والجرب
النفع وصفته الكثار ماية وكيفية شربه يحتاج انه **في الدوالي** وهو ان يحدث في
الساق والقدم والنتوءات **وعلامته** ظهور عروق غلاظ خضر متعقدة على الساق وهي
دم سوداوي ينصب اليها واكثر ما يعرض لمن يتعب رجليه بالمشي كالحمالين
والقائمين بين يدي الملوك ويعرض مع ذلك الاغذية الغليظة المولدة للسوداء
وعلاجه ان يبدا بالفصد الباسليق واسهال السوداء وتواتر عليه ذلك ثم
بعد مدة فصد تلك العروق ويشد عليها لينة حتى يستفرغ الدم وحجامة
ما يولد السوداء بعد ذلك وقت الحاجة اذا قطعت الدوالي نزل الغذاء فانه
يقعه طريق الغذاء وقال الرازي يكون هذه عروق فلا وجه حمراء يظهر على
الساق ويكون اكثر حدوثه للحمالين والفيوج **فعلاجه** فصد الباسليق ثم حقنة

في الدوالي

والمسهل حتى تفرغ ما فيها من الدم وربما فصدت من موضعين او ثلثه او اكثر من ذلك
وربما سلت سلاً فيكون احكم تدبيراته ما فوقها عرق عظيم جدا
ويتعاهد بعد الفصد لتلك العروق والعصر الشديد فصد الباسليق للتنبيه المحاذيه
لتلك العصب وفصد عرق مابض الركبة واسهال السوداء بالطبيخ الافتيمون
وتقلل كثرة الطعام والاغذية الغليظة والشرب لاسيما الذي هو العتيق والتمر فانه
وتعب الرجلين والمشي ولففه بعصائب وعصبه عصبا جيدا من تحت الى فوق
وان يطلى عليها الخطمي وماء لسان الحمل واقاقيا ثم عصبه كل اصبع وبجبر العصاب
بالحجر صاحب السوداء ثم فصد من تلك العروق الغلاظ التي تسمى الدوالي
الغليظها واستقصاء حتى تفرغ ما فيها كلها الفصل في داء الفيل هو زيادة في القدم
والساق والفخذ حيث تظهر الدوالي وتكمد لونها والغلظة تشبه جلد الفيل وبه
القدم غليظ محترق وعلامته ان يكون مع سورة الملمس وكموده اللون وعلاجه فصد الباسليق
من اليد المحاذيه لتلك العضو في الابتداء قبل التفرج ولو اتوقع له علاج
ثم استفراغ السوداء بمطبوخ الافتيمون وحب السورنجان وحب النسهيب في مرات
متواليه ثم فصد مابض الركبة وحجامة الساق وحمية عن الاغذية الغليظة والمرنه
الى اللطيفة السريعة الانهضام وشد الرجل من عند العقب الى فوق حتى يخبر
الى الركبة والاطلية الشديدة بالصبر والمر والاقاقيا وعصابات محكمة للتيبس والثبات
لمكن لتقيف ولا يقوم الا بعد شد الرجل والا فلا ... غليظ وعلامته
غلظ الساق والقدم مع كمرة لون والحرارة ملمس يكون بارد الملمس
ولا ينفجر لرقة المادة وعلاجه ان يديم لعلك القيء وكثرة القيام والمشي ثم ينفضه
بحب السورنجان الكبير المعروف بمقيم الزمنى ويديم الاطريفل الصغير ولتقليله القرع
ببزر الكرفس والترمس والنطرون ونعر المامعر حو حيي الحنه واطلاها
بماء الهيساد ... اوليمو فانه يحلب منه شيا كثيرا ويطلى بالمر والصبر

في داء الفيل

والها

وان قيل لبثور القابض ماء ورق السرو وجوزه ماء حاشية والعنب الابرا
لاسيما سرطانية وماء بخر كان طحاله دريا ممتليا دما سوداويا لعضه كثير المشي له
حوالي ولا داء العنب وماء الجبن يصلح الاسهيب اصحاب داء الفيل لانهم لا يحتملون
الاسهال بدواء حار ماء الارنب في داء الفيل غذا ودم يعرض في القدم ولو اعظم جدا
واستحكم ولم ينفجر فلا علاج له ولا في ابتدائه لو اعظم الساق والقدم والورم وربما عسر التحلل
منها فانه يكون اكثر ما غليظ السوداء والاكثر دلا من بلغم شديد الغلظ وعلامة الذي
من الورم البلغمي ان يكون معه حرارة في الملمس وكموده في اللون وشيء من التفجر فاما علاجه
فصد الباسليق من اليد المقابلة ثم حجامة الساق وفصد مابض الركبة واسهال الخلط
الخلط السوداوي مرة بعد مرة واجتناب الاغذية المولدة للسوداء كلحم البقر والصيد
والعدس واللوبيا والكرنب والنمكسود والهريسة والخبز الفطير وشرب الغليظ
وتقتصر على الاطعمة القليلة الغذاء التي تولد دما رقيقا كلحوم الجداء الرضع والفراريج والطيور اللطيفة
ومرق ... والبيض النيمرشت والشعير بالاسفاناخ الرقيق والخبز الجيد التخمير وطلى الساق والقدم
بما ذكر في باب النقرس من المقوية المبردة ويهجر المشي الدائم ويكون ان البلغم
الغليظ الشديد وعلامته غلظ الساق والقدم مع كمودة لون ولا حرارة تلمس ... كان باردا
ولا تنفجر وعلاجه القيء وقلة الطعام بعد ذلك لتقطيع البلغم ويدام القيء بعد
الطعام مرة وفاصلة على الخلو ويستعمل الاطريفل الصغير ويقطعه بعد ذلك ويدهن بالكندر
تضمد بهم ومن المركبات تضمد بهم القول في الحميات الحمى حرارة غريبة تنبعث في القلب
وتنبث منه بتوسط الشرايين في جميع البدن فيشتعل فيه اشتعالا يضر بالافعال
ضررا بينا واجناسها الاولية ثلاثة لان الحرارة الى الشيء بالروح اولا ثم
يتأدى تلك الحرارة الى القلب وتشتعل فيه وتسري منه بتوسط الشرايين
الى سائر الاعضاء والاخلاط تسمى حمى يوم والشيء كجوهر الاعضاء ولا حصولها
القلب تسمى حمى الدق والشيء الاخلاط اولا بعفونته ثم يتأدى تلك
الحرارة الى الروح وجرم القلب وعنه لا يتغير كثيرا تسمى حمى الخلط

في الحميات

حميات اليوم في حميات اليوم واكثرها يبتدي بلا نفض ولا نطوف وقد ينتهي بعرق وشعرة وعلاماتها
نضج البول مع حسن النبض ولا تغير كثير يعتريه وقد يتفق في اسباب الحميات عند خلط الصفر
لا المحرقة الحارق واسبابها التهابية كالغم وعلامته نايه لهيف وغور العينين وصفرة
الوجه وصغر النبض وضعفه وعلاجه استعمال الرزق والتمرخ والتغطية بالماء الفاتر واستعمال المبردات
البارده مثل ماء الشراب البارده وطبخ صدره بالمبردات كالصندل وماء الهندبا
والمياه الطيبة وكالغضب وعلامته حمرة العين وجحوظها وقد يكون مع حمرة وحرارة البول
وتواتر النبض وعلاجه تسكين الغضب وتفريح القلب بالحكايات الطيبة وسماع الطرب والاستقرار
الابزن والتطيب بالماء الفاتر والتمرخ بدهن كثير وبعصفر وبنفسج وبرد والفرحة قريبة من الغضب
والفرحة من الغم ولا بد منه مثل التعب المفرط والسهر الشديد القوي او الكثير والدخول
في الماء البارد او طول اللبث في الشمس او في الهواء الحار او في الهواء البارد او الورم
الحار في البدن من سقطة او ضربة او لوجع الاعضاء او تنقية من اغذية قوية الحرارة او كثيرة
او تخمة قوية او لحقته مرارة او طول لبث في الحمام او زكام او نزلة او اشتمال في
الكلمات او جوع فان حدث التعبية وعلامته تقدم السبب ووجع المفاصل وجفافها
وصغر النبض وعلاجه الراحة والسكون وخروج الحمام بعد انحطاط الحمى وتمريخ المفاصل والعضلات
بالادهان بالماء الفاتر والدلك الرقيق والمرخ بالدهن ويسقى الجلاب المتخذ بالسكر الطبرزد وماء الورد
ويتغذى بلحوم مرطب كالفروج والسمك والفواكه المرطبة وان كانت علامته فقد حدث
الشرب فليتق منه اقل ما حدث به علامته وكثر المضغ وان حدثت عن شرب شراب وعلامته
ان يكون مع صداع وحمرة لون ونفث نفس وعلاجه الحقنة الاشربة الى حصة المبردة
بالماء وتشده البرد شيئا يونس مثل شراب الريباس والحصرم وكونها دلو الانحطاط الحمى
فادخل الحمام واسكن في موضع معتدل واطيب شيئا بدهن ماء فاتر او يتغذى بالحصرمية والماش
والسمك الطري او الحصرمية ونقش من العصير ويمنع الشراب ويغذى رب الفواكه
وان حدثت عن طول لبث في الشمس او في الهواء الحار وعلامته سخونة الرأس والتهاب
ويبس في شقيقه وعلاجه سقي الماء البارد وتنطيل الرأس بالنطولات المبردة مثل ماء الورد
ودهن الورد وليرفق الطب فيضر حتى يسخنه ويبرد ماء الثلج ولطف منه ما يوقع شيئا يسير

وفي

ولو صنع عليه بحرق قد جمعت فيه ودعت والتميد مثل يدعى ماء الهدم او الورد المبرد بماء ثلج
وتغريق الرأس بدهن النيلوفر والورد فان انحطت الحمى فادخله الحمام بعدها وصيفا ونصب في ذهن
وسائر بدنه ماء فاترا ويسقى ماء الشعير المبرد بماء ثلج ويغذى بعد الانحطاط الحمى بما ذكرنا وان حدثت
من هواء بارد او ماء بارد وعلامته ثقل الرأس والصداع وبياض الوجه والماء وعلاجه
التدثر الى ان يعرق وبعد الانحطاط الاستحمام بماء حار والتضمد بما طبخ فيه مرزنجوش والشبت
والبابونج ويمرخ بدهن البابونج والدهن كدهن الشبت والخيري ويغذى بلطيف الاغذية ويشرب شرابا صرفا
فان بقيت بقية عاود الحمام وان حدثت عن ورم حار في بعض الاعضاء من ضربة او سقطة
فعلاجه ان يفصد الجانب المخالف ويبرد الورم ويغذى بالاغذية المبردة وان حدثت عن وجع
الاعضاء فعلاجه وهو السبب وعلاجه ان ينظر في سبب ذلك ويعالج وتعرف السبب الذي
يشغله عما ذكر في الحميات وعلاجها فان كان عن تخمة تكون لسكونه فان شك فليسهل الطبيعة
تخفيفا ويغذى بالاغذية الى وقت وان حدثت عن تناول الاغذية لقوتها الحاره وعلامته
تقدم السبب وعلاجه التبريد ويسقى ماء الشعير والجلاب من قطعه بماء الهندبا والبقول ماء البارده
المبرده مثل المزورات الحامضة وتليين الطبع بمنقوع الاجاص والتمر الهندي والسكر والشراب
السكنجبين مع صب بزر البقلة والخيار في جميع المشروبات وان حدثت عن تخمة فعلاجه
الحث على القيء وعلاجه فان انطلقت الطبيعة بعد هذه الحمى فليس يحتاج الى علاج
غير ان يتجرع الماء الحار ثم يتغذى بالاغذية المبردة المقوية للمعدة مثل الحصرمية والسماقية
والاغذية المجففة من حب الرمان ويسقى رب الفواكه فان لم تنطلق الطبيعة فعلاجه
تنقية المعدة والامعاء بالقيء والاسهال بحسب ما يشاكل العلة وبعد تنقية المعدة
وحصول الخفة في البطن فليستحم ثم يشرب ماء الشعير وان حدثت الحمى عقيب
الخلفة على ما ذكرنا في بابه ثم دخول الحمام والاغذية بالاشياء المذكورة قبل ذلك
وان حدثت لطول لبث في الحمام علامته العطش الشديد وخفة النبض وعلاجه
بعد الانحطاط الحمى يسقى السكنجبين والتغذي بالمزورات من البقول البارده والاغذية

لها البارد وان حدثت عن زكام او نزلة وعلاجه الفصد او الحجامة والحمية التامة
والشراب وسقي ماء الشعير والطعام اللطيف بما ذكرنا في باب الزكام وبعد حطه الحمى
فليدخل الحمام وان حدثت عن غشي سماه الحمامات وعلاجه حفظ الحمام والصب
وصب الماء الفاتر على البدن حتى يربو وينفتح ويحمر وان حدث عن خوخ فعلاجه
سقي سويق الحنطة بالسكر وماء الثلج والاغذية المبردة المرطبة قال ابن زهر ان
جاوزت الحمى اليوم الثالث وحلت في الاسبوع فقد خرجت عن حمى يوم
وصارت في الحميات الحادة قال السوري العلامات الدالة على ان الحمى اليوم
قد انتقلت الى غيرها من الحميات ان تكون الحمى اذا انحطت لا ينقى منها البدن
وان تعقب منها ... وان تحط بغير عرق قال السوري في الناس ناس لطافهم
ادمنوا الاطعمة الكثيرة الغذاء كاللحوم المشوية الغليظة والعصايد والاخبصات
والهرايس والاشربة الغليظة حموا فليعوق هولاء لو مال هذه الاغذية وبعود
بحالهم والفراريج وشرب السكنجبين وعن الشراب ما رق ولطف ويستعمل الحركة
[illegible] والتطاهر والفصد والاسهال فان النوائب بما ذكرنا يوقعهم في سوء
الكلام ومنهم ناس ان تعبوا او سهروا او واخروا الوقت للغذاء وعمروا الاطعمة
اللطيفة او اليابسة حموا وينبغي لهولاء ان يحذروا من الخصال السيئة ركوبها فيتم
بالترطيب لابدانهم سريعا قال الهادي بما ذكرنا نقيم في حميات الدق

في حمى الدق

وهو دقيقا قال اسباب سابقة مثل الحميات المحرقة لو طالت مدتها
ولاسباب بادية مثل الهم والغم ولهذه الحمى ثلث مراتب اولها ان تحمى الرطوبة
التي في العروق الصغار وفي فرج الاعضاء وتسمى في هذه المرتبة بالدق المطلق ثم التي
انبثت في سطح العضو وهي قريبة العهد بالانعقاد وتسمى في هذه المرتبة بالدق
ثم التي التحمت بها تكون الحرارة اخذه افناء الاعضاء المتشابهة واذهب الكلفة
وتسمى في هذه المرتبة بالمفتت وعلامته العرق المطلق دقة النبض وصلابته وتواتره

وضعفه

وضعفه وثباته على حالة واحدة وهدو الحرارة مع نهايتها في غمس العروق وبعد
الغذاء ساعة وعلاجه التبريد والترطيب بماء الشعير ولعاب بزر قطونا وحيث لم يكن
ثمه حليب لبن النساء او لبن الاتن والبقر اللبن يسقى بماء الرمان وتغذيه بشي الى القرع
والخس والخيار وبزر القثاء وعند الضعف مثل الفروج وطيور الجداول والسمك الطري
والحسو المتخذ من دقيق الحواري بالسكر ودهن اللوز وادخلهم الحمام قبل الغذاء وادلهم
في الماء الفاتر ثم ادهنهم بدهن البنفسج والخس وليشمم الصندل والكافور وضع
صدورهم خرقة مبلولة في الصندل والكافور والزعفران ساكن بالغة بقرب المياه واجلسهم
في ابزن طبخ فيه النيلوفر والبنفسج والخس وليشمم الصندل والكافور وبرد ادمغتهم
بلخلخة باردة وليشم الورد والبنفسج والنيلوفر وينبغي ان يكون مسكنه في الصيف باردا
وفي الشتاء معتدلا ولاحيث لا قشعر ويسقى قرص الكافور وماء الشعير ولا يجاوزه حتى
ولا يعطش البتة وتحليلها جميع ما يسخن ويجفف وفي اللين طبيعتهم خطر فليحبس بسفوف متخذ من
حب الرمان وسويق الشعير والكندر والصمغ العربي والطين الارمني وليحذر من التعب
والغضب والجوع والفكر وليمسح صدرهم بالصندل والكافور وماء الورد وليلبس ثيابا
ناعمة وعلامات الذبول شدة صلابة النبض وضعفه وصغره وتواتره والطهور في البول
دهانة وتغور العين وكثير الرمص ونتو حنجرته ويطلى الصدغ ويمتد جلد الجبهة الى
رونق الوجه وشقيف برفع الحاجب وعلاجه الاكثار من المبردات المرطبة كماء الشعير
الذي طبخ فيه خشخاش الاسود ولبقي بزر البقلة والطباشير والكافور وقد ينفع
هولاء اذا كان ... بهم شديدة بالمخيض المتخذ من لبن البقر اذا استقصى نزع
الزبد منه ولكانت فيه حموضة وان كانت الطبيعة منطلقة جدا منع الكعك
ويحتاج الى تبريد اقوى من ذلك ان يوله دهنا او عليه صفائح ذهب او قطع لحم شبيهة
بالكنيط وان لم يكن الحرارة وكنت قوية فليكن شرابهم من شراب الحماض
قد مزج مع الماء البارد وبعد ما يحقق طعم الشراب ولاهم ان كان قشعة شديدا و
ليست به حرارة قوية فانه ينفع باللبن الحليب في ادق ... اللبن ... اللبن ثم اللبن

الدش ثم لبن المعز وان نبتت الطبيعة تسهل بماء الاهليلج والترنجبين فانه نافع
ينفع من هولاء الا ان ينتن فيه عظام الرئة والمشط والعين تغور وتسقط الجفن
وتنقص سوق الظهر بالظهر وكانت عظامه قد دقت فليس ينبغي ان يشتغل بعلاج
مع الا ان يزيد بين على السهل الامر عليه وقال جالينوس شرط الحمى في الدق
مع الغذاء اشد حرارة الحوزة والجس في المجاري التي لو انصب عليها ماء تحللت
وقال فاضة علامات الدق ان تكون العروق الضوارب تنحو من الموضع التي
حول الجبهة ولا يكون ذلك في سائر الحميات وقال اصحاب الدق لا يحتاجون
الى الشرب ما دامت به الرقة ولا الى الغذاء كثيرا دفعة لانه يلذ اعضائهم
الاصلية لنحافتهم وقلة لحمهم وقد ينفعهم وقال اسحاق ان الاطباء المعنيون يسقون الماء
البارد في حميته يعني في الحمية الا ان يكون ليس به قوة ولحم فاذا ذبل البدن
ووقع في الدق الخالص يقوا حيث لا ينتفع به وقال الطبري ان الحرارة الخفيفة
المائية مستعدة للوقوع في الحميات متى استكثر من الطعام فالكاد وحدث
في التناقه والنقه وكون ذلك لجهل الاطباء وعقب في الدق وقال اولها
ما يستعمل في الدق الماء البارد لانه يبرد القلب وقال اكثر ما يكون حميات الدق
والذبول عقيب الحر والسهر في القلب والمعدة والكبد وقال لنا ان تجمع قد اختلف
سورا رينا الى الب عليه المسهل فاعلم ان كانت من حميات الدق كان ما يشبع
عن السقي تارة ليعد منهم حتى يظهر دليله هذا وقال قد حدث الدق بعد حميات
قوية او طويل المدة جدا فانه قد يتبين روى ولو ا حدث بعقب حمى يوم فانه
دق بعينه اعتد منه يتحكم فالم لعالي ادى الا انه يوقف الضاو وقال النفع وجوه
سقي اللبن لصاحب الذبول ان يرضع من الثدي فان لم يمكن حلب عنده وشربه حارا
لئلا يصيبه الهواء الكثير وقال لولا ترين الذبول والتمريخ ايما لما وقع الى
علاج الدق سبيلا وقال اهرن حميات الدق لا يحتاج الى النفض كما يحتاج
اليه في حميات العفن قال الطبري بكل حمى يعقب استفراغ واسهال وهي فاترة
لازمة ثابتة وحها لا تزيد ولا تنقص فهي لك دق فالطيب ابو عيسى فقه الحكمة

واذا نقيت منه اسابيع فقد رجعت قال ثابت ان كان صاحب الدق ملتهبا
لشرب اللبن فاطعمهم الدجاج البقر المصفى وكل قرع بالسكر في الابن من عشرة
دراهم ويمد ويمكث يوم حتى يسلخ تنسل دسمها او يطبخ او ينقع على قدر التهضم او اسقهم ماء الشعير
المطبوخ مع السرطانات وقطع القرع على نحو الصفة كرنب السرطانات حية ساعة
تصادم فيقطع اذنابها وارجلها ويغسلها بالماء وما يمتلئ حتى ينقى عن اذنابها ثم
يغسل بالاشنان ثم يرض ويلقى مع الشعير والقرع في المطبخ ويلقى قبله بمثقالات من الدلاء
صفته مثقالات زبيب طاهر ثمانية دراهم طين ارمني اربعة دراهم حب خشخاش ابيض ستة دراهم طباشير اربعة دراهم
وورد ستة دراهم بزر بقلة الحمقاء كسب القرع والقثاء والخيار وحب السفرجل المقشر
كل ستة دراهم بزر البطيخ سبعة دراهم عصارة السوس عشرة دراهم ثلاث وكثيرا ادقيق
كل ثلثة دراهم يعرض لعاب بزر قطونا ولعلى منه مثقالا كما بالقثاء على ما يكون
ماء الشعير يبرد ويفتح ويغذي بالقرع والقطف والبقلة اليمانية مع الماش المقشر
مثل اللوز المحوط ويؤكل القرع فاذا الخلت طبايعهم ما نفعهم مثل ان ماء الشعير بالسويق
الشعير بدان يذر عليه الصمغ المقلو وقال الخوز علامات صاحب الدق ان يقوى بعقب
الطعام وذلك يتبين الشي الرطب السائل يصب على الحجر المحماة فيتغذى من ذلك البخار قال الرازي
خبرني رجل من مشائخ الادب انه راى رجلا ولعه اوعده من الصبيان قد صاروا
من الدق الى غاية النحف واستحق براء فاما انا فما رايت ذلك ولا ادري
ما يمكن ان يكون خاصة فيجاوز البصر وقال احد ما يبرد به قلب اصحاب
الدق ويسكن عطشهم ان يعصر الحصرم ويصب ماؤه على بقلة الحمقاء دقيق
ويعصر ويبرد ذلك الماء بالثلج ويخلط بشي من ماء الشعير وينقع فيه خرقة ويضمد
به واذا اشربت رغت وتربت والبقول كذلك حتى تجيش العليل بالبرهة
في باطن بدنه ويسكن عطشه وربما يخلط به دهن الورد فذلك نافع الا ان [illegible] في ...

في حمى دق الشيخوخة

درهم حار ويطعم خبز خشكار قد غمس بماء بارد ويغمس في الماء البارد ما يأكله

حمى دق الشيخوخة هو ان الدم يتم استيلاء اليبس على المشايخ من غير حمى فذلك يعرض

للمشايخ اكثر من الشبان والصبيان وسببه انه يكون فالب يتبع الاغذية حتى تم تحللها

كما في حمى الجمرة وكذا اذا شرب ماء باردا مع ضعف الغريزية او عقيب

رياضة ويكون من جنس محللات اسباب المرطبات والعقيبة بعد يبس وقد يكون

عنه الذبول في اخر الحميات **وعلامته** علامات الذبول للمشايخ وما في

البول ورقته **وعلاجه** ما الغذي من المخ المرطب في الحمام واللبن وبالمخ يتحيا

لطيف مثل شيء الركبات والدجاج والجدي ونحوها ويغذوا بالاحساء المتخذة من

الحلبة والشعير والبيض النيمرشت وتستعمل الشراب الرقيق الصافي ويجعل

في ابزن طبخ فيه البابونج والمرزنجوش ويستعمل الدهن المطيبة مثل دهن البنفسج والنيلوفر

والياسمين والسعوط ويشم نقوعهم ويقوي بالمفرحات والترياق والمثرود بطيس ودواء المسك

ويتعاهد استعمال ماء الجبنة صفتها يؤخذ راس الحمل والاكارع مرضوضة فينقع

في قدر ويلقى معها من الحنطة والحمص كف كف وبابونج اوقية خشخاش او نيتان من الكرم

عشرة عدد ويصب عليها الماء قدر الكفاية ويطبخ حتى يبقى الثلث ويصفى منه رطل

ويطرح فيه سبع اواق من الشيرج واوقية دهن اللوز ودوام ذلك حتى يظهر نفعه

ويمسح البدن بقيروطي قد اتخذه من دهن الخيري او دهن النرجس ويتمرخ ويتحمي في وقت انتصاف

صفرة البيض ويتبعه لشيء من الشراب ويستعمل بعد ذلك الابزن قال الرازي الذبول

المستحكم لا حيلة في برؤه ولو امكننا ان نبرؤه لامكن ان يرفع الدم قال الشيخ وقد نفع

معالجتهم في الشتاء والمرطب من المرطبات الحارات ولا يستعمل الا بعد التهضم بها

الا ان استعملت عقيب الاكل سقطت القوة ويحقن المتخذة من الرؤوس والاكارع

والحمص المهروسة والماش مع الخبز ويستعمل البلغم يتبع اللبن والنعناع والرجيج

شديد النفع لهم ولا العناب غاية نفعهم كلانه غايته في مضرة وصح شرب اللبن

ويكون غذاؤهم مرطب سريع الانحدار لزوجة فيه مثل اللحم وصفرة البيض النيمرشت

والشراب

في الحميات الخلطية

والشراب الرقيق العطر القليل المقدار ويشد الموافقة لهم ويحب ان يراعي الترتيب

المذكور في باب اليرقان ويخلط به ما يسخن من الرياح والاحشاء والبدن وتسد الامعاء

وغير ذلك حتى تبرا الذبول عن العلاج وتعالج **الحميات الخلطية** وهي اربعة

انواع على عدد الاخلاط وكل منها اما ان يكون عفونته داخل العروق او خارجها وكثر

بعضها مع بعض كما سنذكره والعفنية الخارجة تسمى دائرة كما يتبعها البلغمية تنوب كل يوم

لسهولة اجتماعه بسبب كثرته ورطوبته والسوداوية تنوب يوم ويفتر يومين لعسر اجتماعها

وتعفنها لغلظها مع بردها والصفراوية تنوب يوم وتفتر يوم لتوسطها بين البلغم

والسوداء والدموية لا تكون خارجة دائرة الا ولو احدث ورم عظيم تستلزم الحمى الى

ان ينضج وينفجر ولا العفنية الداخلة تكون مطبقة دائمة وان نابت غالبا حمى العشرة

اذ يوما فيها لبرد الخلط او للدمه القبض او لبعد الحرارة عنه في النافض وانما

يظهر النوبة لعوظ المادة او لزوجتها او كثرتها او سكونها او ضعف القوة ولا يشتم المادة

في سونوخس

ويقصر للصفراوية والدموية حددها ان حرارة الدم عفونية بلا عفونة ويسمى سونوخس

وعلامته حمرة الوجه والعين وانتفاخ العروق والتمدد وانشداد النبض وعظم النبض وحمرة

البول وغلظه **وعلاجه** الفصد من الاكحل وشرب الماء البارد الى الحمية وسقي الاشربة الباردة

في المطبقة

كحب رز النقلة مع السكنجبين والرب المطفية للدم كرب الريباس والاترج والحصرم وشراب

العناب وشراب الرمان والعنب بزورة الماش او كشك الشعير او مرق بقلة الهندي

وان كان عفونته يسمى المطبقة وهي لا شراشية لوكان ما يحفز الاكثر ما يحلل او ما ينقصه وما يحرك

او يحرك او لهما من المتعفن المتحلل **وعلامته** كثرة القلق والكرب وضيق النفس وعظم النفس

وتواتره **وعلاجه** الفصد وسقي الاشربة المبردة مثل لعاب بزرقطونا وحب رز القثاء والخيار

مع شراب النيلوفر وماء الشعير وتمييز الطبيعة بماء الفواكه او ماء القرع او ماء الهندباء

الطري مع الشيرخشت والخيار شنبر او اللوز والعنبر وكشك الشعير مع الاجاص

او الماش مع الاجاص ثم تسقى قرص الكافور مع لعاب بزرقطونا فاذا زالت الحرارة اليسير

منها يعنوا الحصرمية او الريباسية ولا انابيعه للورم فعلاجها علاجه وقال بقراط ماء الشعير

من افضل الاغذية في مداواة الاسقام كلها ويحفظ علاجها التبريد والترطيب والكيل

الغثيان واسترخاء النفس والاكتئاب وضعف الجمع في ذلك ماء الشعير فان من شانه
ان يبرد ويرطب ويغذو ويقوي ولا يغلظ مثل سائر المبردات والمرطبات ومن
كان من المرضى بدنه يابسا قشفا فهو احوج اليه من غيره وعلامته ذلك ان يكون قد مال
الى الهزال فاذا كان كذلك فينبغي ان يسقى قبل ماء الشعير بعض الاشربة المرطبة
كشراب التفاح والجلاب وماء السكر وان كان مع هذا اليبس عطش والتهاب
شديد يسقى ماء الشعير عند انتصاف النهار وشدة الحر وماء الخيار وماء القرع
بعد ان يظهر النضج في الماء فان شرب الماء الشديد البرد قبل ظهور النضج يكثف المادة
ويمنعها من التحلل وقال اذا انبعثت الطبيعة فلا يجب ان يقطع العليل شيئا
من الغذاء الا ماء الشعير والاجود ان يسقى الاشياء المشهية الشافية قال جالينوس لكثرة حرارة
مطبقة شبيهة كل شبه بالغب فانها عظيمة الخطر وقال اصعب الحميات واعظمها الحميات
الدائمة وقال السكنجبين المبزور يصلح اذا كان ورم في الطحال مكان الماء البارد والاربة يسحج
في المعدة قبل ان يبلغ موضع الورم وقال ثابت قد يسقى العليل في جميع الاوقات الحادة
بالليل مع لعاب بزر قطونا وحب القرع بعد المنقية او جلاب الصحيح طبيخ ارز [illegible]
الادرهمين فان خاصيته تهدئة السعال ومنع المادة المائلة الى الصدر وقال الرازي ان حجم
الفصد في هذه الحمى فليكن اعتمادك في سقي العليل الماء البارد اشد البرد وسقيه
منه حتى يخضر ويرتعد فان حدثت الحمى فقد كفت وان عادت فعاود الان
لكثيرة ولتصير حالة لشدته ثم دبر بتدبير الحمى اللينة فان هذا تدبير نافع جدا
وقد جربته وامتحنته وخلصت به خلقا كثيرا من خطر عظيم فلا يترك سقي الماء البارد
الا ان الحمى مع ورم المعدة او الكبد ولا يمنع الا ان يكون الورم في الرحم
والكلى والمثانة او الحجاب وخاصة في الحجاب والرئة والصدر وعلامة شدة الحاجة
الى الماء البارد وشدة الالتهاب الحمى وهيجان التفقد وورم مثل هذه
الحمى فلا تطفئها المطفئات ولا ينجع فيها الا القعب اذا حقق دليل الا ان الورم
يطفئ عنها [illegible] ولا [illegible] الا ان تسقى الماء البارد الى ان يخضر فان الاشياء
البارد بالقوة في ذلك الوقت لا تبلغ ما يحتاج اليه وهو الى ان لم تسقها
في هذه الحمى الماء البارد فيحصل فيهم سهم الغش بعد قليل وينشق كم العروق

في اجوافهم

في اجوافهم وفي اغشيته لو معيهم قد عفن اوراق الدم وحكى اوريباسيوس في سقي الماء
البارد من البصرة الا نطوبيا المتدة الحمى وسلبيه وصلابة الورم في الاحشاء فذلك
مما يدفع به الهلاك العجب فاما اذا استعملت الفصد وسقي الماء البارد فدبر
الحمى بعد ذلك بمقدار ما ترى فيه من بقية حرارتها بماء الرمان او الحلو
او ماء الشعير او السكنجبين او قرص الكافور وقال قد حدثت لنا طريق ما استعمل
في الامراض الحادة وهو التبريد والترطيب وان كان ذلك مبطئا بالنضج والبحران
لا انا رايت هذا الطريق حيزا واخف خطرا او ليست احقه لا الا سلك
طريق الاسهال في انتظار البحران لكن ادعه عند ادنى شبهة تعرض الي معرفة
الاشياء والنضج وعند ادنى ضعف يعرض وقال ينبغي ان تكون عناية من يريض
[illegible] ان يجيئه البحران الى الرابع ماء الشعير فقط ومن يرجى ان يجيئه البحران
الى السابع عشر زده من الخبز ومن تاخر امره الى العشرين زده من الخبز والمزورات
ايضا ومن تجاوز العشرين ايضا فليعط الفراريج الصغار والسمك الصغار الهاربا
وقال ينبغي ان يكون تدبير الغذاء في الحميات المفترة البعد من ابتداء النوبة
والبطن خال وقال في الحميات المطبقة فينبغي فيها اوقات الخف والراحة
شدة البرد الاوقات التي تبرد فيها النهار وتطيب وقال في الامراض الحادة
ليعظم خطر الشيء المشتهى كثرة من ماء الشعير او السكنجبين او تقديم ذلك او تاخيره عن
وقته فلا يستبان مضار ذلك ومنافعه الا ان يدوم ويتواتر وقال اذا
فاتك الفصد في المطبقة فعليك بسقيه رب حماض الاترج والتمر الهندي
فانه يمنع عفن الدم ويطفئ حدته والصفراوية ان عفنت مادتها خارج العروق
فهو الغب وعلامته ان يهدي نافض شديد الغرز لحدة المرة وقوة دفع
العضل وصداع شديد وعطش وغش وكرب وقيء مرة وغزارة البول ولونها
من اربع ساعات الى اثنى عشر واكثر ما تنقضي في المرور السابع ولا يجاوز

السابع وعلاج البثور بالدلعة والاشربة المبردة مثل حليب بزر الخيار وبزر القرع
مع لعاب بزر قطونا وسويق الشعير المبلل وبنقيع ماء الفواكه او ماء الهندبا الطري
او ماء النعنع مع الترنجبين والشير خشت والخيار شنبر مع ماء اللوز او الكشك النيئة فان
اقتصر الغشي بعضه في غير النوبة وينبغي ان يغتذي بماء الشعير وماء الرمان وفي زوال الالتهاب
وشدة العطش بماء بزر البقلة وماء الكزبرة وقرص الكافور فان خيف غشي في يوم
النوبة تناول قبل النوبة بساعتين لباب خبز مبلول بماء الرمان الحامض فاذا زالت
يتغذى بالحصرمية او المزورات بالفروج والتفتت وحمى العروق تسمى المحرقة وعلامته
لزوم الحمى وشبيه بالغب وعلاماتها اشد من علامات الغب حتى تسقط معها القوى
وعلاجها علاج الغب مع تبريد اشد مثل ماء البقلة وماء الخيار بالسكنجبين ووضع
خرقة مبردة بالصندل وماء الورد على الكبد والقلب والاشربة الا التهاب فلتسقى
ماء الشعير ان لم يكن ورم ولا عدم نضج وليس ماء الفواكه او ماء الهندبا بالطري وماء القرع
او الكشك النيئة والزم سويق الكافور وماء الشعير وبقليه كل ساعة ماء البطيخ الهندي
وماء الخيار وعنبه بالسكر مع المخيض او الخبز مع ماء الرمان ثم اذا كان على لسانه حرقة
كتان تبلوله بلعاب بزر قطونا لتزيل الخشونة ويسقيه من الماء الشديد البرد الى
ان يخضر فان بذلك تطفى نايرة الحمى على المكان فان الطف طبيعته انطلاقه
شديدا فاسقه ماء الرمان المر قوي بعجمه وماء الشعير مع قرص الطباشير الممسك
ورب السفرجل او التفاح فان كان مع هذيان شديد فاكثر حلب اللبن
على الراس والسعوط بدهن البنفسج او لبن البنات وقال جالينوس لا تسقيهم الاشياء
القابضة في الاسهال الكائن مثل الكمثرى والسفرجل الا ان يكون المريض يخشى او ذرب
لانها تضيق المجاري والسباعي قال من غلو الحمى المحرقة الهذيان والرعاف
وقال الحميات المحرقة في الهند اقتل خطرا منها في الرجاز قال القرواطي
من كان به حمى محرقة ثم اخذه نافض انحلت حماه وقال من كان به حمى
محرقة فاصابه ارتعاش ثم تبع ذلك ذهاب العقل حدث الارتعاش

بعد ذلك

بعد ذلك وقال [illegible] لا يحمل حمى محرقة فان حم اهلكه وقال ثابت بن قرة
من اصحاب الحميات الكائنة لفلاحيه سواء فلا ينبغي ان يحلب عليه اللبن ولا ان يوضع عليه
شيء من الادهان ولا المياه ولا السعوط لانه اشفى بل على الرطوبة في الدماغ ولكن
ينبغي عند القيء ان يطبخ البابونج ووضع البنفسج والخطمي فيه وقال ابن ماسويه لا تسق
صاحب الحمى المحرقة الماء البارد الا بعد ظهور النضج فانه يبطل الحمى ويغلظ المادة ويحدث
السدد وقال الرازي قد يشفي في هذه الحمى من سقي العليل ماء من الماء البارد ورب
الفواكه الحامضة ولا تقصر في تبريده وترطيبه فان ترك ذلك الملم العليل للهلاك
لان دماغ اصحاب هذه الحمى ومعدهم لو ترك لتيبسه القوية تحترق وتثور
من شدة الحرارة ثم تتشنج وتصيبهم اللقوة وتشنج اعصاب وقال الكحال في
المحرقة بالجرع الصفراء في غاية النضج والبلغمية لو اعقبت ما لابها فارج العروق
تسمى النائبة النائبة والمواظبة وعلاماتها الاربعين [illegible] صادق البرد مع صغر النبض وتهيج الوجه
وصفرته ورطوبة الفم ودقة البلغم ومكثها ثمانية عشر ساعة وفترتها ست ساعات
واقل ما تنقضي في ثمانية عشر يوما والاكثر ما بين اربعين الى ستين وعلاجها القيء
بالسكنجبين وماء اغلي فيه الشبث وبزر الفجل والملح الهندي ثم بماء [illegible]
والقطع مثل ماء طبخ فيه بزر الرازيانج واصل السوس واصل الرازيانج مع الجلنجبين او السكنجبين
في الهندباء وماء الرازيانج ثم ماء الشعير المطبوخ بالرازيانج والكرفس قبل النوبة باربع
ساعات فان حمض ماء الشعير في المعدة فيغتذي بماء الحمص مع الفراريج او بمرقة [illegible]
بالكعك او المري بالدارصيني والكراويا وتقوى فم المعدة بالكمية بماء الورد وماء الاس
ويمرخ بدهن الناردين وبعد النضج يسقى المطبوخ صفته بزر الرازيانج والكرفس من كل
خمسة دراهم اصل الرازيانج والكرفس من كل عشرة انيسون وكمون ونانخواه [illegible] من
كل خمسة دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يبقى النصف رطل ويصب منه اوقية على
اوقية سكنجبين ويسقى منه ويستفرغ البلغم بماء [illegible] او حب الصبر ان كانت القوة

قوية والاقراص لتنفع اصحاب المهاب ادخشه ولتق كل ليلة من ماء الترنجبين صقه ترنجبين
مثل الكحل عشرة دراهم مصطكى ونكيب مكه درهم شكر طبرزد مثل الجميع الى السفرجل منه
مثقال الواحد الكف ليلة الا ان يكون الطبيعة كما محلل فيصفعا في اليوم والليلة
وفي الصبح يسقى المنحل السكر حمشه دراهم مع الانيسون والمصطكي مع السكنجبين
وزن اوقية فان جاوزت الاربعين ويتتبع الوجه والاطراف يسقى قرص الورد
شعال مع حمشه دراهم سكنجبين سكري بماء الهندبا او قرص العافث او الكوكبي
المزوري الذي يستعمل في هذا الشان المسمى بشراب الكوثر صفة شراب الكوثر
بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبخار ر والانيسون مكه سبعة مثاقيل يطبخ برطلين
ونصف رطل من الكف حتى يرجع الى النصف وليضيف على رطل من السكر
المقوم وليطبخ حتى يتقوم وليشرب كل يوم عشرة دراهم مع حب بزر الهندبا
والخيار وصنوف تصا تيك الى تقوية معدته وكبده بالكندر والمصطكي
والسعد ونحوها وان احتجت الى الحقنة فاحقنه بماء الشبث والبابونج والسبستان
وشيء من لعاب بعض الكتب فان وجدتها سوداء او دماً فاستفرغ العليل
استفراغاً قوياً بنبيذ الرفق صفة نقوعه من التربد النقي درهم ومن شحم الحنظل
دانق ومن اغاريقون نصف درهم ومن لاريج فيقرا نصف درهم ومن عصارة الافسنتين
ربع درهم ومن المصطكي دانق يعجن بالسكنجبين عسل ويسقى ويتغذى بالقلايا وكذا الحمص
بالعسول وينفع ضماد منها في الشتاء ولشتا دانق الى النصف درهم من الترياق الكبير
بماء طبخ فيه كمون وكاش وشيء قليل دستر لي وينفع ايضاً السنجر بما المشروط وتطهير
فان رايت في الجسم شاهقاً فالزمه كل يوم الى ان عرض له صداع ونطلت بماء
طبخ فيه البابونج والاكليل والمرزنجوش والنمام والشيح والنيلوفر وشراب الماء البارد
والفواكه وان تعفنت بمرتها دخل العروق ليسمى اللثقه ومن خواص علاماتها
مع العلامات المذكورة في المواظبة انها دائمة لا تفارق البدن فلا يخلص
معها ولا يكون فيها عرق البتة الا بعد المفارقة بالكلية والعلاج كما في الاول

المعتاد

صفة شراب الكوثر

ص نقع

استعمال المطفئات الحارة منها بحيث ان يكون برفق فتقتصر من الهندباء والكاكنج
ادهان البعد وماء الرازيانج والكرفس وقد ينفعهم كما في الكبد وكشث الاذخر
من القرص صفته ورد احمر ستة دراهم ربوند صيني وشاهترج وسنبل كل واحد اربعة
دراهم مصطكي ثلثة دراهم كهربا ثلثة دراهم انيسون درهمان يقرص ويسقى بالسكنجبين
وماء السوفانج ومما ينفع نفعاً عجيباً في هذه الحمى ان يسهل بالسكوفة ويعني وما قد
منه ونجب من ذلك والنقع الشونيز مع العسل لعابه كل يوم قال القراطيس
من كان به حمى من غير الصفراء نفعه صب الماء الحار على سوانة مرات كثيرة
قال جالينوس الحمى البلغمية تنوب كل يوم ولا تقلع الابعد النقاء من الخلط
المولد لها وقال الحمى النائبة كل يوم ليسرع الى الصبيان ولاكثر اصحابها
ان يتخلصوا منها النقاء الحسن الا في النادرة ويحدث في الاكثر مع العلة في المعدة
كما ان الربع للاكثار يحدث الدم مع علة الطحال وتكون نوبتها ثمانية عشرة ساعة
وفترتها ست ساعات ولا يكون معها عند فترتها استقلاع بعرق ولا نقي ولا
نبض ولا يبرا زيبرا ولا ينبض وان كان قليلاً يسير لانها لا تفارق البدن فراق
صحيحاً لغلظ الكيموس وقال الحمى النائبة كل يوم طويلة قتالة والنهار يقاومها خشب
من الليل وقال ابقراط شبه الاطباء الحمى البلغمية بالحطب الرطب يلقى في النار فيكثر
دخانه ويبطئ وقوده قال شرك الهندي افضل علاج حمى البلغمية القيء ولكن
للتقيئة الاطباء مع لتلازم منهم قال ابن سرابيون لا تاذن لهم بالحمام الابعد
النضج فانه مما يضرهم قال ثابت بن قرة والذي في هذه العلة لا ينبغي تحليلها
قال الرازي الاعتماد في هذه الحمى على ادرار البول بمثل الغافث والهيوفاريقون
والافسنتين والكندر وماء الورد وشرب عرق كرفس والجوع الطويل وقال الرازي علامة
الحمى البلغمية ان يبتدي بانتفاض ولحاق البرد يعضه بالحرارة ويكون ابتدا قبض طرف المدة
ونوب كل يوم ولف النبض لم يكن شديد الشهوة وكان معها في البلغم ورطوبة الفم
وضعف الشهوة وقلة العطش وتحدث بالمبلغمين والصبيان والخصيان
ولمن ادمن الاغذية والتدبير المرطب ومستكثرين الفواكه الرطبة وترتب معها الهدل
وينفع الاجان السخن ويخفف البول ولصيف وعلاجه القيء بالسكنجبين بماء الشبث حار في وقت

النافض وفي التكميد بالماء الحار وان قربت الى البلغم غليظ ويعجز عن غلظ ما يخرج
من القي وغيره ومن تلاوة الحمى وطول نوبتها فاكثر ما تقطع البلغم قبل
القي واعطه بالغرغرات الحلو في السكنجبين ماذهب بعد صالحة فان لم
يكن حسوة تهمسفطة فاعطه قبل شئ الورد بماء السكنجبين وماء الاصول المطبوخ
وان طالت فاعطه فتلاص الغوث والقوة المقتدرة من البزور كالانيسون والكرفس
وبزر الكرفس واستعمال الحمام والاستفراغ البدني بالاسهال القوي ولا تترك في ذلك
كله من ان تقوي المعدة خاصة بالمصطكي والكندر والسعد ونحو ذلك فان هذه
الحمى تضعف المعدة وفي باب في الذخيرة عن جالينوس انه ذكر في غلوقن
ان الحمى البلغمية تنوب كل يوم ولا تقلع الا بعد النقاء من الخلط المولد لها وليس
في الاكثر مع غلة في المعدة كما ان الربع للانكار كثير الا مع غلة الطحال وتكون
نوبة هذه الحمى ثمانية عشر ساعة وفترتها ستة ساعات ولا تكون معها عند
فترتها تفشح بالعرق والنافض **والعلاج** من ذلك في الحق التدريق
العسل مع المصطكي والانيسون فان هذا التدبير يدر البول ادرارا قويا ويقطعهم
ذلك فان احتاج الى المسهل فالقطر وفانيذ والبلاب او لب القرطم وفانيذ
فان احتاج الى ما هو اقوى منه تركب هذه المياه لشي من التربد وحده
او مع السكنجبين او الجعيس ومن النافع الحبة حب الشبيار السقي في الاسبوع مرة
او مرتين ولتكن حب البزور فانه يدر ويخرج البلغم بالبول
العلاج الجزئي لهذه الحمى من الابتداء الى اليوم الرابع يعالج بالجلنجبين والماء الحار فقط
ولكن بعد هذا اليوم فينبغي ان يعطى الجلنجبين بعض الادوية التي تقوي المعدة
والبلغم وبزر الكرفس ادرارا قويا مثل المصطكي والانيسون هذه الادوية
مما جرتها او بان لطفها وتعظيم ماءها مع الجلنجبين ويجب ان تقدم زكية
الجلنجبين والادوية تحت السن ويمنعوا من شرب الماء البارد فانه يغلظ المادة
ويخدرها ويلطف مدة الحمى بشرب الماء الحار وفاتحته في ابتداء النوبة
فانه تسكن البرد العارض في هذا الوقت ويلطف المادة ويسكن العطش ان

الى كان من بلغم ... وان احتج الى الاقيا ليقاء من سكنجبين ... بماء حار وماء
المغا فيه فاستعد ادب القرطم ... القرطم ليفرخ اخلاط البلغمي ومن الناس
ينفع باس وسكر ... من هذا الحفظ اللينة والاستفراغ ولو بعد ذلك
وان احتاجوا الى ماء الشعير فليطبخ بقدر ... من اصول الكرفس والرازيانج ومثله
من السكنجبين المتخذ بالعسل الفانيد فان حمض والتعب في مدة نوبتهم فيجب ان يطعم
مثله ... العسل المطبوخ فان عرض لهم ... فلا يحتاج الى قطعه وخاصة في ابتداء الحمى فان
الكلال الحمى ... فان كثر القي حتى تنحل القوة فينبغي ان تقطعه بقرص المليه ونشرات
الرمان المتخذ بنعنع شراب بقطع القي ... بوجه رمان ... بماء الكرفس ... مصطكي
خمسة دراهم بنعنع سبعة ... حتى يغلظ ويسقى منه ... في الوقت بعد الدوا
والعلاوة ان ... حتى ... **الربع الدائر** نوبتها ...
يومين والكثر ... اربعة وعشرون ساعة وطوف والقضا ... ستة ...
وقد ... الى اثنى عشر ... والمتطاول ... الى الاشتداد **وعلامته**
... البرد والقشعريرة مع تكسر العظام ووجع المفاصل وصغر النفس وتفاوته والطول
وان كان ... عتيق ... كانت علامتها تلك العلامات المذكورة وان كان
من خصوص البلغم يطول ... ويغلظ البول وان كان من احتراق الدم ...
علامات الدم وان كان ... احتراق الصفراء ... يكون النبض اشد سرعة ...
وعلاجها الاستفراغ ... صفت ... لعالج الحمى ... بالسكنجبين الدمي
ثم ... بالسكنجبين ... الشعير والسكنجبين ...
بالمقطعات والمطبوخ الافتيمون ويسقى السكنجبين البزوري او الجلنجبين ...
... والقصعود ... بالاسهال بمطبوخ ... صفته ...
... الذي ... عشرة دراهم ... ومن ... خمسة دراهم ...
غاب حسون ... وبزر الهندبا ... وبزر ...
مطبوخ ... يبقى النصف ... ثم ينقى وزن ستة دراهم افتيمون ...
على النار ... اليوم الذي ... في اليوم الثاني ...
والا في اليوم ... فاخرج ... بالسكنجبين وماء ... فاترا فاتك

[illegible]

فان كانت الحمى لشدة الحرارة فانفعه الشراب الكوفي والهندبا والعناب
المدقوقات [illegible] المسلوقة مثل الخس والسلق والبري او [illegible] والزبيب
مع الفروج واحمده ما يولد الصفراء والعوارض [illegible] بالنضج يجب الافيثمون مرة
بعد اخرى لولا استفراغ بمسهل او مسهلات لتمام ولتعطي المريض يوم النوبة سكنجبينا بزوريا
وعند شدة الحرارة ماء الشعير والقيء وقت النوبة بالسكنجبين والماء الحار
او ما طبخ فيه الشبث او ماء العسل وفي يوم الراحة كان [illegible] بالفروج ان
القوة ويعطيه [illegible] عشرة دراهم والحقنة نافعة جدا وان جاوزت
اربعين لم يبق [illegible] العافية بالسكنجبين فان احتاج الاسهال فليسق السكنجبين
البزوري او قرص الافسنتين او قرص الاذخر بالسكنجبين او حب [illegible] وحقنة
[illegible] وورق [illegible] اليابس [illegible] بالسويق [illegible]
[illegible] وينام عليه ويعرقه في الحمام من غير يوم الدور و[illegible] في وجه
القرص ينفع [illegible] عصارة الافسنتين [illegible] درهم زعفران درهم
[illegible] الكرفس والقرص من [illegible] بالسكنجبين او بماء [illegible]
والهندبا فاما من كان من اصحاب الربع نحيف يابس الطبع فلا [illegible] الادوية
والاغذية فانها [illegible] في الدق [illegible] ما رطب [illegible]
الحمام من غير تعريق وصب الماء على البدن والجلوس في الابزن والتمريخ [illegible]
الدهن [illegible] للاعتبار في اسهاله [illegible]
[illegible] الذهب [illegible] الحمص [illegible] الخبز [illegible]
ينفع [illegible] العروق يسمى الربع الدائم [illegible]
الا انها بلا نافض ويلزم الحمى ولشدته ربعا وعلاجه فصد الباسليق ثم الصافن اذا
اقتضت الحال والادرار والاسهال [illegible] وسائر التدابير التي ذكرت في الربع الدائرة
قال الرازي علامة هذه الحمى [illegible] الى [illegible] وضعف النبض
في ابتدائها فان [illegible] وان كان يصغر في ابتداء جميع الحميات [illegible]
في هذه اكثر [illegible] تعقب الحميات لو اختلطت [illegible]

فانه

فاوقت بالادرار في الربيع والصيف والاكثر بالادرار في الخريف والشتاء
ولمن الغالب عليه السوداء واصحاب الاطعمة الغليظة ولمن يكثر الاطعمة السوداوية
وحرارتها [illegible] صورة التعب والحرقة [illegible]
وصورة المطبقة الدموية حارة لكن مع برادة [illegible] التكميد [illegible]
البلغمية مختلفة كل صورة بسبب [illegible] البدن [illegible] وعلاج [illegible] ان
سوداء ان كان [illegible] غليظ وحدث بعقب حميات حارة [illegible]
من الباسليق من الجانب الايسر ثم اسهال [illegible] متواليات [illegible]
الحمى [illegible] القوة لطبيخ الافتيمون ولطبيخ الهليلج وان كانت الحرارة
باقية فبالسكنجبين وماء الجبن الذي قد انقع فيه الافتيمون ولطبيخ الهليلج الاسود
وان كانت صورتها اقوى ما يكون من حرارة حميات الربع فماء الجبن وحده وان
حدث بعقب حميات بلغمية ومختلطة [illegible] المقطعات [illegible]
[illegible] مع [illegible] خردل والسكنجبين والقيء [illegible] النافض
الماء الحار والسكنجبين [illegible] الحمى [illegible] النافض [illegible]
[illegible] وضع [illegible] رطلين [illegible]
[illegible] عند النافض [illegible] العرق ولو [illegible]
الحمام في كل يومين او في كل [illegible] فان كانت الحمى [illegible]
[illegible] اللحم الخفيف [illegible]
وماء [illegible] المنقع [illegible]
قبل الطعام [illegible] الاسهال والفصد ان لم ياتها بنافض كثير فانها لا تطول
مع هذا التدبير قال الرازي [illegible] الربع الدائم [illegible] علامات الربع الدائرة الا انه
ليس معها نافض ولشدته ربعا [illegible] في ساير الايام [illegible] فصد الباسليق خاصة
ثم فصد الصافن ثم [illegible] السوداء ان حدث بعقب حميات
حارة فان [illegible] الربع اسهال السوداء [illegible] البدن وقال [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
سمعت ان حمى الربع اقامت اثني عشر سنة [illegible]
اربعين سنة [illegible] فيهم في غاية [illegible]

ان تمت حمى ربع لذا لم يخطئ المريض في نفسه ولا الطبيب عليه اكثر من سنة واحدة
وقالت فلسطانم الربع ضرب يسمى المنعكسة وهي التي تنوب نوبتين وترك يوما واحدا
وعلاجه ان يلطف التدبير في اليوم الاول لسلا يثقل الطبيعة بالغذاء وينشط
البدن واليوم الثاني بالحمام ليسهل وليستعمل القي اليوم الثالث للا الحمام ريق
الاخلاط ويصلحها الى المعدة قال اهرن احذر ان تسقي المحموم حمى ربع في
هذا ما فيه الادوية الحارة مثل الترياق والسخونيا ودواء الكبريت وكذا قال
ان سقيه لم ينفعه بل اذابت الفضل الغليظ وسلطه الى الاعضاء فصارت
منه حمى دائمة وانما ينبغي ان يسقى الادوية الحارة بعد ظهور النضج او بعد الاربعين
قال ابن ماسويه لو ادامت الربع فليصم العليل كل يوم الدور فانما مالم يطعم فلا
لانه يريد بالحرارة **واما حمى الخمس والسدس والسبع** فيبدل حميات الربع الا ان موادها
اغلظ واكثرها من سوداء عفنية وهي اقل خطرا من الربع **وعلاجها** تدبير مطلق منضج
ثم الاسهال كما ذكرنا ان كان المريض ضخما فليسهل البلغم او نحيفا فليسهل السوداء
والقي بعد الدور بماء الشبت وقد ذكر بعضهم غير الحميات العفنة التي اخرى
غير التي ذكرت وتميز عنها بأشياء تخصها وتميت بأسماء مشتقة منها فمنها
حمى الغبائن وهي التي يطلع فيها الحر ويبطن البرد وعلامته يعم زمانا حارة في العمق فيبرد حيث
هو عليه وبعض فيظهر كما يعقب الالتهاب وتلتهب والتمييز يتعقب بين البرد والحر
لازمانه يعقب عن عضو الفم الا عند فحص بدنه وعلاج الحمى البلغمية **حمى المغمورة**
وهي التي يظهر فيها البرد ويبطن الحر وهي انما تكون لذا كانت الحرارة والروح
الى داخلها ما يسر بها فيخلو الظاهر عن الحر فاذا كان معها عطش والتهاب وعظم النبض وسرعته
العطش واللهيب فهذه تردي فيه وترد في حمى البرد وبعضه ولينج البلغم فلا يتكثر منه
كما يستحق للظاهر بحيث يعاود عن حرارته كحرارة الحمى بها كلها بعد مقدار
او يبرد الظاهر **وعلاجها** علاج البلغمية وقد ذكر بعضهم صفا وعفنة ممتزجة تتعلق
وتعالج بحسبه ومنها **حمى الغشية** وهي التي تحدث في ابتدائها غشي بسبب الضعف
بلغم غليظ الى القلب عنده التي في الابتداء فيحدث غشي **وعلاجها** ان تزور الحمى

البلغمية بما الكثير ويهيج الوجه ويربك البدن **وعلاجها** الكف التي فيها لونة وذلك
بالحرق الخشنة والتنويم ويعذر عند الجوع عند ابتداء النوبة بخبز وماء سكر
ويستف كل عشية مثقالا من بزر الكرفس بالسكنجبين فقد يكون من التي تصعد الى رقيقة
فالقصة رديئة تسمى **وعلامته** ان يعرق ورود النفس وتحمر الوجه ويربو الجسد للرعة
وعلاجه علاج المحرقة ويسقى ماء الشعير كل ساعة ممزوجا بماء الرمان المز وكل الفواكه
البارده وتضمد الصدر بالصندل وماء الورد لقرب النوبة والكافور عنه صرف
العطش بشراب المموج بالرشادي البرد لوقف فيه الكعك او الخبز بماء الرمان
المز وتليين الطبع بماء الهندباء والعناب ويشرب بحبه واختار شرب ماء اللوز او بحلب
اللينة ومما ينفع نفعا عجيبا وجربته سويق الفار شهر المغربي الكبير الذي يجلب
من الهند الى السقر شبه الايام كل يوم ورايت بعض عبد اسحق بماء الرمان او بماء
البطيخ **وحمى العطاشية** وهي التي تعرض من تعفن الهواء لما فيه للاول من المعتق للاخلاط
فيعم فيها كثيرا من المتملين التوسع الماء **وعلامته** هو والظاهر وكرب الباطن والاغتراب النفس
والعطش مع علاقات البول مثل قلة المطر او كثرته وكثرة الشهب وكدورة الهواء
وهرب حيوانات دليله الحس كالتعلق **وعلاجها** تعقيب الطعام وسقي الماء البارد
والربوب القابضة ورش الكافور والسكنجبين الرمان وماء التمر الهندي والفواكه
مثل الكمثرى والسفرجل والرمان ويضمد الصدر بالصندل والكافور والخل وماء الورد
واشباهها ورش الارض بالخل وماء الورد ووضع اوراق شجر الرياحين والاس
والورد والخلاف والكزبرة والكرم والخوخ وسائر الكبار من ديبه والمسك التين
والتخفيف والتطيب والبخور بشيء بماء الورد بالخل والساقية وتهيج النوم
والحلوا والحمام والاعتسال بالماء الحار ويشرب التبته وان لم يكن واللحم
بين فليؤكل الفراريج والكبر معمولة بالخل او الرمان او السماق ويحذر
من الجماع والتعب والصدع ومرافعة الجوع والعطش قال الرازي الحمى الحادثة
عن الوباء انما تكون بالحرارة عنه المقبس القلب النفس معها تلهب وتكون متواترا
ويرفقها الكرب والعطش ولو اراد ان يعطش متواترا مع حمى فاتره فاعلم انها
حمى وبا وخاصة ان دامت وكثرت وكان علامات الحمى وااتفاق

كانت الغاية تقوية القلب وامرهم لا يتم الا بتبديل الهواء المحيط بهم ولو فيهم الليمون
العطر وافرشتها بالرياحين والصندل والكافور ورشها بماء الورد
والخل ورش منها على قطع من الطين العتيق او على كتان عتيق ووضع
على صدورهم ماء الورد والكافور بخرق مغموسة فيهما واشموا ادا واسقهم
الماء البارد جدا او رب الرمان ورب الحصرم وحماض الاترج والرباب
الحامض والماء الممزوج بالخل واغذهم بالبقول المشوية وصفرة البيض
واسقهم شيئا من طبيخ السويق قد مزج بمثله ماء ورد قال المسيحي
يجب شرب الطين الذي بالخل والماء وان يطلى بهذا الطين قال روفس
انه ان اخذ من الصبر جزء ومن الزعفران ومن المر جزء وشرب منه
الى ... كل يوم مثقال مع اوقية من شراب ممزوج بماء وانتفع به جدا وذكر انه
لم ير احدا اشرب من هذا الدواء في زمان الوباء الا سلم قال الرازي ينبغي ان تعلم ان هذا
الدواء لا ينبغي ان يستعمل في كل حال قال جالينوس لما علمت ان الهواء
يتغير الى العفونة بادرت فنقيت الابدان فما وجدته رطبا استفرغت فضله
ووجه اقرب عليه وما كنت اجد فيه فضولا كثيرة داويته بالاستفراغ بالادوية والاسهال
ولكنت انقطف لتقطيع ... ذلك في الادوية الغذاء ... فيها حمى
الجدري والحصبة سببها غليان الدم الحار على سبيل العفونة ... من الطاعون
الا انها اخف منه وعلامة حمى دائمة ... النبض وانتفاخ العروق والاوداج
وخشونة الحلق وسيلان الدموع وحكة الانف والعطاس والنخس في الجبهة
والفزع في النوم ووجع في المفاصل والظهر فاذا رايت في الصبي هذه العلامات
فاعلم انه سيظهر به الجدري فان كانت الحمى مع هذه العلامات في غاية
القوة والحرارة فاعلم انه سيظهر به الحصبة والحصبة اخبث من الجدري واكثر
اسم علاجها قبل ان تظهر ورايت هذه العلامات الفصد من الكتف والحجامة
والاستكثار من اخراج الدم ثم سقي قرص الكافور بماء الرمان الحامض والقاء
حب القرع مع الحنطة وماء العناب والتمر هندي على اثره شعير مطبوخ
بالعدس ... فان ضعف واحتاج الاعضاء الى ... فاقتصر على
العدس المقشر المطبوخ بالخل واليسير من السكر او المطبوخ بالخشخاش وحب ...

البق

وليقرا ايوب الاقرص ... الرباس والحصرم والرمان او الاشربة التي تتخذ
من شراب العناب او السماق والسكنجبين مع لعاب بزر قطونا او حب الرمان الا ان
الحرارة قوية والعطش شديد ... بالمبردات لكن دون ليتعرق
قليلا ما في ذلك يسهل خروجه فان كان عسر الخروج وكان الكرب شديدا
الحكاك فاسقه طبيخ التين ... والزبيب المنقى ... عيدان المسك ...
كف ليسقي في النهار والليل ... سوى ما ... ثم ...
ماء حتى يبقى نصف رطل ويصفى ويذاب فيه شيء من الزعفران ويقطر
في الانف والعين عند بروز الجدري ماء ورد وسماق ويغرغر بهما او ماء الكزبرة
والكافور ويطلى الحلق بشيافة ماميثا دقاقا ... ويكحل العين بالاثمد
فان كانت الطبيعة بعد الخروج محتبسة فليطلق بالماء المسهل ... الترنجبين او الخيار شنبر
او بزر قطونا المقلو مع الصمغ ولا يأكل الفروج الا بعد سقوط الخشكريشة والقشور كلها
هو مع الاعراض ... صاحب الحصبة فان تاخر ... في ...
بالطرفا والبلوط او الكرم وفي الصيف بورق الورد والعدس وان ... يطلى
بالملح علم ان هذه العلامات يستعمل في زمان ... الحموضات ...
الكافور في ابتداء العلة ... الحموضات ... الجدري
فيشرب بالزمان بمرة ... عند الحقن ... ذكر ...
من الحصبة والجدري ... الحمى المختلطة ...
الا من ورم بعض الاعضاء وعلامته وجود الورم وعلاجه علاجه ولا ... العليل
والمشروب وغير ذلك فلا يكون الدواء الا بالطعام وعلاجها صلاح التدبير ...
الاخلاط ... بالرابع وعلاجها الاستفراغ ثم التلطيف قال ...
حمى كانت تنوب في ... كل تسعة ايام وكان العليل يخف البدن ...
فالزمته الاسهال ... ولطفت تدبيره عن انه قد ... بعد ثلث نوائب ...
في سبعة وعشرين يوما في الحميات المركبة تركيب الحمى يكون ... الحميات وحدها ...

بان تتركبة من خلطين او اكثر مختلط احدهما بالآخر كما في الغب الغير الخالصة
فان مادتها صفراء مختلطة ببلغم تعفن بعفونة واحدة فيلزمها اعراض بين اعراض
الصفراوية والبلغمية حتى وتنبها الى انها والاخرى التي الى الغب والثانية ان تكون
حميين او اكثر من خلط واحد او اكثر لكن لم يختلط بل تعفنا على الانفصال ومع ذلك
للازمتين او دائرتين او واحدة منهما لازمة والاخرى دائرة وان كان كذلك كانتا متباينتين
واعراضهما والاخرى بينهما مشاركة ويزيد اعراضها والداير بان لا على سبيل التشابك
بان يبتدئ احداهما … او التداخل بان يرجع احداهما على الاخرى او التبادل بان
يبتدئ احداهما عند انقلاع الاخرى او بعدها ومن هذه شبه حمى حف اخرى كما اذا
تركبت غبان او ثلثة ارباع ظهرت كانها على نوائب البلغمية وقد يجتمع خلطية
مع غير خلطية كعفونية مع دقية ويصعب في تعرفها واكثر الحميات المركبة
وقوعا هو من الصفراء والبلغم لا بحيث صار المختلطين متحدين فتكون حمى واحدة
وهي المسمى بالغب الغير الخالصة كما مر وهي لازمة ردية معنة للاحشاء والالم
بل انهما يمتزجان فيكون حمى مركبة من حميين صفراوية وبلغمية وهي المسماة
بشطر الغب وقد لا يكون للازمتين او دائرتين او واحدة منهما لازمة والاخرى دائرة
وقد يكون الصفراوية اغلب وقد يكون بالعكس وعلامتها ممتزجة من علامات الحميين الصفراوية
والبلغمية وان يكون في يوم اشد … حالتها وفي يوم اخف وان يوافق
فيهما فيكون بحسب تركيب الحميين وكيفية الخلطين المحدث لهما وعلاجها … مع المائية
بالبقول والاسهال بمثل مطبوخ الهليلج مع الخيار شنبر المقوى بالترنجبين او الخيار شنبر
او قرص البنفسج المسهل بعد الانضاج بمثل اصل السوس والسبستان وبزر الهندبا والرازيانج
وبزر السفرجل المطبوخ المصفى مع … السكنجبين وماء الهندبا ثم
… مع السكنجبين وماء الهندبا او … بزر الهندبا او السكنجبين البزوري حيث
غلب البلغم … بالسكنجبين وشرب … فيه عود …
الزرياج وان غلب الصفراء … السكنجبين … ثم السكنجبين
بارد والغذاء الفروج … ولا … سائر النوع المركبات … فوق

تسمى شطر الغب

مما يدرس الطبيب وامعان نظره في الاعراض والدلائل ثم العلاج بحسب ذلك
في قوتها وضعفها وخلوصها واختلاطها قال ابن … الحميات المفردة والمركبة
من حميات العفن تبلغ ستا وعشرين منها عشر مفردة فذلك تعفن الصفراء
داخل العروق وخارجها وفي كليهما وكذلك السوداء والبلغم وواحدة
تعفن الدم لانه لا يعفن خارج العروق فتلك عشر واثنى عشر من تركيب خلطين
منها ثمانية لتركب خلطين منها وثلثة لتركب عفن الدم مع كل واحد
الاخلاط الثلثة قال الرازي لا يمكن تصور جميع الحميات المركبة مع علاماتها
المخصوصة بها بل ينبغي للطبيب ان يجتهد التعرف لتصور الحميات المفردة
مع علاماتها ثم يجتهد الحدس في معرفة المركبات ويرجع علاجها على علاج المفردات
في النافض الاجمي قد يعرض نافض … لا حمى ولا يؤدي الى الحمى وسببه اثر البلغم
الزجاجي في البدن بلا عفونة ولهذا لا يؤدي الى الحمى وعلاجه تلطيف التدبير وانضاج
البلغم ونفضه بمثل حب الصبر ومثاله وما لا يدر … والتعريق في الحمام والكد والتعب
والدلك الكثير واستعمال الجوارشات الحارة والمثروديطوس في الاورام والبثور
الورم غلظ وانتفاخ يكون في العضو فضل بالة ينصب اليه ويمتد … دفعة
او بالتدريج والبثور اورام صغار كما ان الاورام بثور كبار في الفلغموني وهو ورم
الدموي وعلامته الحمرة والوجع والنبض … والتمدد وسورة … وعلاجه الفصد …
المقابل … في الانصباب … الموافق … والتعليق للعلق …
الرادع في الابتداء كالصندلين والعدس والطين الارمني … عصا الراعي
مع الكزبرة وماء الهندبا وقشور القرع … وفي الانتهاء …
كدقيق الشعير والحنطة …
بزر كتان …
وبزر كتان وحلبة …
فان امتنع النضج … فان عظم الورم … الحرارة

في النافض الاجمي
في الاورام والبثور
في الفلغموني

لبرد ويترك حتى ينضج الورم ثم يعالج بما ينفع [illegible] لمن لا يمكن ان يكون
من الصفراء ورم للطافتها ودقتها وان كان من السوداء كان صلبا وتمدد بارزا ولونه
الى الجلد وان كان من البلغم كان رخوا يبقى اثر الاصابع فيه لو غمز وكان
ابيض ولينه ووجعه بحسب ذلك وسبب الوجع في الاورام نفسها فلذلك انه يعرض
للورم فيه حالة شبيهة بالغليان والاحتراق فيهيج الوجع الى ان يسكن غليانه ويصير نضيجا
الريح ولذا احترق الشيء وان الضربان فهو مخصوص بالاورام التي تكون في جوهر
اللحم وما كان منها في الكبد فلا ضربان له مثل الورم الذي يسمى الحمرة وعلاج الورم
ان كان من الدم والصفراء الفصد ثم ان كان في البدن اخلاط رديئة عفنة وكان
العليل بعيد العهد بالاستفراغ فلينق البدن حتى ينقى بدنه ثم يمال بالحمية
الى ما يولد الاخلاط الجيدة وليسهل بطبيخ الهليلج او بماء الهندباء والعناب
ولا يؤخر ذلك ثم يطلى الموضع ان كان في الابتداء بالاطلية المبردة القوية للعصر
مثل الادوية المذكورة في باب النقرس الحار وان لم ينضج فاخلط فيه الادوية المحللة
مثل طبيخ البنفسج والاكليل والبابونج او [illegible] من ورق البنفسج الرطب
ولباب الخبز الحواري واخضب به وضمه بالدبس المقشر المسحوق مع ماء الكزبرة الرطبة
الملقى فيه شيء من الكافور فان الورم ربما تبدد بهذا التدبير وان لم يجتمع قيح
فان لم يسكن اللهيب والضربان او كان الورم في اللحم الرخو الذي في اصول الاذن
والاباط والاربيتين فانه لا محالة يجتمع [illegible] الاطلية المبردة ويستعمل الاطلية المنضجة
فان [illegible] ان الجمع عظيم وكان الضربان شديدا فلا تطمع في
تبديده وان الجمع فدع المبردة وعالج بالمنضجة فان سكن الوجع
والالتهاب فبادر الى العلاج بالتحليل ولا تنضج فانك متى غفلت
ذلك لم تأمن ان تحضر العضو او يتغير او يصيب الورم والذي يكون في عين
الساقين فقطار من دقيق الشعير او سويقه يعجن بكزبرة رطبة فانه حار عظيم
النفع يمنع العضو من ان يخضر او يتنفط لكنه لا ينبغي ان يستعمل في اول العلة لانه

بحر

يحبس على العليل مادة عظيمة وان غمره سكن الوجع والالتهاب وان عاد في البدن
عفونة ولزوجة فان الخلط قد رجع من العروق وصار بين عضل الاعضاء فيه فينبغي ان يتدارك
بسرعة قطع المضروب بكثرة ذا حبة ذلك او الاستفراغ من نفس العضو بشرط
او بارسال العلق عليه. في الحمرة هي الورم الصفراوي وعلاماته ان الحمرة صفراء مشوبة بالحمرة
براقة مع حرارة قوية ولهيب في قلة انتفاخ وتمدد وألم وان يكون في سطح
الجلد غير غائص وقد يكون الصفراء مختلطة بالدم وعلاجه الفصد ثم الاسهال بمطبوخ
الفواكه او مطبوخ الهليلج والطلاء المبرد اقوى من الفلغموني. في الورم الرخو المسمى
باوذيما وهو ورم ابيض مسترخ بلا حرارة ولا وجع واذا غمز عليه بقي اثر الاصبع
فيه لكن ان كانت المادة غليظة يكون مع [illegible]. وعلاجه اسهال البلغم [illegible]
وتبديده بالملطف والردع في الابتداء بالمجففات المحللة مثل الاسفنجة جديدة مغموسة
في خل او ماء الورق ورماد وفي الانتهاء تغمس الاسفنجة في ماء رماد تين وكرم
وبلوط ونحو ذلك [illegible] ولطخه بملح مع دهن الورد وشيء
بوارق ويطلى بمر وسعد وصبر وحضض وزعفران واقاقيا [illegible]
او قشر الرمان. في الورم الصلب المسمى سقيروس وسببه مادة سوداوية ويسمى
سقيروسا حقيقيا او مادة لحمية غليظة ويسمى سقيروسا غير حقيقي والاول اصلب مع
[illegible] اللون وفي غير الحقيقي الحس باق. وعلاجه ان ينضج المادة ويسهل [illegible]
ويطلى بالمرهم [illegible] والادهان
مثل دهن السوسن والبان مع الحلبة مثل لعاب الحلبة او بزر كتان وحيث كان
الورم في غير اللحم بل في عضو عصبي يجب [illegible]
عليه خل [illegible] العضو عليه [illegible] للتحليل [illegible] على الادوية
الخفيفة اللطيفة مثل [illegible]. في السرطان وهو ورم سوداوي متشعب
كارجل السرطان ومادته سوداء محترقة من الصفراء او سوداء مختلطة بالصفراء ويكون
لونه الى [illegible] والكمودة او الخضرة [illegible] معه حس [illegible] فان تت العضو
تقرح وسال منها صديد منتن [illegible] في برائه ويكون في [illegible]

في الحمرة
في الورم الرخو
في الورم الصلب
في السرطان

الدم في الشديد والرحم وفي الرجال في الدبر والاثنيات **وعلاجه** الفصد والاسهال بمطبوخ الافتيمون وماء الجبن ومخالف ذلك بحسب ذلك الحمية تحلب بزر البقلة والقثاء والخيار وماء الشعير وتبريد الكبد بالصندل وماء الورد والتغذي بالفراريج والجداء والجدي والسمك الرضراضي ويجتنب الاغذية المولدة للسوداء والادوية والاغذية الحارة فانها تحرق الدم قال فيلغريوس في علاجه الى الكبد بحيث لا يترك من فضلة شي حتى يبيد ويبصر ثم يعالج بالنقي وبرب ودلك بالقسط فيتقوف انه لا يعالج بالحديد والادهان والتحليل بالدلك بعد استعمال مثل الدهن والشمع ولعاب الحلبة والاسفيداج مع يسير صبر فان المقع فان هذا الدواء عظيم النفع وصفته يغسل الكلى والمغسول وطين ارمني بالسوية يسحق بماء الورد وماء عنب الثعلب وماء البقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة ويوضع عليه ويطلى حواليه بالطين الارمني بماء الورد قال ابن سرابيون يكون في الاكثر لرخاوة ابدانهم فيخرج الى الفصد لان هذا الفصد غليظ والادوية الكاسية للتقليبها وقال تعالى في تربة المعا قال بقراط يهلك صاحب هذا بعد سنوات كثيرة العشرة في العسر ثم ضع عليه ان كان متقرحا مرارا ودواء قلقا اوضع فوقه خرقة بماء بارد وارابط العضو حيث يتسد اليه المادة فانه بذلك يمكن ان يتلف اصوله ولا يسيل اليه مادة قال جالينوس اجود ذلك بالة النقوط قال محمد بن زكريا الرازي يحتاج هذا يزيد في مكروهه قال الرازي قد رزت في البحار عليها البيرقان في عهد اول رجب الوقع لكان بالكلية قليلا قليلا ولم يتغير كثير تغيرو جرت برأسه وقال الكلام الدماغي مطبوخه بماء ودمع وشب وشقوق لكانت ينفق البدن ويغشى عنه بالاسهال ومع الدماغي يعيد ذلك واقوى منه القيا



في الخراج وهو ورم عظيم مما ينفخ ويجتمع مدة والدرداء مما يخرج مما ظاهر في العضد خصوصا في النحر الا الباطن وما كان ضد ذلك وشدة ارتفاع اشد حرارة واسرع نفعا ويستعرض العتيد الحمرة غليظ مادة ذاقت وجعا **وعلامة** الجمع شدة الوجع والمدة وعلامة نفخ المادة سكون الوجع وتطامنه عند الغمز

وعلامة

وعلاجه دلك العضو والاسهال وعند الجمع النضج ينضج منعزل ليثه الماء ومعكر الحرارة مثل بزر الكتان والتين والخطمي وحيث لم ينضج بنفسه يبطن في اسفل الموضع وارقه واشد شا واتهما في طول البدن الا انه ان الحدود اشد الا الاربطة والادوية ويخرج ما فيه مرفعات الكان كثيرا ثم ينظف ويرتب بالمرهم المدمل له

في الدبيلة وهو شور كبار صنوبرية الشكل مع لم الجسم اللون فالمرض حكيين الخلاج وخشبه ويحرزه وسببه دم حار في لط رطوبة فاسدة تتولد من سوء الهضم **وعلاجه** الفصد والاسهال بمطبوخ الاهليلج ومنع اللحوم والحلاوى ولفحه بالبرود المدقوق مع اللبن والخطمي ويستوى اللبن او التين او الخردل بالعسل ولو انضج ولم ينفجر لعقيه بزر الكتان وورق الكرام او يبط ما كبر **في الدبيلة** هو ورم الكبير المزمن يستدير بلا وجع يحتوي على اجسام غريبة مثل الطين او الفحم او جسم آخر يتولد من بلة غليظة لسوء الهضم من كثرة الغذاء وضعف الغريزة عن ان تحيلها مدة بيضاء **وعلامتها** ان يكون منعرة ما فوق ينفجر المدة **وعلاجه** تنقية البدن وتلطيف التدبير ثم الحمية بالدواء والشحوم واللعاب والمراهم ثم يبط وينقى ما فيها من بقيات ثم تحشى بقطن عتيق للتنظيف ثم يرتب بالمرهم المدمل **صفة مرهم** ينبت اللحم يؤخذ كندر وانزروت ودم الاخوين ودقاق الكندر جزء جزء بالسوية يسحق جميعا ثم يذر في الزيت ويحرك حتى يتخثر ويوضع على القروح **صفة دواء آخر** يؤخذ مرداسنج اوقية ويسحق مثل الكحل ويصب عليه مثله او ثلث زيت ويطبخ برفق ويحرك بخشبة ثم يؤخذ كندر ودم الاخوين وانزروت وسرود وزفت ويحل ذلك فيلقى فيه ويطبخ حتى يغلظ ويستعمل لو الم بكل الموضع ما دام فان كان كان على المرهم الاسفيداج فاذا اردت الغداء من غير ان يبس بحده بخرقة من حب الملادر جزوين من الرطب جزء فيلقى مغرفة ويحرك حتى يشرب ثم يمسحه على راس القروح ويضعه نصف يوم فانه يأكل منه قدر ما مسح عليه وينبغي ان لا يبادر في علاج الدبيلة بالبط ما كبره

ما لم يضطر اليه الا ان يستطاله الاكثر عن حظر خصوصا في المواضع الخطرة كما قال بقراط
الخراجات التي تشق في المواضع الخطرة ينبغي ان لا يبط بالحديد بل يفجر بالادوية
وقال اذا انفجر الخراج الى داخل خيف عليه سقوط القوة ووقوف النفس والقي
قال جالينوس يعني بانفجاره الى داخل الى المعدة لانه انما يكون القي اذا
انفجر الى المعدة وقال جالينوس من كثر خروج المدة سيل به فينكسر
بتخفيف حسبه ملاقيه والحكام فان يتبع الى البط القرحة الكبيرة فينبغي
ان توقع البط في بعض موضع منها فان امكن ذلك وفي ارقه واشد شيئا
ولكن البط دائما في طرف البدن الذي في المواضع التي فيها انثناء فانه
ينبغي عند ذلك ان يذهب البط مع الانثناء ولو كانت القرحة او الخراج
في موضع كثير العروق او بالقرب من المفاصل فليس وربما البط فان البط فيها
البط ربما يعري العظم وينكشف وفيه رباط المفاصل فاما المواضع اللحمية فالاجود
ان يترك حتى يتم نضجها ثم يبط فانها ان بطت قبل ذلك طالت مدة سيلان
الصديد منها ان كانت كثيرة الوخز والوجع وربما صلبت شفاهها وعودها
قال السقوري يفجر الخراج بالادوية لو الم يكن منه بدلا لانه بالحديد خير منها وذلك
ان الادوية للابدان العفن قطعة من الكله فيعسر لذلك البرء وقال لو انطبقت
القروح وجرى ما فيها فلا تقربها الدهن والماء ولا المرهم التي فيها دهن ولحمهم
وعالجها بتجفيفه لانها بعد ذلك تحتاج الى التجفيف لا الى الترطيب وضع خرقة
اسفنج قد غمس في شراب قابض وقال لو اعسر برء القروح او الخراج
والبط وانزماله فان ذلك يكون لقلة الدم في البدن وقلة لرداءة الدم
وقلة الدم في القروح عظم فاسد او ما لدم الردي الذي يعالج به عنه يخرج
له ولا لدم لفساد القروح عفن رديء وقلة لان في داخله او على شفتيها صلابة
لا ينبت منه اللحم او لحم رديء والادمان ادمان المنع لتغلب ما هي الى اللحم سمي الوضع
يلب ضامرا والبدن منهوكا فليتبع الدم فان الادمة في عسر برءه قلة الدم
فليكمد بالماء الحار كل يوم مرات حتى يحمر ويغلظ تدبير بعليف ويعالج بالمرهم

المرهم

الاكهو دم لك حواليه فان كان ذلك لكثرة الدم فعلامته درور العرق وسائر الا[illegible]
فعليه الدم فليفصد ويلطف تدبيره وان كان لرداءة الدم وعلامته ان يكون البدن
رديء اللون دسخة لكن لك فعلاجه ان يفصد ثم يسهل بحسب ما توجبه الحال
ثم تعتنب على علاج القروح وان كان فيه عظم فاسد فعلامته ان القروح ينبذ ثم
يعود التقيح ويسيل منه صديد رقيق مائل الى لزم ودل ذلك فليدخل المبضع فيه
ويحس ثم يبط حتى ينتهي الى العظم ويحك العظم او يثقب او يقطع على ما ينبغي
ثم يعالج بما ذكرنا وان كان الدواء التي يعالج به غير موافق له فانه لا ان يسحجه صنف
استعمال وعلامته ذلك ان يزيد حمرته وحميا ودرا فعالجه ان يستعمل المرهم البارد
المذكور وان اتى بيرد فضل تدبير وعلامته ان يكون القرحة سوداء وخضراء وصلبة
باردة وعلاجه ان يستعمل المرهم الاكهو ولا ان يقصر عما يجب من تجفيفه وعلامته ان يكون
رطبا رهلا كثير الوسخ والصديد وعلاجه ان يستعمل الادوية [illegible] صفته [illegible] صبر
وحضار واقليميا وروستج المغسول نسحق ويذر عليه [illegible] صبر وعروق
وحلب [illegible] بالدهنة يسحق ويذر عليه وان ان يقصر عما يجب من خلاسه وتنقية
وعلامته ان يكون قد لصق به لحم ردية رهله وعلاجه ان يستعمل الادوية التنقية
كالمرهم الاخضر المتخذ من الصبر والزنجار وان كان الخص الحاج عضا روا فعلامته رهل
اللحم وعلاجه ان يحب عليه الدواء الكاو حتى يحفف ذلك اللحم او يوضع عليه السم حتى
يفنى ذلك كله ثم يعالج او يكوى حتى يحترق ذلك اللحم الردي ويقصل اللحم الصحيح
بالسم حتى يسقط الخشكريشة ثم يعالج بالمرهم المنبتة فان كان في شفته لحم
صلب فعلاجه ان يحك حتى يدمى وان كان غليظا فليقطع ثم يعالج فان كانت تحتاج
العليت الى بعض الاستاف فينبغي ان تكون العلاج بحسب ذلك الميل قال
[illegible] استخرجه بعض اصحاب التجارب لما راى الادوية المنبتة
للحم فيما اختلف في بعض الابدان [illegible] يسمى دواء [illegible] اللحم ولو على العظام
العارية [illegible] الكندر [illegible] السوس [illegible] الكرسنة [illegible]
ولي [illegible] وربما جعل فيه اقليميا المغسول قال الرازي هذا الدو[illegible]

يلحم النواصير وينبت اللحم فيها وهو ان يؤخذ زرنيخ عش اشق درهمان كندر وبرزد
وزنجار مكه درهم شيم تحقه وتبيتهن بعسل فانه عجيب وقد قال علاج النواصير والقروح
العسرة البرء الترياق الطمع في برئها فاذا برأها في زمان يسير وهن للمتعرض ان يتهاون
بعلاج الدماميل فانها ربما تجمعت مدة كثيرة الا موضع دقيق فكان لا سلاك
خنبيع عظيم **في ادرام المغابن** وهي التي تحدث لضعف الاعضاء الرئيسة فتنصب اليها
فانها مفرغة لها فيقبلها تلك اللحوم الرخوة فيها لضعفها وربما قلبتها قروح
واو سلم حتى الاطراف الدبيلات بسبب الوجع كثير المولود فتسلك في طرق تلك
اللحوم فتثبت بها لضعف بنيتها وكثرة الدم **وعلاجه** الا الحقنة بالرخيات تنقية
البدن بمثل الحلل وربكتان وبزر المرو ثم تلطف التدبير وتقليل الغذاء ولا يقرب
اليها الرادعات البتة **في الطاعون** وهو ادسلم او نثور يحدث مع لهب شديد وتلهب
حواليها او خضرتها او حمرتها مع خفقان وغشي وكرب والاكثر ما يكون في
الخريف واواخر الصيف وحدوثه يكون من حمة سمية تقصد العضو وتورث
كيفية الردية الى القلب **وعلاجه** ان يبادر الى تقوية القلب وتبريده بالمفرحات
وليقرن الرمان الحامض وحماض الاترج والسويق الحالص والربوب الحامضة
ويستعمل الطباشير ويشم الطيوب الباردة مثل الورد والبنفسج والنيلوفر والصندل
ويغتذي الترم مثل المزورة بالعناب ولا يقرب النهار ولا يستحم بل يتخذ ماء بارد
ويوضع عليه ما ينبع وصوف البرد ويجلس العبيد في خيش او مكان بارد ويوضع
حواليه ورق الخلاف والتفاح والخبز وعلى الموضع نقيض شرطه والنفد وبمنع
بماء حار لئلا يجيه ويمص مصا خفيفا ليخرج الدم قليلا قليلا واصرف جميع عنايتك
الى حفظ قوة القلب وتبريده فان علاج الموضع بعد ذلك فاذا ذهب الخفقان
وكانت القوة قوية فانظر فان تقرح تتبع **فعلاجه** علاج الاكلة والتمنعر
في هذه العلة كلا الفصد لمسوح لئلا ينتشر السم في جميع البدن وقال الرازي ينبغي
ان يفر من البلاد التي يقع فيها الطاعون فان كان لم يمكن فليجلس في موضع
عالي موافق اليه كذلك في كل علة يكون معها تعفن وخبث ريح **في السلعة**

وهي ورم غليظ يحدث من مادة غليظة تتربى في العضو تتحرك تحت اليد عند
الغمز عليها كاللحم او الشحم حتى يمكن ان يقبض عليه ويختلف مقدارها من حمصة الى
بطيخة ولهما كيس يحويها من جميع الجوانب ومادتها لا بلغمية او سوداوية بلغمية ومنها
ما ذلك وقد يحدث من ضربة **وعلاجه** تنقية البدن من المادة الغليظة ثم الحمية
به برها حلبة او حنظل ودبق وصبر وبزر المرو معجونة بالخل او الدقيق المحلول
بالخل او رماد خشب الكرم بالخل ادهن الباسليقون وحيث كانت السلعة
غددية **فعلاجه** القطع وينبغي ان يكون المعالج عالما لئلا يكون السلع يكون كبير
بضمه والم تجمع كيسه جنوبا الا يبقى منه شيء عالما وفي الاكثر والسلعة التي
في مقدم العنق فان فما جرب في علاجه هذا الدواء وصفته فلفل ابيض وفلفل اسود
دار فلفل وفلفلمونيا دارصيني وقرنفل وخولنجان ونوشادر وبزر القثاء ونفع
من كل واحد جزء يدق كله وينخل ويعجن ويحبب منه مثل البندق يجمع بسكر ويجعل
زنجبيل كشمش مدقوق ويكون بنادق ويلف في خرقة ويسكن وعلق برأسه الا عرف
ووضع في فيه بندقة ولا يكلمها حتى يخرج وساغها او لا فادلخ يسلا على حجة
بنادق فانه يذهب السلعة ولا يبقى منه شيء قال الرازي اذا كانت السلعة
عظيمة ولم يخرج منه شيء ثم يحكي منه السم او الدواء الحار للتعفن على الالام
ويخرج فان الحلبات لا تحتمل ساعة **في الغدد** وهو ورم اصلب من السلع يتولد من
العصب الغليظ السوداوي والبلغمي **وعلاجه** مثل علاج السلع والغمز ويمسح حتى يتفرق
ثم يوضع عليه صفحة الرصاص مشدودة ويشد شدا جيدا ولا يحله ثلاثة ايام فان لم
يشد شدا جيدا ينعاد في الاكثر فان عاودت فينبغي ان يخرج بالحديد وفي العقد
العارضة في القدم واليد في كثرة الاستعمال وهي تعرف بالقوون **فعلاجها** ان تقطع
ما امكن قطعه ثم تشرط ويذر عليه الزرقاء الكراث او عنب الثعلب ثم تطلى هذه المسمى
والسلع حتى يصلح وقد يحدث من شق العصب وهتكه ويحدث العقد في الاصابع
لعبر الحجار **وعلاجه** التمريخ بالادهان والتنطيل والادمان حتى تلين قال الرازي العقد
التي تظهر في ظهر الكف وعلى الرأس صلبة ولذا حمز عقرا اته مثل الفرطح **وعلاجه**
ان يغمز ويدق بخشبة حتى ينفرط وينفرج ثم يلزم عليه كافه تصبر وحضض واقاقيا

١

وغيرها السكر ... شديدا جيدا الجوزة مثل قدر ٤ ... او ...
فان نابت الورم الصلب المعروف بالسلع خراجة صلبة متحركة بين الجلد والعلاج
منها بالادوية ضعيفة اللذاعة المنضجة والمحللة حيث ما ذكر في باب تحليل الصلابات
والعقد الكائنة في المواضع المجرودة وعلاج ... ومن الادوية التي قد تخص
بهذه العلة ان يحك الاشق بخل العنصل ويلطخ او يلطخ بزاج صنف الكبريت بعد
ان ينضج ... وليش بزيت ومن القوي له مرهم الاربعة وهو شمع وراتنج وشحم البقر
وزفت ... يجمع بالدق ويستعمل فان كثر ولم ينجع فيه هذه الادوية فيحتاج
الى ان يخرج بالحديد بعلاقة فانه متى لم يخرج عاد **في الخنازير** وهي ورم صلب يتشبث
بظاهر اللحم غير متبرئة كثير العدد شبيه الغدة وهي تكون في اللحوم الرخوة خاصة
في العنق وخلفه وتكون من سوء الهضم والتخم **وعلاجها** تنقية البدن من البلغم الغليظ
بالقي والاسهال وتلطيف الغذاء وتلطيفه والرياضة قبل الطعام وتجنب الاغذية
الغليظة والحموضات والفواكه ثم تستعمل اولا على الموضع الادوية المنضجة
مثل الدحاح والشحوم وامثالها ثم يستعمل لها ما كان مثل الدبق فان ... درهم الزبد
فان الحلاوة والاعراض الادوية المحللة مثل دقيق الشعير والكرسنة المعجون
بالزفت او ... الاشق بخل العنصل ويجعل ويستعمل او ... البورق المقر
بالصمغ ويجعل مع الراتنج ويطلى على خرقة ويلزم الموضع او يؤخذ بعر ماعز
عتيق ... وعسل ويضمد به فانه ينفع فاذا انفجرت ... عولجت علاج القروح
... ذكر ... ان يعد ... المطلوب من الجاذبة لو ...
فتيله ولو خلطت فيها بعد ... ينفع نفعا عجيبا ... رش ...
... حب الاس ... يسحق ويسقى ... درهم مقدار شهر فانه يبرئ
بهادات الرازي الخنازير في العنق في الاكثر وتكون في الاربية وفي جميع
المواضع التي فيها غدد وعلامتها ورم صلب ... لا يتغير اللون تتحرك اذا
حركته وربما يكون ... شبه جوزة في ... فاذا ادركتها ... او لها فاتم
العتيق ... الشراب ... باتحاد ... الغليظ وضمد الموضع
بالمحللة ... والمراة ... بالشراب ...

والمقر

والمقعدة وجميعها يعالج بالحقنة والصبر والعتيق ... الكبريت ...
كل ... علل الخنازير وان نابت الورم المعروف بالسلع ... الخنازير لو
كان ... يكون ... الحس ... وما كان له حس فليتبع ...
... والخنازير ... في بعض ... صلبة ... والاكثر تولدها في العنق
والاباط ... منه ان ... ثم ...
... في العلاج القوي ... ما ذكر في باب ...
... الخنازير ... وانضج والاكثر ما يكون في العنق في الاباط والاربيتين
... الذي يعرض في سائر الاعضاء وعلاج كل ما كان ...
... بالادوية التي تفتح ... خاصة ...
المعجون ... جميع الادوية الصلبة
وعلاج علل الخنازير ... والمرهم الذي يسمى بالزفت ...
الفعل ... احد الكبريت ... رفش ... فاذا ادب
... الكبريت ... **صفة النفاطات والنفاخات** ...
الى ... فيصادف ... لاجتماع دم تحت الجلد ...
... **وعلاجه** ...
... فاذا انفجر وانشق ...
... ثم ...
... ويلطخ به
صفة الجدري وهو بثور دموية حمر ... يظهر في اكثر البدن ...
من غليان دم ...
... الخارجي ... الربيع
والصيف ... ثم الاحمر ...
ثم ... المتقاربة ... الخروج ... تارة ...
...
... **وعلامته** وجع الظهر والحلق ...

في النوم وحكاك الانف ونخس شديد وثقل وحمرة العين والوجه وامتلاء [illegible]
وبحة الصوت والصداع وجفاف الفم والكرب والارتعاش والرعب والحمى المطبقة
وعلاجها الفصد والحجامة وتجنب البروز وسعوط ما لطف حدة الدم وغليانه
كما ذكر فيما في الحميات مع سائر [illegible] في الحصبة وهي بثور حمر متفرقة كرؤوس الابر
او كقرص البراغيث وقد يكون بنفسجي او اسود وهو رديء جدا والظاهر في بدن الاطفال
او غيره وقد يظهر ثم يكمن وسببها غليان الدم وانتفاخ رطوبة المتعفنة المتولدة [illegible]
فهذا اكثر في الربيع [illegible] في الصيف والخريف ما ليس بطريق الوباء فيعم خلقا كثيرا
وميل اكثرها من الاطباء الى [illegible] والتليين القوي [illegible] البروز فيتعكس مادته
الى الباطن فيحدث [illegible] او غشي وعلامتها الحمى المحرقة والكرب وضيق النفس
والفزع في النوم وضيق النفس ووجع في الحلق والصدر وضغط في القلب سيما عند وصول
هواء بارد ووجع [illegible] وسورة الفم والغثي سيما عند شرب الماء البارد والنزلة
في الثالث غالب وعلاجها الفصد والحجامة [illegible] وسقي الشعير او لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل وبزر الخبازي بشراب العناب او سويق الشعير [illegible]
ما [illegible] وتقليل الغذاء وتلطيف ما يبرد الدم ويغلظه كالطباشير والرمان
او [illegible] مع العدس والقرع والكزبرة والرجلة والخشخاش والبقلة الحمقاء وشراب
الهندباء مع قرص الطباشير [illegible] وعند [illegible] المادة الى الدماغ [illegible]
[illegible] والفواكه المطفية كالتفاح والعناب والكمثرى [illegible]
وربوب باردة كرب الريباس والاترج والحصرم ويمسح الوجه دائما بماء ورد ونقيع
الصندل والكافور والصندل [illegible] بماء الورد وخلافه شراب [illegible]
وشراب [illegible] ولب البزور وتقليل المادة [illegible] قرص الطباشير ورد
احمر [illegible] عدس مقشر وانيسون وبزر [illegible] وبزر البقلة وبزر الخس
[illegible] صمغ [illegible] كافور درهم تقريص لعاب بزر قطونا ولعاب
[illegible] بزر قطونا والشراب [illegible] او الاترج وان احتاج الى الاسهال يسهل بعد
البروز بماء [illegible] والتمر الهندي او ماء الهندباء [illegible] خيارشنبر وعند
خوف الضعف وتقليل المادة [illegible] او الحصرم

في الحصبة

ويبرد

ويبرد الدماغ بالنفوخ الباردة فاذا كانت الطبيعة لينة لا يقرب اليه [illegible]
سويق الرمان مع الصمغ والطباشير ويدفع بزر قطونا المقلو بالماء البارد وشراب الحصرم
او [illegible] والاقوى قرص الطباشير الممسك وان حدث البلادة في البروز بان لم يظهر
في الخامس او السابع مع [illegible] ان لا يكون [illegible] سريعين متواترين [illegible]
[illegible] في غاية الحرارة فيحرم المطفيات [illegible] طبخ فيه
التين [illegible] وعند التقشر وعدس مقشر [illegible]
الايام كل يوم [illegible] وعند البروز يحفظ العين بتقطير فيها ماء الورد والسماق وتعهد
الوجه بماء الورد ويحفظ الحلق بان يتغرغر بماء طبخ فيه العدس والكزبرة وعند التقشر
[illegible] سوى الوجه [illegible] بعد الاكثر
والابزر والمادة كثيرة [illegible] الحشف [illegible]
بخيارشنبر او ماء الهندباء بخيارشنبر في النملة هي بثور ملتهبة تترتب في تقعير كدبيب
النمل فمنها ما ياكل الجلد ومنها ما لا ياكل وسببها صفراء لطيفة حارة تخرج
من افواه العروق الدقاق والجسد في [illegible] الجلد للطافتها ولا يتحلل [illegible] وعلاجها
الاسهال للصفراء بمطبوخ الفواكه المقوى [illegible] او بمطبوخ الهليلج [illegible]
المبردة [illegible] ماء [illegible] والمتاكلة منها [illegible]
[illegible] الصندلين والماميثا [illegible] والحضض [illegible]
[illegible] والطباشير والكافور [illegible] بعض [illegible]
[illegible] المستطيلة الرقيقة [illegible]
[illegible] على [illegible] يكون [illegible] على الصلابة [illegible] شديدة الحمرة
[illegible] كثيرا وتعمق في اللحم مع حرقة شديدة وسببها
صفراء غليظة حارة في الغاية مع ورم حار وعلاجه الفصد والاسهال الصفراء
وان [illegible] منها [illegible] ثم يعالج [illegible] النملة [illegible] الكافور
في النار الفارسية هي بثور [illegible] مع خطوط حمر [illegible] ثم [illegible]

في النملة

في النار الفارسية

ممتلية ماء رقيق ويصير خشكريشة بسرعة مع شدة لهيب وهي قريبة من
الحمرة لكن اشد ظهورا واشد صفرة وينفط منها وعلاجه الفصد ودلك الماء ثم التبريد
بماء الشعير وماء الخيار وماء البطيخ الهندي وماء القرع ويسقى الاشربة الباردة
والغذاء بكشك الشعير والاسفاناخية بدهن اللوز ثم مع الفروج فان نفط فليشقق
النفاطات ويعصر ما فيها من الماء والصديد ثم يستعمل مرهم الاسفيداج ويطلى
حواليه بالطين الارمني قال الرازي في [illegible] لفاخر من الصديد بثرة قربات
بسرعة الا ان يصير خشكريشة سوداء او خضراء ويصير ما حواليها احمر او كمدا وتسمى
فانها تسمى الحمرة والنار الفارسية ومعها تلهب شديد حتى وينبغي ان يخرج
الدم بالفصد من الموضع المقابل حتى يخرج كثيرا حتى الغشي مثلا ويفتصد [illegible]
ما يرق الدم من غير حدة بل يرطبه ويزيد في مائيته كماء الشعير وماء الخيار وماء
البطيخ وماء الهندباء وماء القرع بجلاب ولعاب بزرقطونا ولا يعطى في هذه العلة
ما يغلظ الدم فان الدم معها يغلظ في نفسه ويطلى على موضع القصة الادوية القوية
القبض مع شيء من حدة وهو الدواء فان هذه العلة رديئة من القروح الخبيثة
فيسحق بالخل او يطلى بالشب مع الخل او [illegible] شب وتبعد عشرة [illegible]
ويطلى هذا اذا كانت رديئة ويتحرك ويسعى قليلا قليلا فان كانت تتبادر الى
السعي والاتساع سريعا ينبغي ان يطلى عليها الدواء الحار ويكوى ومتى حدثت
نفاخات فليشق النفاخات ليسيل الصديد وليغسله بمرهم الاسفيداج الموصوف
في باب حرق النار ولا يترك الجرح مادة بتة ويطلى حواليه بماء الطين الارمني
ولكن قال الفيلسوف [illegible] بثرة سوداء او خضراء وتبادر الى السعي والاتساع
سريعا ينبغي ان يبادر الى الكي او يطرح عليها الدواء الحار ويطلى حولها
بالطين [illegible] فاذا تعفنت [illegible] سوداء ضع عليها كرنب مسلوق
معجون بالسمن مرة بعد مرة حتى يسقط السواد ويعالج بعد ذلك حتى ينبت اللحم
المتآكل الردي كله ثم تغسل بخل وماء ويعالج بالدواء المنبت للحم ولا [illegible]
منها فليفتح في البدن موضعا كثيرا في الشرى هي بثور صغار وكبار مسطحة
الى الحمرة ما هي حكاكة مكربة تحدث دفعة في الاكثر وسببه اما بخار دم

مرار

مراري وعلاجه ان يكون اشد حرارة وحمرة ويتسع ظهورا بالنهار وعلاجه
الفصد او الحجامة ان كان ضعيفا ثم تليين الطبيعة بنقوع الفواكه او ماء الرمان
المز وتسكين الحرارة بلعاب بزرقطونا وقرص الطباشير وبزر الخس ويسقى [illegible] الكافور
او السويق الحامض وحب الرمان الحامض [illegible] البدن ويدلك بالنخالة والخطمي مع
الخل والتمريخ بماء ورد ودهن ورد وخل والغذاء الحصرمية والريباسية والرمانية
مع الفراريج وبهذا ان كانت المادة قوية فاسقه مطبوخ الهليلج والزبيب وقرص
الكافور بلعاب بزرقطونا او بماء الرمان فان كانت الحرارة شديدة فرق
ربما انقشر وتعصر واطرح فيه سكر طبرزد وابقه او بلغم لزجة وعلامته
ان لا يكون معه لهيب ويكون لونه الى البياض وبالليل اكثر وعلاجه الاسهال
بمطبوخ الهليلج مع التربد وان كان في الدم كثرة فينبغي الفصد اولا ثم الاسهال
وبعد الاسهال يسقى السكنجبين العسلي مع الجلنجبين السكري او يسقى سويق الشعير
الكرسنة وينقع منه ما هو [illegible] والرطل اشرب منه قدر اوقية مع وزن
درهم صبر ويدلك بالخل [illegible] في كل شهر مرات متوالية قد القي
فيه صبر [illegible] الخطمي والعنزروت [illegible] مسلوقة مطبوخة بالكرنب
قال الخوزي يكون الشرى من بخار حاد كثير يحدث في الدم حرقة وعلاجه
الفصد وتليين الطبيعة بماء [illegible] ويسقى ماء الحصرم وماء الرمان الحامض
والريباس والغذاء بالطفشيل والقرعية وماء السماق الحامض وينقع منه
شرب بنقيع المشمش اليابس الحامض ويسقى في وقت [illegible] والجرب
والغم ان يدخل العليل في ماء حار فانه يخف عنه ويهرب [illegible] فان الهواء
البارد يهيجه لهذا اصحاب [illegible] يكون حدوث الشرى للصغار والكبار
عن دم صفراوي [illegible] فدليله ان يكون لونه احمر [illegible] كربا
والعلاج منه تنقية البدن بالفصد ثم يسقى المطبوخ الذي يقع فيه بزر الهندباء
والكشوث والكزبرة اليابسة الا ما لشرب منه في كل يوم نصف اوقية

ماء وفيه سكنجبين على الريق فان احتاج الى اسهال فمطبوخ الهليلج والفاكهة وشيء
من اصل الرازيانج وورد وبزر الكشوث والهندبا فان فاتك الاشربة فنقيع
شيء من عفص مسحوق بخل ممزوج ثلثة ايام فان لم ينجح سقي سفوف الشيح وحده
مع بزره درهمان سكنجبين عشرة دراهم بعرق [illegible] غليظة ويجمع ويشرب في
ثلثة ايام على الريق وقد يؤخذ له من الترياق الاربع فيشرب درهم منه درهمان [illegible]
ويشرب فان عيا فنقيع الصبر في عنب الثعلب والهندبا فان كان حدوثه
من البرد والرطوبة المالحة فعلاجه ان يسيل لونه الى البياض وان يظهر [illegible] بالتهاب
وللكرب فنطبخ الحمص مع الافسنتين او [illegible] به جزء وسكنجبين [illegible]
وزن ثلثة دراهم فان احتاج الى اسهال فمطبوخ [illegible] فيسقى فان لم ينفع
سقوا نقيع الصبر بماء الهندبا والسكنجبين ويطلى البدن بسويق الشعير في
ماء الكرفس وقد يسقون الشربة نحو ما في الدم **وعلامته** ان يكون العليل حار
المزاج ويكون حمرة القروح واشتدادها بالنهار اكثر **وعلاجه** فصد العرق ثم
اطفاء ذلك بطبيخ الاهليلج والتمر الهندي وماء الرمان الحامض وحماض الاترج
او يؤخذ اهليلج اصفر درهمان [illegible] درهم يسحق بالسكنجبين ويجعل شربة واحدة
فان كانت العلة من بلغم مالح **وعلامته** الا يهيج بالليل ولا يكون القروح حمرا وينفع
منه سقي المغرة وهو الطين الاحمر بماء [illegible] الكبير [illegible] **صفة الجرب
والحكة** لا الجرب وهو بثور صغار ذات حكة شديدة يبتدئ من بين الاصابع
ويكثر لانها ضعف وربما يعرض سائر البدن ويكون متقيحة وغير متقيحة وسببه
فساد الدم ومخالطته الصفراء والسوداء المحترقة والبلغم المالح بالدم وبحسب اختلافها
واختلاطها تتنوع الجرب فما كان مادته مختلطة بالصفراء يكون حاد الرؤس
حمرته شديدة الوجع والحكة وما بالسوداء يكون [illegible] قليلة الوجع طويلة اللبث
وما بالبلغم يكون بيضاء منبطحة رطبة [illegible] والدقة [illegible] والجرب
لونان رطب ويابس واليابس يدل على غلظ المادة ويبسها والرطب بخلافه
وعلاجه الفصد عند امتلاء الدم وبعد التنقية والترطيب والحمام الدائم والاسهال
بمطبوخ الافتيمون او مطبوخ الهليلج او ماء [illegible] الرطب او مطبوخ [illegible]
والسنا مكه اربعة دراهم قشر الهليلج الاصفر خمسة دراهم ماميران درهمان افتيمون

ثلثة

ثلثة دراهم يطبخ الجميع غير الافتيمون بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه رطل ويلقى عليه
الافتيمون ويترك عن النار ويمرس ويصفى ويلقى عليه عشرة دراهم سكنجبين ويشرب
منه شربات متوالية صفة حب نافع اهليلج اصفر درهم سقمونيا ربع درهم صبر درهم
ورد احمر ربع درهم وهي شربة واحدة حب اخر ينفع من الجرب والحكة صفته
اهليلج اصفر واسود مكه خمسة دراهم صبر سبعة دراهم سقمونيا خمسة دراهم يدق [illegible]
ويسحق [illegible] رقيق بماء الشاهترج ويحفظ به الادوية ويترك حتى يجف ثم يعاد
عليه الماء ثانية وثالثة ثم يجفف ويحبب الشربة منه وزن مثقال الى درهمين
صفة نقوع نافع للجرب [illegible] يؤخذ خمسة عشر اجاص
وعشرة دراهم تمر هندي وعشرة دراهم سكر طبرزد ويصب عليها ثلث
رطل ماء ساخن ويترك ليلة ثم يمرس ويصفى ويشرب وان طبخ كان انفع
وربما زيد فيه سنا وشاهترج ويشرب كل يوم منه اواق وماء الجبن مع السكنجبين
الساذج او الافتيموني نافع جدا ويتغذى بالمزورات الحامضة ويجتنب [illegible]
ويكثر الاغذية الغليظة والمالحة والحريفة صفة طلاء للجرب زيبق مقتول واقليميا
الفضة وورق الدفلى وكندش وقشر رمان يسحق ويدق الجميع ويطلى [illegible]
بدهن ورد [illegible] ثم يدخل الحمام ويغسل بالاشنان الاخضر ثم يغسل بالماء الحار
ثم يمرخ بدهن الورد طلاء اخر للجرب الرطب ذكر ابن سرابيون في كناشه انه لا نظير
له حتى انه يقطع الثاليل صفته خبث الحديد وكندش وآس يابس وزراوند طويل
وقلي ونحاس محرق وزنجار وشب [illegible] القصارين وخرء الكلب الابيض [illegible]
[illegible] وكبريت اخضر وزرنيخ وعفص وزنجار [illegible]
يسحق ويعجن بدهن الورد والزيت وخل العنب صفة طلاء للجرب اليابس [illegible]
وملح [illegible] وكندش [illegible] درهم [illegible] ستة دراهم [illegible] دهن ورد مقدار
ما يمكن ان يطلى به في الحمام [illegible] ثم يغسل طلاء اخر [illegible]
صفته [illegible] وسعتر اصفر بالسوية يسحق بالخل اسبوعا في الشمس ثم يرفع
ويطلى به [illegible] كبريت [illegible] [illegible]
ويسحق مع الخل ودهن الورد ويطلى به [illegible] رايت من كان به الجرب

والعفص وتشاف من الشبع مع السكنجبين نشبه لام كان بيم رطلا ضيراء منه
قال الرازي مما ينفع الجرب ان الطيم الشاة الشابة تيمية ثم يسقى من لبنها
وقال صح بعد طول التجربة ان الجرب والعفونة تحتاجان الى تعذيب الدم
فذلك يكون بالاغذية الفاضلة وقال تجنب الاطعمة الكالة وقد دبرت
خلق كثيرا واما الحكة فانها قد يكون في البدن من غير جرب وسببها بخارات
حارة واخلاط حارة فليت المقدار وعلاجها العفص والاستفراغ بعد ترطيب الخلط
بماء الشعير وماء الجبن واصلاح الغذاء بعد ذلك والاستحمام دائما والطلي
بطلاء البزر وكافور وزعفران مع الخل ودهن اللوز سوا كثيرة او الطلي
بالسدر مع البورق ودهن الورد بعد الطبخ حتى يغلظ او الطلي بدقيق العدس
والمغرة والكسفرة والورد وقال السلاوي في الجرب والحكة يكون منها تسير
وتكثر لم يستعمل الملح والكواميخ وسائر الحد والترم والادهنة والادوية
كالثوم و… اشرابا بالصرف … والعب ونحو ذلك ومن تعليل الاستحمام
ولتغير الثياب وعند العرق عن بدنه ولو كان الماء معه حسن والتدليل
وسائر الات البدن ليكشف من علاجه الحمام فدلك البدن بالنخالة او دقيق
الحمص او البورق فاذا كان الدم غليظا عشب الماء الفاتر لان …
الدم غليظا … اصلح الى … الجرب الياسر … العروق بالصفرة وقط
… وبورق الخبز … والسبعة … لبطيخ … ووجدت
في الكماجات ما ثبت في باب الجرب عن جالينوس وقال الكندر والحرارات
كلها صنفان منها … متحجرة ومنها ما … وما كان …
ارق … مختلطة … الحكة … وقال …
الحكة تعرض من اربعة اشياء من ترك الاستحمام وتراكم الوسخ وترك …
الذي هو سوء الاستمراء … الاغذية المذموية الكيموس فقد
قلنا في غير موضع انه … العليل … والقيء
والقيمام علاج … ان تولدت من فضلات حارة غليظة فيجب ان
يبادر من علاجها بتنقية البدن بالفصد والاسهال حسب ما يوجبه الصورة …
البدن والغالب فليه في ذلك الوقت ويكون الاسهال بالحبوب والمطبوخات

الملاينة

الملاينة ومنها مطبوخ صفته يهليلج وشاهترج وافسنتين وفاكهة تمر الحمر وكذلك
مطبوخ الخيار شنبر نسخته اهليلج منقى … منقى … عشرون …
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يبقى منه ويصفى من ماءه ثلث رطل ويرس فيه …
خيارشنبر وزن عشرة دراهم ثم يصفى ثانيا ويذر عليه وزن درهم غاريقون …
دهن اللوز … ويشرب او يسقى … عصارات … الرطب ان وجد واما بالسكنجبين او بالسكر
… لك الدم فيقلع … صاحب العيش … قرص … صفته …
منقى وبزر كاسني مقشر … يعجن بماء … ويقرص ويؤخذ منه في الايام
… او ثلثة ويسقى … عشرة ويسقى … عشر …
ثم تستعمل الاطلية … التي معها جلاء مثل … السلق وماء الملوخية … السحيد
المعروف … دهن … للطبخ وما … الزوفا … العصفر
بذلك … في الحمام بعد العرق واقوى منه ماء الكرفس … دهن الورد …
كان الحكاك والجرب … في الاطراف فعلاجه ان كان … شهران
… ثم يستعمل فيه … طبخ فيه ورد وسلوفر وبنفسج …
مرضوض … ويسقى المرضعة … الاهليلج …
منه بالحمية والكد وترك الحلوى فان كان قد اتى للطفل عشر سنين …
ولتقيا … وليسقي ماء الهندبا … وينفع الكاشف …
… قال ابن سرابيون الحكة تكون في ضعف … من الكلى او …
اعضاء اخر الى الكبد مثل … فلا يستطيع …
… تحت الكبد … لضعف القوة الدافعة بسبب …
ما يعرض للمشايخ ومنه ما يكون من خلط رقيق له كيفية حارة …
وهذا يكون في الوقت الذي يحتقن تحت الكبد فقط فاما في غير الوقت فهو مختلط
بالدم الذي في الاوردة وقد يعرض الحكة … والتدبير …
وسائر ما يعرض …

صفة قرص

بر نقصه في علاجهم مطلقات ومسكنات ومتى كانت العلة في الحكة من الدوردة
اخرجنا الدم وينقى البدن بالمطبوخ ومثل الهليلج والتمر هندي والخرق الكهو وشحم الحنظل
وما اشبهها ثم يعالج بالادوية التي تجلو من خارج فان لم يكن الخلط في الدوردة بل
تحت الجلد فقط فينبغي ان تستعمل بعد قطع المادة العلاج من خارج بالحلو ويبتدي اولا
بالاستحمام ثم بالسكر الحكة بالادوية المنقية المجربة مثل عصارة السلق وبحنا البورق
وابستيا وعصارة الحماض وبخالة السمسم تمسك اولا ذلك بالبدن داخل
العلة دلك البدن بماء الكرفس ومن بزر الورد بما طبخ الدفلي ان كانت العلة
من خلط لطروني ذلك دهن الحنظة وعسل الشبة وعصارة قثاء الحمار وعصارة الكبر
وماء السماق وتسريح الحنظل وقد ينفع نفعا عظيما الاين الذي يتخذ اذا احدثه ... الحمام
ويحك لكن يثخن حتى يصير له قوام ويخلط معه كبريت مسحوق او قليه قوية
ويدلك به البدن في الحمام فاذا خلط الرقا جميعا بادوية كان نفعه عظيم ...
هو فان كانت الحكة في الانثيين نفعه فينفع بيه الطلاء بعيدا في الرصاص المحرقة
دسم كبريت ابيض سم وشمع تضعه تسحق الجميع كذب ممزوج دالطلا به طلاءا نافع
للحكة التي في الانثيين ويرسخ منه الماء الا قيا دما فيها كم تضعه من بثور والثار
مكة لمعه قتر لط ومتى من الزعفران وشب ... الادوية يشان لكنط الجميع دق ويجمع
بهن الياسمين ويستعمل في الحصف وهي بثور صغار شوكية كدرة تنفرش تحت
الجلد تحقق ان رطوبة دقيقة تحت الجلد وربما لم يثر بعد بثر خشونة
مع ليس والكثر ما يعرض في بلاد الحارة والاوقات الحارة دالا يعرض الكثيرة
العرق العقيلة الحركة لقا اصابها الهواء البارد والماء البارد وعلاجه
الفصد والاسهال والاستحمام بما طبخ فيه النخالة والاشياء والمرزنجوش ثم
يمسح كذب وماء بارد ويدلك بحنا دخن وسخ ودلط رقيق الشعير دهن الورد
وينفعه بثرات بشرة والصبغ بدنه بماء ورق الاس المغلي ولطلي
بدقيق العدس وشيء من الكافور وماء الكزبرة ثابت الارزي الحصف يكون

تسهيج

في الحصف

تنهج في المفاصل من كثرة العرق فاذا كثر العرق فينبغي ان تغسل المواضع
التي تصيبها خروج الحصف وبعد ذلك تمسحها بماء ورد وخل فان ذلك نافع
من تكونه فاما اذا انتزع فينبغي ان يعالج بعلاج السعفة فان ثابت الحصف يعرض في
البلدان الحارة ولكثرة العرق والعلاج منه تنقية البدن بالفصد والاسهال الصفراء
والطلاء بالحناء في الحمام ويكون ممزوجا بخل او بخيه دقيق الباقلا وشحم المر بحوش
والترمس وشيء من ورد ويجمع بجوف البطيخ ولطيف دقيق العدس مع ماء الكزبرة
وشيء من كافور فانه يسكن الحكة والبثور الصغار التي في الصيف وتسمى
الحصف فانه ينفع الاستحمام الدائم بالماء الحار العذب التي قد طبخ فيه اس
وبرك الاس معجون بماء البطيخ والدلك به بقشر في الماشيل هي بثور
صغار شبيه بالصلابة ثابتة نابتة صلابية او شارية او غير
ذلك وسببها خلط غليظ بلغمي او سوداوي او مركب منهما وعلاجه ان كان
كثير والدم غالبا فالفصد والاسهال ثم سقي ماء الجبن او ماء الورد والتدبير
المرطب والعفوه الكيلوس وصب الماء الفاتر عليه كثير ثم الدلك لورق
الكبر الرطب والخرنوب النبطي الرطب او الورق الاس الرطب او كذب وماء ولطلي
بكموني مع خل وتما تقلعه زنجار ونكاس محرق وشحم الحنظل ولورق وكلودر
هو فيع وزرنيخ وسوارة البقر وشيان فارسي بكد حر ولوزه غير مطفاه بقطف
جزء بجمع بماء الصابون اوالاس ويلزم على الثولول بعد شد صلها بشعر او بخيط
اوليشد عليه وينزر عليه الدواء الحار حتى يسقط ثم يوضع عليه السمن حتى يسقط
او يقطع بالكي وقد تكون بعده وقيها بالادوية اللطيفة المقوية الكيلوس المحمودة
الاعتيدا بماء بحوم الطير والحملان ويستكثر دخول الحمام ولشرب الشراب
الرقيق وقد يطلا لعب البلادر ولحبث من جميع ما يولد السوداء في القوبا هي خشونة
تظهر في البشرة مائلة الى الحمرة او سوداء او بياض مع حكة تكون اما من دم
محترق او عن رطوبة بورقية مع دم حار ومنها نوع خبيث ساعي وعلامتها ان
يكون في قعر الجلد ويتقشر منها قشور على مثال فلوس السمك وعلاجها الفصد
والاسهال بطبيخ الافتيمون وماء الجبن ثم يطلى بماء الحنظة ودسم الصابون والادهان

في القوبا

والثوم او يطلى ليقلع الاوساخ او يطلى الاظفار وخل او اسرب ومغاث وصبر والمرتك
ويطلى بالحلبة المعجنة بعد الحك وبتعليق العلق او يشرب ف ... ويغرور عصو ... لك
او عفص وكبريت وبورق وزرنيخ واسيد وعفص وخربق وزبد البحر ...
او يطلى بالقردمانا مع كبريت عرق العروق ... ويطلى بكل او يطلى ...
بالحك او القلع الحجري ... مع ... البرص اذا كان
القوبا قريبة العهد ... الرطوبة التي تسيل من الحنطة لو اوقعت على طابق ...
ويحك ... فوقها حتى ... الحرارة ... الحنطة ... ويطلى
به **في البثور** هي بثور مع ... تسيل منها صديد ... وقد يكون ...
خبيث ويبرد ... ويكون مع ... وسببها دم حار ... **وعلاجها**
الفصد والاسهال للصفراء ... ماء الشعير وسقي ... العنب ... المقوية للقلب
مثل الاسهال الكافي ... والورد ... والاضمدة الباردة ...
الباردة ... مع الاضمدة ... طلاء ... والطين ...
المنجم صحيح وينفع ... وصفته ... وزنجار ...
... الحنطة ... مع ... والورد ...
... البثرة ... مع ... وسيلان صديد ...
الردية ... على ... الردية ... وكذلك ...
وارسال العلق ثم بالادوية المذكورة ... خاصة ...
دائما ... حتى ... فانه لا يزال ...
حتى ينتهي الى اللحم الصحيح فوق البشرة ... **في العرق المديني** هو ان يحدث
الى البدن بثرة فتنفقئ وتثقب فيخرج منها عرق لطيف بتدريج وقد يكون
له حركة كدودة تحت الجلد وسببه ... فضل ... في عرق دقيق قوام
صورة واكثر ما يحدث في البلدان الحارة اليابسة وانما نسب الى المدينة لكثرة حدوثها
فيها **وعلاجه** الفصد من الباسليق والاسهال ... الاصطلحية ...
او معجون ينفع لهذه العلة بالخاصية صفته ...
وتربد ... كل جزء يدق ويعجن بمثله فانيذ ... الشربة ... الصبر

في بثور

في عرق المديني

ولا اذا اخرج فينبغي ان يلف ما خرج منه على قصبة ... وينهى
... وتعقد فانه يحدث ... ويطول ويخرج منه ...
ان يقطع من اصله ... القطع ... في اللحم ...
فينبغي ان ... ويجر قليلا قليلا حتى يخرج ... ولا يبقى منه شي
ويطلى في ابتدائه ... والكزبرة ... ويطلى ...
وماء الورد وماء الهندباء ... العضد ...
ويجتنب من كثرة الحركة وكثرة الاكل ... العرق المديني
يحدث في الاكثر في البلدان الحارة ...
... ويكون مع ذلك ... ويكون ...
الاكثر ... الذي يخرج ...
ثم ينفط ... العرق ...
بالغذاء ... والحمام والتمريخ ... الفواكه ... فان كان ...
البدن التعب ...
وتليين الطبيعة ... الفواكه ...
فان كان ... في موضع خروج العرق ...
... البدن ...
... لا ينقطع ...
على قصبة ...
الرأس ... الفصد ...
اليه ان ... العرق على ذلك الموضع **في الجذام** وهو مرض مركب من ...
... في جميع البدن ...
... مجرى النفس ... في الصوت ...
بياض العين ... اللون ...
الظفر ... الشعر ...
... تتفرق ... الاعضاء ...
ثم تسقط الانف والاطراف ...

في الجذام

ويعرض جلاق سوداوية ولهذا البرص داء السبع والاسد وسببه كثرة السوداء
من الجملة متولدة لها او مولدة لبلغم غليظ متراكم فتتهيأ منه صورة تشنج البدن
او الكمد ويحلل لطيفه ويبقى كثيفه سوداء وقد يكون من احتراق الصفراء وقد
يكون من تكثف الدم وغلظه وجموده وشره ما كان من احتراق الصفراء او الكائن
عن دردي الدم اسلم والكائن عن احتراق الصفراء اسرع تلفا وما كان عن
احتراق السوداء البطيء متولد للعلاج على ان الضعيف منه عسر العلاج والقوي منه
مأيوس فاذا ابتدأ الى ان تتقرح الاعضاء وتنفسخ فانه لا يكاد يبرأ
وعلاجه ترطيب البدن والفصد من الاكحل في الجانب الايمن ثم الايسر ثم الوداجين
ثم ارصد بها وغذه بالبان الضأن بان يشرب كل يوم منها كالاصبع
او الاغذية باحات ومن اللحم لحم الرضيع من الجداء والحملان وليدخله الحمام كل يوم
على الريق ثم اسهل السوداء مرة بعد اخرى بمطبوخ الافتيمون والارج لوغاذيا
او ما اكثر [illegible] ساعة واحدة من الاغذية التي تولد السوداء وحذره التعب
والسهر ولتصرف الغاية الى ترطيب المزاج فيما بين الاستفراغ باستحمام
وسعوط ودهن بادهان باردة رطبة متخذة من القرع [illegible] البنفسج [illegible]
البري [illegible] الكثير المزاج ويمرخ في الحمام بمنظفات محللة [illegible]
[illegible] فيه حلبة مع صابون طيب والتعريق ينفعهم [illegible]
الدهن مع اوقية شراب [illegible] به نفع [illegible] الحكمة [illegible]
العلة [illegible] لحوم الافاعي [illegible] المعروف [illegible] صفة لحوم الافاعي [illegible]
[illegible] الى البساتين في مكان لا يكون فيه شجر ويكون بعيدا عن الماء
[illegible] ان كانت في الشجر كان لحمها [illegible] واورث عطشا [illegible]
حتى تموت فيقطع رؤوسها واذنابها بقدر اربع اصابع ساعة تصاد ويطرح
كل ما في جوفها فان لم يخرج منها عند الذبح دم او لم تضطرب فارم بها
فلا خير فيها ثم تقطعها وتغسلها بالماء والملح وتطبخ [illegible] في قدر [illegible]
ملح وشبث [illegible] وتطبخ فيه [illegible]
[illegible] فيها [illegible] حتى تهرأ وتغرف [illegible]

ويدهن

ولتبر تستحق تلك المرق ما كان في ذلك اللحم فان اشتد العطش [illegible]
عليه ذلك الى ان يسير والمقط [illegible] ثم يتقشر بدنه كله [illegible]
ويتسلخ من جلده كما تنسلخ الحية فان من شان لحوم الافاعي ان تخرج الفضلات الى ظاهر
البدن والمسام ولذلك [illegible] التي فيها كيموس ردي ولذلك
يجب [illegible] المجذوم [illegible] تنقية البدن بالتنقية التام صفة ترياق
لحم الافاعي [illegible] [illegible] دراهم
دراهم ونصف [illegible] البقر [illegible] مثقال الى درهمين
لتنقية البدن [illegible] الى [illegible] والادهان [illegible] ثم [illegible]
[illegible] هذا الدواء [illegible] [illegible] ثم [illegible]
بدنه في الحمام [illegible] الحمص [illegible] السفرجل والقرع [illegible]
[illegible] في موضع [illegible] العنقود [illegible] الاعضاء [illegible]
العلة [illegible] من الترياق الكبير [illegible] فيه افتيمون [illegible]
[illegible] كان [illegible] وجهه [illegible] الافتيمون
[illegible] للسوداء [illegible] الحمام [illegible] المرطبة [illegible]
[illegible] ثم [illegible] اربعين [illegible] خمسة اشهر [illegible]
[illegible] الوجه واللون [illegible] والعين [illegible] البرء التام ثم [illegible]
[illegible] له [illegible] ستة اشهر [illegible]
التدبير الذي [illegible] الا انه لم يشرب [illegible]
الاعضاء [illegible] الكلي [illegible] الجذام [illegible]
[illegible] حتى [illegible] العظم ثم تضع عليه [illegible]
[illegible] على العظم [illegible] ثم [illegible] عليه [illegible]
[illegible] حتى [illegible] العظم عشر مرات [illegible] وقد جربته [illegible]
المجذوم [illegible] فانه [illegible] الكلي [illegible] من الجذام [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] فانها تنفع من الجذام

لانه مقشر وعاقب بعد الجذب يمنع الجذام ويقال انه لا ينبغي للمجذوم ان يكثر الجماع
ولا علاج للمجذوم اقوى من الفصد لانه يسلخ من الرقبة بالانتهاء ان يسلخ بالتدبير الذي ذكرت
ينبغي للمجذوم ان ينتقل الى هواء حار رطب كثير المياه والشاربع وينبغي ان يصبر على العلاج
لم يتبين نفع ثم يظهر نفعه عظيما قال جالينوس كل علة يحتاج فيها الى قطع او كي او شرط
او دواء او غير ذلك فينبغي ان يبقى البدن من ذلك الخلط غاية التنقية ثم يستعمل ذلك وذكر جالينوس
ان افعى ماتت في خمر وتهرب فيه فشرب منه مجذوم من حيث لم يعرفه فنفعه جدا
وسقط جلده الظاهر وبرئ فمن هناك عرف هذا العلاج في الشقاقلوس وهو ورم عظيم يحدث
من دم غليظ في سنة يضغط العروق والشرايين ويمنعها من روح الحرارة الغريزية ان تنفذ
فيها وينطفي فيعفن الدم ويفسد ويتأدى العفونة الى العضو فيموت العضو ويسود وينتن
ويتأدى ما حوله من الكبد ولا علاج له الا القطع فاما ما لم تجمد فيه الحرارة الغريزية ولم يفسد بعد
ان يذهب نضارة لونه ويحس ضربانه ويخدر فيسمى غنغرانا وعلاجه استفراغ ذلك الدم
بالشرط العميق ثم طليه بما يمنع العفن مثل دقيق الكرسنة والطين الارمني والعفص ويشد
بالسكنجبين قال جالينوس الشرط العميق فيها سبب لسلامة العضو والهلاك في العميق
سبب للبرء والصلاح لانه يخرج المادة الفاعلة في الآكلة وهي آكلة وتنقص تعرض في الاعضاء
لفساد الروح والحرارة وتنتشر عن الاعضاء الى الاعضاء كالاعضاء للعفن فتقطع الآكل ثم
فيعفن الموضع وتحرقه في الابتداء يعرض بثرة او بثرة سوداء او خضراء او كمدة
ويأول الى سعي وانتشار سريع وسببها مادة مفرطة الحدة والحرارة وعلاجها الكي بالنار او
دواء حاد وتطلى على ما حولها الطين ومغرة ويوضع عليه كبريت مسحوق ويمنع حتى يتبرد
ويسقط ويعالج بعد ذلك حتى يستنظف اللحم الفاسد الردي ثم نعيد كيه ويعالج بعلاج
القروح بما ينبت اللحم ومما يمنع حدوث هذه العلة تنقية البدن بالاسهال والفصد واستعمال المبردات
والمدرات واعلم ان انفع الادوية في هذه العلة واصلاح مادتها سقي ماء خشب الصيني
المعروف المستعمل في زماننا هذا وقد جربته مرارا كثيرة وصح استعماله وطريق شربه فيما
الثاليل قال بولس ان الثآليل فاكوه تحفظه او بالنحاس في الصفحة قروح تحدث في الراس
والوجه لها حكة ويسيل صديد غليظ عفنة فاسدة واكثر ما يكون في الصبيان

وهي بثور لها رطوبة صديدية سائلة ذات خشكريشة وعلاجها ان كانت رطبة فصد القيفال
ثم فصد بعض العروق التي في الراس ان كانت الحمرة كثيرة ومجامة الساق والاسهال بطبيخ الاهليلج
وعصارات تسهل الرطب ويحبس من الاغذية الغليظة المالحة ويغذى بلحوم الطير والقبج
وصغار السمك ويحلق الراس ويطلى بالشيرج ثم ينثر عليه ورق الاس مسحوقا او ورق
او حب الرمان او العفص بالخل او حب الرمان بالخل او الاس المحرق والمعدة بالخل
ودهن الورد ويغسل الراس بماء النخالة المطبوخ مع خل وبعد الغسل يطلى
ومما ينفع السعفة الرطبة الدلك بالخل والاشنان الاخضر والملح بالماء فان كانت
السعفة يابسة بيضاء فالزم العليل الاغذية المرطبة والاستحمام بالماء العذب والعطاش
بالادهان المرطبة كدهن البنفسج ودهن اللوز فان كانت السعفة اليابسة غليظة فليحك
بالخرقة الى ان تدمى ثم ينثر عليه الدواء الحار ثم يطلى بالمرهم الاسود ولو كانت
السعفة الاعضاء فعلاجها الشرط لو انهم يطلى بمرهم لياخذ الدم ليقرر السعفة
سعوف الصغير او الاسعف الصغير ويؤمر بالحمية وترك الحلاوة صفة طلاء للسعفة
الصلبة عروق وحنا وزرنيخ ومرداسنج وقشور الرمان يدق ويسحق ويطلى به
دهن الورد وان كانت السعفة في الوجه وكانت حمراء فيفصد ويلازم الحمام والفصد من الجبهة
ثم ارسال العلق او حكه حكا جيدا حتى يسيل منه الدم بالملح والخل ويطلى عليه
المرهم الاخضر الموصوف وينفع منه الطلي بالصابون ويترك ساعة ثم يغسل بماء حار
او يطلى بشياف ماميثا وعفص وحنظل وعروق ورق الغار المر بالخل قال الرازي
هذا الطلاء للسعفة وان نوقته حزف التنور وشيء من حنا ينعم سحقه ويطلى
بالخل وقال عندي في السعفة حيث كانت والقروح الردية والجفاف والجرب
طلي الخل والملح فلا شيء يبلغ منه في التجفيف مع جذب الورم قال جالينوس ان
السعفة الرطبة ان طليت عليها قرطاس محرق مدقوقا بخل نفع وفي الداحس وهو ورم
تحت الظفر من ثم حالة موجعة في الغاية وقد يسقط الاظفار وربما احدث الحمى
وعلاجه في ابتداء الورم الفصد والاسهال وان يطلى الاقاقيا مع الخل ثم يرفع

من بدن بالكف ويطلى بخرقة في ماء ملح ويبدل حتى يجف وهذا العمل الذي يسقاع وينقيه
بالشمع فهذا العمل او وضعه بزر كتان ويرق ويغلي بالخل ثم يجمع برقيق الشعر ويحقن
اللبن والضرب حتى يتحد ويلف به ومما جرب للداحس الشديد بالتيه مشروبه
ويشد بعد ذلك خبز الشعير المنقوع في الماء مع يسير من الهيم المدقوق فانه يزيل
الالم ويحلل الورم **في شقاق العقب واليدين** الشقاق الذي يحدث في اليدين والعقبين والبدن
يجب ان لا تهاونه الطبيب عنه فانه اعظم وارض منع الحركة وسببه يبس الجلد وتشققه واكثر
ما يحدث في الشتاء **وعلاجه** ان يوضع في الماء الذي يغلي فيه الحناء مع حب القطن
المدقوق ويغمز ويحك بعد ان يلين بالخزف او بالسكين حتى ينظف الشقاق
وما حوله من الجلد ثم تنشف البدن بالمناديل ثم توضع عليه مرهم الدواء ويمسح
شحم كلى الماعز ويذوب ويلقى عليه الزفت الرطب فانه يبرء في اليوم الثاني
او يذوب شحم كلى الماعز ويذر عليه عفص منخول ويدلك في الحمام حتى
يستوي ويوضع ومما ينفعه نفعا بينا دهن الدلاع لو اخذ مع شيء من الفضة
حتى تغلظ ويوضع او نقعه يحج لساق البقر وكثيرا وعفص وينفعه الخضاب
بالحناء الذي يعجن بما طبخ فيه جوز فان كان الشقاق واسعا فليوضع فيه بعض
هذه الادوية ويخيط ويشد وان كان الشقاق قد عم اليدين والرجلين وجميع
البدن **فعلاجه** ان يشرب دهن الكلى اسبوعا كل يوم عشرين درهما بشوب
رقيق مالح او ماء [illegible] الرقيق ثم تنقى بمطبوخ الافتيمون ثم يشرب
الدهن اسبوعا آخر ثم ترطيب البدن بالحمية وللحمام بالماء العذب والتمريخ
بالادهان المرطبة ووضع العضو في الماء الحار الذي طبخ فيه النخالة او توضع
شمع اصفر ودهن ورد وزوفا رطب ومخ العظام وكثيرا ولعاب حب السفرجل
ومذاب الصمغ والمقل والشمع والشحم ويطلى عليه البواقي ويدلك في الماء حتى
يستوي ثم يمسح به او يخلط الكل او يتمرغ عليه الكثير المسحوق قال الطبري قد رايت
اهل طبرستان يداوي هذه العلة بتلك الادوية عليه حتى يلين ثم يغير في كل
يوم فيذكرون انه يبراء في زمان يسير قال الرازي ان ادرستان الذي يشقق

ابهر

في شقاق العقب واليدين

الرجل فانه كمن تلبسه نطفة مبلولة بالماء الحار وان وضع في الشرة قد هب مثلا
لو الم يكن قوية مرنته عولج موضعها بالطلى وسيج عليها ولو كان شقوق ينزرها حتى
الى العظم العصب فيتلب ذلك الدهن ثابتا ويدسم عداوه ويكثر المخ واستعمال الماء الحار وتقفز
الدهن عدة عصير العنب وعلى طبيخ الزبيب ما لا يوخذ منه كل يوم اوقستان مع
نصف اوقية من السمسم المقشر وتدلك الكف بماء غسل بالنعناع بلا سفل ذلك جيد ولكن
الرجل ومما ينفع منه ان يوضع العضو في ماء حار حتى يربو ثم يدلك بشيء او بسحق
وان لم يوجد في اللحم حتى يخرج منه الدم عولج بالمرهم المسمى بالدارقون ومما ينفع من شقاق
الشفة خاصة ان يطلى الشمع وفي شقاق العقب يداب شحم الماعز ويذر عليه عفص
منخول ويدلك في الحمام حتى تشتدي ثم يخيش منه فالذي يعرض عن ضغط الخف
فيجب ان تنقب الخفاف حتى يسيل منها الماء ثم يطلى الشقاق بحضض وعفص معجونة
بالماء **في القمل والصئبان** سبب حدوث القمل رطوبة عفنة ردية يدفعها القوة الغاذية البدن
وتدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد واكثر ما يقع ذلك في الاسفار من كثرة العرق والوسخ
وقلة الاستحمام ولزوم الثوب الواحد **وعلاجه** اذا كثر تولده ابتداء بتنقية البدن ثم تنظيف
البدن من الاوساخ بالاستحمام بالماء المالح ثم يطلي البدن والمكان الذي يتولد فيه بالصبر
والورق في الحمام ويترك ساعة ثم يغسل بماء طبخ فيه ورق الاس وورق الصنوبر
الغض المدقوق المعصور او يطلى بكشف [illegible] يوما وبورق وقسط ويدلك به في الحمام
ويترك ساعة ثم يغسل ويلبس الكتان فان كان القمل في الراس وكان صعبا قلعه الا دهنه
ببورق وسماق وخربق اسود كل واحد درهم وزيبق نصف درهم احد الكل ثم اسحق مع بعض
[illegible] خمر ويغسل به الراس او يطلي بالزيت المقتول مع بعض الورد او بالدفلي في دهن
ويمزج به او يدلك الكبريت في الدهن ويمرخ به البدن او يطلى البدن بالزرنيخ الاحمر والمويزج
بالكندر ويتبخر بالشاب الكبريت او الزيبق وقيل بادر القمل والحكة والحروق الحفيف
والخضف والعقد كلها [illegible] حارة غليظة الا انه نعضها الدم بعفن في كل النفع
[illegible] من الادوية انفع الدواء قال ابن سراقيون ينبغي ان يترك صاحب العلة الادهنة
الغليظة الحارة والنشف اليابس فان له خاصية في الدقاق قال الرازي صاحب القمل
يعرض له صفقة في وجهه ووقت بهذه الطعام ويخف بدنه ويضعف قوته **في القروح**
اعلم ان القرحة عبارة عن الجراحة القديمة المتنقحة سواء كانت عن بثرة او ورم او غيره

في القمل والصئبان

في القروح

وانما ينفجر بسبب فيض الرطوبة المنجلبة اليه والقيح الرقيق يسمى صديدا والغليظ
يسمى والقرحة الغائرة ان كانت ما يحيط بها صلبا ويكون ما فيه لا الغور يسمى ناصورا
وان لم يكن صلبا يسمى مخبا وكهفا والقرحة تنقسم الى المعمول وغير المعمول وايضا تنقسم الى
متورم وغير متورم وتكون وسخا ونقيا ومتعفنا ومتاكلا وساعيا وعلاج القروح
بالتجفيف الا ما كان من رض عضو او فسخها وقيل الابدان علاج جنسها
والتعقيد رطوبة فضيلته والنقي اقرب من الشفاء وبعيد قروح المستنفر والشيخ وما يحل
بحيث القروح تعفنها وفساد ما حولها هل سلامتها المدة سواء كانت طبيعة
او برداءة ولقد ان غاب ورم اقرحه دفعة حيث يسهل دم او جلد عفن وكلما كانت
اعظم واخور حتى حتى الى التجفيف اشد والورم مانع عن علاجها فعالج اولا لو
فيه حولها اخضرا او اسود فليشرط ولا يخرج الدم ولو بمجمة ثم يلزم الحقيقة بالنيست
ثم دواء مجفف والقرحة بنزلة النضج ثم التنقية ثم انبات اللحم والادمال فان
نقية مستوية تحتاج الى الادمال فقط وليتحرز عن الدهن ما امكن سيما اذا كانت حارة
بها ليكن الوجع او الاثم نعى لي وليحترز الضماد ان يقع على شفتيها شيء غريب
وقد يكفي في القرحة البسيطة اي التي ليست معها عوارض من نضج وغير مشقتها
كان مشوب او عند وحشو ما يقطر خلق من ورد واما القصبة ترابية فليلتقي او لا
ثم زيت والادوية المجففة لا سيما البشرية كسنج واليرقان او شريرة التحل
للتبعة الحب المسحوج وفي المنقية للصديد تمشيت لبن والعفص وقشور الرمان والمرداسنج
ودقيق الشعير وما ينفع الرطبة بورق جوز الطرى والجوزة كلا هو او مطبوخات
لتشوب او تعب او مسهم مثله من برد اسنج وكمك وحفص وصنار بما كنت والزيت
بعد تنقية البدن بمطبوخ الهليلج مع الترمد والى الدم فعالج الادوية كالبايه مثل اريد
ثم يشرط وزراوند ومعيث خلد او علك لطم مع ورد او المرهم
الهليلج والاخضر وعند كثرة الوسخ ينفع فراتيون يعجن وللحية زيتون ومرخ والاه
فيحتاج الى ادوية شديدة التجفيف والتنقية والمنبته للحم ما دخل فيها بمرهم
الرسل ونحوه الا الدمنيت الذي العنقية ومع كحيل الهليلج فاسود والادمال
بالسعم او فش وليطلى بالنورة عجين وسرح وفي المنبت تمشيت كندر وماء ورد
ودم السمك والامار المحرق الحرج والبرنجاسف والعدة قاحية للوفر وفتطورين
والزاج المحرق مخفف ودمك وفي الخبيثة المتاكلة فعلاجه شقية البدن والعفص
ثم ارسال العلق عليه وتبديد المسحوج بالادوية والاغذية الصالحة وللاذخر

في علاجها والاحسن الى القطع وغير المتعفنة يعالج بما ورد واسر وعصارة الرمان
وشوب فانفع ان لم يكن حشوة وفي المتعفنة بما يجفف صبر وكندر وقشر الرمان
وبزر الورد ورق الاس والفه يطلى اي شيء كيف اودخ ما يس محرق او الى اشوفين
وقد يكون بارا او خارا او قلعة وبتدارك موضع الرداءة بالنمر مرة بعد اخرى ولا الحرارة
الا بمال حار وكانت متاكلة او المتعفنة او لا فان كانت لقلة الدم وعلاجه قلة وضمور
وبين وعلاجه التكميد بالماء الكار وبتعاقب المرهم الاحمر وتغليظ التدبير ثم بالهريسة والاكارع
او لرداءته وعلاجه رداءة اللون والحشة وعلاجه الاستفراغ واصلاح سوء الكبد والطحال
او لحرارة تنبع وعلاجه حرارته وتهيبه وشدة الوجع وعلاجه الفصد والتبريد وتعاقب مرهم الاسفيداج
والطهارة بالبرد والصندل او لبرودته وعلاجه ضده علامات الحرارة والموضع الاول وعلاجه
التسخين التنه برد وبتعاقب مرهم الباسليقون والادهن او لرطوبته وعلاجه كثرة الصديد وعلاجه بمقراح
المالحة وبتعاقب مرهم متخذ من عفص وشب وصبار او لليبوسة وعلاجه القحل والضمور وعلاجه
التكميد بالماء الحار بعد اسنج وبتعاقب مرهم متخذ من دقيق الشعير وكرسنه او لبيسا لسمن شمع
وتعرف باسراف الطرف المحس وعلاجه الكي والقطع او تغير رداءة او بعضوية عظم وعلاجه
ان يبرأ جفنا ثم يعود وقد يحس بحية العظم اذا وصل الطرف المجس وعلاجه الاحاجة
تنبه الى العظم ثم يستعمل مرهم الزنكار لينكشف العظم فيحك او يشرا ويخرج ثم يبرأ بما ينبت
او لجثها ولغضها وعلاجه الكبير او الصغر وعلاجه الصبر فيسوف منه بما ورد الحظم وشا
وشيئ ومعنى فيعلم انه لشيء ينبغي بعد التنقية كالصبر والترياق لمحمها وعلاجها انعم ثم يستعمل الادوية القوية
التجفيف او لمناصب ومعو كالبر ويسيل منه رطوبة داءيا وقد ينقطع ثم يسيل وربما انتهى
الى عظم او عصب او عضو شريف فيفسد او قد يكون مستويا وقد يكون معوجا ذات
افواه كثيرة والطرية سهلة العلاج والعتيقة وقد يخفف ويكون لحمه المستور وهي
وسيف ساكنا مرة وتان ايد فيها فتحتاج الى قطعها او كيها مثل توتيا وزنجار وكبريت
وزنجار وتتدارك المهالي تحته بعد ساعة والوتر يعبث بها او وصابونى ولا تنسى
كالمنظور او ما بين ورد تقع فيه مادة كبرم بنبتنج او كالا طنج فيه قيح ودوية وتكثير نقط
خلق مبلول او شرب ومعيث تبرز و رصفر ويكلام بقو وتنتدربون فاذا تبين ان
تترك يده لام الحصاة وفيه وكان مع علك البحر ثم تعالج بعلاج القروح ولا اذ عنه

في وحج الحقنة

٢ عدد

ثم عالج بالفصد والاسهال وليطبخ بزر الكتان والحمص سواء ثم يتبع بما [illegible]
محرق وما [illegible] معجونة [illegible] والاشياء في علاج قروح الامعاء الاسهال سواء كانت متاكلة
او غير متاكلة متعفنة او غير متعفنة كما وصف الذي يستعمل في [illegible] بالفارسية
[illegible] واستعملته وجربته في القروح سواء ورايته يصلح العتيقة منها [illegible] شربة
ثلثة ايام كما [illegible] وطريق [illegible] واستعماله في القروح [illegible]
ان [illegible] منه [illegible] فليبل العفصة [illegible] ولواحد [illegible]
جزء [illegible] ولا يكون [illegible] مقدار [illegible] ويصير
[illegible] ثم [illegible] كل يوم ثمانية مثاقيل [illegible] وليطبخ [illegible]
رطل من الماء [illegible] في قدر [illegible] حتى [illegible] النار [illegible]
[illegible] السكر الطبرزد [illegible] خوف الماء [illegible] تمام الليل
والنهار حتى يتم طريق [illegible] فهو ان [illegible] كل يوم منه [illegible]
وليطبخ [illegible] حتى يبقى النصف وليشرب [illegible] كل يوم كما وصفنا الا ان [illegible]
عشرين يوما وفي كل ثلثة ايام يجلس بالعرق على هذه الصفة [illegible]
ولطيف عليه ثياب بحيث يخرج نفسه ويوضع القدر بعد [illegible]
راس القدر قليلا قليلا حتى يخرج [illegible] الى [illegible] ويعرق ثم
يرفع القدر [illegible] وينام مع الثياب حتى يجف العرق [illegible] في هذه المدة [illegible]
والكرنب [illegible] الدجاج [illegible] والدراج المطبوخ مع اللحم [illegible]
ان يكون [illegible] في مدة [illegible] عديم الملح [illegible]
بعد ثلثة ايام قليلا قليلا حتى يعتدل ويجتنب من الحموضات [illegible]
وما يشبه منها وهكذا يجتنب منها [illegible] اربعين يوما [illegible]
والاحتراز من الجماع في مدة [illegible]
[illegible] والهواء البارد كل الاحتراز في العلة التي تسمى بالفارسية [illegible]
[illegible] في كتب المتقدمين
[illegible] في خلاصة التجارب ورسالة صنفها
الفاضل [illegible]
الفارسية [illegible] المرض [illegible]

[illegible]

[illegible] يكون متحرقة ولهيب [illegible]
[illegible] العطش [illegible]
[illegible] محترقة متعفنة [illegible] يوجب الحمى فان كان عن احتراق الدم وعلامتها
كثرة البثور وحمرتها [illegible] واتساع [illegible] الاعضاء وتقدم التدبير
وعلاجها الابتداء بالفصد [illegible] واصلاح الغذاء [illegible] الفصد قبل البرود
فيعرف العلامات المتقدمة [illegible] البدن [illegible] والدمعة وانتفاخ الوجه
وحمرته [illegible] البثور [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الاعضاء الباطنة [illegible] الفصد [illegible]
[illegible]
[illegible] الخروج [illegible] هذا المرض [illegible]
[illegible]
[illegible] المطبوخ مع [illegible] المطبوخ مع [illegible]
[illegible]
[illegible] فان كان من احتراق الصفراء فعلامتها
صغر البثور [illegible]
[illegible] الصفراء وعلاجها [illegible]
في الدم [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible] المقشر مع [illegible]
[illegible] البلغم فعلامتها قلة البثور [illegible]
وقلة الحرارة [illegible] التدبير وعلاجها [illegible]
[illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible]

حتى يسقر رطب والصيف وكذلك فيه حمة شاقة من المحلل السكري مع ماء السوس
ويشعرى بالحمص مع الفنزوج والدج ولحم الحملان والكباب بالعارضى والكمون والادهان
كان شعر حتى عن الغذاء **مداواته** فقد اللثور وكدرتها وكلها القشرة ونقله للصحة
وغلظه وقشر التحام القرحة وسائر دلائل السوداء **وعلاجه** العرق الصافي بالعنقود وتلطيف
المادة وتنقيتها الانقاع بمطبوخ الافتيمون او ما بعث بهيج الطبيعة بالبرنجاسف والشرجينيم
حب الاصطوخودوس والشدر والحمص بالفنزوج ولحم الحملان وكذا بالارضى والكزبرة
المسوقة لهذه العلة من شرب لسان الثور وشرب الكفوف وافتيمون وتوتة
والبلغمية وشرب النقيع والاسقرولوفندريون والدمية والحمام في بعض الاوقات
جائز بشرط ان يكون قبل الحقوة والكز الناس يقولون ان شاه اللعقة تلك القشرة
الحالة والحكاكات المعرفة كما يبرز المادة فما كلون تعب بالدس والرطب وتحرك
وان كانت هيرة لكنها تنشر المادة والقشرة من احياء قليلة الادشوق ولكثرة ما يبعض
اذا انفجر الخروج وسقط الوجع واللهيب والتهدن ان يأتي للمبرزات المذكورة في
البحور شيء القرص المقشر والرازيانج والتين وهو الملك منه غيره وصابون جهاد قربها
الى الصلاح **هذا** الدمل للذي ينفع نفعه والكهاص والصلاح للعضو، وكشير الماليم
العتيق في الشهر الرابع ثم الصفراوي وهو وان كانت اشد الالام لكنها بسبب حقيقتها
والمها وقلتها في البدن ينفع صلاح العضو، في اقصر مدة هذه العلة من الشهر
السادس ثم البلغمي فهو وان كان الالم منه قليلا لكن تطول مدته ولسرعة العنيف منه
حيث للضعف في الشهد وكثيرا ما يحدث وجع المفاصل بسبب التدبير وقد
مدتها ستة اشهر واكثرها سنة ثم السوداوي وهو اردا الجميع بسبب كيفية مادتها
اصعب ويتقرح اللثور في هذا القسم بحيث لا يصلح لسهولة ووجع المفاصل الضا
في هذا القسم يكون شديدا من شيا ومدة المرض في هذا القسم كالبلغمي من تبدأ السنة الى
ابن اكثر وقد لا يصلح قروحها ويبقى مدة مديدة وليسمى هذا القسم **بالناخر الاجرب** الا ان هذا القسم
لم يحدث كثيرا في بلاد الافرنج ومنه هذا القسم المهيج وسائر ما قد لفرا ازهر كما ح ماء الامر
الذي ذكر في القروح ويسمى بالفارسية حرب شيئي والاسمى في علاج الداء ليغلب التهيج في وقته
و دقت انهالم بعدها كان الحفاظه ذهر في الحقيقة الخفيف بعد ستة اشهر وفي العيش

[في الهامش: انسا الاجرب]

[في الهامش: [illegible]]

العوابس

العوابس مدة ثانية وقد قوله في هذه العلة يساح غليظة موجعة تسقط من عضو الى عضو
وينبغي ان يتدارك في هذه الكلف بالغذاءات اليابسة كالملح والنخالة المشخص ويعتبر الا الدهن
في هذه العلة الى اثنا قوي ولا شربا قويا بعد ذلك في اكثر الاوقات الى في ازاح العليل
بسبب الرطوبات التي تولد بالعرق يحتاج الى التسخين وليحذر العليل في جميع الاوقات
من الحموضات واللبان وما يشبه منها والبقول والفواكه الرطبة خصوص الحامض منها
والاشياء اضر من الحموضات في هذه العلة ولتحذر الصيام في الماء الشديد البرد والادوية الباردة
الدن كلها ضارة بحدث اوجاع المفاصل في هذه العلة فان الامريكانا البرولة حار الملابسة
وفي القسم الذي اشتهر بالسوداء بالعلة قرباته يشبهها بالكبرى ويكثر ظهوره في الاكي
وهو الذي يحدث في جميع الاعضاء بالعقبة ويتصل بعضها ببعض ويكون الماء ادكير
ويكون معها حرقة والتزح وحكة ووجع ويكثر معها بثور عظيمة كالحب وقد يحدث معه
نابتة الكالة او شملة وقد يكون بالتعويج ويكون اكثر ظهوره في الراس وفي بعض الاعضاء
قد لا يظهر خصوص الرجب وبعض معها وجع المفاصل بحيث لا يمكنه الحركة وقد يكون الشور
في هذه يكون وجع المفاصل فيه اكثر وربما اهلك لشدة الوجع وقد يكون للاسع تهيج حال
والوجه وقلة الشهوة وضعف الهضم ويكون هذا القسم ان لم يقع بحنطية يكون الى سبعة اشهر
وان عولج فبعد البحران الا كشف تحقيق يليها من تعود لسرعة وان كان قوي الملح
في هذه قليلة يكون اعراض البثور فيه اقل وكثيرا ما يعرض قبل ظهور البثور حرارة
وكسل وثقل وتحف العلة بالمعالجة والامشاعن ثم تزداد بعده يسيرة وتظهر البثور بعشة
مع حرارة ووجع ويكون لون البثر مائلا الى اللون الاحمر تلها واكثر ظهورها على سطح الحلق والفم
ويسيل منها الصديد والدم والصديد اصبوا وقد لسقط العضو والذي تقع فيه الرداة
وقد يتمادى في هذه العلة ولم يعالج ليبقى مرضه مدة اربع سنين او اكثر ولذا يلزم العلاج
ينبغي ان ينقى البدن اولا بما ذكر ولتبديل الاخلاط الرديئة التي يكون منها خصوصه يسير ويكون
الحارة لنقي الكافور وقرص الطباشير من المبردات وكل الاغراض فالوضع ينفع المبردات
والحوامض علم انه من لم عفن فيحتاج الى الكشف منها وان لم ينفع منها علم انه
محترق حار حتى ينبغي ان يداوم بهذا التدبير وقد ينفع به الستقية ليبقى التربياق ويكثر
من الكلادن والاشياء التي ره وحكه في المنفيات وينبغي ان ينقى البدن في كل شهر مرات

بسبب الجماع شرب وا شير خشت في نفع [illegible] او مطبوخ الهليلج او نقوع [illegible] وحجامة الساق
نافع ويطلى موضع الوجع بدهن الآس الذي لوث فيه [illegible] وكشوث [illegible] المشمش الذي ينقع
نقعا بليغا وانتخر بورق الكرنب والصندل والبنفسج نافع وكهربا المسحوق بالماء في الابتداء
ويطلى به الخصيتان ويسقى حب الكهربا المسحوق بماء ورد في كل عشية نافع لذلك
[illegible] زهر الموز واللبن الادمي والطين المختوم مع شراب [illegible] نافع وكل ما
من الالبان في هذه العلة ضار [illegible] تخفيف [illegible] في الاعضاء الحارة [illegible]
في الدمه نافع وما يجلب [illegible] في وقت البحران ثم استعمل الزرنباد الذي
الفارسية [illegible] حتى تحصل صحة [illegible] وهو اقوى العلاج في هذا المرض ان
كان [illegible] ولم تؤثر العلاجات [illegible] ولم [illegible] المرض [illegible]
الزرور حتى يحصل البحران وطريق [illegible] تمام [illegible] المرض [illegible]
[illegible] حتى يعرق كثيرا [illegible] وقت العرق لتقية اشربة مقوية لتدفع
الحرارة ثم تشرب الصندل [illegible] الورد او رب الريباس وسكر الطبرزد [illegible]
وغشيه لضعف [illegible] اللحم [illegible] العرق [illegible] في اليوم الثالث يسقى [illegible]
[illegible] مع [illegible] المذكور وعلامة [illegible] ان [illegible]
دال [illegible] خروج الدم [illegible] بالفاذهر المسحوق في [illegible] مع شراب [illegible]
[illegible] التفاح [illegible] والكرة [illegible] والورد والصندل [illegible]
ان [illegible] ولم [illegible] النملة والنار الفارسية [illegible] استعمل [illegible] الزنبق
بعض الناس [illegible] صفة معمول الزنبق [illegible] الزنبق [illegible]
[illegible] المقوى [illegible] وزنجبيل [illegible] يدق [illegible] الزنبق [illegible]
[illegible] اشربة [illegible] صفة السفوف المقوى [illegible]
[illegible] يدق وينخل [illegible] وقت الحاجة ثم كلام [illegible] الفاضل [illegible]
[illegible] في رسالة العمدة في علاج هذا المرض [illegible] مادته [illegible] المنضجة [illegible]
[illegible] المسحوق [illegible] الورد [illegible] ثم يسقى بعده سكر الطبرزد
مع ماء بزر [illegible] وماء الورد [illegible] ينفع منها هذا السفوف صفته [illegible]
[illegible] وسكر الطبرزد ومن المركبات النافعة لهذا المرض [illegible] والمخلصة الاكبر

[illegible] صفة معجون الزنبق

درياق الاربعة [illegible] ترياق الفاروق والمثرود يطوس وطريق سقي كل [illegible]
ان [illegible] منها في [illegible] ايام [illegible] ماء العسل الذي طبخ فيه [illegible]
والمصطكي مع سكر الطبرزد والعرق [illegible] الذي [illegible] ينفع في هذه العلة نفعا
تاما [illegible] ويسكن الوجع وتهدئ [illegible] والحركة [illegible] الكلام [illegible]
[illegible] ازدياد الوجع [illegible] العلة [illegible]
[illegible] علاج هذا المرض [illegible] واصلاح [illegible] والاشربة واصلاح [illegible]
الضرورية [illegible] بالعرق والنار [illegible] الادوية في ذلك [illegible]
[illegible] الزنبق [illegible] ماء [illegible] المسمى [illegible]
شربة [illegible] الذي يكون فيه الزنبق [illegible] نافع [illegible] صفته [illegible]
[illegible]
[illegible] ومصطكي [illegible] الدارصيني
[illegible] وشمع [illegible] محرق [illegible] [illegible]
[illegible] الزنبق [illegible] بالاصباغ [illegible] ثم [illegible]
المقتول بالادوية [illegible] ثم [illegible] في الادوية [illegible]
[illegible] عشر [illegible]
صفته [illegible] مصطكي وزنبق [illegible] عشرة [illegible] قدر الكفاية [illegible]
زنبق [illegible] افيون [illegible] مصطكي صبر [illegible]
[illegible] الحنظل [illegible]
صفة [illegible] درهم [illegible] محرق [illegible]
زنبق [illegible] درهم [illegible] الورد [illegible] درهم [illegible] صندل
اسفيداج [illegible] درهم [illegible] عشرة
درهم [illegible] الورد [illegible] صفته زنبق [illegible]

وسعهم مقل ازرق ومصطكى مكه ثلثه دسعهم مرصاف وسعه سايله توتيا كل في مرداسنج
مغسول سورنجان مكه درهمان دهن الورد المكرر دهن الزيت دهن القسط مكه عشر دراهم
كالماغز تعبد راحاجة طلا آخر زيبق درهمان جاوشير ثلثه دسعهم مرصاف مقل مكه
ثلثه دسعهم حنا خمسه دسعهم مصطكى درهمان سورنجان مثقال دهن الزيت دهن القسط
دهن الورد المكرر تحم كالماغز قدر الكفاية طلا آخر زيبق عشر دسعهم ماء الليمو صابون
مكه ستة مثاقيل جند بيدستر ثلثه مثاقيل من العرقين تحم كالماغز ادرعو مثقال
يقتل الزيبق بماء الليمو والصابون وورق الادوية ويخفف ثم يمزج ويدعك في الهاون
حتى تبيض لونه طلا آخر لبيع من المرض صدر توس ... دابج مكه عشر دسعهم زيبق
عشر دسعهم دهن الزيت خمسه عشر فيه مثقال لا ... جرب الناس ولا آخر مرتبه
فهذه ولتنجح ينفع في اكثر النواع هذه العلة نفعا بينا صفته جوار وكندر ومصطكى
مكه مثقال صابون في نصف قالب المعروف ورق الحنا ثلثه مثاقيل ماء الليمو بقدر
الكفاية سورنجان حنظل مغاث زراوند مدحرج زراوند طويل وحب الغار ومرصافي
ومقل وسكبينج وجاوشير وزرنباد مكه مثقال زيبق اربعة مثاقيل ... مثقال
دهن البابونج دهن الخيري دهن الاس دهن الزيت العتيق دهن الورد والشمع الاصفر تحم
كالماغز بذوب الادهان مع الشمع ويسحق الادوية بماء الورد ويكون الصموغ بالخل ويقتل
الزيبق بالشحم ويركب الجميع وينبغي ان يجتهد في قتل الزيبق واولا ينبغي ان يخلط
الزيبق بعد تبرد الادهان ثم يدعك في الهاون ثم يضع مدة حتى يأخذ اثرها
تماما ثم يطلي بان يبتدئ اولا من بين الكاحلين الى العقب مقدار اربعة اصابع عرضا ولنضا
يطلى على كل فقرات الظهر ورأس الكتف والمرفق والرسغ ومواضع الاصابع والورك
والركبة ومفصل القدم ويدثر بدثار كثير القطن ويحتنب من الادوية الحامضة ويتغذى
بالشوربات المتخذة من الدجاج والارز والماش المقشر مع الارز والداريني وكذير
من الكرنبات والاسفاناخ وما يشبه منها ويتمضمض ... سكر الطبرزد مع ماء الشعير
وماء الورد وبزر الريحان ... ويمسك في الفم ويتمضمض بماء الكزبرة وماء الورد
ويعمل مدة ثلثه ايام فاذا عرق كثيرا وسقط البثور وسكن الوجع بالكلية

يستحم

يستحم بعد ثلثه ايام ولا يستعمل ماء المطبخ في ثلثه ايام ويستريح ثلثه ايام ثم يعيد
الكرة وتنقية البدن بما يتقيه من المنضج والمسهل والحجامة قبل ان تنقية البدن بالحقول
وهذه الطلية بهذه الصفة تزيل المرض بانواعه وان كان مزمنا قويا يمضى عليه مدة
يحتاج الى تكرار الطلاء وان تكرر ينبغي ان يمضي بين الطلائين اربعون يوما واكثر
المرهم تزيل وجع الاعضاء بسرعة وان كان المرض قويا والبدن قابلا يزيد مقدار
الزيبق الى ستة دسعهم ولا عاد لكم في النسخ المذكوره فحر الزيبق عشر دسعهم سبب
انه يطلع مرة ... ولا ... في الطريق والادوية التي يتوهم الناس ...
... وكثيرا ما يؤدي الى فساد اللثة والاسنان ...
... في هذه الاوصاف وسبب الهلاك عدم الاحتياط في الوزن ...
الرئية لا يخفى عليك ان العمدة في تنقية الادوية التي يكون فيه الزيبق ...
الزيبق المقتول من حكماء الافرنج صفته ... درهمان مصطكى ...
... مكه ثلثه دسعهم راوند ... زعفران مكه درهمان جند بيدستر ثلثه دسعهم
سورنجان خمسه دسعهم خولنجان درهمان ... جاوشير سكبينج بازرد انزروت زراوند
طويل ... عاقرقرحا مكه ثلثه دسعهم زيبق ... مكه خمسه دسعهم قشر
اخضر ... ورق الآس مكه ثلثه دسعهم حنا ... مكه درهمان ... الادوية
على حده ويتخذ ... ثلثه امثال الادوية ... نصف مثقال الى حب الزيبق صفته
مقل وكثيرا ويضع ... مصطكى ...
... دار شيشعان وسكبينج وانزروت وجند بيدستر ... زيبق
مقتول ... نصف جزء من الادوية ويتخذ ... الزيبق ويخلط مع
الادوية ويحبب ... ثلثه حبات وينبغي ان يحتمي قبل شربها ثلثه ايام ويتغذى
بالقوباج الدسم ثم يبقى الحب سبعة ايام الحب المنوع ... الطريق
... بسبب ان الادوية المسهلة تخرج الزيبق من البدن بسرعة
... الزيبق ... كثيرا ... الحب ... لا يكون الحب

لفير بالبدن حتى حتى لسيعمت في الاسبوع صفته زنبق مصطكي خيار سنبر
كبريت اصفر كل منها خمسة مثاقيل زيت صيني خمسة مثاقيل صبر [illegible] بضف العدد
ماء الورد عشرة مثاقيل ماء الليمو عشرة مثاقيل يحبب كل حب قدر بندقة ويبلع
في الغداة منه في ششش يوم وتقف في تعاليه هذا خطر عظيم ولعله غير طريق الطب
واقرب الطرق التشقيق بالحجة المعروف الذي ذكرناه ولا يكون فيه خطر والله اعلم ويقيد
هذه النسخة من جهة ان الحكيم ان كثير الناس [illegible] هذه الادوية والاكثر
الذي ذكرناه لا اضر صيلا في برء المرض بالكلية فلابد انه كافي ذكر تأثير الزيبق ونفعه
في هذا المرض اعلم ان ما ذكره الاطباء من افعال القوى في باب الزيبق في الادوية
المفردة يظهر ان تاثيره عظيم وقيل ان طبيعته بارد رطب في الثانية وقيل طبيعته حار
محرق قال محمد بن زكريا ان طبيعة الزيبق بارد مائي غليظ يكون فيه حدة وتبقى وريحها
يقلع واذ القعته تكون ما ارا حرقها محللا مقطعا مذهب الحكة [illegible]
وغباره لقيب القمل والفارة ولما كان نتيجته هذا الدواء ظاهرة الطبيعة حادة البدن
ويدفع الاذية منه فاذا اطلع على البدن [illegible] من جهة [illegible] على البدن والطبيعة
[illegible] كسائر الرطوبات البدنية من جهة دفع الاذية [illegible] للعضد [illegible]
القضاء اووجع يتوجه الطبيعة للاذى [illegible] لدفع الاذية [illegible] وتحرك الاخلاط
والدروع تبعا لها [illegible] في الزيبق [illegible] شربه [illegible] العروق
وتتغير اللون ويكثر العرق ولما كانت الاذية عاتية للبدن تحرك عموم المولود في
هذا الكلام مولد المرض بغير [illegible] في باقي المولود ويرفع اذيتها ويصلح علتها
ومع هذا كله بواسطة انزعاج الطبيعة لدفع المؤذي وانبعاث الارواح والاخلاط
يكون [illegible] على [illegible] الطبيعي والمولد المتحركة [illegible] بسبب الحرارة من
الحركة وشان الحرارة الى تحليل المولد المتحجرة ولو الكيفية لتقدم فيها المولد كالحرارة
بالحرارة الذاتية والكيفية [illegible] ولا حاجة لكبر ذلك مذهب صلابة المولد وتحركها
واعلم ان العمدة في التنقيه من المرض الاصل الصيني هذا الكلام علاء الدين محمود ذكر في
طريق تنقيته في رسالته [illegible] في هذا الباب ومنها [illegible] نذكر طريق سقيته [illegible]

بوه

كلام [illegible] الاصل الصيني

يوخذ ماية وسبعون مثقالا من الاصل الصيني والصغير منه [illegible] كل يوم ثمانية
مثاقيل منه ويطبخ بعشرين رطلا من الماء حتى يرجع الى النصف وكلما كان الى القدر [illegible]
[illegible] ويترك بالثياب بحيث [illegible] ووجهه وراسه حتى يعرق كثيرا
ثم تصفى ويسقى قدحا منه ثم يسقى باقيه تمام الليل والنهار وينبغي ان يكون القدر الذي يطبخ
فيه قدر الحجر او خزف لم يصيبه الدهن ونحن نذكر طريق طبخه وسقيه [illegible]
الملال وبعض الناس يركب معجونا من الاصل الصيني ويسقى منه [illegible]
[illegible] المعجون [illegible]
وما هو [illegible] مثقال [illegible] الاصل صيني افتيمون وسليخة [illegible] مجرد مغسول
خمسة مثاقيل [illegible] عشر مثاقيل [illegible] مصطكي [illegible] وزنجبيل [illegible]
[illegible] قرنفل [illegible] مثقال لدل اصل الصيني خمسة عشر مثقالا [illegible]
امثال الادوية [illegible] المصطفى ويسقى كل يوم خمسة مثاقيل حتى تم والادوية ان يشرح في
فصل بعقبه لكن [illegible] كلام الفاضل علاء الدين محمود في الجروح مع الاعضاء ما جرحه تقتضي
البينة كالقلب او غالب كالمثانة والدماغ [illegible]
العلاق [illegible] كالعصب ومنها ما هي سهلة كاللحم بشرط الا لم يقطعه شيء [illegible]
[illegible] سقيته مع منع [illegible] فان لم يكن طرفه [illegible] حتى [illegible]
ثم [illegible] عليه [illegible] فان لم [illegible] طرفاها [illegible] عليه [illegible] صفته
[illegible] جزء [illegible] صبر وكندر [illegible] جزء [illegible] انزروت [illegible]
وان لم يلحق طرفه [illegible] الابيض والاسمر صفته [illegible]
في [illegible] الكل [illegible] والزيت [illegible]
الى اوقيته عروق محرقة ثم [illegible] الكل والزيت صار احمر ويصلح للقروح [illegible]
الدهان [illegible] المستعملة في [illegible] الجروح الدهن [illegible] المعروف [illegible]
وهو عجيب سريع الاثر لصلح الجروح [illegible]
[illegible] الجروح [illegible] ثم يطلع الدهن لقطنة ويوضع عليه [illegible]
وفي اليوم الثاني [illegible] وتطلع الدهن على هذه الصفة [illegible] وفي اليوم الثالث
[illegible] بإذن الله [illegible] في اليوم [illegible] الى التكرار

صفة دهن للعروق والخلع

ونسخ هذا الدهن مختلفة ووجدنا نسخة صحيحة بخط السيناء من ولد الشيخ المؤلف وصفته
ان يؤخذ الورق الذي يجلب من الهند ويسمى بالفارسية بركينم عشرون مثقالا وورق
الحناء اثنى عشر مثقالا ويطبخ باربعة عشر رطلا من الماء بنار لينة حتى يرجع الى الربع
ثم يصفى ويحفظ الماء ثم يجفف ثفلها ويدق وينخل ويجعل في الادهان الثمانية ثم يؤخذ
[illegible] وهي العروق الصفر ست وثلثون مثقالا واصل السوس وخشب الاشترغار
وخشب الطرفا وخشب الصندل والابنوس ولحاء شجر المقل [illegible] والبقم من كل واحد اثنا
عشر مثقالا ثم يطبخ الجميع بست وخمسين رطلا من الماء بنار لينة حتى يرجع الى الربع
ثم يصفى ويخلط الماء ثم يصب الماء الاول في القدر ويطبخ بنار لينة قليلا ثم
يرفع الى الشمس [illegible] باربعة عشر رطلا ويغلي بنار لينة ثم يؤخذ قسط ستة مثاقيل
شحم [illegible] مسحوق مثقال ونصف شي [illegible] عشر مثقالا [illegible]
[illegible] مثقال ونصف زرنيخ احمر مسحوق نصف مثقال اثنى عشر مثقالا
[illegible] مثقال ونصف [illegible] نصف [illegible] نصف مثقال
ويسحق الجميع ويطرح في الدهن ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يحفظ
في ظرف لطيف ويستعمل عند الحاجة وان كان الجبر عظيمة غائرة [illegible]
[illegible] الصبر والكندر [illegible] ولطخه حواليها [illegible]
والكثيرة [illegible] بالرفادة [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] [illegible]
فينبغي ان يكون [illegible] في قبض لطيف [illegible]
[illegible] حارة [illegible] قابضة [illegible]
والكرسنة والحمص وسويق الشعير [illegible] بارد [illegible] والماء البارد
[illegible] والورد مع [illegible] وان كان الجرح عرضا [illegible]
الخياطة والعرض [illegible] ثم [illegible]
الشيح ان لم يكسر العظم [illegible] الكسر [illegible] وان كسر العظم
يخرج العظم المتكسر ان لم [illegible] ثم يعالج بعلاج الجروح [illegible]
ورم [illegible] ثم [illegible] صفة [illegible]

جـ

في الكسر والخلع

حتى ينضج ويقيح فان كانت الجبيرة [illegible] يعالج بعلاج [illegible] في الكسر والخلع
والوثي الكسر يفرق اتصال خاص بالعظم ويعرف بان تسمع [illegible] الجرح وبعضه الى
فوق [illegible] بعضه الى [illegible] في العضو [illegible] في [illegible]
وحيث لم [illegible] الحس [illegible] عليه وشبه الكسر [illegible]
والاصبع [illegible] وعلاجه الجبر [illegible]
[illegible] بزيادة [illegible] بالتسوية [illegible]
[illegible] الكسر [illegible]
[illegible] موضع الكسر ويستوي [illegible] بحيث لا يكون فيها [illegible] عليها
[illegible] ذلك العضو [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] الابتدات [illegible]
[illegible] وظهر الدم على الرفادة لا [illegible] الطبيعة الدم [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] الورد [illegible] الموضع [illegible]
وان حدث مع الكسر ورم [illegible]
[illegible] وان حدث [illegible]
فليشرط [illegible] الدم [illegible] العضو [illegible] وان حدث جرح [illegible]
[illegible] الورم
[illegible] وان حدث [illegible] والكندر [illegible]
كان فيها [illegible] عظم [illegible]
[illegible] الجبيرة فان كانت [illegible]
[illegible] الورم [illegible]
[illegible] الجبر [illegible]
الجبائر فان لم [illegible] فليشد [illegible]

بكيلة اللبنى او الاكتة وبطن اللادهان والدهن في ادلب الكلبة وبزر الكتان
ودهن الشيرج الدهان مع التقطير او حارا ثم ان لم يلين فليكن من الدهن [illegible] الشد
ثم ثيرو وقد يكفي فيه ان يلين لتسوية مفصلة وما يصلب الا شبه الاسكرة الفاضة
كضمع الاس مع دهنه ودهن حناء وطبيخ قرظ وورق الورد وخل الماش مع الزعفران
وما يقوى الاسترخاء الهند وبرد وعفص وجلنار صيني ودم الاخوين مع شحم عتيق **واما الخلع**
والوثي وهو خروج العظم من موضعه الطبيعي فان كان الخروج تاما فهو الخلع وان لم يخرج
تاما فهو الوثي وهو المفاصل السهلة الخلع كالركبة ومنها ما عسير كالمرفق والاصابع
مفاصل الاصابع ومنها بين بين كالورك واصعب الخلع ما انقطع معه رباطه
وعلامة الخلع ظاهرة كاعوجاج شكل العضو وانتزاع جلدة الجانب وعوز
غير معهودة وفقد الحركة وقد يخفى علامة خلع رأس العضد لدخوله في الابط لكن
يحس بتشويه ويحس تحت الابط مع عدم تمكن قرب اليد الى الاضلاع ثم الخلع اما ان
لا يكون معه ورم او قروح **وعلاجه** المد الى خلاف الناحية التي زال عنها حتى يحاذي طرفه
طرف الاخر ثم يرد الى موضعه وقد يسمع ذلك صوت [illegible] عند المد ثم يلطخ
ان لقيه بتقوية العضو كاقاقيا وخبز السه وورق الاس ودهن الورد وصفر البيض
والربط ليؤمن من الورم ويقصد [illegible] ويربط الى الثالث او الاسبوع والدلك ان [illegible]
والاديم ولا يركب مع مرض اخر كالجرح والقرح والورم **وعلاجه** فان كان [illegible]
خفيف غير موجع [illegible] اعلاجه للانسان كان ورم فالمسه [illegible]
وحميات [illegible] مهلكة [illegible] الورم [illegible] بعضه والتليين والوجع [illegible]
بمقهم ثم [illegible] وقد يعرض للمفاصل ان [illegible] الطبيعي [illegible] الا ان يخلع سريعا
فيلك الاسترخاء وما يحيط به من الرباط [illegible] اكثر ما يحيث **وعلامة** ان يكون العضو
كالمتعلق فاذا دغم رجع لاقرة الطبيعي من غير تكلف **وعلاجه** رده الى مستقره
ونظمه [illegible] كالعفص والجلنار وجوز السرو والاس [illegible] العضو
سريعا الاسترخاء [illegible] يحتاج الى الشقة ثم الكي [illegible]
ويطول [illegible] اذا كان مع [illegible] صفحة [illegible]
[illegible] زعفران درهم كافور [illegible] بماء الورد [illegible] الورد
ويقصد ان لم [illegible] فليقصد بهذا [illegible] عشرة ايام [illegible]

مشو صبر اربعة زعفران [illegible] بماء الاس والورد [illegible]
[illegible] وطين ارمني واقاقيا وورق السرو والعصر والماش المغشر بماء الاس فان [illegible]
[illegible] دم [illegible] اونفث او اسهال او [illegible] **وعلاجه** [illegible] ثم سقي الادوية [illegible] وطين مختوم
او ارمني كهرباء [illegible] السقي [illegible] منها [illegible] البصر [illegible]
المسحوقات الممزوجة بالخل [illegible] **في البرص** وهو بياض يظهر بالبشرة [illegible] فالم
يتجاوز يكون [illegible] وسببه ضعف قوة المغيرة [illegible] التشبيه [illegible]
وعلامته ان يكون ابيض اللون براق [illegible] غائصا في الجلد واللحم والشعر النابت فيه ابيض
[illegible] جلد سائر البدن وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه دم بل رطوبة بيضاء وان [illegible]
لم يحمر بالدلك وهذا [illegible] البرص [illegible] لا يكاد يبرأ وما [illegible]
وهو [illegible] بالدلك ويخرج منه شعر [illegible] البياض [illegible] بالابرة يخرج رطوبة [illegible]
الحمرة مع [illegible] **وعلاجه** استفراغ البلغم [illegible] والاسهال [illegible]
[illegible] اوحب [illegible] والاطريفل وحب النيل [illegible] والرجيع [illegible]
[illegible] ثم [illegible] بالترياق والمثرود [illegible]
[illegible] ويقتصر [illegible] بالقرح [illegible] وبسبب الملح [illegible] ثم [illegible]
والزرنيخ والكبريت [illegible] وبزر الفجل وبزر [illegible] او كبريت [illegible]
بعد [illegible] في الحمام او [illegible] وخردل وزراوند محرقة [illegible] او فربيون [illegible]
[illegible] كتب وقد [illegible] البرص في موضع الحجامة [illegible]
العضو المحجوم [illegible] لما يجذب مع الدم من الرطوبة البلغمية [illegible] وتبقى تحت الجلد
ولا يخرج [illegible] **وعلاجه** ان [illegible] البري [illegible] وقوة [illegible]
[illegible] بالمحاجم [illegible] او المشويات [illegible] والكباب بالثوم
الخفيفة وقد يصبغ البرص [illegible] وبدق [illegible] ويصبغ [illegible]
[illegible] الحنا او الوسمة او النورة او الزرنيخ
[illegible] قوة [illegible] **في البهق** الابيض وهو بياض [illegible] ظاهر
الكبد [illegible] العضو وغلبة البلغم على دم يغذوه [illegible] ضعف القوة المغيرة [illegible] الشبيه
والقوة الدافعة [illegible] الى الجلد لانها ارق ما يكون في البرص [illegible]

يحترق ونقص عن ان يحتفظ لرقة المائية عنها فيحملها الدم ويجري بها في العروق
وخرجت من فوهاتها فتقف تحت الجلد وتبسط مستديرة قال نفيس الاطباء هذا القول
اقرب الى الصواب لان حدوث البهق يكون في الاكثر دفعة ويزول بالاسهال والربيع
والاطلية الجاذبة ولو كان لضعف المغيرة لم يزل الا بلطف العلاج والحق ان القسمين واقعان
اما الاول فلان [illegible] ذلك فيمن غلب عليه البلغم واما الثاني فلان [illegible] يبقى قيه سنين
سقوطه الا ان يتقشف جلده ويتقشر وعلاج [illegible] القسم قريب لعلاج [illegible] القسم قريب
لعلاج البهق الاسود وعلاج الاول بعلاج البرص لكنه اخف ويسهل في البهق الاسود وهو تغير
لون الجلد الى السواد لمخالطة مرة السوداء بدم تغذوه ولذا ذلك اذا حك يتقشر منه
شيء كالنخالة ويحمر موضعه والاكثر [illegible] تشوق الصفوة [illegible] وعلاجه
الاستفراغ بالقي [illegible] الى الخرج السوداء وانما يتقى بالتدريج والتسكين [illegible]
والفصد والاسهال بمطبوخ الافتيمون والغاريقون والهليلج الاسود [illegible]
وزنجبيل وبيش ولو اضيف اليه اللازورد [illegible] يكون غاية [illegible]
[illegible] الحب [illegible] يوم [illegible] من [illegible] وغيرها ينفع [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] ومثرود [illegible] يم [illegible] مرة [illegible] غشية [illegible] الاحكام
وما يطلب المنقوع والفاتحة المنفع [illegible] ثم [illegible] فلينصرف العناية الى اصلاح
الطحال ان ضعف عن جذب السوداء او اصلاح الكبد ان كانت حارة بالمبردات
ويستحب الاغذية الحسنة الكيموس المرطبة ويطلى بادوية قاشرة قوية [illegible]
الصحيح [illegible] الاسود بالخل او كبريت وزرنيخ وخلّ [illegible] او بزر الفجل [illegible]
في الحمام ويترك الطلاء الى ان ينشف ثم يباح حتى يسقط الجلد ثم يعاود وينفع من البهق
الاسود [illegible] في البرص الاسود هو خشونة [illegible] وتقلس كما يكون للسمك وسببه خلط سوداوي
قد تشربه الجلد وما يليه تشربا اقوى من ان يؤثر في الاول وحده ويسمى القوبا المتقشرة وهو
من مقدمات الجذام وانه اسلم من البرص الابيض وعلاجه استفراغ السوداء وتنقية الكبد
[illegible] في الباذشنام وهو حمرة منكرة تشبه [illegible] من مقدمات الجذام سيما على وجهه [illegible]
خصوصا في البرد وقد يكون معها قروح [illegible] باكثيرا وعلاجه الفصد والحجامة
[illegible] العلق والاسهال وما يلين الدم [illegible] في الكلف والنمش والبرش الكلف هو تغير
لون الوجه الى السواد وحدوث لا كمدة فيه وسببه الدم السوداوي المحترق وبخارات

بهق السود

برص الاسود

في الكلف والنمش والبرش

اخلاط

اخلاط محترقة ولهذا اكثر ما يعرض للاصحاب الربع حمى الربع [illegible] والحوامل للاحتباس
[illegible] والنمش نقطة سوداء صغيرة او الى حمرة مستديرة كالنقطة [illegible] الكلف
في الاكثر يكون في الوجه وقد ينبسط ويصير مثل الكلف والبرش نقط صغار سوداء او الى حمرة
واكثر ما يعرض في الوجه وقيل ان كان لون النقط يميل الى حمرة فنمش والا فبرش
الى النقط بعضها بعجي [illegible] كلف وسبب البرش والنمش احتقان الدم
السوداوي المحترق تحت الجلد لانفتاح عروق [illegible] وعلاج الجميع استفراغ الخلط السوداوي
المحترق بالفصد والاسهال بمطبوخ الافتيمون [illegible] ثم الطلاء بالجوز [illegible] كالكلف
وبزر البطيخ وبزر الفجل وورق خردل وما ينفع الكلف وجميع الاثار حب الخروب
مع عفص وحب القرع مع طبيخ الحلبة او حب العظم [illegible] او عكر الزيت
ودقيق كرسنة ودقيق ترمس وما يذهب الكلف بزر الفجل وخردل [illegible] او مقلو
بالخل [illegible] للكلف [illegible] القسط والدارصيني ويعجن بالخل ويطلى او دق الجرجير [illegible] الملح
وينطل الموضع بماء حار حتى يحمر ويوضع عليه فاذا احرق رفع [illegible] حارا ثم [illegible] عليه
وكثيرا ان تتقرح بالن [illegible] يعود الى حاله لم يعاود [illegible] يقلع الكلف حب المحلب ولوز
وبزر البطيخ مقشرين وتراب [illegible] ويطلى عليه بالخل او يطلى حب المحلب واللوز [illegible] المقل
معجونا بالخل او دقيق الترمس وبزر الفجل وبزر الجرجير قسطا [illegible] دورق [illegible]
بالسوية [illegible] المقل بماء ورق المعصفر ويعجن به الادوية ويطلى به او يوجد [illegible]
[illegible] القرع [illegible] مغسول [illegible] درهم ونصف عفص [illegible] درهم [illegible]
او [illegible] اسارون [illegible] درهم ودقيق الباقلا والحلبة والشعير [illegible] بزر البطيخ
[illegible] الادوية ويعجن بالماء ويطلى به او بوجه [illegible]
[illegible] ويعجن [illegible] ويطلى به ويطلى [illegible] الارنب [illegible] قال الرازي هذه نسخة
جيدة للكلف [illegible] من النانخواه [illegible] درهمان [illegible]
[illegible] الزئبق باللوز [illegible] ثم [illegible] ويطلى [illegible]
الطلاء [illegible] ساعة ثم تغسل [illegible] فقد ذهب [illegible] النمش والبرش [illegible]
بزر البطيخ وورق [illegible] بلعاب الحلبة مدقوقا ويطلى به الوجه بعد التكميد بالماء الحار


او لعبد الخروج من الحمام حطــلاء آخر صفته دقيق الترمس ولوز مر وبزر الكرنب
يدق ويجمع بماء شديد ويطلى به الموضع او لفه بالصابون ومتى لم يخرج غسل ومسح
بماء اللوز ثم اعيد عليه او يكوى الاثق بالكبريت ويطلى عليه او يدق المقل بلعاب
الحلبة ويطلى عليه وينبغي ان يتعهد جميع الادوية بعد الاستحمام او يتضمد بالماء الحار **في**
الخضر الكائنة عن الدم الميت **وعلاجه** الى الكلى في الابتداء بالتضميد بالماء الحار
نافع طويلا سيما ان كان فيه قوة محللة كطبيخ الكبيت الملك او بالشيه نوري الكرنب والعفص
او مرداسنج او طلاء بشحم او لباب خبز وقد يشرط لو الم يتحلل ثم لطفه بالملح والبورق
وكذلك البطم والتين المنقوع في خل تحلله وكذا النطرون المشوي وورق الحمام ولورق
يطلى بعسل او بغيره بنطرون ولفه بمجمع البطم شدوا عليه ستة ايام ثم
يغسل وبخس بارة لبيدي ثم ينشف الدم ويترك ستة ايام ثم ذلك عليه ثم يوضع
عليه نصف ساعة لكند رو نطرون والشمع المذاب في العسل يذهب بالدم الميت
والمرزنجوش لطوخ جيد وقد تخرج الدم الميت بمبضع بان تحز الجلدة الرقيقة بحيث غير
متفرقة ليخرج الدم ثم تعالج بضماد مملات فيه قوة قابضة كماء الآس وقشر الرمان
يقطع المحللة افواه العروق انه ومما ينبغي **في آثار القروح والجدري** علاجه ان يطلى بمرداسنج بالبيض
بماء الورد او دقيق الحمص وارز وبزر البطيخ بماء يمسح ولين صلبه وبزر كتان **في فساد**
اللون يكون لاسباب حر او برد او ريح او قلة استحمام ولعل مالا استحمام والاكباب على
بخار المياه واستعمال ما يحلو كالحلتيت وقد وحمص وبزر البطيخ في الخشت في الاصفر اللون كالماء
الراكد في مخوله ومكان ... [illegible] ... الغلظ العروق والحليب الحبة زوجا ودوا
صافيا ولا لغلبته خلط شيء ما التروح في الرياح **علاجه** تعقبه ثم استعمال ما ينقل البشرة والنفاخ
عوضا كالمعنية والطلاء والكبه وعلاجه بهما وعلاجه تهما فقد ذكر والامتلاء اسهال وفقه
عشاء او عموم او كثرة جماع او اوجاع **وعلاج** المقرنية ويستعمل ما تولد دما كثيرا رقيقا حسنا
كماء اللحم والبيض النيمرشت في الحمص والترنج وما ينقي الدم كالاطريفل والسكنجبين البزوري وما يحمر
الدم وينشره كالقرنفل والزعفران والسنبل والقرنفل خصوصا اذا جعلت في الطعام
ومما يقمع الدم كالعصب والكراث والكرنب خاصة وما يحلو البشرة كالطبوخ والجلول
من دقيق الباقلا والشعير والكرسنة والحنطة والحمص خاصة والخش والعدس والارز وقشور


بجها
البيض والاعشاب واجزاء البشرة العاج والعظام المحرقة واللوز المر وبزر الكتان وبزر
البطيخ والقرع وكثيرا وصب اللبن وصابون البيض وصابون وفي العصارات حجنة
فقد ذكرنا وبزر الفجل والبطيخ والحمص وما يحفظ الوجه عن الشمس
والبرد الطلي ببياض البيض او ماء الصمغ او بالقير **في اليرقان الاسود والهزال** اعلم ان
الهزال المفرط لحجب البدن عرضة لسرعة الانفعال عن الدفات الخارجة واسباب
الاسهال وتغير الاهوية ومباشرة الحركات وتكون لا لقلة الغذاء او لكثافة
او لرداءة **العلاج** كصيت تولد دما جيدا مجموعا كالطيهوج المسمن ولحم الجدي والحمل
والتهوس والدجاج ولمشوب الغليظ والارز باللبن **والاستكثار منها** مع
سلاعاة حفظ الهضم بما يهضمه كالجوارشات والرياضة المعتدلة ولا الضعف القوة المتصرفة
في الغذاء لفساد المزاج المناسب **فيعالج** المزاج واكثرها باردا وبسبب سكون كثير لضعف معه قوة
الجذب **فيعالج** بما مضى والدلك لعب الاشياء في النعم وماننة كلارنة ولنزا
المعتدة له وقد يكون اجدى **اليدين** مهزولة والاخرى سمينة فلعصب السمينة عصبا بعذر
ما يمنع الغذاء **من** النفوذ وتدلك المهزولة ليجيع اليه سيما بشرب زيت ما تسخن وقد يكون
لعلة في **الكبد** لعظم الطحال او ديدان **فيعالج** بما ذكر وقد يكون لاجل المنافذ
وشدة كمشاسها لبرد او حر ويعالج **بالنضج** وقد يكون لكثرة التحلل كما في الرياضة
الكثيرة **فيعالج** بقطع الرياضة والتدبير المرطب والدعة وقد يكون من رداءة الغم فليحمل
على ضده من الراحة والنوم والنشاط والعطر ويستعمل سائر المفرحات ومن المسمنات
لحم البط والقبج والدجاج والارز بالسكر والحمام بعد الطعام على وجه الهضم بعد انهضام الغذاء
من المعدة لكن يشايف قبل الطعام الكبير بالحبة والحبة لينوم له بدء او الحرب
كيرش السمن سريعا وحسن اللون ويقوي الباه ولب اللوز لب البندق والحبة الخضراء
والشهداني وحب الصنوبر الكبار جميع ذلك بعسل بندق والشرب عليه شراب ومن
كان حار المزاج وتحتاج لا السمن فينفعه ان يدق الباقلا المقشر وحب القرع الحلو
ويعجن بماء اللوز الحلو فايضه مته على الريق ويتحسى عليه حساء متخذ من الشعير
السمن الايسر وفي اللوز وينفعه الادوية الحلوة الدسمة والكثير الغذاء والاشربة باها
الغليظة التوابل والفرانيذ ولوما الحمام في غير تحت والتمرخ بدهن البنفسج البارد


وترك المالح والحامض والحريف والاكثار مما يطيب به الطعام قال ابن ماسويه لبوا
اروت الاستر حمه وانقه غلظ الاشربة والطعام المولد للدم ورد فضة باضة قوله
لطيفة لطيفة ولو اكله ولكان معته لا وطبله في كل عشرة ايام او اربعة بالرفق فانه تافع
كذب الحلاوة الى ظاهر البدن وقال شهية فقصد بدنه فالقله الى ظاهر البدن بارده
ومن اشتد غضب بدنه فانقل الى ظاهر البدن الهواء حار وقال لغ لعرط البول في فصول
عاهة فاطيه بالنرفت فانه يزداد لحمه لانه كثير الدم اليه قال ابن ماسويه مما يسمن الكلى الطير اد
باللبن وتحفيه قال روفس ان السمان لا يحتمل التعب والجوع والتخم ويعتريهم اشياء
رديئة واسلفهم قوته قال الكشوع الاكرشة اذا قليت وطبخ واخذ منها فتيد مثل
الجوز معجونا بالعسل نفع من الهزال قال الرازي في السمنة من ينسب الى الخصب بدنه فالزمه
الاغذية المسمنة واكارة الكثيرة الغذاء مثل الهرايس والحار والعصائد وخبزه من كامخ
والحريف والمالح الاعتدال مما يطيب به الطعام وتنعش به الشهوة والزمها النوم والراحة
والمسافر المالقة الرطبة والحمام بعد الطعام والتمرخ بالادهان بعد صب الماء على البدن
وتمرة تتحرك قبل الطعام بالمشي الرقيق الطويل وتحسب الفواكه وحركة المسرعة ووطء
فرشه والزمه اللهو وترك حسره لكي يدوم قبل الطعام الى الى الحمام فتقيلا ويشرب شرابا
احمرا صفيا حديثا حلوا ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلى والهريسة لوا الحدث
باللبن غذاء مسمن جيد وكذا المحة بالخبز السميذ المخفف وفستق الباقلى واللبن والارز
لوالكل بالسكر واللوز والبندق والفستق واللبن يخصب البدن وكذلك اكل البن الحرش
مما يخصب البدن ولحم الحملان والجداء والدجاج والنيمرشت السلوق والفولاذ والاغذية التي
القليلة التوابل ولو مال الشراب واللهو والسرور والاقلال من الفصد والجماع
والاسهال والتعب والسهر والتعرض للشمس وقلة مصابرة الجوع والعطش صفة
سمين حب الخروع المقشر يصب عليه لبن البقر بعد ان يجم ويحقه ويجفف ويعجن جدا
ويجعل اقراصا دقاقا ويؤخذ منه كل غدوة اوقية ويسحق ويستف باللبن والسكر وكذلك
حب رمي دقيق الباقلى والحمص والارز واللبن والسمن والكعك ويجيب باللبن والسكر
ويحسن بكل يوم ثم بعد الحمام بعد ذلك ثم تبتدي بغذاء سمنة جيده لوز مقشر
وبندق وخشخاش وحب الصنوبر وحب السمنة وحبة الخضراء وسمن البقر وسكر يلت
بالسمن ويعجن بالسكر المدوف بالماء ويؤخذ كل غدوة عشية حقنة مسمنة يؤخذ
راس ضان كثير السمن منظف فيدق دقا جيدا ويطبخ معه نصف رطل الية ورطل دق

لبن وربع رطل حنطة مهروسة وقبضة حمص وقبضة ارز ويصب عليه عشر ماء
ويطبخ حتى يتهرا ويصفى من الماء ثلث اواق من الدسم ويضاف اليها من دهن اللوز
والجوز اوقية ويحقن به بالليل وينام عليه ويمسك وليكن ذلك بعد التبرز ويتعهد
في الشهر خمس ليال فانه يسمن احوض(?) يسمن قال ماسويه دقيق الحمص والباقلى
والشعير والارز بالسوية حنطة مقشر خشخاش ابيض ماش مقشر حب الصنوبر يسمن
مقشر ربع جزء كعك خرال لوز مقشر نصف جزء سكر طبرزد ثلث اجزاء يؤخذ ملعقة
اللقاح ويشرب فيه كل كنطة بقدر نصف جزء ويحتمل كل عشية حب يؤخذ رطل
لبن حليب ورطل ماء يغلي برفق حتى يذهب الماء ثم يطرح عليه اوقية فانيذ
واوقية سمن البقر ويغلي غلي ثم يحتسى على الريق ولا يسمن المفرط
فيه الميل عن النهوض ضاغط للعروق مضيق لمجاري الروح والدم والنسيم
البارد فيكون معرضا للضيق والعرق والموت فجأة والسكتة والخفقان والغشي
والحمى الردية والا يكون البالغ في العبالة الا بادويه المنافع والتهذيب انما هو لصنعة
السمان فيكون تقليل الغذاء وتلطيفه ودوام الرياضة والغذاء القليل الكيموس
اليابس او المالح او الحريف مثل الكوامخ والمخللات الحك وخبز شعير ووزنه وعادر
بيوت حارة وتكميد البدن برياضات عنيفة وفتح المسام بالتعرق للبرد والمجتنب
بالكثير في الصيف الحر والاطعمة الكثيرة وكثرة التعب والاستحمام الناس على الخلاء
وافقه الاطريفل والادوية الحارة اليابسة كبزر الشبث والكرفس والكمون والكاشم
ملطف مثل الكراث والمرى والتفاف والهم من الصدف والحار واصول الحنظل والانيسون
والادوية المعينة المدرة معا لما يهزل ويكثر الكرب والقلق وستخنا وداء الكلب(?)
والطلاء بالكبريت كالشوكران والبنج وكبقلة المحلل قال الرازي وما يهزل
البدن اخذ الاطريفل الصغير والادوية الحارة والمدرة للبول وتاخير الغذاء حتى
تسقط ما هاج من الشهوة ويجيعه ومصابرة الجوع والعطش والتعب والحمام وسائل
الكامخ والحريف والسهر ومما يهزل بالخاصة الزيرباج والسوداء ويشرب والكمون
بالسوية مع الكرفس والبندق ربع درهم كل يوم ان ليسف كل يوم منه فانه يخفف البدن
بقوة قال روفس بشرب الماء الحار والتعرق الكثير والنوم الطويل حسبما والحمام

والاكثار في اليوم مرة يهزل فانه انفع سوية يهزل البدن ادمان اكل وقت
الكرسنة والمرزنجوش فانه يهزل البدن لقوة قوته المسهلة المشحمة ولحوم
الافاعي **في السلاق** قد تعرض للظفر حرج وهو آثار تنبض لظهر عليه وسببه اخلاط
رطبة غليظة فاسدة تحته **وعلاجه** النفض ثم التضميد بالزفت الرطب وعلك الانباط
وصوف الغنم دراسنج وعفص السمك عجيب وقد تعرض صفرة ويطلى بعفص وشب
لنجم لطف او سورة لحر وقد يموت تحته دم فيقه بزفت او القطران ويبخع
فان لم ينجع ويشق ويخرج ما فيه وقد يشقق وسببه غلظ سوادي ويبس **وعلاجه**
الاستفراغ وترطيب البدن ثم التضميد بالشحوم والاخثة وبالاسوس مع الملح جوزي
الحمر اذا زرنكاة ضماد العنب وقد يصير كمطلق بيضا برائقه ينكر بادني سبب لغلبة
الدم وتشقق رطوبة تجارى **وعلاجه** التضميد بدقا الرطب جب المحلب والورمول
وشحم الماعز وقد يعفص في لغلظ **وعلاجه** التليين بالشحوم وتسوية بالسكين وقد ينقلع ويتقصع
وسببه فلة رطوبة **وعلاجه** ان لا يكون معه وجع **وعلاجه** يعفق البلغم ولا لحرة اخلاط **وعلاجه**
ان يكون مع الم وقلق **وعلاجه** فصد الصافن وحجامة الساق ثم التليين بالبابونج وقد
يرض الظفر فليضمد بورق الاس او دقيق الحمص وقد يحتاج الى قطع ظفر ردي لتبدل جديدا
ويعه يقلع السرد **في شقاق الكف** قد يعرض ظهور الكف فلسبب يكون يصيبها ولكن يستحصف
الجلد وتحتقن الدم والبخارات الكائنة المتوجهة اليها فيحتقن الريح وتثبت العقد ويتعفن
وعلاجه حيث ابتداء الحفر فليدلك جيدا ولينزع بماء الكرنب ويعتمد ما نوره ويوضع
في ماء حار طبخ فيه الكلبات والمرزنجوش والبابونج وكمالة وشبح وكرنب ثم يخرج ويدهن بماء حار
وحيث حصر او جمع فليشرط شرطا عميقا وليوضع في ماء حار ثم يطلى بالطين الارمني
مذابا في ماء ورد ثم يغتذي بشيء عشر اوما ومن ولو ابتداء المنتعم يوضع
عليه سلق وكرنب مطبوخين حتى يسقط العفن ويعالج ثم يعالج لعلاج القروح
في الصنان ورائحة الاباط يكون لعفونة الخلط وحدته او فضلة لو النضج اليه
حرارات محركة للاخلاط وتقف عند الحبائة ويحشر وتتادى بالحركة الحرارة الغريبة
الى البطن كالبثم والكرسنة **وعلاجه** استفراغ الخلط ثم تسكين الاخلاط وتقوية الاعضاء







والتطفيف بالحمام والصبر والتدلك بماء ورد ونعمان الطم كالمقتع بالشمس ومما يطيب الابط عليه الارن
بماء ورق الاس دورق السذاب والتفاح ودطبخ النمام والنعناع والقرنفل وبزر الكرنب والسعد
والسعد وحماح الادخر والسرو والمرزنجوش والشعر وورق الاترج ورش ونوره
يمزج بماء الاس معجونا الورد مع الصندل والورد وما ينبه بالطلق ومنع العرق توتيا
ودماء وورق السوس وقد يسعف المغرى فيما بين الاصابع التي يكثر العرق **وعلاجه**
النفض والاستفراغ والكوس في الماء البارد وينتفع المرزد ماي توتيا وقرنك وحضا رو ورد
وبتن ابيض ومحرق وقشر الرمان ولا فور ومسحوقة يلدم بسعيه مخففة فان دق عليه
بالكلية ستعمل بيهم الاضمدة وما يقطع سكتة العرق والاسن وسنبل وظفر الطيب وقشار
وحب آس وعفص وعنبوب معفوف وعفص وورد ويسحق ويستعمل في الاس المبنوبا يلي
في كثرة العرق وتحبيبه قد يرده ان لم يكن بسبب الحركة وكان مع صحة ما لامتلاء الطعام **وعلاجه**
تقليل الطعام والشراب وفتح اليهام او لامتلاء الاخلاط **وعلاجه** الاستفراغ ولا لكثرة الماسكة
وعجز المتصرفة في نعتو من ان الحيلة الاجوبة العضو وتصانع الهام **وعلاجه** ان يمسح البدن بالزوارد
مع عفص محرق او يطلى الطين الارمني وبرد ايضا بربيعا بهيا وينداوي بنقوعا الاس وغبار
والالعب بالفاقة او بما الكرم وحصرم والصندل وكافور ولا اسنة فيضعف القوة المغيرة
ورقة الدم وحدته وحلال الصفراء عرقة مشحه للمسام مخرجة اياه **وعلاجه** نقصه والادرار
ان وجد وما يكسر الدم مثل ماء الهندبا والقوح الدجاج والادنية واشق بعض ادهنة
والكزبرة اليابسة وماء العنات ثم يمسح البدن بالقوابض المذكورة **في السحج الكائن من
الركوب ونحوه** اذا انسحج موضع من البدن من الركوب ونحوه **وعلاجه** ان يبادر على استرخاء
يرش عليه الماء البارد لكي تحترق ويتنشف فان لم تمكن فيوضع عليه خرقة مبلولة
بماء ورد ومبرد ولعاب بزر قطونا ثم يستك فليحك المواضع بماء ورد ويطلى
فان كانت مع حكة وحرقة ووجع فيعالج بمرهم الاسفيداج ولا لطخات كالخلة عن صغطة
الكف فليتقصعها ثم يرش عليه ماء ورد ثم يطلى بالعفص والاقاقيا والطين الارمني او الورق
الكبار وينثر عليها والعقبر الكافور ثم يخفف فيطلى عليه اقاقيا مسحوق كل ولعقه بربة
المائة **في الاحتراق بالنار** اذا لحق الاحتراق فينبغي ان يبادر بالتبريد بماء الورد المنقوع فيه خرقة ويوضع
على الموضع ويبدل متى تسخن فاذا سكن اللهيب فليطلى بالمنيم ثم القروح وهو عرض عشر

وهذا الجسد فيطلى به حتى يتهريا ثم يحك مع دقيق الشعير وماء السلق ودهن الورد
ويسحق حتى يلين ويطلى عليه ويوضع فوقه من خرقة مبلولة بماء مبرد بالثلج واجود
ما يمنع انقرح صفته الودع والكمون والخازن يطبخ بالماء حتى يتهرأ ويلقى في هاون ويضرب بعده
شيء من الاسفيداج وماء الكزبرة الرطبة ودهن الورد ويحرك حتى يستوي ويطلى على خرقة
ويلقى عليه قال كان الاحتراق عظيما كثيرا على [illegible] النورة ينقصه [illegible]
نقيته ويصب عليها من الماء حتى يغمرها ويترك ساعة ثم يصفى الماء عنها ويعاد
عليه ماء آخر يفعل ذلك اربع مرات حتى يذهب عنه الحدة ثم يضرب بالبيض
ودهن خام حتى يستوي ويطلى الموضع ولو [illegible] الا ان لحقيقه [illegible] بهذا الدواء صفته
نوى يقعر محرق ستة [illegible] [illegible] [illegible] محرقة [illegible] محرق
[illegible] ويسحق ويذر على الموضع بعد ان يتبين هل الورد فانه [illegible] جيد [illegible]
او يحرق عظام الدجاج ويسحق ويضرب مع [illegible] ويوضع عليه او [illegible] عشر
وسويق [illegible] صفر [illegible] صفر [illegible] ويسحق ويصب عليه ماء الليف [illegible]
ويضرب حتى يستوي ثم يطلى على خرقة كتان ويوضع عليه [illegible] قال [illegible]
لا ينبغي ان يستعمل [illegible] في الادوية المفرطة الطلعة كالعفص والاشنان قال [illegible]
ما يكوى به الذهب [illegible] لا ينفط موضع الكي ويبرأ سريعا وقال [illegible] الكي [illegible]
مثل الفم والانف والتي ولف للقروح فانه [illegible] صفر [illegible] فيه [illegible]
قليلا قدر ما يحتاج اليه قال [illegible] ينبغي ان يقف على الاعصاب [illegible] حقن مبلولة
والادهن فاحرق [illegible] اخذ [illegible] الكي مخارج الاعصاب ورؤس العضل [illegible]
الا انها [illegible] قال [illegible] العضو الذي يترف منه الدم فيكوى [illegible]
لان ما لم يكن [illegible] في [illegible] غلظ ولا [illegible] الجرح [illegible] الموضع فيهيج
انبعاث الدم اكثر قال [illegible] مما يقطع [illegible] الكي [illegible] الحنطة [illegible]
او خبز يرق مع [illegible] او بارود [illegible] ويوضع عليه فانه [illegible] قال الرازي
[illegible] قال [illegible] الطين المعروف [illegible] وجميع [illegible]
الخفيفة الورق لو طليت عليه [illegible] ومما ينفع حرق النار [illegible]

المقاقات او يرش عليه ماء [illegible] او ماء [illegible] او [illegible] او يطلى عليه اللبن [illegible]
[illegible] المقاقات [illegible] عليه [illegible] الاسفيداج او المرهم [illegible] من [illegible]
النار ويخفف القروح

ما يتعلق بالشعر

وليعلم ان [illegible] من كان [illegible] [illegible] وشيء ينفذ في مسام

في حفظ الشعر واثباته

وثباته [illegible] اعلم ان حفظه واثباته بما فيه حرارة لطيفة
[illegible] وقوة قابضة كورق الآس وحبه ولادن [illegible] [illegible] [illegible]
ودهن الآس او دهن المصطكى وماء الآس [illegible] المحرق [illegible] الآس
او دهن الآس [illegible] ورق [illegible] النعمان او [illegible] [illegible] دهن الورد
او [illegible] ولادن دهن الآس والذي ينبت الشعر في الموضع [illegible] منها
[illegible] الموضع [illegible] الغار [illegible] [illegible] اثباته و[illegible]
والزيت [illegible] [illegible] [illegible] الخروع [illegible] شحم [illegible] دق [illegible]
ويطلى به [illegible] القوي في ذلك [illegible] يسحق [illegible] ويطلى بالزيت قال [illegible]
الشعر [illegible] [illegible] [illegible] الرأس والكبد [illegible] [illegible]
حالة [illegible] غليظة قوية [illegible] [illegible] [illegible] تلك [illegible]
ويضعف [illegible] الشعر واذا عدمت تلك الرطوبات الغاذية له [illegible]
منه [illegible] قال الرازي [illegible] الشعر اللحية او [illegible] ضعيفا [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الموضع [illegible] المعالي الشراب
الصرف و[illegible] الى [illegible] قال [illegible] في جميع البدن [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] موضع الشعر قال الرازي [illegible] لم [illegible]
انبات الشعر وتطويله [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ينبغي ان يكون [illegible] [illegible] سريع [illegible]
القوة قال [illegible] المرأة التي ينبت لها اللحية ينبغي ان [illegible] ماء [illegible]
[illegible] [illegible] ويطلى الموضع بعد ان ينتف [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] قال [illegible] [illegible] عليه
[illegible] [illegible] لا ينبت عليه الشعر [illegible] [illegible]
[illegible] بالولادة [illegible] [illegible] ولا [illegible] لم ينبت

في تطويل الشعر

دهن كبير مافيه لزوجة مثل ورق السمسم والقرع وكل دهن فيه حرارة وقبض كدهن الآس
والحناء وعفص الرأس مع الخطمي وورق الكرنب ... وما فيه خاصية عجيبة او حيد
ليطبخ السلق مع الخردل ثم يدهن بدهن الآس او دهن الناردين والذي يقوي الشعر ويطوله
ان يدمن غسله بالمطبوخ الماء وماء الترمس وماء السلق فوق الحمص وقد يستعمل ورق الدراره
الثوم والحنظل او يطلى بقصب محرق منقوع في ماء الآس ويطلى به ساعة في الحمام
ثم يغسل ويدهن وانما يدهن الآس او دهن الادن او دهن شقائق النعمان او دهن الذريع
او دهن الاذخر صفته دهن الآس يؤخذ ماء ورق الآس الرطب والياس المدقوق
المطبوخ والرطب جيد ويجمع مع رطل من دهن الشيرج نصف اوقية لادن
ثم يطبخ بنار لينة حتى ينشف الماء ويبقى الدهن ثم يرفع صفة دهن اللادن ينقع اوقية
من اللادن في رطل من دهن الآس ليلة ثم يغلى في انية مضاعفة حتى يذوب اللادن
ثم يرفع صفة دهن الذريع يؤخذ اربع اواق منه ويدق وينقع في الماء ويطبخ بالماء
حتى يأخذ قوتها ثم يصب عليه مثله دهن الشيرج ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
صفة دهن الاذخر يؤخذ حب الغار واللادن وحشيش ... ويسحق وينخل ويصر في خرقة
كتان رقيقة ويلقى في دهن الآس اسبوعا ثم يمرس حتى يذوب ويرفع صفة دهن
الشقائق يؤخذ من ورد الشقائق الاحمر ويجفف في الظل ويسحق وينخل ويطرح منه
اوقيتان في رطل من الزيت ويشمس اسبوعا ثم يرفع دهن البزر ...
ان ... عن ... المصطكي المعروف فيه اللادن لئلا تقطع الشعر فان
شديد التقطع ... المصطكي دهن الآس في الصيف ... في
الشتاء في داء الثعلب والحية والفرق بينهما ان داء الثعلب ... الشعر ... الحية
... الشعر ... الجلد ... مادة ... في الجلد
وفي صنف ... وتسحق ... ان المولد ... تلك المادة ...
محترق وعلامته ... الموضع ... وعلاجه تنقية البلغم ... بالحبوب
مثل حب ... وحب ... ثم ... ذلك الموضع بخرقة خشنة ثم
... وينبغي ان ... في ... والتجفيف ولو ... الجلد ...
... لسقوط الشعر ... لم ... بالدلك ... من شرط الموضع
ثم يطلى بالثوم والخردل وقد يحتاج الى المحاجم ... المادة ... في هذا الصنف

ودم ... صفرة ... حار وعلامته صفرة لون الموضع وقشفه ونحافته وعلاجه ...
الصفراء بمطبوخ الهليلج مع الافتيمون ثم ... ثم ... ثم ...
ويطلى بمثل الكبريت والزيت او ... المحرق ... مع ... وعلامته
... موضعه وشدة ... وعلاجه ... الافتيمون ... بتلطيف الغذاء
... وترطيب ... ثم الدلك ... والثوم والتمر ... الدبق ...
والطلي بالكبريت والنانخواه ودهن اللادن ... غليظ وعلامته حمرة الموضع ...
وعلاجه الفصد ثم ... الخيارشنبر والدلك بالثوم والخردل وطليه ...
اصلت في دفع هذه العلة ... ثم ... ثم الحرف والخردل ...
... والحنطة ... ان يكون ... الجلد ... الادهان ...
... بالبصل ثم ... في ...
في الماء ... الصيف ... حتى ... داء الثعلب ...
عشر ... ورق ... وكبريت ...
... عتيق ... في ... علاج هذه العلة ...
... جميع علاماته ... كان ... من الدم ...
... ولو كان ... اللحم ...
في ... كلها ... ثم ...
والملح ...
شيء ... من ... موضع الدم ...
هذه العلة من ...
اربعة ...
...
الثعلب ... عليه ...
في شقاق الشعر ... وعلاجه التدبير المرطب والتمريخ بالادهان ...
والعنب ... الخطمي ... وورق الخلاف ... الحمام ...

شقاق الشعر

والاجود لعلاجه من زيد يسمن ان كان مع ذلك السمن وحسن الكيفية وكان انتثار الشعر لا عن يبس
فان افرط فليعالج بالحقنة والاسهال بمطبوخ الهليلج قال الرازي ينفع من تشقق الشعر التدهين
الدائم وكثرة صب الماء وسحقه دائما بالدهن والماء المصروف وكثرة دخول الحمام وحسوه وحلقه
وشربه مع الكشوث نابتا وغسله بخطاب بزرقطونا وخطمي فان احمر والاجود ان يعالج
بدهنه كالراقد والطين ودهن الشيرج والحمام في انتثار الشعر يكون اما لنقصان الغذاء وقلة الدهن
المنبت له كالناقه وعلاجه تسمين البدن وتقدم سببه وعلاجه الترفه في الغذاء والنوم
والحمام وغسل الرأس بخطمي وبزرقطونا وورق الخلاف ولا تنقى الكبد واتباع الماء فلا
يلبث فيه البخار وعلاجه رقة الشعر ودقته ويسر عن انتثاره وعلاجه كل ما يكثف المسام كتدهين
الرأس والادهان والهليلج والعفص والآس ولا لكثافة الجلدة وكثافة لمدينة المزاج وعلاجه
صعوبة انشاف الشعر وصعوبته وعلاجه ترطيب المنبع سيما بسلوم الاحكام والبدن باهل
البابونج وان يطلى ... ولا لرداءة مادته كما في داء الثعلب وقد ذكر
ولا لتغير المنبع وحدة الابخرات فيصير البشرة كجلد يلبس فيه ويصير الشعر
رغبا ويسمى بعلة الثعلب لعروضه لها وعلاجه ... وعلاجه الحلق الدائم
واستعمال الآس والادهن وترطيب المنبع والاستحمام واستعمال الادوية المذكورة
في داء الثعلب والتطبيب ... في علاجه ان يؤخذ من الآس اليابس رطل ويشرب في
المشروب قدر ... ثم يطبخ تبيرا ويضاف اليه قدر ... حتى يطبخ
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن واوفق من ذلك ان يعف ... وسحقه ... ويلطخ
الدهن في نصف اوقية ... ويصب عليه نصف اوقية دهن الآس ويعرف
به الراس وقد ينفع دهن الآس والادهن في انه يكون من نقصان الغذاء وقال القانون
يمنعه من الانتثار ويصلح ويزيد فيه ويقويه من الخلاف لهليلج الكابلي والآس
والسليخة وحب الحمص والعورق ... وسحوق الشعر ويطلى بعد سحقه ويتقع
في الآس والشراب حتى ينعم ثم يطلى في الحمام ويترك ساعة ثم يغسل في الصلع
قد يعرض لبعض الامة الشعر او لرقتها ومالتها ولصلابته موضعه ولا تقتله الخلط
وغيره وعلاجه تركها وتداركه قد ذكر ولا بد لاستيلاء الجفاف ونقص الكبد ...
استعمال لتبات الشعر وثباته لو لحظه لنقصان الحرارة الغريزية ورطوبتها كالعهد الشيب

والدهن له لكن قبل ان يتم ... نفع المستعمل المقويات المذكورة والمصابات
لهذا ... الكثير ... وضعف ... الصلع المبتدئ ...
وورق الآس وقشور ... لكن ... في جميعها ويسحق ...
... يسحق بالشراب العتيق ... العفص ... الآس ... ومن الكي
قد يصلحها في الشيب علم ان الدم ما دام حارا ... تحت الرطوبة يكون الشعر اسود فاذا
عرض له البرودة او المائية ... الشعر الى الشيب ... ان ... اليه الشيب
فليجتنب ما يولد البلغم كالفواكه ... الرطبة ... والبطالة
والجلوس وشرب الماء الكثير والاستحمام الكثير ... واكل الهليلج الكابلي كل يوم
... فانه يحفظ الشباب ... ويكون ... خصوصا
الاطريفل الصغير كل يوم ... ومعجون الخبث والمربى ... والتربد ...
لو ... واكله ... ويسلخ ... كل ... بعد ...
كل يوم ... ويسلم ويتغذى بالقلايا والمطجنات ... والكباب ... القوي
الصرف العتيق ... ويصطنع بالدهن النطرون ... المذكورة
تقوية الشعر وما يبطئ بالشيب ... مع ... التدبير ومما ينفع
ويقوي الشعر ان ... بهذا الشقائق قشور الجوز ... وحب ... وخذ السرو
ووسمه ... وتمسح ... ويستعمل ... ان ... اليه
فيستعمل الحمام دائما وعند الشعر بالصابون وماء الورد وما ... ينقي ...
... والسماق ويسحط بها ويبخر بالكبريت ويلزم ... والمواضع الباردة والرطبة
ولشرب ... الماء البارد ويستعمل ... ذكره قال الرازي في ...
الشعر ... رأس ... وماء ... دهن ...
الآس وكبريت ... الكبريت المخفف جميع ... ويعلق ...
بعد ان يبخر بالكبريت ... ويبخر بالكبريت ويعاد عليه مرات

تحمير الشعر وتصفيره

ولو ابيض بعد ... سحبه من الماسك ماء الشف لبيض الشعر **في تحمير الشعر وتصفيره**
لا الذي يحمر الشعر ان يؤخذ زرنيخ محرق عشرة دراهم ومن الدباغة فهو الشوبج ثلثة دراهم
مرجشة دراهم ورد اليحر مجففا مسحوقا ثلثه دراهم ويؤخذ في قضبان الكرم ويصب عليه
الماء ويترك ليلة ثم يصفى ويلقى عليه الادوية ويخضب به ويترك ليلة ثم
يغسل ويعاد عليه وان اريد تصفيره فان يؤخذ ثلث مثاقيل زرنيخ اصفر عشرة اواق
ورد ... عروق صفر ثمانية ... لدها طبخ العروق بالماء ... نعما يصفر ويحمر

تجعيد الشعر وتسبيطه

به الكل سبلا ويخضب به وقد يغسل بطبيخ الحلبة او السعتر والكمون فانه يجعد **في تجعيد الشعر وتسبيطه** الذي يجعد ان يمر عليه ورق السلق او العفص او يؤخذ
دقيق الحنطة وزرنيخ الاحمر مسحوق ويسدر وعفص ولو ... ويعجن
بها او بزاب الشمع بماء الاس ويبقى فيه شيء من قاقيا وتخلف ... فاما ما
يسبطه فليعالج بعلاج شقق الشعر بدهن ... عشرة ونكثر صب الماء الحار عليه

تسويد الشعر

في تسويد الشعر تسويد الشعر يكون بالخضابات والادهان المسودة ومنها الحار
بالتدبير الجيد ويكثر رماد الورد الكثير و... الكثير بالماء الغدوي ويحمله
بحيث يكون ... لبيع الشيب الخضابات المسودة فالاول الحناء والوسمة
فليه بماء الحناء ثم يصير عليه ثلث ساعات ... او يسح العفص بالزيت ويحرق
بقدر ... ويسحق ويؤخذ منه عشرون درهما ومن ... عشرين درهما
مع ... درهم ... خضاب ... لو ترك ثلث ساعات او ...
والوسمة ... مسحوق كالكحل ولونا وعفص ... ويسحق ويكثر ...
سواد الخضب به او ... الكمه والرصاص قبطي ... يكتب تصفيته

نابت الشعر

تغلظ ثم تخضب **في ما ينبت الشعر** ... ما كيز ... طلا انفه من
والاقحوان ... والقيموليا ... الرصاص يسحق بماء ... رطل او يطلي
به ... اقاقيا او ... اولو ... في ... الاقاقيا ... اللحاف
النهدية ... احمر ومرداسنج وصدف لؤلؤ محرق سواء يعجن بماء ...

علاج السموم ونهش الهوام

بعد الشقة **في علاج السموم ونهش الهوام** من خاف السقي السموم تجنب ان يخبر شماله
طعم غالب كالحموضة والملوحة والحلاوة ولكن الرائحة الغالبة ولا يجنب مكانها
على شبع او عطش لان كثرة الشهوة تخفى سوء الطعم ويستكثر عند اكل الا ...
بكير كيفيه ... ومنع من سرعة ... ولا يحترز من اداوة مكشوفة الراس فقد
يسقط فيها مثل العقرب والرتيلاء وكثير من الهوام ولكن ... بالمعرفة
... ثمة ولمسه ... ثوب ... وقد ... شاوله ... فيقتل بالنهش
والحلاج وقد ارسلها الاسكندر الى ملك الهند فقتلته ... علاج من سقي سما انه
لا احس به فليبادر الى القي بالماء الحار فان لم يخرج بسهولة فليشرب ماء حار اكثر ...
شيرج وزيت ... في القي بالماء الحار وينفع العسو ... يكثر والماء فيه ... كثيرا
فانه ان لم يبقى ... يكسر مضرته ويعود في القي فليشرب اللبن والزبد ...
وكذا طبخ ... ويحصل بعد القي ... ان احس ... الدوي ... الذهب ثم ...
... وترياق الطين المختوم ... وكذا الطين المختوم ... شرب
وكل ما يدفع مضرة السموم مثل الترياق الفاروق والمثرود يطوس ... في دفعها
ولذلك الفاروق ... اعلم ان السم يضعف ... **وعلاجه** ... النفس
... القوة ... **وعلاجه** سقي الترياق الكبير والمثرود يطوس ...
اللحم ... **وعلاجه** ... الكلى والتقطيع والحرقة
والمغص **وعلاجه** ... اللبن والزبد ... واللوز ... المحرقة **وعلاجه** الالتهاب والعطش ... وسعوط ... والبحر ... **علاجه**
السقي ... الورد ... الورد ... الكافور
... البقراو مياه الفواكه الباردة وقد يحوج الى الفصد او ... **وعلاجه** الجمود ... **وعلاجه** سقي ... الشراب ...
وتناول الثوم والجوز ... المدقوق ... تكون له نكاية
... للدماغ ... للقلب والمعدة ... الغاية ...
الذي ... المشتركة المانعة ... القلب الترياق والمثرود يطوس

والفار نهرات والطين المختوم والشمومه ليس بالمولية لا معدنية ادماتية او حيوانية

لا المعدنيات فمنها الزيبق فالحي منه لو اشرب يخرج في كله من اسفل فلا يضر

لكن ان صب في الاذن يضر الدماغ وحرجه وثقله وكعبه فيحدث الم واختلاط

عقل وقد يتادى الى الصرع والسكتة والمقتول المصعد فانه قاتل ردى

حيث يهيج منه وجع شديد في البطن ومغص وحبس البول وعلاجه سقى ماء العسل

بزرة البراحزى والاكثار به ثم يعالج بالادوية المانعة من السحج كاللبن المطبوخ

والبزور اللينة والاطعمة والحقن بمثلها مما قد ذكر في باب السحج والمصوت

عليه في الاذن وعلاجه ان يقيم على رجل مقابل له ما يلد رأسه ما اهل ويجلد

جملاد كثير ويعطس بالكندس ويمسك الانف ثم يصب في الاذن دهن سيرج

ويضطجع على ذلك الجانب وقد يجيد شمع الرصاص ويدخل في الاذن وقد يعلق

بشى من الزيبق فيستخرج عنه ما علق ويعاد ذلك مرات كثيرة ومنها المرتك

قد يعرض من شربه قولنج واختناق واحتقان البول وعلاجه ان يتقيا

بطبيخ التين والشبت والسمن بجوارش السفرجل في الحقن ويشرب الرتكاند

المر والشراب الصرف ومنها الاسفيداج ويعرض لشاربه بياض اللسان

والاسترخاء والفواق والسعال وعلاجه ان يتقيا بطبيخ التين وماء العسل

والسمن بربع درهم سقمونيا بماء العسل ثم يشرب عصارة الافسنتين بماء العسل

ومنها الجبسين ويعرض عن شربه قولنج وجفاف الفم واللسان وعلاجه سقى ماء الطين

وعصارات الخطمي والاشياء اللعابية ثم يسقى ربع درهم سقمونيا في جلاب

سكنت الاعراض كلها فذاك والا يعرض منها شي على سبيل العلاج فاذا دخرخته

يسحج عولج بعلاجه ومنها النورة والزرنيخ ويعرض من شربهما سحج وقروح في المعا

المعدة كما في ماء الصابون والزنجار وعلاجه سقى ماء خار كثير وحلاوات مرات

كثيرة ثم يسقى ماء الشعير والارز واللعابات واللبن ونحوها مما ينفع قروح

الامعاء ومنها الزاج والشب يعرض من هذين سعال يابس يوجب الى السل

وعلاجه شرب اللبن والزبد بالسكر واللعابات ومنها خانق النمر يعرض

ومنها النورة والزرنيخ

الزاج والشب

الجبسين

الاسفيداج

المرتك

خانق النمر

من شربه وجع البطن ويبس الفم والتهيب والصداع وعلاجه سقى اللبن مع

سمن بقري ثم سقى السمن والزبد الى ان يسكن تلك الاعراض ويحب على الراس

دهن الورد وخل الخمر وماء الورد ومنها الزنجار ويعرض من شربه وجع شديد في

ثم قروح الكبد ويعالج بعلاج سقى الزرنيخ ولا ينبغى ان يستعمل ومنها البيش

وهو شر السموم قال الرازى البيش اخذه الرقاد والصرع ثم يتولد عليه الغشى وورم

لسانه وجحظت عيناه فينبغى ان يتقيا مرات بعد ان يسقى بعد قرة طبيخ بزر الشبث

مع سمن عتيق فاذا في مرات طبخ البلوط ثم يسقى منه اربع اواق مع

نصف درهم من الملك الكله وقيد من بطرياك فايق وما يعظم نفعه الفار الذي

الاكثر والاكبر الكائن السفح وترياق الاربعة والمثروديطوس وقد ذكر بعض الفقهاء

ان ضعف الكبد بازهر للبيش وهو تم حرى فلما تخلص منه تم كلامه ولم يذكر في علاج

الكبد والمسح انه قد يحدث وجع تمه ومنها فرو تسنيد ويعرض منه علامات السرسام

وسواد اللسان وتقطير الدم من الاذنين وعلاجه ان يتقيا بماء الشعير وماء الورد

ثم يسقى الكافور مع ماء الورد وسويق التفاح ويضمد قلبه بكافور مسحوق بماء ورد

ويسقى سويق الشعير بالثلج والجلاب ويكثر من الطعام الحامض كالسماق والحصرم والسوبر

وماء الشعير ومنها فربيون ويعرض عنه الاسهال والتهيب والكرب والقرح وعلاجه

بعد القى سقى السمن والزبد وماء السلق والتفاح ثم سقى السويق كالجلاب

وماء الثلج ويحبس في ماء بارد ومنها سقمونيا وانه يقتل مقدار درهمين وعلاجه

بعد القى سقى ماء السويق والسكر وحب السفرجل ومنها بلادر يعرض منه تقطيع

في الحلق وخوف وقد يقتل مثقال وقد يقتل به وعلاجه سقى ماء الشعير

دهن اللوز والبن والمرهمات وسويق البقر بالثلج وماء الشعير المبرد وكثير

ماء الثلج ومنها الدفلى وانه يقتل الناس والبهائم ويعرض منه كرب شديد

والتهيب وانتفاخ البطن وعلاجه سقى اللعابات والمركبات والحقنة بماء العسل

الزنجار

البيش

فرو تسنيد

فربيون

سقمونيا

بلادر

دفلى

وطبيخ التمر والحنطة والارز ويجعل ... ومنها **كندس** والخربق الابيض والعاقرقرحا
وجوز ماثل وعرطنيثا يعرض منها غشي وقئ وسقوط قوة وتشنج ويقتل ان لم يتدارك
وعلاجها الحقنة اللينة ثم شرب ماء حار كثيرا فاذا عرض التشنج فينبغي ان يعمل [illegible]
ويتدارك ذلك ويمرخ عنقه وسائر صلبه وصدره [illegible] اذا ظهر التشنج [illegible] فاتر
كما في التشنج اليابس ومنها **الخربق الاسود** يعرض منه شبه [illegible] **وعلاجه** [illegible]
والاسهال [illegible] ثم يطعم الخبز الرطب [illegible] الدسمات ويشرب
الكثير المزج ومنها **الزبد البحري الاصفر** يعرض منه ما يعرض من الخربق **وعلاجه** علاج ذلك [illegible]
كثير ومنها **الخيل** ويعرض منه [illegible] وحكة [illegible] منه سيلان الاذنين والانف
وانفواق وظلمة العين والسبات ثم الكزاز والعرق البارد **وعلاجه** القئ بماء العسل والشبت
والملح الهندي والحقنة الحادة ويسقى شرابا قويا عتيقا قد طرح فيه دارصيني مسحوق ويسقى ترياقا
ويعطس بالكندس والجندبيدستر ويكمد [illegible] ويمنعوا النوم ويعطوا [illegible] الترياق [illegible] جندبيدستر
وحلتيت وفلفل [illegible] ثلث مرات في اليوم ويعطوا [illegible]
[illegible] وطعم الثوم والجوز [illegible] شرابا قويا [illegible]
حار [illegible] جندبيدستر كل ساعة [illegible] ومنها **الكزبرة الرطبة**
[illegible] **وعلاجه** القئ [illegible]
[illegible]
وينفع [illegible] ومنها **بزرقطونا** ويعرض من شربه [illegible] سقوط قوة
[illegible] وضيق النفس [illegible] **وعلاجه** علاج الكزبرة ومنها **الفطر والكماة**
[illegible]
[illegible]
[illegible] **وعلاجه** [illegible]
[illegible]
[illegible]
ومنها **البنج** يعرض منه [illegible] وورم اللسان وخروج الزبد من الفم [illegible]

كندس
خربق اسود
الزبد البحري الاصفر
الخيل
كزبرة رطبة
بزرقطونا
الفطر والكماة
البنج

وضيق النفس وصمم **وعلاجه** القئ بالعسل وطبيخ الشبت والبورق ثم يسقى لبنا حليبا [illegible]
كثيرة فان [illegible] ومنها **الشوكران** يسقى [illegible]
في البصر [illegible] ثم يسقوا الشراب القوي كل ساعة ويعطوا
من ترياق [illegible] **والحيوانات** فمنها **الضفادع الآجامية** تعرض
[illegible]
[illegible] **وعلاجه** القئ بالماء الحار والزيت [illegible] ثم يسقى الشراب الكثير
ويعرق في الحمام [illegible]
فان ادى [illegible] ومنها **الارنب البحري** يعرض عنه [illegible]
المعدة الشديدة بحيث لا يطاق [illegible] وضيق النفس والربو ونفث الدم
والعرق [illegible] **وعلاجه** يسقى اللبن
والشراب الممزوج [illegible]
[illegible] في اليوم الثاني [illegible]
[illegible]
علاجه في بابه ومنها **جندبيدستر** قد يعرض من اكثر جندبيدستر [illegible]
[illegible]
[illegible]
ومنها **السمك المشوي البارد** فانه ربما عرض عن اكل السمك المشوي [illegible]
[illegible]
[illegible] ومنها **اللبن [illegible]**
[illegible]
[illegible]
في فم المعدة **وعلاجه** [illegible]
المعدة [illegible] ومنها **المرارات القاتلة** [illegible] **وعلاجه**
ان [illegible] ثم يسقى السمن ثم الترياق والمثرودیطوس [illegible]

الشوكران
الضفادع الاجامية
الارنب البحري
جندبيدستر
السمك المشوي البارد
اللبن [illegible]
المرارات القاتلة

الدم الجامد
ومَا اللحم المطبوخ مع شي من المسك والنفحة تعزال نافع ومنها **الدم الجامد** في البطن
فانه يتعقد في فضاء البطن سميته ويعرف منه صغر النبض والاسترخاء والغشي **وعلاجه**
ما يحلل الجامد وقاش ومعتب واللاغ سيما الارنب ولبن ماعز وحلتيت وخل
ولبن الماعز ... الدم الجامد في المثانة والرئة ... والمدرات القوية
كبزر الكرفس وعصارة كرفس وورق الباذنجان ... ومنها **اللبن الجامد في المعدة** ويعرض
منه عرق بارد وغشي **وعلاجه** القيء وبعده ادمان الفوتنج النهري فانه كالمنفحة في اذابته
ويشفاء من الانفحة ... ويخرجه بالقيء والاسهال ويطبخ ... مع الخل نافع

الشوكران المعروف
الشوكران المعروف الشوكران ... مكشوف ... والأكثف سمية ويعرض
منه كرب ... وزرقة العقد **وعلاجه** القيء ثم ... والشراب الريحاني
مع عصارة ... والنقاع ... الحبوب نافع جدا **في التدبير**

في التدبير وطرد الهوام
وطرد الهوام اعلم ان ... الى الغريزي وتنتجه الى المدافعة
والمراعاة للقوة ... ثم ترفع السم والطاب فعله ذلك كالمشروب ونفعه ذلك كالية
عاما كالترياقات والعطار ... السم كالترياق ... به او الصيد منه
كالمثيث تم العقرب او لمجذب السم الى الخارج كالرولاء بعرق او بتقطيع رطوبات
البدن التي هي مركب لنفوذ السم كالدواء المسهل والمقيئ او بذر او للتبعيد المادة
عن العضو الرئيس كالمسهل والمقيئ او لمنع نفوذه في البدن لقوة الاحجار او التسكين
الوجع كدهن الورد لا بربط العضد ... طرق نفوذه الا الى ... فوقه
رباطا شديدا ... يحرق الموضع ... الموضع ... الاشط ... السم
لكن فيتبان ... في ذلك القطع ... الماض ... اكل وغيرها
... في فيه ... الورد ... النفع وكل ... رقبة
ورقة ... القطع ... حيث لم ... والدم ... فيه
اللحم كله الى العظم ... كان ... قطع العضد ثم ... ولذلك جميع ... ونهيا
... للوجع ومن المشروبات ... ولبن ... ونطبخ
... نافع ... ويسقى ... مع الكلس ...
... مع الشوب ... يطبخ ... وبزر ... ولبن البروج

بعد

ما يطرد الهوام
ما يطرد الحيات
ما يطرد العقارب
ما يطرد البراغيث
ما يطرد البق
ما يطرد ابن عرس
ما يطرد الفار
ما يطرد النمل والذباب
ما يطرد الزنابير والخنافس
ما يطرد ...

٢٠١

ما يعد ... او في ... او في طرد ... الحشو ... نافع
ومع الذي ... او ثوم ... او ... تربيت وعصير الكراث
والفوتنج النهري ... وللغنية ... ساعة او لغنية
... **اما ما يطرد الهوام**
طبخ البدن ... الزيت فانه لا يقربه الهوام وكذا ... يقع
فيه ورق الصنوبر الطري ... مطلوبا
واذا ... الهوام وكذا ... ودقيقه ...
ومقل وحلتيت وسكبينج وورق الغار وحبه وورق الفوتنج ... وكذا ...
افرش بها ... وشونيز وقرن الايل المحرق وكبريت واظلاف المعز
ونحوه وشعر المعز بخره للفراش **وما يطرد الحيات** دخان قرن الايل وظلف المعز ... وصل ...
ذي قرون وكبريت ورش البيت بماء ... للانسان ... عنه
وما يطرد العقرب ... وتقبل ... وعصارته وورقه ... بالروح
... **وما يطرد البراغيث** رش البيت بنقيع الحنظل وطبيخ الخرنوب ...
في ... عنه ... ولكن ... شطبة ... فقيه ...
الكبريت وورق الدفلى **وما يطرد البق** ... حب الصنوبر ... او شونيز
... دخان ... كبريت ومقل ... البقر ...
وكذا رش طبيخ ... او شونيز او ... **وما يطرد ابن عرس** ...
وما يطرد الفار ... وزرنيخ وحب الكرنب ... الفار ...
... في بيت ... وكذا ...
في البيت ... **وما يطرد النمل** ...
... وكذا ... بالنمل ... **وما يطرد الذباب**
... زرنيخ في لبن ... الكندر وطبيخ الكرنب
... **وما يطرد الزنابير** ... الكبريت ... الثوم ...
... **وما يطرد الخنافس** دخان ... **وما يطرد الهوس** ... وكذا

نهش الافاعي والحيات

١٠٢

وكذا الفوذنج وقشور الاترج في نهش الافاعي والحيات ويعالجها بالشد فوق النهشة
شدا محكما فان لم يكن فليشرط الموضع ويوضع عليه محاجم ويمص مصا قويا بليغا
حتى يخرج الدم ويعتصر ليخرج المادة ويوسع الجرح بذلك وقد يمص بالفم بعد غسله بدهن
الورد ولعاب بزر قطونا ويوضع عليه ادوية جذابة للسم محرقة للموضع كزفت وكبريت
وجاوشير والصبر وقد يستغنى عن كل علاج بالحديد وليتجرع الترياق من الادوية
المختصة والاكل منها كثيرا سيما العتيق ويجلس في ابزن لبن ويكلف الاستفراغ او يسقى
اللحمة اربع رابعة اواق خمرا ودرهم الضفادع ولحوم السرطانات نهرية
او اصل ورق الزيتون يسقى في شراب وكمون بعصارة كرنب ولعقيد
قبل ان يتورم بالبهق وحب الغار والبوخ والبقدونس المشوى وهي اكبر سنة قراوي ومجرحة
بشراب فان سلاحون في نهش الافاعي فانما يصلح لهم العصارات فان الشعر
وهو علاج قوي جيد وشرب الشراب الصرف حتى انه لو صبر الملسوع على هذا العلاج الى
العلاجات الاخيرة فانكل فانتفع الكراث والبصل ومن الناس من يطعم ضفادع
مطبوخة بالماء واعظم من هذا الترياق المجربة لنهش الافاعي خاصة ما كان جربه
ينفع نفعا عظيما صفته اسود دفلفل مكرا اربعة دراهم شليخة وزراوند طويل ودحرج
مكرا درهم يعجن بطبيخ والعطية منه مثقال بالشراب في نهش الافاعي والحيات
والعلاج فيها الى بالاصبع فان كان العضو مما يبتر قطعها تقطيعا فان لم يبترها
فليشق اعلاه شقا قويا ويحتال ان يوضع المحاجم على موضع النهش بعد الشرط
علاقه ورسب العلق عليه ويمص بصاحبه ويسقى الترياق والمثرود يطوس وان لم
يحضر يطعم الثوم ويشرب عليه الشراب الصرف القوي بعد ان يتقيأ ثم بعد ممغص
بعد مرة شيئا كثيرا ويسقى من دقيق الكرسنة وزن عشرة دراهم ويشرب بنبيذ احمر
ولطخ بعد ذلك موضع النهش بالبصل المدقوق وان صنعه سائر الافاعي فذلك التم
في نهش العقرب ويعرض من لسعها دم صلب من ساعته احمر مع وجع ممتد يتهيب
تارة ويبرد اخرى ويحس بتخدر او يحتمل شيئه ويؤلمه وشرف شاء وحع
وقشعريرة ويبرد اطراف واسترخاء وبثور اخصية ويشتد لو اقصت وتحقق
في البطن وتغلظ في اللسان فان اصاب الشراع لكبرة الغشي وعلاجه شد فوق

نهش العقرب

الموضع

الموضع بعصابة قوية ويكب طلع ودرس ويجس له ويمص اولا ويشرط ويوضع عليه ادوية
جذابة كالثوم والحلتيت وعرق الكافور والخاتم فضل الادوية ولكنها لبن التين
ولصق الاسفيداج ويسقى الترياق الفاروق وترياق الاربعة ومثرود يطوس وسجزنيا
والحلتيت وشيئا من الثوم ويشرب شراب عتيق ويحتمى مع الثوم القدر واوقية جيد
والتعرق شديد النفع سيما في الحمام او فوق ما حارا ويسقى بزر خيار قوي وكمون
وبزر السوسن يجمع بالعداوة ما درهم وبزره وبزر حماض ملين وهو يستيقف كف مع
جوز الشوح والعاقول ويسحق ويلطخ ولكنه اكثر حب الغار وورق الفجل دزداد وطين مختوم
درهما بالشراب ويلطخ بالعقرب نفسها او ... والثوم طبخ السمك الخار
بزر الكتان وبزر الحلبة مع اوكاله مع بالروح وورق الحمام ويتطلى بطبيخ التين
في لبنة وقيل سم العقرب البحرية حار وعلاجه علاج سائر الحيات في الجرارات وهي عقارب
صغار وسمها حار جدا مشه ذلك السلم الملدوغ منها ولسعها لا يوجع في الحال بل يوم
او يومين ويعرض تقرح وورم سال ويخفقان وغشي ويبقدم وعلاجها وضع المحاجم
على الموضع ويلصق لشربة واسوقة بالكل ثم الفصد ويشرب ما الكشك والشعير وروب الفواكه
الحامضة سيما التفاح الحامض والسكنجبين الحامض مع حب الكافور وسائر الفواكه المبردة
ولو اخبت الطبيعة بحقن وان عرض يقح طلى حواليه بطين الارمني ثم جبلي لعلاج القروح
الخبيثة في لسع الرتيلاء والعنكبوت الرتيلاء دابة تشبه العنكبوت واصنافها كثيرة يعرض منها
تقدم موضع اللسعة بحمرة او كمدة من الحمرة المستديرة وجع يسير وحكة ومن الصفراء
شديد وجع مع حكة وقشعريرة وفتور واسترخاء ومن البيضاء المدورة
البطن وجع يسير مع حكة ومغص واسترخاء واستطلاق البطن ومن الكوكبية التي عليها نقط
خطوط اخضر وحمرة ومن الزرقاء الخضراء تورم في وصداع وسعال ثم تقيء ومن الصفراء
الزغب وجع شديد وعرق واسترخاء البطن وربما تقيأ وعلاجها بعد المص الشديد ويشرب
السم والترياقات المذكورة في العقرب والتواتر الاستحمام فانه نافع في ازالة التنكد وبخصه
ولو خرج عاد ويتطل بماء حار وملح ويشرب حب الصنوبر وبزر حندقوقى وخلا اسيرا وزرانيا
وزراوند مع انها كان وزن مثقال بالشراب او شراب طبخ فيه جوز السرو وسيما الصغير

لسع الرتيلاء والعنكبوت

والجرارات

[illegible] او [illegible] معجونا [illegible]

مرهم [illegible] الشعر [illegible] بعسل [illegible]

[illegible] يشبه العنكبوت [illegible]

[illegible] يسكن الوجع [illegible] ثم [illegible] الوجع [illegible]

والماء فانظر الموضع [illegible]

التين [illegible] الماء [illegible] الشونيز والترياق [illegible]

[illegible]

[illegible] الحرقة [illegible] العقرب ثم [illegible]

[illegible]

[illegible] في الكلام [illegible] العروق [illegible]

[illegible]

في لسع الزنبور والنحل [illegible]

لسع الزنبور وجع [illegible] **وعلاجه** [illegible] الموضع [illegible]

[illegible]

[illegible] لسع الزنبور [illegible] **وعلاجه** [illegible]

في لسع الزنبور [illegible]

[illegible]

[illegible] **في لسع الضفدع** [illegible] **وعلاجه** [illegible]

في عض الانسان انه [illegible] **وعلاجه** [illegible]

لسع الزنبور والنحل

لسع الضفدع

البحري

عض الانسان

معجون

[illegible] او [illegible] فان [illegible]

[illegible] فان العقرب [illegible]

[illegible]

لعض [illegible] **في عض الكلب** [illegible] كلبا [illegible]

عض [illegible]

[illegible] الموضع [illegible] ثم [illegible] عليه [illegible]

[illegible]

فيه [illegible] **في عض الكلب الكلب** الكلب [illegible] الكلب [illegible]

الصيف وربما كلب في الشتاء [illegible]

[illegible]

[illegible] الحركة [illegible]

[illegible] الصوت [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] الماء [illegible]

[illegible]

على عض الكلب [illegible]

[illegible]

[illegible] عض [illegible] الكلب [illegible]

[illegible]

[illegible] الكلب [illegible]

الموضع [illegible]

عض الكلب

عض الكلب الكلب

فانها عضة كلب كلب والعلاج ينبغي ان يشرط ويوضع عليه المحاجم ليسيل منه دم كثير
ويوضع على الموضع ما يوسعه ويمنع التحامه مثل السلق والجرجير والبصل مخلوطة بالسمن والملح
المقرح المتخذ من عسل البلادر والزفت او ما اشبه ذلك وثوم وجوز وقد احتيج الى الكي
لتفتحه وما يوسع مع ذلك الزراوند وقشور [illegible] يعجن عليه [illegible] بالحريرة
وهذا الى ثلثة ايام قبل ان [illegible] والالم يكون في توسيعه فانه ينبغي ان يبقى مفتوحا
وفي الدواء [illegible] الى الاسبوع [illegible] ثم الى الاربعين يوما
فابدا في علاجهم بالاسهال [illegible] بمطبوخ الافتيمون والحبوب والادوية
المذكورة في باب الماليخوليا وربما نزلك التدبير بعينه من الغذاء والحمام
واسقهم اللبن والشراب الكثير الممزوج بالماء وادع عليهم في الغذاء من اللحوم والشراب
الحلو ومرهم بكثرة النوم والحمام [illegible] السرطان [illegible] نهرية
فيحترق في قدر نحاس في تنور [illegible] ولا يفرط في حرقها ثم يؤخذ منها
عشر حبات ومن الجنطيانا خمسة حبات ومن الكندر جزء واحد فيجمع سحقها ويرفع ويؤخذ
منه كل يوم مرة وزن درهمين غدوة [illegible] مثله في الايام التي لا يسهله فيها [illegible]
الا ما [illegible] والشعير [illegible] الورد وقصب [illegible] بقلة الحمقاء [illegible]
وكذلك الامر العليل [illegible] مثل [illegible] والطين [illegible]
في ما [illegible] في جذب السم [illegible] الى التمار [illegible] القرح من الماء
[illegible] عظيم فانه [illegible] ويحترق [illegible] السم فان منع عنه [illegible] القيم مقامه
كمرهم [illegible] وضماد الخردل واطعام [illegible] الكلب الكلب سيما الذي عضه خاصة
[illegible] في الماء [illegible]
[illegible] في [illegible] الماء فيها [illegible] ويغرق [illegible]
كله [illegible] في علاج عضة الكلب الكلب ان [illegible] موضع العضة بالثوم والبصل
والخردل [illegible] عليه المحاجم [illegible] كثيرة [illegible]
وقت [illegible] والعلاج [illegible]
فان [illegible] العلاج [illegible] صاحبه في الماء [illegible] والعلاج
الذي قد جرب [illegible] الدهر [illegible] ما قد تقدم [illegible] الكلب الكلب


مع الاكثر يكون في [illegible] وهو [illegible] انه يكلب الضا في البرد المفرط
ولو الكلب [illegible] الدم والشوب ويعطش [illegible] الشرب ويحرك اذنه ويزيد [illegible]
كثير الشبه [illegible] ولا يعرف صاحبه ولا [illegible] ويثب على كل من يتلقاه ان كان جوعا
او [illegible] فاذا نهشه ولا [illegible] الانسان [illegible] في موضع النهشة [illegible]
فاما [illegible] له العلة التي يقال لها الخوف من الماء ويشبع [illegible] في
[illegible] وهذا [illegible] كثيرة [illegible] الخوف من الماء فقوم يقولون ان [illegible]
[illegible] حتى [illegible] ما ينال من عدم الرطوبة [illegible] فاما [illegible]
فانه [illegible] ذلك نوع من الوسواس [illegible] وقد [illegible] ان العليل
راى في الماء صورة الكلب [illegible] والعلاج ينبغي [illegible] الى [illegible]
[illegible] التي [illegible] ويخرج السم [illegible] والثوم والخردل [illegible]
[illegible] وما ينفع [illegible] الدواء [illegible]
[illegible] ومن ينفع [illegible] الافاعي [illegible]
[illegible] والتدبير الذي [illegible] والبدل [illegible]
جميع [illegible] العلق [illegible] وشرب اللبن [illegible] والثوم
والكراث في عضة الاسد والفهد والنمر وامثالها [illegible]
[illegible] من [illegible] واضبطه [illegible] والثوم [illegible] عليه
[illegible] في عضة كلب الماء والتمساح
[illegible] عليه
[illegible] في عضة السنور [illegible]
[illegible] في عضة
القرد [illegible] ثم [illegible]
[illegible] في منتصف شهر ربيع الآخر من شهور سنة [illegible]
[illegible] من الهجرة المباركة [illegible]

عضة الاسد والفهد والنمر

عضة كلب الماء والتمساح

عضة السنور

عضة القرد


مجلس شورای ملی
تاسیس ۱۳۰۲
کتابخانه

